MORBILIDADE HOSPITALAR
SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE
2010

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
LISBOA

MORBILIDADE HOSPITALAR

SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE

2010

DIREÇÃO-GERAL DA SAÚDE
LISBOA

Dezembro de 2012

Portugal. Direcção-Geral da Saúde.
Direção de Serviços de Informação e Análise

Morbilidade Hospitalar – Serviço Nacional de Saúde - 2010

Editor
Direção-Geral da Saúde
Alameda D. Afonso Henriques, 45
1049-005 Lisboa
Tel.: 218430050
Fax: 218430530/1
E-mail: dgs@dgs.pt
http://www.dgs.pt

Composição
Direção de Serviços de Informação e Análise

Paulo Jorge Nogueira
Matilde Valente Rosa

Índice

Índice de tabelas 3
1. INTRODUÇÃO 11
1.1. Nota introdutória 11
1.2. Estrutura 13
1.3. Conceitos metodológicos 13
I – Grandes grupos da CID 9 MC da Organização Mundial de Saúde e das Grandes Categorias de Diagnóstico do agrupador AP-DRG, versão 21.0 13
II – Grupos etários: 14
III – Siglas: 15
IV – Definições: 15
V – Composição do universo dos hospitais: 17
2. DADOS GLOBAIS 21
1. PORTUGAL CONTINENTAL 21
Dados Demográficos 21
Dados de Produção 22
Perfil da morbilidade dos doentes saídos: 46
2. ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE 49
2.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE 49
Dados Demográficos 49
Dados de Produção 50
Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Norte: 74
2.2. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO 76
Dados Demográficos 76
Dados de Produção 77
Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais da ARS Centro: 101
2.3. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO 105
Dados Demográficos 105
Dados de Produção 106
Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS LVTejo: 130
2.4. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO 133
Dados Demográficos 133
Dados de Produção 134

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Alentejo: 158
2.5. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE 161
Dados Demográficos 161
Dados de Produção 162
Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Algarve: 186
3. ALGUMAS PATOLOGIAS DISCRIMINADAS 189
3.1. Patologias específicas 189
3.2. Doentes saídos por patologias constantes das listas de Doenças de Declaração Obrigatórias (DDO) e do Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica (TESSY) 191
3.3. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva 195
4. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO CIRÚRGICOS 203
4.1. Procedimentos cirúrgicos 204
Operações no Sistema Nervoso 206
Operações no Sistema Endócrino 207
Operações no Olho 208
Operações no Ouvido 209
Operações no Nariz, Boca e Faringe 210
Operações no Sistema Respiratório 211
Operações no Sistema Cardiovascular 212
Operações no Sistema Sanguíneo e Linfático 213
Operações no Sistema Digestivo 214
Operações no Sistema Urinário 215
Operações nos Órgãos Genitais Masculinos 216
Operações nos Órgãos Genitais Femininos 217
Procedimentos Obstétricos 218
Operações no Sistema Músculo-Esquelético 219
Operações no Sistema Tegumentar 220
Procedimentos e Intervenções não Classificáveis em outra Parte 221
Procedimentos Cirúrgicos pelas *Grandes Categorias de Diagnóstico* (GCD) 222
4.2. Procedimentos não cirúrgicos 229
Anexo – Critérios de obtenção de informação 239
Caracterização da produção hospitalar e dos padrões de morbilidade 239
Algumas patologias discriminadas 239
Número e indicadores de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos 244

Índice de tabelas

Tabela 1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010) 22
Tabela 1-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 23
Tabela 1-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 24
Tabela 1-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 25
Tabela 1-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 26
Tabela 1-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 27
Tabela 1-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC as GCD (2010) 28
Tabela 1-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 29
Tabela 1-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 30
Tabela 1-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 31
Tabela 1-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 32
Tabela 1-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 33
Tabela 1-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 34
Tabela 1-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 35
Tabela 1-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 36
Tabela 1-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) .. 37
Tabela 1-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 38
Tabela 1-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 39
Tabela 1-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 40
Tabela 1-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 41
Tabela 1-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 42
Tabela 1-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 43
Tabela 1-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 44
Tabela 1-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo masculino, segundo as GCD (2010) 45
Tabela 2.1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010) 50
Tabela 2.1-2.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por sexos (masculino e feminino) segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 51
Tabela 2.1-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por sexo (masculino e feminino) segundo as GCD (2010) 52
Tabela 2.1-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 53
Tabela 2.1-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 54
Tabela 2.1-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 55
Tabela 2.1-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 56

Tabela 2.1-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 57
Tabela 2.1-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 58
Tabela 2.1-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)..... 59
Tabela 2.1-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)..... 60
Tabela 2.1-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 61
Tabela 2.1-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)..... 62
Tabela 2.1-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 63
Tabela 2.1-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 64
Tabela 2.1-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 65
Tabela 2.1-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 66
Tabela 2.1-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 67
Tabela 2.1-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 68
Tabela 2.1-20.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 69
Tabela 2.1-21.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 70
Tabela 2.1-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 71
Tabela 2.1-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 72
Tabela 2.1-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo as GCD (2010) (continuação)..... 73
Tabela 2.2-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010) 77
Tabela 2.2-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)..... 78
Tabela 2.2-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)..... 79
Tabela 2.2-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 80
Tabela 2.2-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010) 81
Tabela 2.2-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 82
Tabela 2.2-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 83
Tabela 2.2-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010) 84
Tabela 2.2-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010) 85
Tabela 2.2-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010) 86
Tabela 2.2-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 87
Tabela 2.2-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 88
Tabela 2.2-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 89
Tabela 2.2-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)..... 90

Tabela 2.2-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 91
Tabela 2.2-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 92
Tabela 2.2-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 93
Tabela 2.2-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 94
Tabela 2.2-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 95
Tabela 2.2-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 96
Tabela 2.2-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 97
Tabela 2.2-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 98
Tabela 2.2-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 99
Tabela 2.2-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 100
Tabela 2.3-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 106
Tabela 2.3-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 107
Tabela 2.3-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 108
Tabela 2.3-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010) 109
Tabela 2.3-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 110
Tabela 2.3-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 111
Tabela 2.3-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 112
Tabela 2.3-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 113
Tabela 2.3-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 114
Tabela 2.3-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 115
Tabela 2.3-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 116
Tabela 2.3-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 117
Tabela 2.3-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 118
Tabela 2.3-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 119
Tabela 2.3-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 120
Tabela 2.3-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos) e sexo, segundo as GCD (2010) 121
Tabela 2.3-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 122
Tabela 2.3-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos) e sexo Masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 123
Tabela 2.3-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 124
Tabela 2.3-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 125
Tabela 2.3-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 126

TABELA 2.3-22. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS LVT, POR GRUPOS ETÁRIOS (45-64 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 127
TABELA 2.3-23. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS LVT, POR GRUPOS ETÁRIOS (65 OU MAIS ANOS) E SEXO, SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 128
TABELA 2.3-24. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS LVT, POR GRUPOS ETÁRIOS (65 OU MAIS ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 129
TABELA 2.4-1. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRANDES GRUPOS DA CID9MC E POR GCD (2010) 134
TABELA 2.4-2. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 135
TABELA 2.4-3. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 136
TABELA 2.4-4. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (MENOS DE 1 ANO DE IDADE), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 137
TABELA 2.4-5. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (1-4 ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 138
TABELA 2.4-6. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (5-14 ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 139
TABELA 2.4-7. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (15-24 ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 140
TABELA 2.4-8. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (25-44 ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 141
TABELA 2.4-9. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (45-64 ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 142
TABELA 2.4-10. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (65 OU MAIS ANOS), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 143
TABELA 2.4-11. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (MENOS DE 1 ANO) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 144
TABELA 2.4-12. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (MENOS DE 1 ANO) E SEXO, SEGUNDO AS GCD (2010) 145
TABELA 2.4-13. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (1-4 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 146
TABELA 2.4-14.CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (1-4 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 147
TABELA 2.4-15. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (5-14 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 148
TABELA 2.4-16. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (5-14 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 149
TABELA 2.4-17. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (15-24 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 150
TABELA 2.4-18. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (15-24 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 151
TABELA 2.4-19.CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (25-44 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 152
TABELA 2.4-20. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (25-44 ANOS) E SEXO, SEGUNDO AS GCD (2010) 153
TABELA 2.4-21. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (45-64 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 154
TABELA 2.4-22. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (45-64 ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 155
TABELA 2.4-23. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (65 OU MAIS ANOS) E SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 156
TABELA 2.4-24. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALENTEJO, POR GRUPOS ETÁRIOS (65 OU MAIS ANOS) E SEXO, SEGUNDO AS GCD (2010) 157
TABELA 2.5-1. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALGARVE, POR GRANDES GRUPOS DA CID9MC E POR GCD (2010) 162
TABELA 2.5-2. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALGARVE, POR SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC (2010) 163
TABELA 2.5-3. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALGARVE, POR SEXO (MASCULINO E FEMININO), SEGUNDO AS GCD (2010) 164
TABELA 2.5-4. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NA ARS ALGARVE, POR GRUPOS ETÁRIOS (MENOS DE 1 ANO DE IDADE), SEGUNDO OS GRANDES GRUPOS DA CID9MC E AS GCD (2010) 165

Tabela 2.5-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 166
Tabela 2.5-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 167
Tabela 2.5-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 168
Tabela 2.5-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 169
Tabela 2.5-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 170
Tabela 2.5-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010) 171
Tabela 2.5-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 172
Tabela 2.5-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 173
Tabela 2.5-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 174
Tabela 2.5-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 175
Tabela 2.5-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 176
Tabela 2.5-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos) e sexo, segundo as GCD (2010) 177
Tabela 2.5-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 178
Tabela 2.5-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 179
Tabela 2.5-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 180
Tabela 2.5-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 181
Tabela 2.5-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 182
Tabela 2.5-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos) e sexo masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 183
Tabela 2.5-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo os grandes grupos da CID9MC (2010) 184
Tabela 2.5-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010) 185
Tabela 3.1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por algumas patologias específicas (2010) 190
Tabela 3.2-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, constantes das listas de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) (2010) 192
Tabela 3.2-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, constantes das listas do Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica (TESSY) (2010) 193
Tabela 3.3-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por patologias relacionadas com a gravidez, parto e puerpério (2010) 196
Tabela 3.3-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental e em cada ARS, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 198
Tabela 3.3-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 198
Tabela 3.3-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 198
Tabela 3.3-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 199
Tabela 3.3-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 199
Tabela 3.3-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010) 199
Tabela 3.3-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por recém-nascidos discriminados pelo tipo de nascimento, segundo o diagnóstico principal e os diagnósticos secundários (2010) 200

TABELA 3.3-9. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NAS ARS (NORTE, CENTRO, LVT), POR RECÉM-NASCIDOS DISCRIMINADOS PELO TIPO DE NASCIMENTO, SEGUNDO O DIAGNÓSTICO PRINCIPAL E OS DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS (2010) 201
TABELA 3.3-10. CARACTERIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E RESPETIVOS PADRÕES DE MORBILIDADE NAS ARS (ALENTEJO, ALGARVE), POR RECÉM-NASCIDOS DISCRIMINADOS PELO TIPO DE NASCIMENTO, SEGUNDO O DIAGNÓSTICO PRINCIPAL E OS DIAGNÓSTICOS SECUNDÁRIOS (2010) 202
TABELA 4.1-1. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS GRANDES GRUPOS DE PROCEDIMENTOS (2010) 205
TABELA 4.1-2. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA NERVOSO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 206
TABELA 4.1-3. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA ENDÓCRINO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 207
TABELA 4.1-4. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO OLHO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 208
TABELA 4.1-5. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO OUVIDO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 209
TABELA 4.1-6. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO NARIZ, BOCA E FARINGE*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 210
TABELA 4.1-7. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA RESPIRATÓRIO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 211
TABELA 4.1-8. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA CARDIOVASCULAR* ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 212
TABELA 4.1-9. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA SANGUÍNEO E LINFÁTICO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 213
TABELA 4.1-10. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA DIGESTIVO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 214
TABELA 4.1-11. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA URINÁRIO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 215
TABELA 4.1-12. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NOS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 216
TABELA 4.1-13. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NOS ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 217
TABELA 4.1-14. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 218
TABELA 4.1-15. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 219
TABELA 4.1-16. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *OPERAÇÕES NO SISTEMA TEGUMENTAR*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 220
TABELA 4.1-17. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS EM BLOCO OPERATÓRIO E RESPETIVOS INDICADORES EM PORTUGAL CONTINENTAL, PELOS 25 PROCEDIMENTOS DO GRUPO *PROCEDIMENTOS E INTERVENÇÕES NÃO CLASSIFICÁVEIS EM OUTRA PARTE*, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 221
TABELA 4.1-18. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* EM PORTUGAL CONTINENTAL (2010) 222
TABELA 4.1-19. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* NA ARS NORTE (2010) 223

TABELA 4.1-20. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* NA ARS CENTRO (2010) 224
TABELA 4.1-21. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),*PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* NA ARS LVT (2010) 225
TABELA 4.1-22. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* NA ARS ALENTEJO (2010) 226
TABELA 4.1-23. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E RESPETIVAS CARACTERIZAÇÕES DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E PADRÕES DE MORBILIDADE, PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* PELAS 25 *GRANDES CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICO (GCD),* NA ARS ALGARVE (2010) 227
TABELA 4.2-1. NÚMERO DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS EM PORTUGAL CONTINENTAL, DISCRIMINADOS POR GRANDES GRUPOS (2010) 229
TABELA 4.2-2. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS POR GRANDE GRUPO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 229
TABELA 4.2-3. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE RADIOGRAFIAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 229
TABELA 4.2-4. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE TOMOGRAFIAS AXIAIS COMPUTORIZADAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 230
TABELA 4.2-5. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ECOGRAFIAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 230
TABELA 4.2-6. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ANGIOCARDIOGRAFIAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 230
TABELA 4.2-7. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE RESSONÂNCIAS MAGNÉTICAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 231
TABELA 4.2-8. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE ARTERIOGRAFIAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 231
TABELA 4.2-9. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS DE ENTREVISTAS, AVALIAÇÕES, CONSULTAS E EXAMES (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 231
TABELA 4.2-10. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EXAMES NO APARELHO CIRCULATÓRIO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 232
TABELA 4.2-11. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EXAMES NO SISTEMA NERVOSO E ÓRGÃOS DO SENTIDO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 232
TABELA 4.2-12. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE MEDIÇÕES E OBSERVAÇÕES ANATÓMICAS E PSICOLÓGICAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 232
TABELA 4.2-13. NÚMERO DE ENTREVISTAS, CONSULTAS E AVALIAÇÕES (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 232
TABELA 4.2-14.DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE AVALIAÇÕES NO SISTEMA GÉNITO-URINÁRIO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 233
TABELA 4.2-15. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EXAMES MICROSCÓPICOS DE COLHEITAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 233
TABELA 4.2-16. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS EM MEDICINA NUCLEAR (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 233
TABELA 4.2-17. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS EM MEDICINA FÍSICA, RESPIRATÓRIA E REABILITAÇÃO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 234
TABELA 4.2-18. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS EM PSIQUIATRIA (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 234
TABELA 4.2-19. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A VISÃO E AUDIÇÃO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 234
TABELA 4.2-20.DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A VISÃO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 235
TABELA 4.2-21. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A AUDIÇÃO (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 235
TABELA 4.2-22. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A ENTUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO NÃO CIRÚRGICA (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) . 235
TABELA 4.2-23. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS TERAPÊUTICOS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 235
TABELA 4.2-24. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM A EXTRAÇÃO DE CORPO ESTRANHO OU CÁLCULO (N/OPERATÓRIA) (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 236

TABELA 4.2-25. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM OUTROS PROCEDIMENTOS NÃO OPERATÓRIOS E NÃO INCLUÍDOS NAS OUTRAS RÚBRICAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 236
TABELA 4.2-26. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM INJEÇÃO OU INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS TERAPÊUTICAS E PROFILÁTICAS (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010) 236
TABELA 4.2-27. DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM VACINAÇÕES E INOCULAÇÕES (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010)..... 236
TABELA 4.2-28.NÚMERO DE PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM TRANSFUSÕES DE SANGUE E SEUS COMPONENTES (PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS) EM PORTUGAL CONTINENTAL, ORDENADOS POR ORDEM DECRESCENTE DE GRANDEZA (2010)..... 237

1. INTRODUÇÃO

1.1. Nota introdutória

Na publicação anterior, referente à morbilidade registada em 2009, foi feito um esforço de ir mais longe na divulgação sistemática deste tipo de informação. Esta nova publicação relativa à morbilidade de 2010 mantém basicamente a mesma estrutura, procurando ainda acomodar mais dados e informação que possa ser útil para toda a comunidade da saúde em Portugal. Assim é mantida e reafirmada a vontade de continuar a publicar estatísticas referentes à morbilidade dos internamentos ocorridos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, ditos hospitais públicos, dando continuidade à atual série da publicação que começou no ano 2000.

Os apuramentos para estas estatísticas da morbilidade hospitalar são obtidos a partir da base de dados dos *Grupos de Diagnóstico Homogéneos* (GDH), que é anualmente posta à disposição da Direção-Geral da Saúde (DGS) pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Os GDH são um sistema de classificação de doentes internados em hospitais de agudos que agrupa doentes em grupos clinicamente coerentes e similares do ponto de vista do consumo de recursos. Permitem definir operacionalmente os produtos de um hospital, que mais não são que o conjunto de bens e serviços que cada doente recebe em função das suas necessidades e da patologia que o levou ao internamento e como parte do processo de tratamento definido.

Este sistema começou a ser estudado na Universidade de Yale durante os anos 60 do século XX.

Os GDH são organizados por Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD), exclusivas entre si e que correspondem a um sistema orgânico ou etiologia estando, geralmente, associadas a uma especialidade médica em particular.

Chama-se *agrupador de GDH* à aplicação informática que contém os algoritmos necessários para agrupar os registos de episódios de internamento, de cirurgia de ambulatório e de ambulatório médico realizados em hospitais de agudos em GDH. As cirurgias de ambulatório e o ambulatório médico são referidos como *Day cases* (DC). O *agrupador* aplica estes algoritmos às variáveis de cada registo, classificando cada episódio dentro duma GCD e, dentro desta, num GDH.

O *agrupador* em vigor em Portugal é o AP-DRG, versão 21.0 (AP 21), introduzido através da publicação da Portaria nº 567/2006 de 12 de Junho. A introdução de novas versões de agrupadores em Portugal está dependente de estudos prévios para apuramento dos pesos relativos por GDH e da publicitação em Diário da República da tabela de preços respetiva.

No *agrupador* AP-DRG versão 21.0, existem 25 GCD, e uma Pré-Grande Categoria, que se subdividem em 669 GDH.

Em Portugal desde o início da década de 1990, os GDH têm servido para alocação de recursos aos hospitais de agudos.

Nos hospitais de agudos e para cada internamento é construída uma “folha de alta”.

Os diagnósticos principais e associados, as causas externas de lesão/efeito adverso e procedimentos são codificados com base na 9ª. revisão da Classificação Internacional de Doenças - Modificação Clínica (CID-9-MC).

Assim, ao longo de cada ano, os hospitais vão constituindo bases de dados, as quais são enviadas mensalmente para a ACSS.

Apesar da importância da base de dados dos GDH para aspetos financeiros, a verdade é que ela contém, informação importante para o estudo da morbilidade hospitalar.

Neste contexto e desde meados da década de 90, a DGS recebe, anualmente da ACSS, aquela base de dados para proceder a apuramentos estatísticos de acordo com as suas competências, bem como para dar satisfação a outras solicitações nomeadamente provenientes quer dos departamentos do Ministério da Saúde, quer de entidades privadas e relacionadas com estudos sobre o peso das mais diversas patologias.

Assim, foi decidido elaborar apuramentos estatísticos anuais, que dessem a conhecer algo sobre a morbilidade no Continente através dos episódios de internamento nos hospitais.

Por se tratar de uma base de dados dinâmica, na DGS, tem-se considerado representativa e dada como encerrada a que é extraída em Outubro do ano seguinte àquele a que os dados se reportam.

Admite-se que não se verifica uma exaustividade absoluta. No entanto, crê-se que os episódios que, num ou noutro hospital, eventualmente não tenham sido registados constituam apenas um grupo residual que não distorce os apuramentos efetuados.

Esta base de dados inclui o registo anual de todos os recém-nascidos, cujos nascimentos ocorreram nos hospitais.

O trabalho que agora se apresenta reúne dados referentes ao ano de 2010.

Assim o objetivo da presente publicação é o de apresentar, em relação ao ano 2010, estatísticas referentes às patologias que integram os internamentos ocorridos nos hospitais públicos do território continental.

Ao longo destes anos tem-se tentado melhorar a apresentação destas estatísticas. Depois das alterações introduzidas na publicação anterior (morbilidade hospitalar de 2009), na presente publicação são apresentadas pequenas evoluções que se pensa, irão melhorar ainda mais a consulta para quem, nas suas necessidades de estudar a saúde das populações, procura apoio nas referidas estatísticas.

Deste modo as alterações são as seguintes:

- Foi alargado o leque de estatísticas apresentadas para a grande maioria das tabelas, passando a referenciar-se sistematicamente a variabilidade (desvio-padrão) e a mediana dos tempos de internamento;
- Passam a ser apresentadas sistematicamente os tempos médios, desvios-padrão e medianas de internamento excluindo os *Day cases*;
- Pontualmente na Parte 3, Capitulo 3, a informação relativa ao Programa Nacional de Saúde Reprodutiva é apresentada em maior detalhe passando a ter resultados ao nível das ARS.

Os dois primeiros pontos procuram dar uma imagem mais clara da duração do tempo de internamento hospitalar.

No primeiro ponto, com a introdução da medição da variabilidade do fenómeno é possibilitado ao leitor perceber a heterogeneidade dos internamentos apesar de classificados da mesma forma; a inclusão da mediana relembra que o fenómeno do tempo de internamento tem uma distribuição assimétrica, certamente que esta é uma estatística mais robusta da centralidade do fenómeno do que a média apesar de menos usual. Historicamente estas estatísticas não eram apresentadas por motivos que se prendiam dificuldades computacionais que, diga-se, ainda existem mas foi possível contornar.

O segundo ponto pretende dar uma visão ainda mais próxima da realidade no que respeita aos tempos de internamento. A inclusão dos *day cases*, genericamente situações de ambulatório, tornam a distribuição dos tempos de internamento ainda mais assimétricas e distorcem o efetivo tempo de internamento.

O ano de 2010 foi um ano exemplar para as estatísticas vitais, tendo-se verificado as melhores taxas de mortalidade infantil de sempre em Portugal. Procurou-se, nesta publicação, expor o máximo de informação relativa à saúde reprodutiva que possa permitir perceber o que correu bem e servir de referência para o futuro.

Na continuação do que foi feito na publicação é agora feita:

- Apresentação dos dados agrupando as patologias quer de acordo com a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), ou seja a classificação dos diagnósticos dos internamentos é feita com base na CID 9 MC (18 grupos), quer com as Grandes Categorias de Diagnóstico (25 grupos);
- Apuramentos referentes às 25 patologias e 25 GDH com maior frequência de doentes saídos.

São apresentadas tabelas com valores brutos, tais como nº de doentes saídos, nº de dias de internamento, nº de *day cases* e nº de óbitos. Apresentam-se também os indicadores da demora: média, desvio-padrão e mediana em dias; da demora excluindo os *Day cases* média, desvio-padrão e mediana em dias; da proporção de *day cases* em percentagem e das taxas de letalidade em percentagem de óbitos.

Apresentam-se igualmente os dados demográficos para o Continente e Administrações Regionais de Saúde, baseados nas estimativas da população residente, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística.

Chama-se a atenção de que se cumprem as regras do "segredo estatístico". Assim nos casos em que ocorreram apenas 1 ou 2 casos é indicado o símbolo "…". Algumas situações de segredo estatístico foram asseguradas alterando valores de outra linha dos quadro com um valor aleatório do conjunto {-2,-1,0,1,2}, essas situações foram assinaladas com *.

É importante reconhecer que este trabalho assenta numa base pensada, preparada e trabalhada pelo Dr. José Giria que durante todas as publicações anteriores desta série assumiu a respetiva autoria. Em virtude da sua aposentação, em agosto deste ano, já não participou nesta edição, mas obviamente sem o seu trabalho prévio, esta não teria esta forma e esta dimensão.

Agradecemos o apoio de todo o pessoal da DSIA, em particular a colaboração direta para esta publicação da Mestre Andreia Silva Costa, da Dra. Cátia Sousa Pinto, da Dra. Maria Isabel Alves e da Dra. Ana Lisette Oliveira.

1.2. Estrutura

A presente publicação é apresentada em 4 partes:

1. INTRODUÇÃO
2. DADOS GLOBAIS
   Capítulo 1. CONTINENTE
   Capítulo 2. ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE
3. ALGUMAS PATOLOGIAS DISCRIMINADAS
4. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO CIRÚRGICOS.

É ainda acrescentado um pequeno anexo onde se sistematiza a forma como a informação foi obtida para elaborar os diferentes quadros.

1.3. Conceitos metodológicos

Em termos metodológicos, para a apresentação que a seguir se faz, foram os seguintes conceitos:

I – Grandes grupos da CID 9 MC da Organização Mundial de Saúde e das Grandes Categorias de Diagnóstico do agrupador AP-DRG, versão 21.0

Grandes Grupos da CID9MC da Organização Mundial de Saúde:

1	Doenças Infecciosas e Parasitárias
2	Neoplasias
3	Doenças das Glândulas Endócrinas, da Nutrição e do Metabolismo e Transtornos Imunitários
4	Doenças do Sangue e dos Órgão Hematopoiéticos
5	Transtornos Mentais
6	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos
7	Doenças do Aparelho Circulatório
8	Doenças do Aparelho Respiratório

9	Doenças do Aparelho Digestivo
10	Doenças do Aparelho Geniturinário
11	Gravidez, Parto e Puerpério
12	Doenças da Pele e do Tecido Celular Subcutâneo
13	Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo
14	Anomalias Congénitas
15	Algumas Afecções Originadas no Período Perinatal
16	Sintomas, Sinais e Afecções Mal definidas
17	Lesões e Envenenamentos
18	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde

Grandes Categorias de Diagnóstico do agrupador AP-DRG, versão 21.0:

0	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas
1	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso
2	Doenças e Perturbações do Olho
3	Doenças e Perturbações do Ouvido, Nariz, Boca e Garganta
4	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório
5	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório
6	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo
7	Doenças e Perturbações do Sistema Hepatobiliar e Pâncreas
8	Doenças e Perturbações do Sistema Músculo-esquelético e Tecido Conjuntivo
9	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama
10	Doenças e Perturbações Endócrinas Nutricionais e Metabólicas
11	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário
12	Doenças e Perturbações do Aparelho Genital Masculino
13	Doenças e Perturbações do Aparelho Genital Feminino
14	Gravidez, Parto e Puerpério
15	Recém-nascidos e Lactentes com Afecções do Período Perinatal
16	Doenças e Perturbações do Sangue/Órgãos Hematopoiéticos e Doenças Imunológicas
17	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal-diferenciadas
18	Doenças Infecciosas e Parasitárias (Sistémicas ou de Localização Não Específica)
19	Doenças e Perturbações Mentais
20	Uso de Álcool/Droga e Perturbações Mentais Orgânicas Induzidas por Álcool ou Droga
21	Traumatismos, Intoxicações e Efeitos Tóxicos de Drogas
22	Queimaduras
23	Fatores com Influência no Estado de Saúde e Outros Contactos com os Serviços de Saúde
24	Traumatismos Múltiplos Significativos
25	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana

II – Grupos etários:

- menos de 1 ano;
- 1-4 anos;
- 5-14 anos;
- 15-24 anos;
- 25-44 anos;
- 45-64 anos;
- 65 e mais anos.

Refira-se que os grupos etários relativos aos dados demográficos incluem apenas seis grupos, uma vez que as estimativas da população residente apresentadas pelo INE apresentam como primeiro grupo o referente a indivíduos com idades compreendidas entre 0 e 4 anos.

III – Siglas:

DS	Doentes Saídos
DI	Dias de Internamento
DC	*Day cases*
O	Óbitos
DM	Demora Média ou Média do tempo de internamento
DP	Desvio-Padrão do tempo de internamento
Med	Mediana do tempo de internamento
DM\DC	Média do tempo de internamento excluídos os DC
DP\DC	Desvio-Padrão do tempo de internamento excluídos os DC
Med\DC	Mediana do tempo de internamento excluídos os DC
n	Número de Doentes Saídos
%DC	% de *Day cases*
%O	% de Óbitos

IV – Definições:

Hospital – estabelecimento de saúde com serviços diferenciados, dotado de capacidade de internamento, de ambulatório (consulta e urgência) e de meios de diagnóstico e de terapêutica, com o objetivo de prestar à população assistência médica curativa e de reabilitação competindo-lhe também colaborar na prevenção da doença, no ensino e na investigação científica. (Atualmente, os hospitais classificam-se consoante a capacidade de intervenção técnica, as áreas de patologia e a entidade proprietária, em hospital central e distrital, hospital geral e especializado e em hospital oficial e particular, respetivamente).

Internamento – conjunto de serviços destinados a situações em que os cuidados de saúde são prestados a indivíduos que, após serem admitidos, ocupam cama (ou berço de neonatologia ou pediatria), para diagnóstico, tratamento, ou cuidados paliativos, com permanência de, pelo menos, uma noite.

Doentes Saídos no Ano (DS) – doentes que deixaram de permanecer nos serviços de internamento do estabelecimento, devido a alta, num determinado ano.

Dias de Internamento no Ano (DI) – total anual de dias consumidos por todos os doentes internados nos diversos serviços do estabelecimento. Calcula-se com a seguinte fórmula:

Dias de internamento (DI) = $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{DS} DI_i}}{DS}$ **,** onde DI_i é a demora do episódio de internamento i

Demora Média[1] **de Internamento no Ano** – média anual de dias de internamento por doente saído do estabelecimento. Calcula-se pelo quociente entre o total de dias de internamento dos doentes saídos e o total de doentes saídos no ano. Calcula-se com a seguinte fórmula:

Demora Média (DM) = $\frac{DI}{DS}$

[1] Média do tempo de internamento

Desvio-Padrão do tempo de Internamento no Ano – desvio-padrão anual dos dias de internamento por doente saído do estabelecimento. Calcula-se com a seguinte fórmula:

Desvio-Padrão (DP) = $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{DS}(DI_i - DM)^2}}{DS-1}$ **,** onde DI_i é a demora do episódio de internamento i

Mediana do tempo de Internamento no Ano – mediana anual dos dias de internamento dos doentes saídos do estabelecimento.

Day Case (DC) – doentes que permaneceram no internamento por período inferior a um dia, excluindo aqueles que tendo sido internados faleceram durante o primeiro dia de internamento.

Tempo Médio de Internamento no Ano excluindo os *Day cases* – média anual de dias de internamento por doente saído do estabelecimento com permanência superior a 24 horas. Calcula-se pelo quociente entre o total de dias de internamento dos doentes saídos e o total de doentes saídos com permanência diferente de zero dias, no ano. Calcula-se com a seguinte fórmula:

DM\DC = $\frac{DI}{DS-DC}$

Desvio-Padrão do tempo de Internamento no Ano excluindo os *Day cases* – desvio-padrão anual dos dias de internamento por doente saído do estabelecimento com permanência superior a 24 horas. Calcula-se com a seguinte fórmula:

Desvio-Padrão (DP) = $\frac{\sqrt{\sum_{i=1}^{DS-DC}(DI_i - DM)^2}}{DS-DC-1}$ **,**

onde DI_i é a demora do episódio de internamento i e $DI_i > 0 \ \forall_{i=1,\ldots,\mathrm{DS-DC}}$

Mediana do tempo de Internamento no Ano excluindo os *Day cases* – mediana anual dos dias de internamento por doente saído do estabelecimento com permanência superior a 24 horas.

Doentes saídos por 100000 habitantes = $\frac{DS}{\text{População do ano}} \times 100000$

No cálculo deste indicador a população é sempre a referente à Região de Saúde, ao sexo ou ao grupo etário a que respeita.

Percentagem de day case (%DC) = $\frac{DC}{DS} \times 100$

Taxa de letalidade (%O) = $\frac{Óbitos}{DS} \times 100$

V – Composição do universo dos hospitais:

A informação agora apresentada foi recolhida nos seguintes hospitais, que integram as cinco Administrações Regionais de Saúde:

ARS Norte
CH Médio Ave, EPE
Hospital Conde de S. Bento - Santo Tirso
Hospital S. João de Deus, E.P.E. - Vila Nova de Famalicão
CH Alto Ave, EPE
Hospital S. José - Fafe
Hospital Senhora da Oliveira, E.P.E. - Guimarães
CH Porto, EPE
Hospital Geral de Santo António, EPE
Maternidade Júlio Dinis
Hospital Central Especializado de Crianças Maria Pia
CH do Tâmega e Sousa, EPE
Hospitalar Padre Américo - Vale do Sousa, EPE
Hospital S. Gonçalo, EPE - Amarante
C H do Nordeste, EPE
Hospital Distrital de Bragança
Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros
Hospital Distrital de Mirandela
CH de Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE
Hospital de S. Pedro - Vila Real
Hospital Distrital de Peso da Régua
Hospital Distrital de Chaves
Hospital Distrital de Lamego
C H de Vila Nova de Gaia, EPE
Hospital Distrital de Vila Nova de Gaia
Hospital Eduardo Santos Silva
Hospital de Nossa Senhora da Ajuda - Espinho
CH de Entre o Douro e Vouga, E. P. E.
Hospital de S. Sebastião, E. P. E
HD de São João da Madeira
Hospital São Miguel — Oliveira de Azeméis
CH Póvoa de Varzim/Vila do Conde, EPE
Hospital S. Pedro Pescador - Póvoa do Varzim
Hospital de Vila do Conde
UL S do Alto Minho, EPE
Hospital de Santa Luzia - Viana do Castelo
Hospital de Ponte de Lima
UL S de Matosinhos, EPE
Hospital de Pedro Hispano
Hospital Santa Maria Maior, E.P.E. - Barcelos
Hospital S. Marcos - Braga
Hospital Magalhães de Lemos

Instituto Português Oncologia Francisco Gentil - Porto, E.P.E.
Hospital São João E.P.E. - Porto
Hospital Joaquim Urbano
Hospital Nossa Senhora da Conceição - Valongo

ARS Centro
CH de Coimbra, EPE
Hospital dos Covões
Maternidade Bissaya Barreto
Hospital Pediátrico de Coimbra
CH da Cova da Beira, EPE
Hospital Pêro da Covilhã
Hospital do Fundão
CH Psiquiátrico de Coimbra
Hospital Psiquiátrico de Sobral Cid
Hospital Psiquiátrico do Lorvão
Centro Psiquiátrico de Recuperação de Arnes
ULS de Castelo Branco, E P E
Hospital Amato Lusitano - Castelo Branco
ULS da Guarda, E P E
Hospital Sousa Martins - Guarda
Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia
Hospital Distrital de Águeda
Hospital José Luciano de Castro - Anadia
Hospital Infante D. Pedro, E.P.E. - Aveiro
Hospital Arcebispo João Crisóstomo - Cantanhede
Hospital Visconde de Salreu - Estarreja
Hospital Distrital da Figueira da Foz, E.P.E.
Hospitais Universidade de Coimbra
Instituto Português Oncologia F. Gentil - Centro, E.P.E.
Hospital Santo André, E.P.E. - Leiria
Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar
Hospital Distrital de Pombal
Hospital Cândido de Figueiredo - Tondela
Hospital S. Teotónio, E.P.E. - Viseu

ARS de Lisboa e Vale do Tejo
CH de Torres Vedras
Hospital Distrital de Torres Vedras
Hospital Dr. José Maria Antunes Júnior
CH do Oeste Norte
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha
Hospital Bernardino Lopes de Oliveira - Alcobaça
Hospital São Pedro Gonçalves Telmo, - Peniche.

CH Barreiro Montijo, E. P. E.,

Hospital Nossa Senhora do Rosário, E.P.E. - Barreiro

Hospital do Montijo

CH de Lisboa Central, E. P. E

Hospital D. Estefânia

Hospital Santa Marta, E.P.E.

Hospital São José

Hospital dos Capuchos

CH Lisboa Norte, E. P. E

Hospital Pulido Valente, E.P.E.

Hospital Santa Maria, E.P.E.

CH de Lisboa Ocidental, E. P. E

Hospital de Egas Moniz

Hospital de Santa Cruz

Hospital de São Francisco Xavier,

CH de Setúbal, E. P. E.,

Hospital S. Bernardo, E.P.E. - Setúbal

Hospital Ortopédico de Sant'Iago do Outão

Grupo Hospitalar do Médio Tejo,

Hospital Nossa Senhora da Graça - Tomar

Hospitais Distritais de Abrantes

Hospitais Distritais de Torres Novas

C H Psiquiátrico de Lisboa

Hospital Central Júlio de Matos

Hospital Miguel Bombarda,

Hospital Garcia da Orta, E.P.E. - Almada

Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca - Amadora/Sintra

Hospital Condes Castro Guimarães - Cascais

Hospital Curry Cabral

Instituto Gama Pinto

Instituto Português Oncologia F. Gentil - Lisboa, E.P.E.

Maternidade Dr. Alfredo da Costa

Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.

Hospital Reynaldo dos Santos - Vila Franca de Xira

ARS do Alentejo

ULSaúde do Baixo Alentejo, EPE

Hospital José Joaquim Fernandes, S.A. - Beja

Hospital de São Paulo - Serpa

ULS do Norte Alentejano, E. P. E.,

Hospital Doutor José Maria Grande - Portalegre

Hospital de Santa Luzia de Elvas

Hospital do Litoral Alentejano, EPE - Santiago do Cacém
Hospital do Espírito Santo, EPE - Évora
ARS do Algarve
CH do Barlavento Algarvio EPE
Hospital do Barlavento Algarvio
Hospital Distrital de Lagos,
Hospital Distrital de Faro EPE

2. DADOS GLOBAIS

1. PORTUGAL CONTINENTAL

Neste capítulo, apresentam-se os quadros referentes à demografia e atividade no ano 2010 dos hospitais públicos sediados no território do Continente.

Dados Demográficos

Grupos etários	H	M	HM
0 - 4 anos	46 016	45 024	91 040
5-14 anos	187 499	178 919	366 418
15-24 anos	527 100	502 919	1 030 019
25-44 anos	547 679	533 153	1 080 832
45-64 anos	1 405 778	1 470 019	2 875 797
65 ou mais anos	1 274 311	1 396 997	2 671 308
Total	817 984	1 123 982	1 941 966

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	9076	80173	1712	561	8.83	15.06	4	10.89	16.07	6	18.86	6.18
2	121397	774949	40068	9008	6.38	12.09	3	9.53	13.76	6	33.01	7.42
3	29131	182649	5882	906	6.27	11.76	3	7.86	12.71	4	20.19	3.11
4	8786	60796	1324	291	6.92	12.57	4	8.15	13.29	6	15.07	3.31
5	22313	319027	2355	197	14.3	38.5	9	15.98	40.39	11	10.55	0.88
6	132935	345514	83443	2608	2.6	8.16	0	6.98	12.22	3	62.77	1.96
7	147563	1054776	26978	9582	7.15	12.1	4	8.75	12.89	5	18.28	6.49
8	111838	760894	20660	9763	6.8	12.47	4	8.35	13.41	6	18.47	8.73
9	120023	645875	25573	4012	5.38	9.77	3	6.84	10.57	4	21.31	3.34
10	97983	429970	33491	2509	4.39	13.17	2	6.67	15.79	4	34.18	2.56
11	103926	343138	13302	149	3.3	4.23	3	3.79	4.32	3	12.8	0.14
12	22706	100407	10394	357	4.42	15.7	1	8.16	20.62	4	45.78	1.57
13	48710	253492	12032	706	5.2	11.16	2	6.91	12.4	4	24.7	1.45
14	9729	38861	2751	52	3.99	9.83	2	5.57	11.22	3	28.28	0.53
15	2171	13533	281	18	6.23	21.82	2	7.16	23.28	3	12.94	0.83
16	22530	64580	11381	495	2.87	6.88	0	5.79	8.9	3	50.51	2.2
17	80581	659605	11980	2979	8.19	13.8	4	9.62	14.51	5	14.87	3.7
18	929931	717834	798016	2874	0.77	5.56	0	5.44	13.89	3	85.81	0.31
Total	2021329	6846073	1101623	47067	3.39	10.24	0	7.44	14.19	4	54.5	2.33

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	3248	133861	13	623	41.21	63.33	24	63.46	24	0.4	19.18
1	84255	575268	27686	5348	6.83	13.11	3	14.95	6	32.86	6.35
2	98592	41804	85774	24	0.42	1.94	0	4.43	2	87	0.02
3	50547	119652	18229	488	2.37	5.5	1	6.52	2	36.06	0.97
4	101551	945413	8542	14600	9.31	11.26	7	11.42	8	8.41	14.38
5	114282	715367	22549	5780	6.26	10.11	3	10.77	5	19.73	5.06
6	101278	620139	15168	5031	6.12	10.7	3	11.28	4	14.98	4.97
7	47481	361212	1817	3284	7.61	9.61	5	9.69	5	3.83	6.92
8	99003	695357	14532	1165	7.02	15.12	4	16.07	5	14.68	1.18
9	70658	190705	42589	833	2.7	10.32	0	15.52	4	60.27	1.18
10	24038	136143	1021	673	5.66	9.02	3	9.16	4	4.25	2.8
11	150143	389495	100049	2727	2.59	6.75	0	9.82	5	66.64	1.82
12	19737	70663	7843	414	3.58	8.17	1	9.84	4	39.74	2.1
13	54456	127376	24799	471	2.34	4.77	1	5.78	3	45.54	0.86
14	104094	345436	4550	9	3.32	3.14	3	3.13	3	4.37	0.01
15	88433	369577	467	170	4.18	13.84	3	13.87	3	0.53	0.19
16	9918	71127	1253	297	7.17	9.1	5	9.3	6	12.63	2.99
17	729894	145510	713673	1359	0.2	4.61	0	29.74	4	97.78	0.19
18	11105	122594	347	1982	11.04	15.01	7	15.22	7	3.12	17.85
19	19025	319216	985	89	16.78	36.17	12	36.93	13	5.18	0.47
20	3197	39951	122	28	12.5	14.1	10	14.15	10	3.82	0.88
21	9113	64046	1198	199	7.03	12.51	3	13.13	4	13.15	2.18
22	1470	24518	62	42	16.68	24.93	10	25.24	11	4.22	2.86
23	17714	94142	7648	591	5.31	15.44	1	19.57	4	43.17	3.34
24	3792	68107	79	484	17.96	22.38	11	22.51	12	2.08	12.76
25	1471	28575	33	170	19.43	24.53	12	24.78	13	2.24	11.56
Total	2018495	6815254	1101028	46881	3.38	10.22	0	14.17	4	54.55	2.32

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	5092	49795	986	342	9.78	16.07	4	12.13	17.12	7	19.36	6.72
2	54460	412753	16401	5443	7.58	13.7	3	10.85	15.31	7	30.12	9.99
3	10800	80172	2467	378	7.42	13.17	3	9.62	14.3	5	22.84	3.5
4	3922	27736	613	146	7.07	15.6	4	8.38	16.69	5	15.63	3.72
5	10772	161279	1104	110	14.97	52.17	9	16.68	54.84	11	10.25	1.02
6	54771	152822	33983	1128	2.79	9.26	0	7.35	13.92	4	62.05	2.06
7	77547	563167	13570	4829	7.26	11.77	4	8.8	12.47	6	17.5	6.23
8	63003	430629	12842	5529	6.84	10.4	4	8.58	11.02	6	20.38	8.78
9	67692	363796	15342	2380	5.37	10.06	3	6.95	10.97	4	22.66	3.52
10	35644	179033	10910	1118	5.02	8.47	2	7.24	9.36	5	30.61	3.14
11	9	65	...	0	7.22	4.71	7	8.12	4.12	7	...	0
12	12213	55952	5652	181	4.58	18.9	1	8.53	25.15	4	46.28	1.48
13	19689	111506	4633	356	5.66	13.84	3	7.41	15.43	4	23.53	1.81
14	5789	21948	1870	29	3.79	9.82	1	5.6	11.5	3	32.3	0.5
15	1262	7763	199	9	6.15	19.44	2	7.3	21.01	3	15.77	0.71
16	12926	35752	6986*	265	2.77	6.92	0	6.02	9.23	3	54.05*	2.05
17	41401	333093	6533	1532	8.05	14.61	4	9.55	15.49	5	15.78	3.7
18	445429	388847	378104	1759	0.87	4.51	0	5.78	10.31	3	84.89	0.39
Total	922421	3376108	512196	25534	3.66	11.02	0	8.23	15.38	5	55.53	2.77

Feminino

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	3984	30378	726	219	7.62	13.56	3	9.32	14.49	5	18.22	5.5
2	66936	362193	23667	3565	5.41	10.51	2	8.37	12.11	5	35.36	5.33
3	18331	102477	3415	528	5.59	10.79	3	6.87	11.61	4	18.63	2.88
4	4864	33060	711	145	6.8	9.45	4	7.96	9.78	6	14.62	2.98
5	11541	157748	1251	87	13.67	18	9	15.33	18.39	11	10.84	0.75
6	78166	192692	49460	1480	2.47	7.29	0	6.71	10.81	3	63.28	1.89
7	70017	491567	13408	4753	7.02	12.44	4	8.68	13.35	5	19.15	6.79
8	48835	330265	7817	4234	6.76	14.73	4	8.05	15.84	6	16.01	8.67
9	52332	282079	10231	1632	5.39	9.38	3	6.7	10.04	4	19.55	3.12
10	62340	250937	22581	1391	4.03	15.21	2	6.31	18.7	4	36.22	2.23
11	103917	343073	13301	149	3.3	4.23	3	3.79	4.32	3	12.8	0.14
12	10492	44452	4742	176	4.24	10.84	1	7.73	13.71	4	45.2	1.68
13	29020	141983	7399	350	4.89	8.87	2	6.57	9.74	4	25.5	1.21
14	3940	16913	881	23	4.29	9.84	2	5.53	10.85	3	22.36	0.58
15	909	5770	82	9	6.35	24.76	2	6.98	25.93	3	9.02	0.99
16	9601	28828	4392	230	3	6.83	1	5.53	8.51	3	45.75	2.4
17	39181	326512	5447	1447	8.33	12.87	4	9.68	13.41	6	13.9	3.69
18	484488	328980	419900	1115	0.68	6.37	0	5.09	16.81	3	86.67	0.23
Total	1098894	3469907	589411	21533	3.16	9.54	0	6.81	13.12	4	53.64	1.96

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	2181	84990	4	399	38.97	50.18	23	39.04	50.22	23	0.18	18.29
1	41693	295543	13244	2639	7.09	13.33	3	10.39	15.09	6	31.77	6.33
2	40782	21781	34292	12	0.53	2.2	0	3.36	4.58	2	84.09	0.03
3	28209	74725	9516	399	2.65	6.51	1	4	7.66	2	33.73	1.41
4	58174	542386	5706	8445	9.32	10.99	7	10.34	11.13	8	9.81	14.52
5	60985	401326	11027	2875	6.58	10.5	3	8.03	11.12	5	18.08	4.71
6	61451	349530	10748	2800	5.69	10.07	3	6.89	10.73	4	17.49	4.56
7	23337	199109	640	2018	8.53	10.27	6	8.77	10.32	6	2.74	8.65
8	43377	296752	6238	530	6.84	19.02	3	7.99	20.34	4	14.38	1.22
9	27178	68623	18728	195	2.52	13.74	0	8.12	23.72	4	68.91	0.72
10	6916	45639	305	262	6.6	9.47	4	6.9	9.6	4	4.41	3.79
11	79878	195723	54681	1399	2.45	6.5	0	7.77	9.63	5	68.46	1.75
12	19737	70663	7843	414	3.58	8.17	1	5.94	9.84	4	39.74	2.1
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	45139	190593	251	89	4.22	7.77	3	4.25	7.79	3	0.56	0.2
16	4523	32499	579	153	7.19	9.6	5	8.24	9.86	6	12.8	3.38
17	342519	78473	333135	760	0.23	2.55	0	8.36	13.07	4	97.26	0.22
18	5796	65167	136	968	11.24	15.33	7	11.51	15.51	7	2.35	16.7
19	8253	146434	475	46	17.74	50.16	12	18.83	51.48	13	5.76	0.56
20	2578	32101	89	21	12.45	14.55	10	12.9	14.61	10	3.45	0.81
21	4465	32123	539	126	7.19	13.26	3	8.18	13.9	4	12.07	2.82
22	812	12158	41	21	14.97	18.34	9	15.77	18.5	10	5.05	2.59
23	9467*	54580*	3657*	349*	5.77*	16.2*	1*	9.39*	19.88*	4*	38.63*	3.69*
24	2688	48972	63	384	18.22	23.54	11	18.66	23.72	12	2.34	14.29
25	1018	19417	21	110	19.07	25.06	12	19.48	25.33	12	2.06	10.81
Total	921157	3359312	511958	25414	3.65	10.99	0	8.21	15.36	4	55.58	2.76

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	1067	48871	9	224	45.8	83.88	26	46.19	84.27	26	0.84	20.99
1	42560	279725	14440	2709	6.57	12.88	2	9.95	14.81	6	33.93	6.37
2	57810	20023	51482	12	0.35	1.72	0	3.16	4.26	2	89.05	0.02
3	22337	44927	8712	89	2.01	3.85	1	3.3	4.47	2	39	0.4
4	43376	403027	2835	6155	9.29	11.61	7	9.94	11.78	8	6.54	14.19
5	53297	314041	11522	2905	5.89	9.63	3	7.52	10.33	5	21.62	5.45
6	39827	270609	4420	2231	6.79	11.56	4	7.64	12.02	4	11.1	5.6
7	24144	162103	1177	1266	6.71	8.84	4	7.06	8.94	4	4.87	5.24
8	55625	398603	8294	635	7.17	11.16	4	8.42	11.66	5	14.91	1.14
9	43479	122081	23861	638	2.81	7.43	0	6.22	10.06	4	54.88	1.47
10	17121	90501	716	411	5.29	8.8	3	5.52	8.94	3	4.18	2.4
11	70265	193772	45368	1328	2.76	7.02	0	7.78	10.01	5	64.57	1.89
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	54455	127371	24799	471	2.34	4.77	1	4.29	5.78	3	45.54	0.86
14	104094	345436	4550	9	3.32	3.14	3	3.47	3.13	3	4.37	0.01
15	43290	178932	216	81	4.13	18.11	3	4.15	18.16	3	0.5	0.19
16	5395	38628	674	144	7.16	8.67	5	8.18	8.8	6	12.49	2.67
17	387363	67037	380526	599	0.17	5.86	0	9.81	43.2	4	98.23	0.15
18	5309	57427	211	1014	10.82	14.65	7	11.26	14.89	7	3.97	19.1
19	10772	172782	510	43	16.04	19.54	12	16.84	19.68	13	4.73	0.4
20	619	7850	33	7	12.68	12.04	10	13.4	11.98	11	5.33	1.13
21	4648	31923	659	73	6.87	11.74	3	8	12.33	4	14.18	1.57
22	658	12360	21	21	18.78	31.09	12	19.4	31.43	13	3.19	3.19
23	8247	39562	3991	242	4.8	14.49	1	9.3	19.14	4	48.39	2.93
24	1104	19135	16	100	17.33	19.27	11	17.59	19.31	12	1.45	9.06
25	453	9158	12	60	20.22	23.28	13	20.77	23.45	14.5	2.65	13.25
Total	1097315	3455884	589054	21467	3.15	9.52	0	6.8	13.1	4	53.68	1.96

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

Menos de 1 ano												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	539	2571	10	…	4.77	7.96	3	4.86	8.02	3	1.86	…
2	1735	7187	35	5	4.14	6.93	3	4.23	6.98	3	2.02	0.29
3	709	3514	14	3	4.96	10.25	3	5.06	10.33	3	1.97	0.42
4	310	1573	5	0	5.07	13.65	3	5.16	13.74	3	1.61	0
5	121	449	...	0	3.71	4.09	3	3.74	4.1	3	…	0
6	3119	13667	94	8	4.38	7.05	3	4.52	7.11	3	3.01	0.26
7	4243	16702	49	4	3.94	6.07	3	3.98	6.09	3	1.15	0.09
8	7967	37219	128	16	4.67	6.98	3	4.75	7.01	3	1.61	0.2
9	3523	13375	285	6	3.8	7.26	2	4.13	7.49	3	8.09	0.17
10	3266	14528	52	7	4.45	5.99	3	4.52	6.01	3	1.59	0.21
11	55	179	0	0	3.25	3.81	2	3.25	3.81	2	0	0
12	469	1937	39	0	4.13	4.06	3	4.5	4.04	3	8.32	0
13	668	3043	8	0	4.56	7.76	3	4.61	7.79	3	1.2	0
14	1321	11399	198	15	8.63	19	3	10.15	20.22	4	14.99	1.14
15	1494	11780	77	17	7.88	26	2	8.31	26.69	3	5.15	1.14
16	1107	4202	70*	...	3.8	6.07	3	4.05	6.19	3	6.32*	…
17	2474	10160	70	4	4.11	6.9	3	4.23	6.96	3	2.83	0.16
18	68870	285077	678	121	4.14	8.39	3	4.18	8.42	3	0.98	0.18
Total	101990	438562	1813	209	4.3	8.77	3	4.38	8.83	3	1.78	0.2

Menos de 1 ano												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	13	1418	...	…	109.08	143.38	42	118.17	145.79	47	…	…
1	657	4698	94	5	7.15	13.8	4	8.34	14.58	4	14.31	0.76
2	197	624	84	0	3.17	7.28	1	5.52	8.92	3	42.64	0
3	972	3391	136	0	3.49	4.62	2	4.06	4.74	3	13.99	0
4	4624	25146	77	9	5.44	5.38	4	5.53	5.38	5	1.67	0.19
5	258	2363	12	6	9.16	13.37	5	9.61	13.54	5	4.65	2.33
6	2280	8839	359	3	3.88	15.7	2	4.6	17.01	3	15.75	0.13
7	67	972	...	4	14.51	17.62	8	14.73	17.66	8	…	5.97
8	423	2401	86	3	5.68	9.08	2	7.12	9.66	3	20.33	0.71
9	256	1064	56	0	4.16	5	3	5.32	5.08	4	21.88	0
10	233	1314	9	…	5.64	9.88	3	5.87	10.01	3	3.86	…
11	1408	7844	40	...	5.57	3.7	5	5.73	3.63	5	2.84	…
12	75	109	32	0	1.45	2.43	1	2.53	2.76	1	42.67	0
13	21	40	9	0	1.9	2.51	1	3.33	2.5	2	42.86	0
14	7	28	0	0	4	2.83	2	4	2.83	2	0	0
15	88430	366283	467	170	4.14	8.33	3	4.16	8.35	3	0.53	0.19
16	166	983	18	0	5.92	10.26	3	6.64	10.64	4	10.84	0
17	249	251	211	0	1.01	4.43	0	6.61	9.67	3	84.74	0
18	1024	4503	44	3	4.4	6.37	3	4.59	6.45	3	4.3	0.29
19	29	422	…	0	14.55	33.62	4	15.63	34.63	4	…	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	42	324	7	0	7.71	24.18	2	9.26	26.27	3	16.67	0
22	46	487	4	0	10.59	13.84	7	11.6	14.08	8	8.7	0
23	440	4449	28	...	10.11	14.63	5	10.8	14.87	5	6.36	…
24	4	97	...	0	24.25	25.42	20	32.33	24.03	31	…	0
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	101925	438078	1778	209	4.3	8.75	3	4.37	8.81	3	1.74	0.21

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

1 - 4 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	430	1793	58	0	4.17	9.15	3	4.82	9.67	3	13.49	0
2	703	3727	261	4	5.3	13.33	2	8.43	16.01	4	37.13	0.57
3	351	1812	41	0	5.16	16.6	2	5.85	17.55	3	11.68	0
4	384	2444	37	0	6.36	13.44	3	7.04	13.97	4	9.64	0
5	71	288	7	0	4.06	3.55	3	4.5	3.45	4	9.86	0
6	2405	5804	1050	...	2.41	6.78	1	4.28	8.58	2	43.66	...
7	753	2952	98	5	3.92	7.42	2	4.51	7.79	3	13.01	0.66
8	6585	19095	1505	4	2.9	3.78	2	3.76	3.91	3	22.85	0.06
9	2734	6119	919	0	2.24	5.96	1	3.37	7.05	2	33.61	0
10	1618	4463	652	0	2.76	4.47	1	4.62	4.99	3	40.3	0
11	7	16	0	0	2.29	1.38	2	2.29	1.38	2	0	0
12	509	1647	132	0	3.24	3.54	3	4.37	3.46	4	25.93	0
13	416	1660	139	0	3.99	7.02	1	5.99	7.88	3	33.41	0
14	2107	5795	786	5	2.75	5.19	1	4.39	5.98	2	37.3	0.24
15	130	217	65	0	1.67	4.36	0.5	3.34	5.71	2	50	0
16	1038	2522	297	0*	2.43	3.88	1	3.4	4.21	2	28.61	0*
17	2126	8601	322	8	4.05	7.15	2	4.77	7.54	2	15.15	0.38
18	6089	9324	3749	4	1.53	3.43	0	3.98	4.56	3	61.57	0.07
Total	28456	78279	10118	31	2.75	5.97	1	4.27	6.98	3	35.56	0.11

1 - 4 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	22	779	0	0	35.41	26.82	29.5	35.41	26.82	29.5	0	0
1	1477	6074	292	5	4.11	8.92	2	5.13	9.69	3	19.77	0.34
2	841	939	542	...	1.12	2.44	0	3.14	3.22	2	64.45	...
3	5602	7582	2584	0	1.35	2.32	1	2.51	2.66	2	46.13	0
4	4427	19251	136	6	4.35	4.61	4	4.49	4.62	4	3.07	0.14
5	401	2808	10	9	7	12.31	2	7.18	12.44	2	2.49	2.24
6	4363	9458	1148	0	2.17	4.63	1	2.94	5.18	2	26.31	0
7	70	615	3	0	8.79	11.57	5	9.18	11.67	6	4.29	0
8	1284	5139	316	0	4	7.48	2	5.31	8.21	2	24.61	0
9	816	1896	344	0	2.32	3.22	1	4.02	3.33	3	42.16	0
10	441	2003	42	0	4.54	13.93	2	5.02	14.57	2	9.52	0
11	1163	5431	196	0	4.67	5.19	4	5.62	5.21	4	16.85	0
12	1726	1950	1138	0	1.13	2.35	0	3.32	2.99	2	65.93	0
13	23	36	12	0	1.57	2.56	0	3.27	2.87	2	52.17	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	517	2990	33	...	5.78	9.68	4	6.18	9.89	4	6.38	...
17	3324	2277	3019	...	0.69	3.44	0	7.47	8.88	4	90.82	...
18	1004	4228	54	...	4.21	9.06	3	4.45	9.26	3	5.38	...
19	37	89	7	0	2.41	2.48	2	2.97	2.43	2	18.92	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	349	742	110	4	2.13	4.33	1	3.1	4.94	2	31.52	1.15
22	228	2445	15	0	10.72	11.61	7	11.48	11.64	8	6.58	0
23	272*	741*	98	0	2.72*	5.45*	1*	4.26*	6.33*	2*	36.03	0
24	8	109	0	0	13.62	20.44	3.5	13.62	20.44	3.5	0	0
25	13	290	...	3	22.31	36.52	10	24.17	39.52	16	...	23.08
Total	28409	77873	10100	31	2.74	5.88	1	4.25	6.87	3	35.55	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	5 - 14 anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	521	2211	120	3	4.24	8.07	2	5.51	8.81	3	23.03	0.58
2	1602	5824	709	15	3.64	8.02	1	6.52	9.84	3	44.26	0.94
3	718	3436	103	3	4.79	7.25	3	5.59	7.55	4	14.35	0.42
4	714	4593	133	4	6.43	29.54	3	7.91	32.6	4	18.63	0.56
5	307	3281	18	0	10.69	15.29	5	11.35	15.51	6	5.86	0
6	4096	9353	1802	5	2.28	8.89	1	4.08	11.57	2	43.99	0.12
7	1164	4445	312	10	3.82	12.19	2	5.22	14.01	2	26.8	0.86
8	7662	15304	3052	4	2	3.77	1	3.32	4.38	2	39.83	0.05
9	5925	15129	1820	0	2.55	5.24	2	3.69	5.96	2	30.72	0
10	3150	5309	1803	...	1.69	4.09	0	3.94	5.5	2	57.24	...
11	74	229	8	0	3.09	3.06	3	3.47	3.03	3	10.81	0
12	945	2790	385	...	2.95	7.11	1	4.98	8.68	3	40.74	...
13	1180	5451	202	...	4.62	8.32	2	5.57	8.85	3	17.12	...
14	2161	5296	770	0	2.45	7.07	1	3.81	8.52	2	35.63	0
15	143	219	48	0	1.53	1.88	1	2.31	1.89	2	33.57	0
16	1116	2463	386	0	2.21	3.7	1	3.37	4.12	2	34.59	0
17	3560	13182	624	7	3.7	9.32	2	4.49	10.09	2	17.53	0.2
18	11304	14313	7527	5	1.27	3.65	0	3.79	5.51	2	66.59	0.04
Total	46342	112828	19822	60	2.43	7.31	1	4.25	9.25	2	42.77	0.13

	5 - 14 anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	55	2409	5	0	43.8	104.63	23	48.18	108.85	26.5	9.09	0
1	2220	9595	455	15	4.32	10.69	2	5.44	11.74	3	20.5	0.68
2	1329	1514	835	0	1.14	2.6	0	3.06	3.5	2	62.83	0
3	10271	11048	5170	...	1.08	1.89	0	2.17	2.2	2	50.34	...
4	2258	11145	200	8	4.94	5.74	4	5.42	5.79	4	8.86	0.35
5	546	3137	36	7	5.75	12.82	2	6.15	13.18	2	6.59	1.28
6	6847	18002	1347	...	2.63	4.2	2	3.27	4.45	2	19.67	...
7	182	1295	9	0	7.12	10.86	4	7.49	11.02	4	4.95	0
8	4943	15715	938	5	3.18	6.67	2	3.92	7.21	2	18.98	0.1
9	2051	3695	1185	0	1.8	4.75	0	4.27	6.56	3	57.78	0
10	855	4332	56	...	5.07	8.23	3	5.42	8.4	3	6.55	...
11	1169	5563	330	...	4.76	11	3	6.63	12.51	5	28.23	...
12	3509	1927	2745	0	0.55	5.89	0	2.52	12.44	1	78.23	0
13	186	587	41	0	3.16	4.43	2	4.05	4.65	3	22.04	0
14	97	274	14	0	2.82	2.59	2	3.3	2.5	3	14.43	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	764	4539	93	6	5.94	9.92	4	6.76	10.32	4	12.17	0.79
17	6918	5415	6049	7	0.78	4.03	0	6.23	9.77	3	87.44	0.1
18	604	3250	27	3	5.38	7.36	4	5.63	7.43	4	4.47	0.5
19	255	2485	15	0	9.75	12.85	5	10.35	13	6	5.88	0
20	18	14	8	0	0.78	0.81	1	1.4	0.52	1	44.44	0
21	419	1517	87	0	3.62	6.88	2	4.57	7.44	2	20.76	0
22	80	1345	...	0	16.81	22.92	10	17.03	22.99	10	...	0
23	617*	1965*	154	3	3.18*	5.43*	2*	4.24*	5.9*	2*	24.96	0.49
24	23	241	...	0	10.48	11.82	6	10.95	11.87	6.5	...	0
25	50	1096	...	...	21.92	25.89	15.5	22.37	26.03	16.5	...	...
Total	46267	112108	19802	60	2.42	7.24	1	4.24	9.17	2	42.8	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	628	3571	137	...	5.69	9.04	3	7.27	9.64	3	21.82	...
2	3000	13215	1349	45	4.41	16.47	1	8	21.6	3	44.97	1.5
3	920	4801	129	...	5.22	7.95	3	6.07	8.27	4	14.02	...
4	542	3044	73	...	5.62	7.57	3	6.49	7.79	4	13.47	...
5	1550	23474	101	0	15.14	25.98	10	16.2	26.55	11	6.52	0
6	2826	8239	1027	11	2.92	7.23	1	4.58	8.63	3	36.34	0.39
7	1968	7654	495	10	3.89	8.08	2	5.2	8.97	3	25.15	0.51
8	5300	18349	1187	26	3.46	5.54	2	4.46	5.93	3	22.4	0.49
9	5893	17525	1506	8	2.97	4.45	2	3.99	4.75	3	25.56	0.14
10	3539	9138	1272	0	2.58	4.31	1	4.03	4.81	3	35.94	0
11	14623	47579	1354	4	3.25	3.35	3	3.59	3.34	3	9.26	0.03
12	2571	4538	1345	0	1.77	7.27	0	3.7	10.18	2	52.31	0
13	2301	8993	553	3	3.91	18.86	2	5.14	21.49	3	24.03	0.13
14	996	3325	228	...	3.34	4.64	2	4.33	4.86	3	22.89	...
15	151	417	29	0	2.76	2.98	2	3.42	2.96	3	19.21	0
16	829	2036	277	...	2.46	3.81	2	3.69	4.16	3	33.41	...
17	4521	24773	620	31	5.48	11.44	3	6.35	12.1	3	13.71	0.69
18	13910	24443	8334	17	1.76	5.6	0	4.38	8.16	3	59.91	0.12
Total	66068	225114	20016	164	3.41	8.78	2	4.89	10.17	3	30.3	0.25

15 - 24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	104	4797	...	9	46.12	71.96	24.5	46.57	72.16	25	...	8.65
1	1673	11045	282	33	6.6	12.34	3	7.94	13.15	4	16.86	1.97
2	1216	1067	869	0	0.88	2.16	0	3.07	3.11	2	71.46	0
3	5232	9349	1855	...	1.79	2.49	1	2.77	2.63	2	35.45	...
4	1760	14135	128	33	8.03	9.04	6	8.66	9.1	6	7.27	1.88
5	1014	3850	248	8	3.8	6.83	2	5.03	7.46	3	24.46	0.79
6	4366	14822	539	8	3.39	5.72	2	3.87	5.96	3	12.35	0.18
7	732	3570	45	4	4.88	6.58	3	5.2	6.67	3	6.15	0.55
8	6055	23903	1206	14	3.95	13.22	2	4.93	14.61	3	19.92	0.23
9	6113	6011	4172	0	0.98	4.27	0	3.1	7.14	2	68.25	0
10	973	6501	55	...	6.68	12.06	3	7.08	12.31	4	5.65	...
11	2244	5828	1203	...	2.6	5.73	0	5.6	7.34	4	53.61	...
12	1644	1390	1053	...	0.85	1.99	0	2.35	2.74	2	64.05	...
13	1253	2541	487	...	2.03	2.67	1	3.32	2.71	3	38.87	...
14	20481	65642	1313	3	3.21	2.84	3	3.42	2.8	3	6.41	0.01
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	593	3141	103	...	5.3	6.26	4	6.41	6.35	5	17.37	...
17	6798	7624	6014	17	1.12	6.87	0	9.72	18.09	4	88.47	0.25
18	397	3110	26	7	7.83	8.95	5	8.38	9.01	6	6.55	1.76
19	1474	22224	96	0	15.08	26.04	10	16.13	26.61	11	6.51	0
20	184	2316	21	0	12.59	13.61	9	14.21	13.64	11	11.41	0
21	730	3161	119	4	4.33	8.31	2	5.17	8.85	2	16.3	0.55
22	108	1419	...	...	13.14	22.25	7	13.39	22.45	7	...	...
23	534	3271	148	3	6.13	14.43	2	8.47	16.38	3	27.72	0.56
24	42	542	...	0	12.9	13.12	9.5	13.22	13.12	10	...	0
25	200	3183	4	12	15.91	17.04	11	16.24	17.07	11	2	6
Total	65920	224442	19990	163	3.4	8.78	2	4.89	10.18	3	30.32	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

25 - 44 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	2242	19570	460	51	8.73	15.8	3	10.98	17.02	5	20.52	2.27
2	17182	67160	7171	362	3.91	10.65	2	6.71	13.27	4	41.74	2.11
3	4581	21347	632	21	4.66	7.98	3	5.41	8.36	4	13.8	0.46
4	1104	6669	189	14	6.04	9.11	4	7.29	9.54	5	17.12	1.27
5	8286	109902	747	19	13.26	17.44	9	14.58	17.76	10	9.02	0.23
6	12823	33920	6397	43	2.65	9.05	1	5.28	12.23	3	49.89	0.34
7	12546	66191	3648	260	5.28	13.04	2	7.44	14.99	3	29.08	2.07
8	13329	57941	3079	141	4.35	8.77	2	5.65	9.63	3	23.1	1.06
9	19757	75388	4934	158	3.82	9.08	2	5.09	10.18	3	24.97	0.8
10	17727	44934	7552	43	2.53	5.66	1	4.42	6.9	3	42.6	0.24
11	81263	266826	8858	50	3.28	3.97	3	3.69	4.02	3	10.9	0.06
12	6319	19560	3247	19	3.1	23.4	0	6.37	33.26	3	51.38	0.3
13	8473	29871	2342	20	3.53	10.98	2	4.87	12.66	2	27.64	0.24
14	1512	5454	345	4	3.61	8.52	2	4.67	9.44	3	22.82	0.26
15	173	479	38	0	2.77	3.02	2	3.55	2.99	3	21.97	0
16	3653	7772	2001	27	2.13	5.14	0	4.7	6.8	3	54.78	0.74
17	13091	83695	2015	151	6.39	14.57	3	7.56	15.58	4	15.39	1.15
18	98663	61889	86228	134	0.63	4.85	0	4.98	12.84	3	87.4	0.14
Total	322724	978568	139883	1517	3.03	8.75	1	5.35	11.08	3	43.34	0.47

25 – 44 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	573	22444	...	66	39.17	57.75	22	39.24	57.86	22	...	11.52
1	10684	46010	5220	181	4.31	11.02	1	8.42	14.28	5	48.86	1.69
2	6067	5153	4606	...	0.85	2.6	0	3.53	4.32	2	75.92	...
3	11044	22671	3422	31	2.05	5.76	2	2.97	6.74	2	30.99	0.28
4	5997	51129	962	201	8.53	12.74	6	10.15	13.31	7	16.04	3.35
5	9844	28984	3693	67	2.94	7.21	1	4.71	8.67	2	37.52	0.68
6	14352	54853	3433	121	3.82	9.56	2	5.02	10.68	3	23.92	0.84
7	7422	37986	543	174	5.12	7.85	3	5.52	8.02	3	7.32	2.34
8	17060	73011	3514	32	4.28	10.85	2	5.39	11.93	3	20.6	0.19
9	17462	30796	11647	57	1.76	15.52	0	5.3	26.55	3	66.7	0.33
10	5327	21081	301	11	3.96	5.07	3	4.19	5.12	3	5.65	0.21
11	17895	26983	12746	45	1.51	4.44	0	5.24	7	3	71.23	0.25
12	2118	3010	1233	5	1.42	3.62	0	3.4	4.96	2	58.22	0.24
13	19431	30817	10149	32	1.59	2.94	0	3.32	3.51	2	52.23	0.16
14	83250	278580	3190	6	3.35	3.2	3	3.48	3.19	3	3.83	0.01
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	1257	7911	253	16	6.29	9.65	4	7.88	10.2	5	20.13	1.27
17	74770	17207	72712	68	0.23	3.1	0	8.36	16.78	4	97.25	0.09
18	1174	11349	86	51	9.67	11.56	6	10.43	11.68	7	7.33	4.34
19	7510	114849	447	8	15.29	19.4	11	16.26	19.61	12	5.95	0.11
20	1406	16028	55	6	11.4	10.51	9	11.86	10.46	10	3.91	0.43
21	2177	12234	348	21	5.62	11.51	2	6.69	12.28	3	15.99	0.96
22	312	3937	22	...	12.62	18.72	8	13.58	19.08	9	7.05	...
23	2387*	10701*	1077	24	4.48*	14.52*	1*	8.17*	18.85*	3*	45.12	1.01
24	2114	38603	56	234	18.26	22.88	11	18.76	23.02	12	2.65	11.07
25	418	8217	10	49	19.66	24.07	12	20.14	24.34	13	2.39	11.72
Total	322052	974546	139726	1509	3.03	8.73	1	5.35	11.06	3	43.39	0.47

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	2168	22062	496	110	10.18	18.64	5	13.19	20.31	7	22.88	5.07
2	42435	252322	14029	2478	5.95	11.67	3	8.88	13.34	5	33.06	5.84
3	8343	48227	1841	93	5.78	12.95	3	7.42	14.27	4	22.07	1.11
4	1825	12272	382	40	6.72	9.69	4	8.5	10.18	6	20.93	2.19
5	7961	124217	1002	54	15.6	59.23	10	17.85	63.08	12	12.59	0.68
6	30198	76486	18641	273	2.53	8.94	0	6.62	13.5	3	61.73	0.9
7	38222	218433	9672	1026	5.71	11.82	2	7.65	13.15	4	25.3	2.68
8	18325	109651	5493	713	5.98	11.22	3	8.55	12.6	6	29.98	3.89
9	35181	176468	8650	769	5.02	9.99	2	6.65	11.03	4	24.59	2.19
10	30015	97490	12723	241	3.25	6.82	1	5.64	8.2	3	42.39	0.8
11	7062	22565	2881	58	3.2	6.77	1	5.4	8.1	3	40.8	0.82
12	6205	27592	3003	68	4.45	10.39	1	8.62	13.18	5	48.4	1.1
13	17461	74204	5030	142	4.25	10.32	2	5.97	11.81	3	28.81	0.81
14	1196	5096	316	14	4.26	8.31	2	5.79	9.22	3	26.42	1.17
15	57	269	15	0	4.72	7.09	2	6.4	7.59	4	26.32	0
16	7853	16242	5113	93	2.07	5.91	0	5.93	8.81	3	65.11	1.18
17	18761	148097	3308	400	7.89	14.9	4	9.58	15.93	5	17.63	2.13
18	346864	119231	329310	587	0.34	3.01	0	6.79	11.65	4	94.94	0.17
Total	620132	1550924	421905	7159	2.5	10.37	0	7.82	17.21	4	68.03	1.15

45 - 65 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	1464	52417	…	165	35.8	45.55	21	35.85	45.6	21	…	11.27
1	28243	131369	14613	829	4.65	11.93	0	9.64	15.76	6	51.74	2.94
2	17556	11585	14233	5	0.66	2.64	0	3.49	5.19	2	81.07	0.03
3	11548	37640	3363	209	3.26	6.86	2	4.6	7.77	2	29.12	1.81
4	18273	153697	3871	1575	8.41	11.26	6	10.67	11.7	8	21.18	8.62
5	33059	154961	8832	465	4.69	9.19	2	6.4	10.23	3	26.72	1.41
6	28473	158535	5545	979	5.57	10.72	3	6.91	11.57	4	19.47	3.44
7	16578	113931	737	1001	6.87	9.46	4	7.19	9.57	4	4.45	6.04
8	30826	165612	5875	149	5.37	19.15	3	6.64	21.09	4	19.06	0.48
9	21998	60673	12358	218	2.76	7.21	0	6.29	9.83	4	56.18	0.99
10	7229	35076	344	61	4.85	8.68	3	5.09	8.83	3	4.76	0.84
11	43294	72096	32145	197	1.67	5.53	0	6.47	9.36	4	74.25	0.46
12	3805	17137	893	50	4.5	6.44	3	5.88	6.79	5	23.47	1.31
13	23164	54077	10152	135	2.33	4	1	4.16	4.58	4	43.83	0.58
14	256	888	32	0	3.47	5.47	3	3.96	5.68	3	12.5	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2106	14555	361	52	6.91	9.25	5	8.34	9.56	6	17.14	2.47
17	310279	49602	304175	353	0.16	2.15	0	8.13	13.1	4	98.03	0.11
18	2157	30572	67	255	14.17	18.97	9	14.63	19.18	9	3.11	11.82
19	6434	122624	282	19	19.06	55.01	14	19.93	56.1	14	4.38	0.3
20	1345	18519	34	11	13.77	17.36	11	14.13	17.45	11	2.53	0.82
21	2693	21308	284	43	7.91	14.4	4	8.85	14.97	4	10.55	1.6
22	352	7170	12	10	20.37	37.48	13	21.09	37.94	14	3.41	2.84
23	6434	26212	3481*	122	4.07	14.87	0	8.88	21	3	54.1*	1.9
24	1351	24187	20	199	17.9	22.45	11	18.17	22.58	12	1.48	14.73
25	375	8540	5	28	22.77	31.64	14	23.08	31.84	14	1.33	7.47
Total	619292	1542983	421716	7130	2.49	10.36	0	7.81	17.2	4	68.1	1.15

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

65 ou mais anos

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	2548	28395	431	393	11.14	14.51	7	13.41	14.97	9	16.92	15.42
2	54741	425514	16514	6099	7.77	12.57	4	11.13	13.78	7	30.17	11.14
3	13509	99512	3122	784	7.37	12.28	4	9.58	13.27	6	23.11	5.8
4	3907	30201	505	231	7.73	9.33	6	8.88	9.48	7	12.93	5.91
5	4017	57416	479	124	14.29	19	9	16.23	19.47	11	11.92	3.09
6	77470	198045	54432	2267	2.56	7.75	0	8.6	12.3	5	70.26	2.93
7	88669	738399	12704	8267	8.33	12.24	5	9.72	12.75	7	14.33	9.32
8	52671	503335	6216	8859	9.56	15.38	7	10.83	16.06	8	11.8	16.82
9	47011	341871	7459	3071	7.27	10.73	5	8.64	11.2	6	15.87	6.53
10	38668	250819	9437	2216	6.49	9.74	4	8.58	10.38	6	24.41	5.73
11	841	5744	200	37	6.83	9.83	4	8.96	10.4	6	23.78	4.4
12	5688	42343	2243	269	7.44	14.43	3	12.29	16.89	8	39.43	4.73
13	18211	130270	3758	540	7.15	10.76	5	9.01	11.37	7	20.64	2.97
14	436	2496	108	12	5.72	10.28	3	7.61	11.23	5	24.77	2.75
15	23	152	9	...	6.61	7.34	6	10.86	6.44	9.5	39.13	...
16	6934	29343	3237	373*	4.23	9.24	1	7.94	11.5	5	46.68	5.38*
17	36049	371097	5021	2378	10.29	13.82	7	11.96	14.23	8	13.93	6.6
18	384230	200225	362190	2006	0.52	3.88	0	9.08	13.61	6	94.26	0.52
Total	835623	3455177	488065	37927	4.13	9.86	0	9.94	13.31	7	58.41	4.54

65 ou mais anos

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	1017	49597	3	381	48.77	80.15	33	48.91	80.27	33.5	0.29	37.46
1	39301	366477	6730	4280	9.32	14.21	6	11.25	14.95	7	17.12	10.89
2	71386	20922	64605	16	0.29	1.54	0	3.09	4.06	2	90.5	0.02
3	5878	27971	1699	246	4.76	8.56	2	6.69	9.51	4	28.9	4.19
4	64212	670910	3168	12768	10.45	11.72	8	10.99	11.79	9	4.93	19.88
5	69160	519264	9718	5218	7.51	10.64	5	8.74	11.03	6	14.05	7.54
6	40597	355630	2797	3919	8.76	11.66	6	9.41	11.86	6	6.89	9.65
7	22430	202843	479	2101	9.04	10.03	6	9.24	10.05	7	2.14	9.37
8	38412	409576	2597	962	10.66	13.57	7	11.44	13.74	8	6.76	2.5
9	21962	86570	12827	558	3.94	9.4	0	9.48	12.66	6	58.41	2.54
10	8980	65836	214	596	7.33	10.13	5	7.51	10.22	5	2.38	6.64
11	82970	265750	53389	2482	3.2	7.59	0	8.98	10.49	6	64.35	2.99
12	6860	45140	749	358	6.58	11.21	5	7.39	11.65	6	10.92	5.22
13	10378	39278	3949	303	3.78	7.95	2	6.11	9.38	4	38.05	2.92
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	4515	37008	392	220	8.2	8.81	6	8.98	8.83	7	8.68	4.87
17	327555	59802	321493	913	0.18	2.33	0	9.87	14.12	5	98.15	0.28
18	4745	65582	43	1662	13.82	15.94	10	13.95	16.05	10	0.91	35.03
19	3286	56523	136	62	17.2	20.96	12	17.94	21.1	13	4.14	1.89
20	242	3067	4	11	12.67	11.92	9	12.89	11.9	10	1.65	4.55
21	2703	24760	243	127	9.16	12.79	5	10.07	13.1	6	8.99	4.7
22	344	7715	6	30	22.43	20.55	17	22.83	20.49	17	1.74	8.72
23	7030*	46803*	2662*	438*	6.66*	16.97*	2*	10.71*	20.55*	6*	37.87*	6.23*
24	250	4328	0	51	17.31	19.53	12	17.31	19.58	12	0	20.4
25	413	7228	12	77	17.5	19.27	12	18.02	19.36	13	2.91	18.64
Total	834627	3438603	487915	37779	4.12	9.83	0	9.92	13.28	7	58.46	4.53

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	285	1442	5	...	5.06	9.34	3	5.15	9.4	3	1.75	...
2	817	3405	15	3	4.17	6.04	3	4.25	6.08	3	1.84	0.37
3	323	1920	9	...	5.94	13.61	3	6.11	13.76	3	2.79	...
4	138	568	4	0	4.12	7.3	3	4.24	7.38	3	2.9	0
5	49	212	0	0	4.33	5.89	3	4.33	5.89	3	0	0
6	1399	6492	53	4	4.64	6.71	3	4.82	6.78	3	3.79	0.29
7	1901	7550	25	...	3.97	6.18	3	4.02	6.2	3	1.32	...
8	4423	21293	72	9	4.81	6.8	3	4.89	6.83	3	1.63	0.2
9	2101	7709	218	4	3.67	7.06	2	4.09	7.34	3	10.38	0.19
10	1245	5594	30	0	4.49	4.3	3	4.6	4.29	3	2.41	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	237	969	20	0	4.09	3.58	3	4.47	3.51	3	8.44	0
13	316	1363	5	0	4.31	5.42	3	4.38	5.44	3	1.58	0
14	803	6279	119	9	7.82	19.16	3	9.18	20.46	4	14.82	1.12
15	868	6801	51	8	7.84	23.07	2	8.32	23.74	3	5.88	0.92
16	601	2245	39	...	3.74	6.32	3	3.99	6.46	3	6.49	...
17	1012	4163	31	...	4.11	6.03	3	4.24	6.08	3	3.06	...
18	36388	152734	369	67	4.2	7.32	3	4.24	7.35	3	1.01	0.18
Total	52906	230739	1065	111	4.36	8.01	3	4.45	8.07	3	2.01	0.21

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	254	1129	5	...	4.44	6.06	3	4.53	6.1	3	1.97	...
2	918	3782	20	...	4.12	7.64	3	4.21	7.7	3	2.18	...
3	386	1594	5	...	4.13	6.07	3	4.18	6.09	3	1.3	...
4	172	1005	...	0	5.84	17.1	3	5.88	17.14	3	...	0
5	72	237	...	0	3.29	2.11	3	3.34	2.08	3	...	0
6	1720	7175	41	4	4.17	7.3	3	4.27	7.37	3	2.38	0.23
7	2341	9110	24	3	3.89	5.92	3	3.93	5.94	3	1.03	0.13
8	3544	15926	56	7	4.49	7.19	3	4.57	7.23	3	1.58	0.2
9	1422	5666	67	...	3.98	7.56	3	4.18	7.69	3	4.71	...
10	2021	8934	22	7	4.42	6.83	3	4.47	6.85	3	1.09	0.35
11	55	179	0	0	3.25	3.81	2	3.25	3.81	2	0	0
12	231	965	19	0	4.18	4.52	3	4.55	4.53	3	8.23	0
13	351	1677	3	0	4.78	9.39	3	4.82	9.42	3	0.85	0
14	518	5120	79	6	9.88	18.68	4	11.66	19.78	5	15.25	1.16
15	626	4979	26	9	7.95	29.6	3	8.3	30.28	3	4.15	1.44
16	506	1957	31	0	3.87	5.75	3	4.12	5.85	3	6.13	0
17	1462	5997	39	...	4.1	7.44	3	4.21	7.51	3	2.67	...
18	32481	132339	309	54	4.07	9.44	3	4.11	9.48	3	0.95	0.17
Total	49080	207771	748	98	4.23	9.51	3	4.3	9.57	3	1.52	0.2

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	8	830	0	...	103.75	150.72	41.5	103.75	150.72	41.5	0	...
1	386	2778	60	4	7.2	11.91	4	8.52	12.52	4	15.54	1.04
2	104	284	50	0	2.73	4.47	1	5.26	5.03	4	48.08	0
3	560	1963	83	0	3.51	5.19	2	4.12	5.39	3	14.82	0
4	2777	15102	50	6	5.44	5.66	4	5.54	5.66	4	1.8	0.22
5	134	1101	6	...	8.22	12.16	5	8.6	12.31	5	4.48	...
6	1414	4974	260	...	3.52	7.15	2	4.31	7.7	2	18.39	...
7	45	664	...	3	14.76	17.49	9	15.09	17.54	9.5	...	6.67
8	197	966	46	...	4.9	8.4	1	6.4	9.09	3	23.35	...
9	125	479	22	0	3.83	3.18	3	4.65	2.91	4	17.6	0
10	116	659	6	...	5.68	11.3	3	5.99	11.53	3	5.17	...
11	710	4145	22	0	5.84	3.94	5	6.02	3.86	5	3.1	0
12	75	109	32	0	1.45	2.43	1	2.53	2.76	1	42.67	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	45138	190590	251	89	4.22	7.77	3	4.25	7.79	3	0.56	0.2
16	91	603	11	0	6.63	13.2	3	7.54	13.84	4	12.09	0
17	122	173	99	0	1.42	6.03	0	7.52	12.32	3	81.15	0
18	571	2507	22	...	4.39	6.08	3	4.57	6.14	3	3.85	...
19	16	152	...	0	9.5	20.02	4	10.13	20.55	4	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	25	94	3	0	3.76	5.4	2	4.27	5.57	2.5	12	0
22	26	279	...	0	10.73	13.05	8	11.62	13.2	8	...	0
23	228	2015	18	0	8.84	11.82	5	9.6	12.02	5	7.89	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	52871	230497	1045	111	4.36	8	3	4.45	8.05	3	1.98	0.21

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	5	588	...	0	117.6	147.54	42	147	152.51	130	...	0
1	271	1920	34	...	7.08	16.14	3	8.1	17.05	4	12.55	...
2	93	340	34	0	3.66	9.49	1	5.76	11.42	2	36.56	0
3	412	1428	53	0	3.47	3.71	2	3.98	3.71	3	12.86	0
4	1847	10044	27	3	5.44	4.94	5	5.52	4.93	5	1.46	0.16
5	124	1262	6	4	10.18	14.54	5.5	10.69	14.72	6	4.84	3.23
6	866	3865	99	...	4.46	23.78	2	5.04	25.21	3	11.43	...
7	22	308	0	...	14	18.3	7	14	18.3	7	0	...
8	226	1435	40	...	6.35	9.6	2	7.72	10.08	3	17.7	...
9	131	585	34	0	4.47	6.26	3	6.03	6.59	4	25.95	0
10	117	655	3	...	5.6	8.28	3	5.75	8.34	3	2.56	...
11	698	3699	18	...	5.3	3.44	4	5.44	3.37	4	2.58	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	21	40	9	0	1.9	2.51	1	3.33	2.5	2	42.86	0
14	7	28	0	0	4	2.83	2	4	2.83	2	0	0
15	43288	175641	216	81	4.06	8.88	3	4.08	8.9	3	0.5	0.19
16	75	380	7	0	5.07	4.62	4	5.59	4.54	4	9.33	0
17	127	78	112	0	0.61	1.86	0	5.2	2.34	5	88.19	0
18	453	1996	22	...	4.41	6.73	3	4.63	6.83	3	4.86	...
19	13	270	...	0	20.77	45.39	4	22.5	46.95	5	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	17	230	4	0	13.53	37.33	2	17.69	42.17	4	23.53	0
22	20	208	...	0	10.4	15.16	4	11.56	15.58	5	...	0
23	212*	2434*	10	...	11.48*	17.06*	5*	12.05*	17.28*	5*	4.72	...
24	3	88	...	0	29.33	28.54	31	44	18.38	44	...	0
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	49050	207529	733	98	4.23	9.5	3	4.3	9.56	3	1.49	0.2

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	271	990	42	0	3.65	6.62	2	4.32	7	3	15.5	0
2	351	1919	140	...	5.47	16.61	1	9.09	20.66	3	39.89	...
3	190	904	20	0	4.76	11.79	2	5.32	12.34	3	10.53	0
4	216	1219	24	0	5.64	11.97	3	6.35	12.52	3	11.11	0
5	35	130	5	0	3.71	4.11	2	4.33	4.13	3	14.29	0
6	1340	3059	579	0	2.28	4.18	1	4.02	4.88	2	43.21	0
7	368	1536	48	...	4.17	8.98	2.5	4.8	9.47	3	13.04	...
8	3795	10821	879	3	2.85	4	2	3.71	4.2	3	23.16	0.08
9	1597	3250	585	0	2.04	3.98	1	3.21	4.61	2	36.63	0
10	1038	2129	561	0	2.05	3.72	0	4.46	4.4	3	54.05	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	296	928	77	0	3.14	3.43	2	4.24	3.35	3	26.01	0
13	224	1000	72	0	4.46	8.02	1	6.58	9	3	32.14	0
14	1534	3971	621	...	2.59	4.98	1	4.35	5.84	3	40.48	...
15	101	95	58	0	0.94	1.52	0	2.21	1.63	1	57.43	0
16	565	1389	159	0	2.46	4.38	2	3.42	4.84	2	28.14	0
17	1290	5287	198	6	4.1	6.62	2	4.84	6.94	2	15.35	0.47
18	3323	5104	2012	0	1.54	3.17	0	3.89	4.04	3	60.55	0
Total	16534	43731	6080	15	2.64	5.46	1	4.18	6.38	3	36.77	0.09

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	159	803	16	0	5.05	12.29	3	5.62	12.84	3	10.06	0
2	351	1807	121	...	5.15	8.95	2	7.86	10.06	4	34.47	...
3	161	908	21	0	5.64	20.93	2	6.49	22.33	2.5	13.04	0
4	168	1225	13	0	7.29	15.11	4	7.9	15.58	4	7.74	0
5	36	158	...	0	4.39	2.91	4	4.65	2.78	4	...	0
6	1065	2745	471	...	2.58	9.05	1	4.62	11.73	3	44.23	...
7	385	1416	50	3	3.68	5.54	2	4.23	5.74	3	12.99	0.78
8	2789	8274	625	...	2.97	3.47	2	3.82	3.5	3	22.41	...
9	1137	2869	334	0	2.52	7.94	1	3.57	9.25	2	29.38	0
10	580	2334	91	0	4.02	5.35	3	4.77	5.51	4	15.69	0
11	7	16	0	0	2.29	1.38	2	2.29	1.38	2	0	0
12	213	719	55	0	3.38	3.69	3	4.55	3.61	4	25.82	0
13	192	660	67	0	3.44	5.61	1	5.28	6.22	3	34.9	0
14	573	1824	165	3	3.18	5.67	1	4.47	6.28	2	28.8	0.52
15	29	122	7	0	4.21	8.4	3	5.55	9.29	3	24.14	0
16	473	1133	138*	0	2.4	3.18	1	3.38	3.31	2	29.18*	0
17	836	3314	124	...	3.96	7.91	2	4.65	8.38	2	14.83	...
18	2766	4220	1737	4	1.53	3.71	0	4.1	5.15	3	62.8	0.14
Total	11920	34547	4037	16	2.9	6.61	2	4.38	7.71	3	33.87	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	13	525	0	0	40.38	32.44	31	40.38	32.44	31	0	0
1	887	3643	176	...	4.11	10.19	2	5.12	11.15	3	19.84	...
2	450	598	269	0	1.33	2.75	0	3.3	3.52	2	59.78	0
3	3280	4355	1510	0	1.33	2.29	1	2.46	2.64	2	46.04	0
4	2459	10532	79	4	4.28	4.62	3	4.43	4.63	4	3.21	0.16
5	194	1591	7	3	8.2	15	2.5	8.51	15.19	3	3.61	1.55
6	2506	5242	696	0	2.09	3.02	1	2.9	3.2	2	27.77	0
7	34	321	...	0	9.44	10.63	5.5	9.73	10.67	6	...	0
8	722	3121	155	0	4.32	6.96	2	5.5	7.43	2	21.47	0
9	464	1123	187	0	2.42	3.3	1	4.05	3.4	3	40.3	0
10	244	1078	24	0	4.42	10.52	2	4.9	10.97	2	9.84	0
11	495	2258	120	0	4.56	5.01	3	6.02	4.93	5	24.24	0
12	1726	1950	1138	0	1.13	2.35	0	3.32	2.99	2	65.93	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	300	1688	19	...	5.63	10.02	4	6.01	10.24	4	6.33	...
17	1678	1133	1528	0	0.68	3.26	0	7.55	8.2	4	91.06	0
18	544	2117	30	0	3.89	4.86	3	4.12	4.9	3	5.51	0
19	24	44	6	0	1.83	1.93	1	2.44	1.85	2	25	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	190	379	59	...	1.99	3.51	1	2.89	3.91	2	31.05	...
22	141	1430	10	0	10.14	10.32	7	10.92	10.31	8	7.09	0
23	141*	388*	52	0	2.75*	5.69*	1*	4.36*	6.67*	2*	36.88	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	9	104	0	3	11.56	12.44	9	11.56	12.21	10	0	33.33
Total	16502	43624	6066	15	2.64	5.45	1	4.18	6.36	3	36.76	0.09

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	9	254	0	0	28.22	14.52	25	28.22	14.52	25	0	0
1	590	2431	116	3	4.12	6.56	2	5.13	6.96	3	19.66	0.51
2	391	341	273	...	0.87	1.99	0	2.89	2.7	2	69.82	...
3	2321	3227	1073	0	1.39	2.36	1	2.59	2.69	2	46.23	0
4	1968	8719	57	...	4.43	4.6	4	4.56	4.6	4	2.9	...
5	207	1217	3	6	5.88	9.01	2	5.97	9.07	2	1.45	2.9
6	1857	4216	452	0	2.27	6.17	2	3	6.94	2	24.34	0
7	36	294	...	0	8.17	12.51	5	8.65	12.72	5.5	...	0
8	562	2018	161	0	3.59	8.09	2	5.03	9.2	2	28.65	0
9	351	772	157	0	2.2	3.12	1	3.98	3.25	3	44.73	0
10	197	925	18	0	4.7	17.27	2	5.17	18.06	2	9.14	0
11	668	3173	76	0	4.75	5.33	4	5.36	5.37	4	11.38	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	23	36	12	0	1.57	2.56	0	3.27	2.87	2	52.17	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	217	1302	14	0	6	9.22	4	6.41	9.4	4	6.45	0
17	1646	1144	1491	...	0.7	3.62	0	7.38	9.51	3	90.58	...
18	460	2111	24	...	4.59	12.3	3	4.84	12.59	3	5.22	...
19	13	45	...	0	3.46	3.07	2	3.75	3.02	2	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	159	363	51	...	2.28	5.16	1	3.36	5.97	2	32.08	...
22	87	1015	5	0	11.67	13.44	7	12.38	13.53	7.5	5.75	0
23	131*	353*	46	0	2.69*	5.2*	1*	4.15*	5.98*	2*	35.11	0
24	7	105	0	0	15	21.68	3	15	21.68	3	0	0
25	4	186	...	0	46.5	61.59	24.5	62	65.18	30	...	0
Total	11905	34248	4033	16	2.88	6.43	2	4.35	7.5	3	33.88	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 -14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	308	958	76	...	3.11	5.14	2	4.13	5.55	2	24.68	...
2	872	3427	364	11	3.93	8.4	1	6.75	10.12	3	41.74	1.26
3	375	1662	62	...	4.43	6.85	3	5.31	7.18	3	16.53	...
4	367	2631	67	...	7.17	39.59	3	8.77	43.71	4	18.26	...
5	122	1075	9	0	8.81	10.99	4.5	9.51	11.12	5	7.38	0
6	2202	5019	966	...	2.28	8.34	1	4.06	10.8	2	43.87	...
7	614	2375	187	7	3.87	11.35	2	5.56	13.28	2	30.46	1.14
8	4474	8783	1779	...	1.96	3.37	1	3.26	3.83	2	39.76	...
9	3489	9009	1039	0	2.58	5.31	2	3.68	6.02	2	29.78	0
10	2509	2944	1655	...	1.17	3.12	0	3.45	4.55	2	65.96	...
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	520	1628	206	0	3.13	8.31	1	5.18	10.18	3	39.62	0
13	613	2572	113	0	4.2	6.71	2	5.14	7.09	3	18.43	0
14	1494	3485	622	0	2.33	7.81	1	4	9.89	2	41.63	0
15	106	125	37	0	1.18	1.19	1	1.81	1.02	2	34.91	0
16	643	1364	235	0	2.12	3.34	1	3.34	3.68	2	36.55	0
17	2234	8050	386	5	3.6	9.09	2	4.36	9.83	2	17.28	0.22
18	6747	7854	4640	...	1.16	3.63	0	3.73	5.7	2	68.77	...
Total	27689	62961	12443	31	2.27	7.49	1	4.13	9.71	2	44.94	0.11

5 -14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	213	1253	44	...	5.88	10.81	2	7.41	11.66	3	20.66	...
2	730	2397	345	4	3.28	7.53	1	6.23	9.46	3	47.26	0.55
3	343	1774	41	...	5.17	7.67	3	5.87	7.91	4	11.95	...
4	347	1962	66	3	5.65	11.77	3	6.98	12.73	4	19.02	0.86
5	185	2206	9	0	11.92	17.47	6	12.53	17.7	6	4.86	0
6	1894	4334	836	4	2.29	9.49	1	4.1	12.41	2	44.14	0.21
7	550	2070	125	3	3.76	13.08	2	4.87	14.72	2	22.73	0.55
8	3188	6521	1273	3	2.05	4.26	1	3.41	5.05	2	39.93	0.09
9	2436	6120	781	0	2.51	5.14	2	3.7	5.88	2	32.06	0
10	641	2365	148	...	3.69	6.26	2	4.8	6.75	3	23.09	...
11	74	229	8	0	3.09	3.06	3	3.47	3.03	3	10.81	0
12	425	1162	179	...	2.73	5.29	1	4.72	6.25	3	42.12	...
13	567	2879	89	...	5.08	9.76	2	6.02	10.36	3	15.7	...
14	667	1811	148	0	2.72	5.03	2	3.49	5.46	2	22.19	0
15	37	94	11	0	2.54	2.9	2	3.62	2.84	2	29.73	0
16	473	1099	151	0	2.32	4.14	1	3.41	4.63	2	31.92	0
17	1326	5132	238	...	3.87	9.7	2	4.72	10.52	2	17.95	...
18	4557	6459	2887	3	1.42	3.68	0	3.87	5.25	2	63.35	0.07
Total	18653	49867	7379	29	2.67	7.02	1	4.42	8.59	2	39.56	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*.

Tabela 1-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

5 - 14 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	27	1652	...	0	61.19	144.3	23	63.54	146.63	24.5	...	0
1	1322	5275	289	8	3.99	7.27	2	5.11	7.87	3	21.86	0.61
2	675	815	392	0	1.21	2.49	0	2.88	3.16	2	58.07	0
3	5696	6084	2855	...	1.07	1.88	0	2.14	2.18	2	50.12	...
4	1302	6248	115	3	4.8	5.01	4	5.26	5.01	4	8.83	0.23
5	291	1824	18	5	6.27	15.17	2	6.68	15.59	2.5	6.19	1.72
6	3880	10502	753	...	2.71	4.87	2	3.36	5.22	2	19.41	...
7	76	709	...	0	9.33	14.06	5	9.58	14.16	5	...	0
8	3042	8874	582	...	2.92	5.11	2	3.61	5.46	2	19.13	...
9	1060	2145	575	0	2.02	5.49	0	4.42	7.44	3	54.25	0
10	413	1790	30	...	4.33	5.52	3	4.67	5.6	3	7.26	...
11	551	2840	129	...	5.15	8.33	3	6.73	8.95	5	23.41	...
12	3509	1927	2745	0	0.55	5.89	0	2.52	12.44	1	78.23	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	397	2230	48	...	5.62	7.02	4	6.39	7.15	4	12.09	...
17	4323	3387	3748	4	0.78	4.1	0	5.89	9.83	3	86.7	0.09
18	329	1647	15	0	5.01	4.84	4	5.25	4.82	4	4.56	0
19	104	952	7	0	9.15	11.73	4	9.81	11.88	5	6.73	0
20	8	4	5	0	0.5	0.76	0	1.33	0.58	1	62.5	0
21	210	730	44	0	3.48	6.73	2	4.4	7.3	2	20.95	0
22	41	738	0	0	18	27.02	9	18	27.02	9	0	0
23	344*	1138*	77	3	3.31*	6.19*	2*	4.26*	6.73*	2*	22.38	0.87
24	16	156	0	0	9.75	12.09	5.5	9.75	12.09	5.5	0	0
25	31	726	...	...	23.42	29.74	16	24.2	30.09	17	...	...
Total	27648	62396	12431	31	2.26	7.39	1	4.1	9.58	2	44.96	0.11

5 - 14 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	28	757	4	0	27.04	35.34	23	31.54	36.3	27	14.29	0
1	898	4320	166	7	4.81	14.29	2	5.9	15.64	3	18.49	0.78
2	654	699	443	0	1.07	2.7	0	3.31	3.9	2	67.74	0
3	4575	4964	2315	0	1.09	1.91	0	2.2	2.23	2	50.6	0
4	956	4897	85	5	5.12	6.6	3	5.62	6.71	4	8.89	0.52
5	255	1313	18	...	5.15	9.44	2	5.54	9.68	2	7.06	...
6	2967	7500	594	0	2.53	3.09	2	3.16	3.15	2	20.02	0
7	106	586	7	0	5.53	7.5	3	5.92	7.61	3	6.6	0
8	1901	6841	356	4	3.6	8.58	2	4.43	9.32	2	18.73	0.21
9	991	1550	610	0	1.56	3.79	0	4.07	5.21	3	61.55	0
10	442	2542	26	...	5.75	10.08	3	6.11	10.28	3	5.88	...
11	618	2723	201	0	4.41	12.92	3	6.53	15.29	4	32.52	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	186	587	41	0	3.16	4.43	2	4.05	4.65	3	22.04	0
14	97	274	14	0	2.82	2.59	2	3.3	2.5	3	14.43	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	367	2309	45	4	6.29	12.32	3	7.17	12.91	4	12.26	1.09
17	2595	2028	2301	3	0.78	3.91	0	6.9	9.64	4	88.67	0.12
18	275	1603	12	3	5.83	9.52	4	6.1	9.65	4	4.36	1.09
19	151	1533	8	0	10.15	13.59	6	10.72	13.74	6	5.3	0
20	10	10	3	0	1	0.82	1	1.43	0.53	1	30	0
21	209	787	43	0	3.77	7.04	2	4.74	7.6	2	20.57	0
22	39	607	...	0	15.56	17.91	11	15.97	17.96	11.5	...	0
23	273	827	77	0	3.03	4.28	2	4.22	4.53	2	28.21	0
24	7	85	...	0	12.14	11.94	10	14.17	11.69	10.5	...	0
25	19	370	0	0	19.47	18.46	15	19.47	18.46	15	0	0
Total	18619	49712	7371	29	2.67	7.01	1	4.42	8.58	2	39.59	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	260	1831	72	...	7.04	11.2	3	9.74	12.14	5	27.69	...
2	1202	7204	560	26	5.99	22.53	1	11.22	29.93	4	46.59	2.16
3	322	1826	66	...	5.67	9.37	3	7.13	10.01	4	20.5	...
4	271	1750	38	...	6.46	9.49	4	7.51	9.84	5	14.02	...
5	774	13352	45	0	17.25	33.31	11	18.32	34.04	12	5.81	0
6	1178	3906	442	6	3.32	9.47	1	5.31	11.54	3	37.52	0.51
7	880	3177	266	4	3.61	6.33	2	5.17	7.02	3	30.23	0.45
8	2568	9440	666	12	3.68	6.18	2	4.96	6.72	3	25.93	0.47
9	2679	7881	718	4	2.94	4.14	2	4.02	4.37	3	26.8	0.15
10	1602	3447	739	0	2.15	4.43	1	3.99	5.39	2	46.13	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1488	2564	834	0	1.72	7.75	0	3.92	11.32	2	56.05	0
13	1146	5083	252	...	4.44	25.65	2	5.69	28.92	3	21.99	...
14	552	1813	145	0	3.28	4.46	2	4.45	4.67	3	26.27	0
15	46	129	16	0	2.8	4.25	2	4.3	4.62	3	34.78	0
16	338	750	137	0	2.22	3.49	1	3.73	3.85	2	40.53	0
17	2932	16810	389	24	5.73	11.05	3	6.61	11.63	3	13.27	0.82
18	6472	10303	4687	13	1.59	6.82	0	5.77	12.03	3	72.42	0.2
Total	24710	91266	10072	96	3.69	12.06	1	6.23	15.17	3	40.76	0.39

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	368	1740	65	0	4.73	6.98	3	5.74	7.31	3	17.66	0
2	1798	6011	789	19	3.34	10.53	1	5.96	13.52	3	43.88	1.06
3	598	2975	63	0	4.97	7.07	3	5.56	7.25	3	10.54	0
4	271	1294	35	...	4.77	4.84	3	5.48	4.8	4	12.92	...
5	776	10122	56	0	13.04	15.26	8	14.06	15.39	9	7.22	0
6	1648	4333	585	5	2.63	5.02	2	4.08	5.77	3	35.5	0.3
7	1088	4477	229	6	4.11	9.25	2	5.21	10.14	3	21.05	0.55
8	2732	8909	521	14	3.26	4.86	2	4.03	5.11	3	19.07	0.51
9	3214	9644	788	4	3	4.7	2	3.98	5.03	3	24.52	0.12
10	1937	5691	533	0	2.94	4.17	2	4.05	4.41	3	27.52	0
11	14623	47579	1354	4	3.25	3.35	3	3.59	3.34	3	9.26	0.03
12	1083	1974	511	0	1.82	6.55	1	3.45	8.7	2	47.18	0
13	1155	3910	301	...	3.39	7.44	2	4.58	8.34	2	26.06	...
14	444	1512	83	...	3.41	4.85	2	4.19	5.06	3	18.69	...
15	105	288	13	0	2.74	2.24	2	3.13	2.12	3	12.38	0
16	491	1286	140	...	2.62	4.02	2	3.66	4.34	3	28.51	...
17	1589	7963	231	7	5.01	12.12	2	5.86	12.93	3	14.54	0.44
18	7438	14140	3647	4	1.9	4.25	1	3.73	5.35	3	49.03	0.05
Total	41358	133848	9944	68	3.24	6.02	2	4.26	6.58	3	24.04	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	64	3340	0	8	52.19	86.89	24	52.19	86.89	24	0	12.5
1	922	6444	150	20	6.99	12.72	4	8.35	13.5	5	16.27	2.17
2	587	606	388	0	1.03	2.22	0	3.05	2.89	2	66.1	0
3	2639	5195	837	0	1.97	2.86	2	2.88	3.06	2	31.72	0
4	1142	8822	77	18	7.73	9.07	6	8.28	9.14	6	6.74	1.58
5	543	2209	105	4	4.07	5.61	2	5.04	5.84	3	19.34	0.74
6	2379	7863	336	4	3.31	4.2	2	3.85	4.29	3	14.12	0.17
7	191	1210	7	...	6.34	7.94	4	6.58	8	4	3.66	...
8	4028	16427	734	9	4.08	15.39	2	4.99	16.89	3	18.22	0.22
9	3008	3417	2048	0	1.14	5.62	0	3.56	9.51	2	68.09	0
10	305	1729	30	...	5.67	9.99	3	6.29	10.35	4	9.84	...
11	1033	2265	664	0	2.19	5.09	0	6.14	6.96	4	64.28	0
12	1644	1390	1053	...	0.85	1.99	0	2.35	2.74	2	64.05	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	313	1792	46	...	5.73	7.17	4	6.71	7.33	5	14.7	...
17	3847	4358	3407	10	1.13	6.57	0	9.9	17.06	5	88.56	0.26
18	229	1741	5	4	7.6	7.26	5	7.77	7.25	6	2.18	1.75
19	741	13260	44	0	17.89	34.18	11	19.02	34.94	13	5.94	0
20	135	1821	11	0	13.49	14.44	10	14.69	14.48	12	8.15	0
21	360	1711	43	4	4.75	7.43	2	5.4	7.71	3	11.94	1.11
22	65	601	...	...	9.25	7.83	7	9.54	7.74	7	...	...
23	293	1962	68	...	6.7	12.25	2	8.72	13.34	4	23.21	...
24	23	325	...	0	14.13	16	9	14.77	16.07	10	...	0
25	147	2402	4	7	16.34	18.29	11	16.8	18.36	11	2.72	4.76

15 - 24 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	40	1457	...	...	36.42	36.34	26	37.36	36.33	26	...	...
1	751	4601	132	13	6.13	11.84	3	7.43	12.69	4	17.58	1.73
2	629	461	481	0	0.73	2.11	0	3.11	3.39	2	76.47	0
3	2593	4154	1018	...	1.6	2.03	1	2.64	2.02	2	39.26	...
4	618	5313	51	15	8.6	8.97	6	9.37	8.97	7	8.25	2.43
5	471	1641	143	4	3.48	8.01	1	5	9.2	2	30.36	0.85
6	1987	6959	203	4	3.5	7.13	2	3.9	7.42	3	10.22	0.2
7	541	2360	38	...	4.36	5.95	3	4.69	6.04	3	7.02	...
8	2027	7476	472	5	3.69	7.14	2	4.81	7.81	3	23.29	0.25
9	3105	2594	2124	0	0.84	2.3	0	2.64	3.47	2	68.41	0
10	668	4772	25	0	7.14	12.88	3	7.42	13.05	3	3.74	0
11	1211	3563	539	...	2.94	6.19	1	5.3	7.53	4	44.51	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1253	2541	487	...	2.03	2.67	1	3.32	2.71	3	38.87	...
14	20481	65642	1313	3	3.21	2.84	3	3.42	2.8	3	6.41	0.01
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	280	1349	57	...	4.82	5.01	3.5	6.05	4.91	5	20.36	...
17	2951	3266	2607	7	1.11	7.26	0	9.49	19.36	4	88.34	0.24
18	168	1369	21	3	8.15	10.86	5	9.31	11.14	6	12.5	1.79
19	733	8964	52	0	12.23	12.92	8	13.16	12.94	9	7.09	0
20	49	495	10	0	10.1	10.72	8	12.69	10.56	10	20.41	0
21	370	1450	76	0	3.92	9.07	2	4.93	9.93	2	20.54	0
22	43	818	0	0	19.02	33.29	7	19.02	33.29	7	0	0
23	241	1309	80*	...	5.43	16.7	1	8.13	19.9	2	33.2*	...
24	19	217	0	0	11.42	8.66	10	11.42	8.66	10	0	0
25	53	781	0	5	14.74	13	11	14.74	12.92	11	0	9.43
Total	41282	133552	9930	67	3.24	6.02	2	4.26	6.58	3	24.05	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1191	13166	249	43	11.05	18.29	5	13.98	19.57	8	20.91	3.61
2	4895	26676	2204	183	5.45	15.06	1	9.91	19.24	5	45.03	3.74
3	1147	6785	219	8	5.92	10.57	3	7.31	11.31	4	19.09	0.7
4	416	3258	70	7	7.83	12.18	5	9.42	12.79	6	16.83	1.68
5	4337	62820	353	13	14.48	20.46	10	15.77	20.87	11	8.14	0.3
6	5192	17194	2650	25	3.31	12.72	0	6.76	17.53	3	51.04	0.48
7	5837	40162	1344	171	6.88	14.25	2	8.94	15.71	4	23.03	2.93
8	7067	34569	1909	89	4.89	10.02	2	6.7	11.21	3	27.01	1.26
9	10221	42904	2834	119	4.2	10.17	2	5.81	11.58	3	27.73	1.16
10	4206	14831	1697	28	3.53	8.31	1	5.91	10.08	3	40.35	0.67
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	3608	11860	1926	14	3.29	28.97	0	7.05	42.12	3	53.38	0.39
13	3805	15643	992	18	4.11	13.86	2	5.56	15.87	3	26.07	0.47
14	638	2637	170	3	4.13	8.45	2	5.63	9.42	3	26.65	0.47
15	72	205	19	0	2.85	3.06	2	3.87	2.96	3	26.39	0
16	1988*	3944*	1241*	18*	1.98*	5.24*	0*	5.28*	7.47*	3*	62.42*	0.91*
17	8448	60139	1270	116	7.12	16.53	3	8.38	17.67	4	15.03	1.37
18	31819	31046	27235	82	0.98	6.19	0	6.77	15.06	3	85.59	0.26
Total	94889	387862	46382	937	4.09	12.98	1	8	17.29	4	48.88	0.99

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1051	6404	211	8	6.09	11.85	3	7.62	12.81	3	20.08	0.76
2	12287	40484	4967	179	3.29	8.18	2	5.53	10	3	40.42	1.46
3	3434	14562	413	13	4.24	6.86	3	4.82	7.12	3	12.03	0.38
4	688	3411	119	7	4.96	6.36	3	5.99	6.53	4	17.3	1.02
5	3949	47082	394	6	11.92	13.24	8	13.24	13.31	9	9.98	0.15
6	7631	16726	3747	18	2.19	5.2	1	4.31	6.63	3	49.1	0.24
7	6709	26029	2304	89	3.88	11.72	1	5.91	14.06	2	34.34	1.33
8	6262	23372	1170	52	3.73	7.04	2	4.59	7.55	3	18.68	0.83
9	9536	32484	2100	39	3.41	7.72	2	4.37	8.5	3	22.02	0.41
10	13521	30103	5855	15	2.23	4.5	1	3.93	5.38	3	43.3	0.11
11	81261	266803	8858	50	3.28	3.97	3	3.68	4.02	3	10.9	0.06
12	2711	7700	1321	5	2.84	12.63	1	5.54	17.22	3	48.73	0.18
13	4668	14228	1350	...	3.05	7.87	2	4.29	9.05	2	28.92	...
14	874	2817	175	...	3.22	8.56	2	4.03	9.4	2	20.02	...
15	101	274	19	0	2.71	3.01	2	3.34	3.01	3	18.81	0
16	1665	3828	760	9	2.3	5.01	1	4.23	6.16	3	45.65	0.54
17	4643	23556	745	35	5.07	9.93	3	6.04	10.57	3	16.05	0.75
18	66844	30843	58993	52	0.46	4.04	0	3.93	11.21	3	88.25	0.08
Total	227835	590706	93501	580	2.59	6.13	2	4.4	7.47	3	41.04	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

25 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	376	14666	0	39	39.01	56.92	22	39.01	56.97	22	0	10.37
1	5073	26222	2358	116	5.17	13.07	1	9.66	16.67	5	46.48	2.29
2	2773	3187	1930	0	1.15	3.09	0	3.78	4.64	2	69.6	0
3	5731	13142	1560	28	2.29	7.69	2	3.15	8.87	2	27.22	0.49
4	3813	32781	722	116	8.6	13.24	6	10.61	13.98	7	18.94	3.04
5	4245	18213	1155	42	4.29	9.1	2	5.89	10.22	3	27.21	0.99
6	8842	31802	2429	76	3.6	9.49	2	4.96	10.85	3	27.47	0.86
7	3027	20094	162	120	6.64	9.3	4	7.01	9.43	4	5.35	3.96
8	10336	47954	1759	13	4.64	9.95	2	5.59	10.68	3	17.02	0.13
9	6755	12981	4939	10	1.92	23.23	0	7.15	44.39	2	73.12	0.15
10	1063	5190	64	5	4.88	6.65	3	5.2	6.74	3	6.02	0.47
11	9576	11962	7390	32	1.25	4.3	0	5.47	7.62	3	77.17	0.33
12	2118	3010	1233	5	1.42	3.62	0	3.4	4.96	2	58.22	0.24
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	519	4099	90	9	7.9	12.93	5	9.55	13.66	6	17.34	1.73
17	20868	10278	19698	39	0.49	3.79	0	8.78	13.53	5	94.39	0.19
18	643	6548	16	35	10.18	11.99	7	10.44	12.05	7	2.49	5.44
19	3601	60471	208	6	16.79	23.76	12	17.82	24.1	13	5.78	0.17
20	1159	12955	43	4	11.18	10.54	9	11.61	10.51	9	3.71	0.35
21	1013	6624	143	15	6.54	13.95	3	7.61	14.8	3	14.12	1.48
22	191	2498	14	...	13.08	21.71	8	14.11	22.23	9	7.33	...
23	1104	6989	360	14*	6.33	18.52	1	9.39	21.97	4	32.61	1.27*
24	1508	28048	45	173	18.6	24.15	11	19.17	24.35	12	2.98	11.47
25	340	6579	7	35	19.35	24.24	11	19.76	24.48	12	2.06	10.29
Total	94674	386293	46325	933	4.08	12.97	1	7.99	17.29	4	48.93	0.99

25 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	197	7778	...	27	39.48	59.45	22	39.68	59.7	22.5	...	13.71
1	5611	19788	2862	65	3.53	8.69	0	7.2	11.32	4	51.01	1.16
2	3294	1966	2676	...	0.6	2.06	0	3.18	3.81	2	81.24	...
3	5313	9529	1862	3	1.79	2.27	1	2.76	2.3	2	35.05	0.06
4	2184	18348	240	85	8.4	11.8	6	9.44	12.13	7	10.99	3.89
5	5599	10771	2538	25	1.92	5.13	1	3.52	6.53	2	45.33	0.45
6	5510	23051	1004	45	4.18	9.65	2	5.12	10.45	3	18.22	0.82
7	4395	17892	381	54	4.07	6.47	2	4.46	6.64	3	8.67	1.23
8	6724	25057	1755	19	3.73	12.09	2	5.04	13.83	3	26.1	0.28
9	10707	17815	6708	47	1.66	7.23	0	4.45	11.29	3	62.65	0.44
10	4264	15891	237	6	3.73	4.56	3	3.95	4.6	3	5.56	0.14
11	8319	15021	5356	13	1.81	4.57	0	5.07	6.49	3	64.38	0.16
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19431	30817	10149	32	1.59	2.94	0	3.32	3.51	2	52.23	0.16
14	83250	278580	3190	6	3.35	3.2	3	3.48	3.19	3	3.83	0.01
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	738	3812	163	7	5.17	6.17	4	6.63	6.25	5	22.09	0.95
17	53902	6929	53014	29	0.13	2.78	0	7.8	20.28	4	98.35	0.05
18	531	4801	70	16	9.04	10.99	6	10.41	11.18	7	13.18	3.01
19	3909	54378	239	...	13.91	14.12	10	14.82	14.11	11	6.11	...
20	247	3073	12	...	12.44	10.32	11	13.08	10.18	11	4.86	...
21	1164	5610	205	6	4.82	8.79	2	5.85	9.38	3	17.61	0.52
22	121	1439	8	0	11.89	12.69	7	12.73	12.72	8	6.61	0
23	1283*	3712*	717	10	2.89*	9.59*	0*	6.56*	13.58*	2.5*	55.88	0.78
24	606	10555	11	61	17.42	19.33	11	17.74	19.37	12	1.82	10.07
25	78	1638	3	14	21	23.42	13	21.84	23.55	15	3.85	17.95
Total	227378	588253	93401	576	2.59	6.11	2	4.39	7.44	3	41.08	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45 - 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1497	16539	326	90	11.05	18.34	5	14.12	19.7	8	21.78	6.01
2	18037	136459	5303	1631	7.57	13.68	3	10.72	15.25	7	29.4	9.04
3	3053	23634	782	57	7.74	15.7	3	10.41	17.45	5	25.61	1.87
4	814	5628	162	24	6.91	10.79	4	8.63	11.43	6	19.9	2.95
5	3831	62725	472	39	16.37	82.7	9	18.67	88.16	11	12.32	1.02
6	12936	38644	7831	160	2.99	10.7	0	7.57	16.02	3	60.54	1.24
7	23022	146384	4831	728	6.36	11.69	3	8.05	12.65	5	20.98	3.16
8	12038	73953	3675	532	6.14	11.47	3	8.84	12.9	6	30.53	4.42
9	21745	113261	5380	572	5.21	9.76	2	6.92	10.73	4	24.74	2.63
10	8655	39321	2849	128	4.54	8.48	2	6.77	9.6	4	32.92	1.48
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	3443	17780	1520	55	5.16	10.96	1	9.25	13.34	5	44.15	1.6
13	6876	35447	1797	90	5.16	13.45	2	6.98	15.25	4	26.13	1.31
14	573	2656	149	8	4.64	8.27	2	6.26	9.07	3	26	1.4
15	48	256	11	0	5.33	7.55	2	6.92	7.95	4	22.92	0
16	4864*	10622*	3199*	63*	2.18*	6.41*	0*	6.38*	9.69*	4*	65.77*	1.3*
17	11160	94757	1852	302	8.49	15.67	4	10.18	16.68	5	16.59	2.71
18	148476	68317	139283	342	0.46	3.53	0	7.43	12.25	4	93.81	0.23
Total	281070	886389	179423	4821	3.15	13.26	0	8.72	20.97	5	63.84	1.72

45 - 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	671	5523	170	20	8.23	19.17	4	11.02	21.52	6	25.34	2.98
2	24398	115863	8726	847	4.75	9.75	2	7.39	11.35	4	35.77	3.47
3	5290	24593	1059	36	4.65	10.9	3	5.81	11.92	4	20.02	0.68
4	1011	6644	220	16	6.57	8.71	4	8.4	9.04	6	21.76	1.58
5	4130	61492	530	15	14.89	20.45	10	17.08	21.03	13	12.83	0.36
6	17262	37842	10810	113	2.19	7.32	0	5.87	11.06	3	62.62	0.65
7	15200	72049	4841	298	4.74	11.94	2	6.96	13.95	3	31.85	1.96
8	6287	35698	1818	181	5.68	10.72	3	7.99	12	5	28.92	2.88
9	13436	63207	3270	197	4.7	10.34	2	6.22	11.5	3	24.34	1.47
10	21360	58169	9874	113	2.72	5.93	1	5.06	7.32	3	46.23	0.53
11	7060	22559	2880	58	3.2	6.77	1	5.4	8.1	3	40.79	0.82
12	2762	9812	1483	13	3.55	9.56	0	7.67	12.88	4	53.69	0.47
13	10585	38757	3233	52	3.66	7.56	2	5.27	8.6	3	30.54	0.49
14	623	2440	167	6	3.92	8.34	2	5.35	9.35	3	26.81	0.96
15	9	13	4	0	1.44	1.59	1	2.6	1.14	3	44.44	0
16	2988	5620	1913	30	1.88	4.99	0	5.23	7.2	3	64.02	1
17	7601	53340	1456	98	7.02	13.63	3	8.68	14.69	5	19.16	1.29
18	198385	50911	190025	245	0.26	2.55	0	6.09	10.92	3	95.79	0.12
Total	339058	664532	242479	2338	1.96	7.1	0	6.88	11.98	4	71.52	0.69

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 - 64 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	1052	34641	...	117	32.93	40.45	20	32.99	40.48	20	...	11.12
1	14036	80118	6484	536	5.71	13.4	1	10.61	16.84	6	46.2	3.82
2	8415	6797	6588	3	0.81	3.23	0	3.72	6.1	2	78.29	0.04
3	6913	26656	1764	195	3.86	7.81	2	5.18	8.68	3	25.52	2.82
4	12060	103774	2651	1151	8.6	11.8	6	11.03	12.34	8	21.98	9.54
5	19698	108832	4348	334	5.53	10.17	2	7.09	11.04	4	22.07	1.7
6	19152	99773	4178	671	5.21	9.73	2	6.66	10.57	4	21.81	3.5
7	8768	70735	262	719	8.07	10.45	5	8.32	10.53	5	2.99	8.2
8	12827	84577	2017	87	6.59	28.2	3	7.82	30.57	4	15.72	0.68
9	7169	20097	4970	29	2.8	8.59	0	9.14	13.52	5	69.33	0.4
10	1802	11313	80	33	6.28	8.76	4	6.57	8.86	4	4.44	1.83
11	24570	40460	18424	135	1.65	5.62	0	6.58	9.7	4	74.99	0.55
12	3805	17137	893	50	4.5	6.44	3	5.88	6.79	5	23.47	1.31
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	938	6574	174	31	7.01	10.41	5	8.6	10.94	6	18.55	3.3
17	128354	28787	124586	220	0.22	2.45	0	7.64	12.2	4	97.06	0.17
18	1236	18840	24	166	15.24	21.15	9	15.54	21.37	9	1.94	13.43
19	2526	51867	134	10	20.53	82.98	13	21.68	85.15	14	5.3	0.4
20	1092	14929	27	10	13.67	18.11	11	14.02	18.21	11	2.47	0.92
21	1365	11245	118	24	8.24	16.2	4	9.02	16.77	4	8.64	1.76
22	202	3363	10	7	16.65	18.23	10.5	17.52	18.29	12	4.95	3.47
23	3504*	18191*	1605	80*	5.19*	17.97*	1*	9.58*	23.58*	4*	45.8	2.28*
24	964	17375	17	170	18.02	23.41	11	18.35	23.59	12	1.76	17.63
25	272	5771	4	21	21.22	33.05	11	21.53	33.3	12	1.47	7.72
Total	280721	881857	179360	4799	3.14	13.24	0	8.7	20.97	5	63.89	1.71

45 - 64 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	412	17776	0	48	43.15	55.93	24	43.15	55.98	24	0	11.65
1	14206	51251	8128	293	3.61	10.17	0	8.43	14.21	5	57.22	2.06
2	9141	4788	7645	...	0.52	1.94	0	3.2	3.79	2	83.63	...
3	4635	10984	1599	14	2.37	5	2	3.62	5.8	2	34.5	0.3
4	6213	49923	1220	424	8.04	10.1	6	10	10.36	8	19.64	6.82
5	13361	46129	4484	131	3.45	7.35	1	5.2	8.52	2	33.56	0.98
6	9321	58762	1367	308	6.3	12.47	3	7.39	13.22	4	14.67	3.3
7	7810	43196	475	282	5.53	7.99	3	5.89	8.13	3	6.08	3.61
8	17999	81035	3858	62	4.5	7.71	2	5.73	8.29	3	21.43	0.34
9	14829	40576	7388	189	2.74	6.44	1	5.45	8.24	4	49.82	1.27
10	5426	23760	264	28	4.38	8.6	3	4.6	8.77	3	4.87	0.52
11	18724	31636	13721	62	1.69	5.4	0	6.32	8.94	4	73.28	0.33
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	23163	54072	10152	135	2.33	4	1	4.16	4.58	4	43.83	0.58
14	256	888	32	0	3.47	5.47	3	3.96	5.68	3	12.5	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1168	7981	187	21	6.83	8.2	5	8.14	8.34	6	16.01	1.8
17	181923	20815	179587	133	0.11	1.91	0	8.91	14.41	4	98.72	0.07
18	921	11732	43	89	12.74	15.45	8	13.36	15.6	9	4.67	9.66
19	3908	70757	148	9	18.11	23.01	14	18.82	23.18	14	3.79	0.23
20	253	3590	7	...	14.19	13.68	11	14.59	13.66	11	2.77	...
21	1328	10063	166	19	7.58	12.26	4	8.66	12.76	5	12.5	1.43
22	150	3807	...	3	25.38	53.08	16	25.72	53.35	16	...	2
23	2930	8021	1876	42	2.74	9.83	0	7.61	15.23	3	64.03	1.43
24	387	6812	3	29	17.6	19.89	12	17.74	19.92	12	0.78	7.49
25	103	2769	...	7	26.88	27.28	18	27.15	27.28	19	...	6.8
Total	338567	661123	242353	2331	1.95	7.08	0	6.87	11.96	4	71.58	0.69

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 1-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (45-64 anos) e sexos (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1280	14869	216	205	11.62	15.19	8	13.97	15.67	10	16.88	16.02
2	28286	233663	7815	3587	8.26	13.12	4	11.41	14.25	8	27.63	12.68
3	5390	43441	1309	308	8.06	12.56	4	10.64	13.47	7	24.29	5.71
4	1700	12682	248	113	7.46	9.68	5	8.73	9.94	7	14.59	6.65
5	1624	20965	220	58	12.91	15.65	8	14.93	15.92	10	13.55	3.57
6	30524	78508	21462	932	2.57	8.15	0	8.66	13.12	5	70.31	3.05
7	44925	361983	6869	3916	8.06	11.67	5	9.51	12.15	6	15.29	8.72
8	28638	271770	3862	4883	9.49	11.3	7	10.97	11.48	8	13.49	17.05
9	25860	179782	4568	1681	6.95	11.3	4	8.44	11.97	6	17.66	6.5
10	16389	110767	3379	961	6.76	9.34	4	8.51	9.76	6	20.62	5.86
11	5	36	0	0	7.2	4.32	7	7.2	4.32	7	0	0
12	2621	20223	1069	112	7.72	16.84	2	13.03	20.28	8	40.79	4.27
13	6709	50398	1402	246	7.51	11.92	5	9.5	12.7	7	20.9	3.67
14	195	1107	44	7	5.68	9.82	3	7.33	10.61	4	22.56	3.59
15	21	152	7	…	7.24	7.38	7	10.86	6.44	9.5	33.33	…
16	3927	15438	1976	183*	3.93	8.89	0	7.91	11.34	5	50.32	4.66*
17	14325	143887	2407	1077	10.04	14.45	6	12.07	15.08	8	16.8	7.52
18	212204	113489	199878	1253	0.53	3.85	0	9.21	13.29	6	94.19	0.59
Total	424623	1673160	256731	19523	3.94	9.37	0	9.97	12.77	7	60.46	4.6

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1268	13526	215	188	10.67	13.79	7	12.85	14.2	9	16.96	14.83
2	26454	191849	8699	2512	7.25	11.93	4	10.81	13.21	7	32.88	9.5
3	8119	56071	1813	476	6.91	12.07	4	8.89	13.09	6	22.33	5.86
4	2207	17519	257	118	7.94	9.05	6	8.98	9.13	7	11.64	5.35
5	2393	36451	259	66	15.23	20.93	9	17.08	21.45	11	10.82	2.76
6	46946	119537	32970	1335	2.55	7.48	0	8.55	11.73	6	70.23	2.84
7	43744	376416	5835	4351	8.6	12.8	6	9.93	13.31	7	13.34	9.95
8	24033	231565	2354	3976	9.64	19.13	7	10.68	20.08	8	9.79	16.54
9	21151	162089	2891	1390	7.66	9.97	5	8.88	10.23	6	13.67	6.57
10	22279	140052	6058	1255	6.29	10.01	3	8.63	10.86	6	27.19	5.63
11	836	5708	200	37	6.83	9.85	4	8.97	10.43	6	23.92	4.43
12	3067	22120	1174	157	7.21	12	3	11.69	13.47	8	38.28	5.12
13	11502	79872	2356	294	6.94	10.01	5	8.73	10.51	6	20.48	2.56
14	241	1389	64	5	5.76	10.66	3	7.85	11.76	5	26.56	2.07
15	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
16	3005*	13905*	1259*	190*	4.63*	9.67*	1*	7.96*	11.67*	5*	41.9*	6.32*
17	21724	227210	2614	1301	10.46	13.38	7	11.89	13.67	8	12.03	5.99
18	172016	86736	162302	753	0.5	3.91	0	8.93	14	6	94.35	0.44
Total	410987	1782015	231322	18404	4.34	10.33	0	9.92	13.79	7	56.28	4.48

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os Day Case

Tabela 1-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo masculino, segundo as GCD (2010)

65 ou mais anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	641	29336	…	233	45.77	44.01	33	45.84	44.01	33	…	36.35
1	19067	171063	3727	1953	8.97	13.59	5	11.15	14.37	7	19.55	10.24
2	27778	9494	24675	9	0.34	1.56	0	3.06	3.65	2	88.83	0.03
3	3390	17330	907	175	5.11	9.53	2	6.98	10.56	3	26.76	5.16
4	34621	365127	2012	7147	10.55	11.04	8	11.2	11.04	9	5.81	20.64
5	35880	267556	5388	2485	7.46	10.71	4	8.77	11.14	6	15.02	6.93
6	23278	189374	2096	2046	8.14	11.59	5	8.94	11.87	6	9	8.79
7	11196	105376	205	1174	9.41	10.24	7	9.59	10.26	7	1.83	10.49
8	12225	134833	945	419	11.03	15.78	7	11.95	16.09	8	7.73	3.43
9	8597	28381	5987	156	3.3	9.69	0	10.87	15.09	7	69.64	1.81
10	2973	23880	71	221	8.03	10.66	5	8.23	10.75	5	2.39	7.43
11	42943	131793	27932	1231	3.07	7.27	0	8.78	10.06	6	65.04	2.87
12	6860	45140	749	358	6.58	11.21	5	7.39	11.65	6	10.92	5.22
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1965	15513	191	109	7.89	8.56	6	8.74	8.58	7	9.72	5.55
17	183327	30357	180069	487	0.17	2.21	0	9.32	13.81	4	98.22	0.27
18	2244	31767	24	762	14.16	15.68	10	14.31	15.75	11	1.07	33.96
19	1241	19688	75	30	15.86	18.21	11	16.89	18.32	12	6.04	2.42
20	184	2392	3	7	13	11.92	10	13.22	11.89	10.5	1.63	3.8
21	1302	11340	129	81	8.71	11.85	5	9.67	12.15	6	9.91	6.22
22	146	3249	3	12	22.25	18.38	17	22.72	18.25	18	2.05	8.22
23	3853	23897	1477*	250	6.2	15.06	2	10.06	18.2	6	38.33*	6.49
24	175	3055	0	41	17.46	20.34	12	17.46	20.4	12	0	23.43
25	217	3814	5	43	17.58	17.08	12	17.99	16.99	14	2.3	19.82
Total	424103	1663755	256671	19429	3.92	9.34	0	9.94	12.74	7	60.52	4.58

65 ou mais anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	376	20261	…	148	53.89	118.56	33.5	54.17	118.93	34	…	39.36
1	20233	195414	3002	2327	9.66	14.76	6	11.34	15.46	7	14.84	11.5
2	43608	11428	39930	7	0.26	1.54	0	3.11	4.38	2	91.57	0.02
3	2488	10641	792	71	4.28	6.99	2	6.27	7.7	4	31.83	2.85
4	29590	305783	1155	5621	10.33	12.47	8	10.75	12.59	9	3.9	19
5	33280	251708	4330	2733	7.56	10.56	5	8.69	10.91	6	13.01	8.21
6	17319	166256	701	1873	9.6	11.71	7	10	11.8	7	4.05	10.81
7	11234	97467	274	927	8.68	9.8	6	8.89	9.83	6	2.44	8.25
8	26186	274741	1652	543	10.49	12.4	8	11.2	12.5	8	6.31	2.07
9	13365	58189	6840	402	4.35	9.18	0	8.92	11.5	6	51.18	3.01
10	6007	41956	143	375	6.98	9.83	4	7.15	9.93	5	2.38	6.24
11	40027	133957	25457	1251	3.35	7.92	0	9.19	10.91	7	63.6	3.13
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	10378	39278	3949	303	3.78	7.95	2	6.11	9.38	4	38.05	2.92
14	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2550	21495	201	111	8.43	9	7	9.15	9.02	7	7.88	4.35
17	144218	29445	141414	426	0.2	2.48	0	10.5	14.45	5	98.06	0.3
18	2501	33815	19	900	13.52	16.16	9	13.62	16.32	10	0.76	35.99
19	2045	36835	61	32	18.01	22.43	13	18.57	22.55	13	2.98	1.56
20	58	675	…	4	11.64	11.97	8	11.84	11.97	8	…	6.9
21	1401	13420	114	46	9.58	13.6	6	10.43	13.9	6	8.14	3.28
22	198	4466	3	18	22.56	22.06	15.5	22.9	22.04	17	1.52	9.09
23	3177*	22906*	1185	188*	7.21*	19.01*	2*	11.5*	23.02*	7*	37.3	5.92*
24	75	1273	0	10	16.97	17.61	11	16.97	17.62	11	0	13.33
25	196	3414	7	34	17.42	21.49	12	18.06	21.76	12	3.57	17.35
Total	410511	1774846	231232	18350	4.32	10.31	0	9.9	13.77	7	56.33	4.47

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos:

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) situou-se em 3,39 (± 10,24) dias e a demora média excluindo os *day cases* foi 7,44 (± 14,19) dias, esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 54,5% (mais de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano nos hospitais do SNS foi 0 (ZERO) dias, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 54,4% do total. A distribuição dos tempos de internamento não foram substancialmente diferentes entre sexos (média: 3,66 e 3,16 dias; media sem *day cases*: 8,23 e 6,81 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres). Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi zero em ambos os sexos); as percentagens de *day cases* (55,4% e 53,6%) e de letalidade (2,8% e 2,0%) foram mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de menos de 1 ano, 65 ou mais anos e 15-24 anos, com 4,3 , 4,13 e 3,41 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=4,25 e mediana=2 dias), e o grupo mais idosos dos 65 ou mais anos os valores mais elevados (média=9,94 e mediana=7 dias).

Por grupos etários e sexo, foi nos homens que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, três grupos etários apresentaram menor demora média nos homens (1-4 anos, 5-14 anos e 65 ou mais anos). Contudo as demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de menos 1 ano de idade e 65 ou mais anos. Quando removidos os *day cases*, as demoras média e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. No sexo masculino o nadir foi observado no grupo etário dos 5-14 anos, as mulheres no grupo etário dos 15-24 anos (neste sexo as demoras média revelaram discrepâncias mínimas entre grupos etários até ao 25-44 anos); existiram grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (3,6 dias); 15-24 anos (1,97 dias) e 45-64 anos (1,84 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir no grupo etário dos 5-14 anos, com uma única discrepância de valores entre sexos no grupo etário 45-64 anos.

Quer no âmbito das patologias segundo a CID9MC, quer das GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	41.21	63.33	24	41.38	63.46	24
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	19.43	24.53	12	19.87	24.78	13
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	17.96	22.38	11	18.34	22.51	12
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	16.78	36.17	12	17.69	36.93	13
GCD	Queimaduras	16.68	24.93	10	17.41	25.24	11
CID9MC	Transtornos Mentais	14.3	38.5	9	15.98	40.39	11
GCD	Uso de Álcool/Droga	12.5	14.1	10	12.99	14.15	10

De referir que o grupo 0 das GCD - Pré-Grandes Categorias Diagnósticas, teve valor de demora média elevada – 41,21 dias, com desvio padrão 63,33 e mediana 24 dias. Neste grupo estão incluídos os transplantes.

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 no Continente o valor de 54,5%.

Em termos de distribuição por sexo não se observaram diferenças apreciáveis – 55,5% para os homens e 53,6% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários notaram-se diferenças, sendo que os grupos etários dos 45-64 anos e 65 ou mais anos apresentaram as percentagens mais elevadas 68,0% e 58,4%, respetivamente.

Por grupos etários e sexo, são os acima referidos grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos com maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem registou – 71,6% (neste grupo etário é contrariada a regra observada em todos os restante de a percentagem de *day cases* ser sempre mais elevada nos homens).

Quer no âmbito das patologias segundo a CID9MC, quer das GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	798016	85.81
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	713673	97.78
GCD	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário	100049	66.64
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	85774	87
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	83443	62.77
GCD	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama	42589	60.27
CID9MC	Neoplasias	40068	33.01

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 no Continente o valor de 2,4%. De referir que esta taxa também é influenciada pelo nº de *day cases*. Quando retirados os *day cases* a taxa de letalidade sobe para 5,1%.

Em termos de distribuição por sexo não observou-se uma ligeira discrepância – 2,3% para os homens e 1,5% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresentou a percentagem mais elevada – 3,8%.

Na análise por grupos etários e sexo, é o acima referido grupo de 65 e mais anos com maiores valores percentuais para ambos os sexos, 3,9% homens e 3,7% mulheres, respetivamente.

No que refere às patologias segundo a CID9MC, quer das GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	14600	14.38
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	9763	8.73
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	9582	6.49
CID9MC	Neoplasias	9008	7.42
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	5780	5.06
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	5348	6.35
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	5031	4.97

2. ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE

Neste capítulo, apresentam-se os quadros referentes à demografia e atividade no ano 2010 dos hospitais públicos sediados nas cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) que integram o Continente, ARS do Norte, ARS do Centro, ARS de Lisboa e Vale do Tejo, ARS do Alentejo e ARS do Algarve.

2.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO NORTE

De acordo com o decreto-lei nº 46/89 de 15/2, que criou a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) para fins estatísticos e do decreto-lei nº 222/2007 de 29/5, que reestruturou as Administrações Regionais de Saúde, a jurisdição territorial da Administração Regional de Saúde do Norte, conforme artigo 2º do referido diploma legal é a seguinte:

Dados Demográficos

Distribuição da população da ARS Norte por sexos, grupos etários e segundo as NUTS (2010)

Homens

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Norte	83801	202 425	215 833	524 943	478 582	263 909	1769493
Minho-Lima	4 933	11 788	13 035	31 450	30 674	22 731	114 611
Cávado	10 173	24 520	25 877	61 817	50 369	24 304	197 060
Ave	11 433	29 479	31 951	75 440	67 341	31 698	247 342
Grande Porto	30 278	68 093	70 892	185 217	169 220	88 319	612 019
Tâmega	13 658	35 054	36 679	82 543	67 755	32 693	268 382
Entre Douro e Vouga	6 119	14 930	16 100	39 591	36 852	19 341	132 933
Douro	3 905	10 123	11 332	25 752	27 615	19 905	98 632
Alto Trás-os-Montes	3 302	8 438	9 967	23 133	28 756	24 918	98 514

Mulheres

NUTS II e III	0 - 4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Norte	80440	193 151	210 645	551 906	521 226	367 291	1924659
Minho-Lima	4 694	11 285	12 612	33 317	34 821	33 967	130 696
Cávado	9 652	23 301	25 562	65 925	54 641	34 321	213 402
Ave	10 917	27 963	30 841	79 264	72 222	43 501	264 708
Grande Porto	29 087	64 973	69 139	197 787	191 138	125 177	677 301
Tâmega	13 413	33 334	35 915	84 753	70 368	44 702	282 485
Entre Douro e Vouga	5 800	14 552	15 618	41 237	39 199	25 720	142 126
Douro	3 700	9 628	10 916	26 397	29 118	27 848	107 607
Alto Trás-os-Montes	3 177	8 115	10 042	23 226	29 719	32 055	106 334

Homens + Mulheres

NUTS II e III	0 - 4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Norte	164241	395 576	426 478	1 076 849	999 808	631 200	3 694 152
Minho-Lima	9 627	23 073	25 647	64 767	65 495	56 698	245 307
Cávado	19 825	47 821	51 439	127 742	105 010	58 625	410 462
Ave	22 350	57 442	62 792	154 704	139 563	75 199	512 050
Grande Porto	59 365	133 066	140 031	383 004	360 358	213 496	1 289 320
Tâmega	27 071	68 388	72 594	167 296	138 123	77 395	550 867
Entre Douro e Vouga	11 919	29 482	31 718	80 828	76 051	45 061	275 059
Douro	7 605	19 751	22 248	52 149	56 733	47 753	206 239
Alto Trás-os-Montes	6 479	16 553	20 009	46 359	58 475	56 973	204 848

Fonte: INE

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 2.1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	7486	54121	1600	464	7.23	12.14	3	9.19	13.05	5	21.37	6.2
2	43457	243560	13894	2213	5.6	11.01	2	8.24	12.54	5	31.97	5.09
3	10240	54497	2393	237	5.32	10.17	3	6.94	11.14	4	23.37	2.31
4	2431	14993	526	89	6.17	9.66	3	7.87	10.29	5	21.64	3.66
5	7906	79852	1765	109	10.1	51.01	4	13	57.6	7	22.32	1.38
6	50473	183156	25024	1341	3.63	8.77	0	7.2	11.3	4	49.58	2.66
7	48262	279701	13438	2295	5.8	10.94	3	8.03	12.2	5	27.84	4.76
8	40012	209443	9703	1921	5.23	8.64	3	6.91	9.35	4	24.25	4.8
9	45381	226727	13463	1407	5	10.58	2	7.1	12.04	4	29.67	3.1
10	35862	153201	12673	902	4.27	19.18	2	6.61	23.59	4	35.34	2.52
11	36207	116287	7412	109	3.21	5.14	2	4.04	5.47	3	20.47	0.3
12	9433	35570	4116	153	3.77	9.5	1	6.69	11.87	3	43.63	1.62
13	22320	102645	6555	439	4.6	10.39	2	6.51	11.86	3	29.37	1.97
14	3794	13410	1190	21	3.53	9.18	1	5.15	10.7	2	31.37	0.55
15	1034	4239	163	8	4.1	12.51	2	4.87	13.52	2	15.76	0.77
16	7389	34097	2560	243	4.61	8.99	2	7.06	10.34	4	34.65	3.29
17	27957	173174	6123	950	6.19	10.89	3	7.93	11.78	4	21.9	3.4
18	369499	306380	318339	1428	0.83	6.89	0	5.99	17.69	3	86.15	0.39
Total	769143	2285053	440937	14329	2.97	10.77	0	6.96	15.66	4	57.33	1.86

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	1137	45828	4	180	40.31	49.21	25	40.45	49.26	25	0.35	15.83
1	30090	193006	10367	1647	6.41	12.14	3	9.79	13.91	6	34.45	5.47
2	37351	12434	33436	9	0.33	1.68	0	3.18	4.23	2	89.52	0.02
3	21690	46246	7967	155	2.13	5.62	1	3.37	6.76	2	36.73	0.71
4	33426	309446	1528	4487	9.26	9.81	7	9.7	9.83	7	4.57	13.42
5	37238	207365	9367	1603	5.57	8.61	2	7.44	9.25	5	25.15	4.3
6	37933	215003	7133	1607	5.67	10.5	3	6.98	11.28	4	18.8	4.24
7	17323	122894	959	1066	7.09	9.23	4	7.51	9.34	5	5.54	6.15
8	41051	246760	6000	362	6.01	17.77	3	7.04	19.05	4	14.62	0.88
9	27815	62077	17905	240	2.23	7.38	0	6.26	11.3	3	64.37	0.86
10	9418	44526	519	163	4.73	7.32	3	5	7.45	3	5.51	1.73
11	59470	126953	41291	858	2.13	5.89	0	6.98	8.93	5	69.43	1.44
12	7505	23857	3330	94	3.18	10.27	1	5.71	13.24	4	44.37	1.25
13	20578	45272	9239	123	2.2	4.26	1	3.99	5.08	3	44.9	0.6
14	36262	115671	818	3	3.19	2.83	3	3.26	2.82	3	2.26	0.01
15	31281	130191	113	49	4.16	20	3	4.18	20.04	3	0.36	0.16
16	2887	21523	381	92	7.46	9.63	5	8.59	9.86	6	13.2	3.19
17	290056	45408	285249	351	0.16	6.55	0	9.45	50.18	5	98.34	0.12
18	4333	48195	115	705	11.12	13.93	7	11.43	14.06	7	2.65	16.27
19	6787	105507	619	32	15.55	44.05	10	17.11	45.94	11	9.12	0.47
20	1176	13409	74	11	11.4	10.3	10	12.17	10.19	10	6.29	0.94
21	3410	21652	520	52	6.35	10.53	3	7.49	11.06	4	15.25	1.52
22	559	8900	21	8	15.92	20.59	10	16.54	20.75	10	3.76	1.43
23	7509	33968	3618	177	4.52	11.01	1	8.73	14.07	4	48.18	2.36
24	1028	16484	34	112	16.04	19.07	10	16.58	19.18	11	3.31	10.89
25	533	9731	18	65	18.26	21.09	12	18.9	21.25	12	3.38	12.2
Total	767846	2272306	440625	14251	2.96	10.75	0	6.94	15.65	4	57.38	1.86

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-2.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por sexos (masculino e feminino) segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	4105	32826	923	278	8	13.47	3	10.32	14.53	6	22.48	6.77
2	18827	124863	5634	1343	6.63	12.8	3	9.46	14.43	6	29.93	7.13
3	3347	21577	874	96	6.45	11.86	3	8.73	13.08	5	26.11	2.87
4	1115	7210	237	50	6.47	10.43	3	8.21	11.15	5	21.26	4.48
5	3742	42115	842	64	11.25	71.94	5	14.52	81.48	7	22.5	1.71
6	20256	73943	10475	536	3.65	10.03	0	7.56	13.41	4	51.71	2.65
7	24445	147998	6859	1213	6.05	10.3	3	8.42	11.33	5	28.06	4.96
8	22610	122184	5917	1133	5.4	9.01	3	7.32	9.82	4	26.17	5.01
9	25496	131417	7733	868	5.15	11.14	2	7.4	12.74	4	30.33	3.4
10	12851	57477	4375	360	4.47	8.36	2	6.78	9.52	4	34.04	2.8
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	4978	20019	2269	82	4.02	10.86	1	7.39	13.88	4	45.58	1.65
13	8873	44667	2579	217	5.03	12.41	2	7.1	14.25	4	29.07	2.45
14	2331	8281	811	14	3.55	10.24	1	5.45	12.27	2	34.79	0.6
15	615	2577	112	7	4.19	15.11	2	5.12	16.6	2	18.21	1.14
16	4312*	19841*	1608*	147*	4.6*	9.01*	2*	7.34*	10.48*	4*	37.29*	3.41*
17	14641	94827	3363	500	6.48	11.77	3	8.41	12.82	4	22.97	3.42
18	166866	169844	140722	919	1.02	4.88	0	6.5	10.79	3	84.33	0.55
Total	339411	1121666	195334	7827	3.3	11.52	0	7.79	16.71	4	57.55	2.31

Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3381	21295	677	186	6.3	10.23	3	7.88	10.9	4	20.02	5.5
2	24629	118694	8260	870	4.82	9.34	2	7.25	10.68	4	33.54	3.53
3	6893	32920	1519	141	4.78	9.19	3	6.13	10.01	4	22.04	2.05
4	1316	7783	289	39	5.91	8.96	3	7.58	9.5	5	21.96	2.96
5	4164	37737	923	45	9.06	16.99	4	11.64	18.47	6	22.17	1.08
6	30219	109213	14549	805	3.61	7.82	1	6.97	9.74	4	48.15	2.66
7	23819	131703	6579	1082	5.53	11.55	2	7.64	13.02	4	27.62	4.54
8	17402	87259	3786	788	5.01	8.14	3	6.41	8.72	4	21.76	4.53
9	19886	95310	5730	539	4.79	9.82	2	6.73	11.09	4	28.81	2.71
10	23011	95724	8298	542	4.16	23.11	2	6.51	28.72	4	36.06	2.36
11	36206	116287	7411	109	3.21	5.14	2	4.04	5.47	3	20.47	0.3
12	4454	15548	1847	71	3.49	7.68	1	5.96	9.28	3	41.47	1.59
13	13446	57975	3976	222	4.31	8.79	2	6.12	9.95	3	29.57	1.65
14	1463	5129	379	7	3.51	7.19	2	4.73	8	3	25.91	0.48
15	419	1662	51	...	3.97	7.17	2	4.52	7.49	2	12.17	...
16	3077	14256	952	96*	4.63	8.96	2	6.71	10.14	3	30.94	3.12*
17	13316	78347	2760	450	5.88	9.83	3	7.42	10.53	4	20.73	3.38
18	202633	136536	177617	509	0.67	8.18	0	5.46	22.75	3	87.65	0.25
Total	429734	1163378	245603	6502	2.71	10.13	0	6.32	14.75	3	57.15	1.51

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por sexo (masculino e feminino) segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	769	28491	…	116	37.05	44.38	23	37.15	44.4	23	…	15.08
1	14489	99961	4658	825	6.9	13.03	3	10.17	14.78	6	32.15	5.69
2	15231	6424	13225	5	0.42	1.86	0	3.2	4.16	2	86.83	0.03
3	11986	28793	4044	127	2.4	6.9	1	3.63	8.21	2	33.74	1.06
4	19316	180643	967	2609	9.35	10.15	7	9.84	10.18	7	5.01	13.51
5	19049	114969	4515	793	6.04	9	3	7.91	9.58	5	23.7	4.16
6	23180	120721	5036	898	5.21	9.9	2	6.65	10.77	3	21.73	3.87
7	8334	67124	307	656	8.05	9.76	5	8.36	9.83	6	3.68	7.87
8	17911	105914	2550	158	5.91	24.65	3	6.89	26.5	3	14.24	0.88
9	10521	20684	7761	64	1.97	8.57	0	7.49	15.46	3	73.77	0.61
10	2329	13365	160	67	5.74	8.35	3	6.16	8.51	4	6.87	2.88
11	31827	63679	22868	426	2	5.79	0	7.11	9.11	5	71.85	1.34
12	7505	23857	3330	94	3.18	10.27	1	5.71	13.24	4	44.37	1.25
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15941	66132	62	29	4.15	8.18	3	4.16	8.19	3	0.39	0.18
16	1339	10259	159	45	7.66	10.46	5	8.69	10.75	6	11.87	3.36
17	126028	24020	123285	197	0.19	2.2	0	8.76	12.18	5	97.82	0.16
18	2238	25426	50	355	11.36	14.24	7	11.62	14.36	8	2.23	15.86
19	2894	48521	303	22	16.77	62.68	10	18.73	66	12	10.47	0.76
20	928	10402	53	8	11.21	9.93	9	11.89	9.82	10	5.71	0.86
21	1726	11254	222	33	6.52	11.06	3	7.48	11.56	4	12.86	1.91
22	312	4489	17	4	14.39	20.23	9	15.22	20.5	9	5.45	1.28
23	3846*	19855*	1604	105*	5.16*	11.94*	1*	8.86*	14.58*	4*	41.71	2.73*
24	748	12764	26	95	17.06	21.03	11	17.68	21.19	12	3.48	12.7
25	371	6593	11	44	17.77	20.41	11	18.31	20.54	12	2.96	11.86
Total	338819	1114345	195215	7775	3.29	11.5	0	7.76	16.7	4	57.62	2.29

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	368	17337	…	64	47.11	57.51	28	47.37	57.61	28.5	…	17.39
1	15601	93045	5709	822	5.96	11.24	2	9.41	12.97	6	36.59	5.27
2	22120	6010	20211	4	0.27	1.54	0	3.15	4.3	2	91.37	0.02
3	9704	17453	3923	28	1.8	3.41	1	3.02	3.97	2	40.43	0.29
4	14110	128803	561	1878	9.13	9.33	7	9.51	9.32	7	3.98	13.31
5	18189	92396	4852	810	5.08	8.16	2	6.93	8.85	4	26.68	4.45
6	14753	94282	2097	709	6.39	11.35	3	7.45	11.95	4	14.21	4.81
7	8989	55770	652	410	6.2	8.61	3	6.69	8.76	4	7.25	4.56
8	23139	140844	3450	204	6.09	9.49	3	7.15	9.91	4	14.91	0.88
9	17293	41392	10144	176	2.39	6.54	0	5.79	9.16	3	58.66	1.02
10	7089	31161	359	96	4.4	6.92	3	4.63	7.04	3	5.06	1.35
11	27643	63274	18423	432	2.29	5.99	0	6.86	8.75	5	66.65	1.56
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20577	45267	9239	123	2.2	4.26	1	3.99	5.08	3	44.9	0.6
14	36262	115671	818	3	3.19	2.83	3	3.26	2.82	3	2.26	0.01
15	15338	64053	51	20	4.18	27.33	3	4.19	27.38	3	0.33	0.13
16	1548	11264	222	47	7.28	8.85	5	8.49	9.01	6	14.34	3.04
17	164028	21388	161964	154	0.13	8.49	0	10.36	75.37	4	98.74	0.09
18	2095	22769	65	350	10.87	13.58	7	11.22	13.73	7	3.1	16.71
19	3893	56986	316	10	14.64	21.48	10	15.93	21.95	11	8.12	0.26
20	248	3007	21	3	12.12	11.57	10	13.25	11.46	11	8.47	1.21
21	1684	10398	298	19	6.17	9.95	3	7.5	10.51	4	17.7	1.13
22	247	4411	4	4	17.86	20.92	11	18.15	20.97	12	1.62	1.62
23	3663	14113	2014*	72	3.85	9.9	0	8.56	13.33	4	54.98*	1.97
24	280	3720	8	17	13.29	12.02	9	13.68	11.96	10	2.86	6.07
25	162	3138	7	21	19.37	22.61	12	20.25	22.84	14	4.32	12.96
Total	429023	1157952	245410	6476	2.7	10.11	0	6.31	14.74	3	57.2	1.51

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

Menos de 1 ano												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	523	2474	9	...	4.73	7.97	3	4.81	8.02	3	1.72	...
2	1271	5065	15	...	3.99	6.86	3	4.03	6.88	3	1.18	...
3	450	1970	5	0	4.38	8.3	3	4.43	8.33	3	1.11	0
4	190	857	...	0	4.51	7.14	3	4.53	7.15	3	...	0
5	92	300	...	0	3.26	2.17	3	3.3	2.16	3	...	0
6	2465	9523	49	5	3.86	4.88	3	3.94	4.9	3	1.99	0.2
7	3443	13178	44	3	3.83	5.15	3	3.88	5.17	3	1.28	0.09
8	4048	17287	49	7	4.27	6.06	3	4.32	6.08	3	1.21	0.17
9	2317	8764	98	4	3.78	7.1	3	3.95	7.21	3	4.23	0.17
10	1694	6783	24	...	4	5.12	3	4.06	5.14	3	1.42	...
11	32	96	0	0	3	3.01	2	3	3.01	2	0	0
12	282	1105	12	0	3.92	4.25	3	4.09	4.26	3	4.26	0
13	553	2236	6	0	4.04	7.37	3	4.09	7.4	3	1.08	0
14	380	3049	48	3	8.02	22.1	2	9.18	23.42	3	12.63	0.79
15	528	2929	18	7	5.55	17.04	2	5.74	17.36	2	3.41	1.33
16	407	1773	6	0	4.36	6.72	3	4.42	6.75	3	1.47	0
17	1538	5876	28	...	3.82	5.43	3	3.89	5.45	3	1.82	...
18	16513	70840	189	23	4.29	7.7	3	4.34	7.73	3	1.14	0.14
Total	36726	154105	602	59	4.2	7.41	3	4.27	7.45	3	1.64	0.16

Menos de 1 ano												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	3	90	0	...	30	21.52	29	30	21.52	29	0	...
1	300	1478	67	...	4.93	7.33	3	6.34	7.76	4	22.33	...
2	75	270	31	0	3.6	10.04	1	6.14	12.54	2	41.33	0
3	400	1303	70	0	3.26	3.23	2	3.95	3.15	3	17.5	0
4	1733	9651	25	...	5.57	4.79	5	5.65	4.78	5	1.44	...
5	91	924	5	0	10.15	18.53	3	10.74	18.9	4	5.49	0
6	990	3134	137	...	3.17	5.41	2	3.67	5.66	2	13.84	...
7	18	335	...	...	18.61	19.7	14.5	19.71	19.73	15	...	...
8	162	751	27	...	4.64	9.47	2	5.56	10.12	2	16.67	...
9	82	377	21	0	4.6	7.1	3	6.18	7.63	5	25.61	0
10	92	550	5	0	5.98	12.44	3	6.32	12.71	3	5.43	0
11	636	3598	15	...	5.66	3.46	5	5.79	3.39	5	2.36	...
12	25	53	9	0	2.12	3.44	1	3.31	3.84	1	36	0
13	9	9	6	0	1	2.29	0	3	3.46	1	66.67	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	31280	126902	113	49	4.06	7.43	3	4.07	7.44	3	0.36	0.16
16	70	442	8	0	6.31	10.8	4	7.13	11.22	4	11.43	0
17	40	161	23	0	4.03	10.08	0	9.47	13.88	3	57.5	0
18	500	2127	23	...	4.25	4.73	3	4.46	4.75	3	4.6	...
19	12	363	...	0	30.25	49.02	9	33	50.43	10	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	16	71	...	0	4.44	5.96	2	4.73	6.04	2	...	0
22	17	180	...	0	10.59	14.93	6	11.25	15.16	7	...	0
23	152	1134	8	0	7.46	12.49	4	7.88	12.7	4	5.26	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	36707	153916	598	59	4.19	7.39	3	4.26	7.44	3	1.63	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

1-4 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	402	1397	57	0	3.48	5.6	2	4.05	5.84	3	14.18	0
2	349	2095	87	...	6	12.68	2	8	14.09	3	24.93	...
3	121	883	12	0	7.3	25.58	3	8.1	26.84	3	9.92	0
4	144	1191	8	0	8.27	16.98	3	8.76	17.35	3	5.56	0
5	14	40	...	0	2.86	2.66	2	3.33	2.57	2	...	0
6	713	1897	228	0	2.66	3.64	2	3.91	3.82	3	31.98	0
7	577	1779	79	...	3.08	3.84	2	3.57	3.92	3	13.69	...
8	1902	4863	514	...	2.56	4.67	2	3.5	5.16	2	27.02	...
9	912	2016	339	0	2.21	8.01	1	3.52	9.87	2	37.17	0
10	615	1537	196	0	2.5	2.93	2	3.67	2.89	3	31.87	0
11	6	15	0	0	2.5	1.38	2	2.5	1.38	2	0	0
12	143	381	40	0	2.66	3.26	1	3.7	3.3	3	27.97	0
13	160	414	51	0	2.59	5.67	1	3.8	6.53	2	31.87	0
14	669	1840	263	...	2.75	6.22	1	4.53	7.46	2	39.31	...
15	89	100	44	0	1.12	1.51	1	2.22	1.43	2	49.44	0
16	221	918	36*	0	4.15	6.24	3	4.96	6.52	3	16.29*	0
17	525	2730	88	...	5.2	9.84	2	6.25	10.48	3	16.76	...
18	2802	5953	1165	...	2.12	3.67	1	3.64	4.2	3	41.58	...
Total	10364	30049	3209	9	2.9	6.64	2	4.2	7.64	3	30.96	0.09

1 - 4 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	12	558	0	0	46.5	31.56	37.5	46.5	31.56	37.5	0	0
1	560	2371	61	...	4.23	6.52	3	4.75	6.73	3	10.89	...
2	294	363	201	0	1.23	2.56	0	3.9	3.21	3	68.37	0
3	2226	2920	923	0	1.31	2.32	1	2.24	2.67	2	41.46	0
4	1493	6396	35	...	4.28	5.5	3	4.39	5.52	3	2.34	...
5	116	952	4	...	8.21	13.05	3	8.5	13.19	3	3.45	...
6	1727	3910	439	0	2.26	6.04	2	3.04	6.83	2	25.42	0
7	13	73	0	0	5.62	6.23	3	5.62	6.23	3	0	0
8	544	1999	123	0	3.67	6.44	2	4.75	6.96	2	22.61	0
9	301	528	154	0	1.75	2.69	0	3.59	2.87	3	51.16	0
10	195	1153	19	0	5.91	20.36	2	6.55	21.34	2	9.74	0
11	512	2168	90	0	4.23	3.92	4	5.14	3.74	4	17.58	0
12	653	775	436	0	1.19	2.66	0	3.57	3.57	2	66.77	0
13	14	6	11	0	0.43	0.94	0	2	1	2	78.57	0
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	214	1459	14	0	6.82	14.08	4	7.29	14.45	4	6.54	0
17	708	774	581	...	1.09	4.65	0	6.09	9.53	3	82.06	...
18	410	1709	25	0	4.17	4.94	3	4.44	4.98	3	6.1	0
19	13	33	3	0	2.54	2.47	2	3.3	2.31	2.5	23.08	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	127	257	44	0	2.02	3.49	1	3.1	3.92	2	34.65	0
22	87	948	3	0	10.9	12.37	6	11.29	12.41	7	3.45	0
23	115*	390*	36	0	3.39*	6.04*	1*	4.94*	6.75*	2*	31.3	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	7	200	...	...	28.57	48.93	10	33.33	54.95	13	...	...
Total	10343	29947	3203	9	2.9	6.63	2	4.19	7.63	3	30.97	0.09

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	5 - 14 anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	471	1574	114	3	3.34	6.71	2	4.41	7.39	2	24.2	0.64
2	677	2726	241	6	4.03	8.38	1	6.25	9.76	3	35.6	0.89
3	227	828	52	...	3.65	6.4	2	4.73	6.93	3	22.91	...
4	204	1439	33	0	7.05	13.6	3	8.42	14.47	4	16.18	0
5	77	1080	7	0	14.03	19.86	10	15.43	20.31	11	9.09	0
6	1228	3233	484	...	2.63	10.8	1	4.35	13.6	2	39.41	...
7	787	1786	241	...	2.27	4.44	2	3.27	5.02	2	30.62	...
8	3133	5794	1333	...	1.85	3.54	1	3.22	4.17	2	42.55	...
9	2081	4965	790	0	2.39	6.94	1	3.85	8.49	2	37.96	0
10	1134	1934	532	0	1.71	3.02	1	3.21	3.51	2	46.91	0
11	13	60	0	0	4.62	5.42	3	4.62	5.42	3	0	0
12	278	596	111	0	2.14	4.32	1	3.57	5.1	2	39.93	0
13	390	1077	104	0	2.76	3.66	2	3.77	3.8	2	26.67	0
14	834	1508	332	0	1.81	3.49	1	3	4.08	1.5	39.81	0
15	102	161	30	0	1.58	1.95	1	2.24	1.98	2	29.41	0
16	312	913	85	0	2.93	4.63	2	4.02	5.01	2	27.24	0
17	993	3759	227	3	3.79	7.68	2	4.91	8.43	2	22.86	0.3
18	5274	8160	2852	3	1.55	3.27	0	3.37	4.15	2	54.08	0.06
Total	18215	41593	7568	20	2.28	5.84	1	3.91	7.22	2	41.55	0.11

	5 - 14 anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	19	674	...	0	35.47	38.6	28	37.44	38.72	28.5	...	0
1	850	3632	123	4	4.27	7.08	2	5	7.42	3	14.47	0.47
2	389	419	263	0	1.08	2.67	0	3.33	3.81	2	67.61	0
3	4877	4830	2396	0	0.99	1.71	1	1.95	1.97	2	49.13	0
4	841	4163	31	4	4.95	4.63	4	5.14	4.61	4	3.69	0.48
5	116	593	13	...	5.11	9.94	2	5.76	10.38	2	11.21	...
6	2595	6718	500	0	2.59	4.89	2	3.21	5.25	2	19.27	0
7	56	358	...	0	6.39	9.72	3	6.63	9.82	3	...	0
8	1901	5455	352	0	2.87	4.48	2	3.52	4.73	2	18.52	0
9	868	1001	557	0	1.15	2.57	0	3.22	3.43	2	64.17	0
10	335	1737	19	...	5.19	10.56	3	5.5	10.79	3	5.67	...
11	574	1972	238	...	3.44	6.25	2	5.87	7.25	4	41.46	...
12	1380	1067	1055	0	0.77	9.29	0	3.28	18.95	1	76.45	0
13	63	206	21	0	3.27	5.94	2	4.9	6.72	3	33.33	0
14	24	63	4	0	2.62	2.28	2	3.15	2.13	2.5	16.67	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	240	1539	19	...	6.41	10.87	3	6.96	11.16	4	7.92	...
17	2217	2109	1874	3	0.95	3.97	0	6.15	8.37	3	84.53	0.14
18	236	1430	13	...	6.06	9.58	4	6.41	9.74	4	5.51	...
19	84	745	9	0	8.87	9.97	5.5	9.93	10.04	6	10.71	0
20	4	0	4	0	0	0	0	-	-	-	100	0
21	152	548	28	0	3.61	6.3	2	4.42	6.72	2	18.42	0
22	35	544	0	0	15.54	13.87	11	15.54	13.87	11	0	0
23	300	1134	37	3	3.78	5.88	2	4.31	6.1	3	12.33	1
24	3	43	0	0	14.33	19.66	4	14.33	19.66	4	0	0
25	20	311	...	...	15.55	15.54	12.5	16.37	15.44	14	...	...
Total	18179	41291	7560	20	2.27	5.77	1	3.89	7.12	2	41.59	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	510	1897	131	...	3.72	5.88	2	5.01	6.34	3	25.69	...
2	1124	4536	417	14	4.04	18.58	2	6.42	23.16	3	37.1	1.25
3	384	1480	99	0	3.85	8.01	2	5.19	8.93	3	25.78	0
4	174	789	34	0	4.53	5.79	2	5.64	5.96	3	19.54	0
5	471	6897	61	0	14.64	38	7	16.82	40.28	8	12.95	0
6	1373	3510	504	4	2.56	5.63	2	4.04	6.64	3	36.71	0.29
7	1107	3313	305	4	2.99	6.83	2	4.13	7.73	3	27.55	0.36
8	2798	8238	746	6	2.94	4.86	2	4.01	5.28	3	26.66	0.21
9	2419	6526	834	3	2.7	4.49	2	4.12	5	3	34.48	0.12
10	1324	3339	459	0	2.52	4.4	2	3.86	4.95	3	34.67	0
11	2593	8698	190	...	3.35	4.14	3	3.62	4.18	3	7.33	...
12	854	1858	433	0	2.18	11.31	0	4.41	15.8	2	50.7	0
13	1006	2917	273	...	2.9	5.29	2	3.98	5.84	2	27.14	...
14	391	1279	100	0	3.27	5.37	2	4.4	5.82	3	25.58	0
15	97	280	19	0	2.89	3.31	2	3.59	3.34	3	19.59	0
16	381	1087	99	0	2.85	3.98	2	3.85	4.18	3	25.98	0
17	1596	6958	268	10	4.36	9.45	2	5.24	10.14	3	16.79	0.63
18	7453	14049	4013	5	1.89	5.91	0	4.08	8.17	3	53.84	0.07
Total	26055	77651	8985	51	2.98	8.83	2	4.55	10.58	3	34.48	0.2

15 - 24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	37	2305	0	...	62.3	110.15	23	62.3	110.15	23	0	...
1	594	3949	103	14	6.65	11.01	4	8.04	11.65	5	17.34	2.36
2	570	333	452	0	0.58	1.75	0	2.82	2.91	2	79.3	0
3	2435	3732	988	...	1.53	2.3	1	2.58	2.49	2	40.57	...
4	590	4564	14	8	7.74	9.17	5	7.92	9.2	5	2.37	1.36
5	354	1023	126	...	2.89	4.61	1	4.49	5.08	3	35.59	...
6	1809	5754	291	...	3.18	4.42	2	3.79	4.58	3	16.09	...
7	281	1082	23	...	3.85	4.55	2	4.19	4.6	3	8.19	...
8	2592	8085	491	5	3.12	5.43	2	3.85	5.79	2	18.94	0.19
9	2913	2286	2219	0	0.78	5.28	0	3.29	10.43	2	76.18	0
10	436	2740	41	0	6.28	11.64	3	6.94	12.04	3	9.4	0
11	969	1721	603	0	1.78	3.77	0	4.7	4.89	3	62.23	0
12	740	528	503	0	0.71	1.86	0	2.23	2.73	1	67.97	0
13	407	760	155	0	1.87	2.64	1	3.02	2.8	2.5	38.08	0
14	6853	21660	171	...	3.16	2.58	3	3.24	2.57	3	2.5	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	189	782	41	0	4.14	4.97	2	5.28	5.05	3	21.69	0
17	2807	2163	2538	6	0.77	4.05	0	8.04	10.67	4	90.42	0.21
18	117	978	4	5	8.36	8.69	5	8.65	8.7	6	3.42	4.27
19	540	8287	60	0	15.35	35.52	9	17.26	37.23	11	11.11	0
20	65	503	19	0	7.74	9.58	3	10.93	9.74	9.5	29.23	0
21	295	1157	62	0	3.92	6.29	2	4.97	6.7	3	21.02	0
22	47	487	0	0	10.36	8.67	7	10.36	8.67	7	0	0
23	239	1370	58*	0	5.73	15.07	2	7.57	16.92	3	24.27*	0
24	13	78	...	0	6	4.6	6	6.5	4.42	6.5	...	0
25	73	1017	3	5	13.93	12.9	9	14.53	12.84	10.5	4.11	6.85
Total	25965	77344	8966	51	2.98	8.84	2	4.55	10.6	3	34.53	0.2

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	25 - 44 anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1783	11799	425	41	6.62	13.3	3	8.69	14.66	4	23.84	2.3
2	6427	24845	2219	106	3.87	8.26	2	5.9	9.6	3	34.53	1.65
3	2085	8613	387	11	4.13	7.2	3	5.07	7.68	3	18.56	0.53
4	376	2182	75	4	5.8	9.38	3	7.25	9.97	4	19.95	1.06
5	2735	24352	507	12	8.9	19.89	4	10.93	21.53	6	18.54	0.44
6	5514	14960	2484	10	2.71	10.1	1	4.94	13.22	3	45.05	0.18
7	4610	16301	1567	42	3.54	10.68	1	5.36	12.8	3	33.99	0.91
8	6723	25028	1753	46	3.72	7.77	2	5.04	8.67	3	26.07	0.68
9	7707	27871	2394	64	3.62	10	2	5.25	11.69	3	31.06	0.83
10	6498	16095	2730	25	2.48	6.06	1	4.27	7.46	3	42.01	0.38
11	27140	84413	4693	34	3.11	4.6	3	3.76	4.81	3	17.29	0.13
12	2614	7223	1173	8	2.76	6.66	1	5.01	8.32	3	44.87	0.31
13	4019	13024	1179	12	3.24	13.24	2	4.59	15.55	2	29.34	0.3
14	700	2323	179	...	3.32	6.92	2	4.46	7.7	3	25.57	...
15	145	387	33	0	2.67	2.59	2	3.46	2.44	3	22.76	0
16	1265	4068	453	19*	3.22	6.28	2	5.01	7.25	3	35.81	1.5*
17	4953	24206	1077	35	4.89	11.33	2	6.25	12.5	3	21.74	0.71
18	43812	34513	36428	59	0.79	4.38	0	4.67	9.78	3	83.15	0.13
Total	129106	342203	59756	530	2.65	7.77	1	4.93	10.06	3	46.28	0.41

	25 - 44 anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	238	9100	0	23	38.24	49.6	23.5	38.24	49.65	24	0	9.66
1	4229	16534	2318	68	3.91	11.55	0	8.65	16.02	5	54.81	1.61
2	2786	1629	2255	1	0.58	2.28	0	3.07	4.45	2	80.94	0.04
3	4850	9765	1561	13	2.01	8.14	2	2.97	9.75	2	32.19	0.27
4	1907	16992	174	64	8.91	11.85	6	9.8	12.08	7	9.12	3.36
5	4196	9249	1843	18	2.2	5.17	1	3.93	6.4	2	43.92	0.43
6	5980	21786	1790	72	3.64	9.71	2	5.2	11.25	3	29.93	1.2
7	3079	14133	321	62	4.59	6.75	2	5.12	6.94	3	10.43	2.01
8	7466	26259	1498	15	3.52	7.32	2	4.4	7.94	3	20.06	0.2
9	7680	9880	5489	18	1.29	6.99	0	4.51	12.53	2	71.47	0.23
10	2745	9685	146	6	3.53	4.38	3	3.73	4.42	3	5.32	0.22
11	6430	9545	4332	18	1.48	4.3	0	4.55	6.53	2	67.37	0.28
12	988	1052	648	3	1.06	3.02	0	3.09	4.51	2	65.59	0.3
13	7884	11423	4097	11	1.45	2.73	0	3.02	3.29	2	51.97	0.14
14	29291	93603	637	...	3.2	2.87	3	3.27	2.86	3	2.17	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	388	2772	90	4	7.14	11.42	4	9.3	12.24	6.5	23.2	1.03
17	32092	5350	31401	13	0.17	3.36	0	7.74	21.62	5	97.85	0.04
18	409	4648	15	23	11.36	12.18	8	11.8	12.2	8	3.67	5.62
19	2825	38674	276	...	13.69	23.45	9	15.17	24.23	10	9.77	...
20	509	5482	27	4	10.77	10.39	9	11.37	10.35	9	5.3	0.79
21	854	4228	170	6	4.95	8.88	2	6.18	9.54	3	19.91	0.7
22	133	1809	11	0	13.6	25.73	6	14.83	26.53	7	8.27	0
23	1077	4635	521	7	4.3	11.51	1	8.34	14.95	4	48.38	0.65
24	595	9487	23	57	15.94	18.71	10	16.59	18.82	11	3.87	9.58
25	141	2684	5	16	19.04	22.69	11	19.74	22.97	13	3.55	11.35
Total	128772	340404	59648	526	2.64	7.75	1	4.92	10.03	3	46.32	0.41

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1683	13593	464	88	8.08	13.34	4	11.15	14.56	7	27.57	5.23
2	15905	83040	5302	672	5.22	10.57	2	7.83	12.16	4	33.34	4.23
3	3326	15436	906	32	4.64	11.6	2	6.38	13.2	3	27.24	0.96
4	509	2869	169	14	5.64	8.18	3	8.44	8.75	6	33.2	2.75
5	2937	30417	814	27	10.36	78.63	4	14.33	92.28	7	27.72	0.92
6	11744	35511	6170	100	3.02	8.77	0	6.37	11.88	3	52.54	0.85
7	12774	60086	4669	281	4.7	11.64	1	7.41	13.95	4	36.55	2.2
8	6626	35512	2086	221	5.36	10.37	2	7.82	11.76	5	31.48	3.34
9	13473	63033	4629	255	4.68	11.16	2	7.13	13.15	4	34.36	1.89
10	11375	39368	4657	127	3.46	7.45	1	5.86	8.94	3	40.94	1.12
11	5728	18385	2356	44	3.21	6.89	1	5.45	8.28	3	41.13	0.77
12	2892	10562	1356	41	3.65	8.13	1	6.88	10.13	4	46.89	1.42
13	7804	30069	2527	82	3.85	9.08	2	5.7	10.57	3	32.38	1.05
14	625	2487	212	9	3.98	7.46	2	6.02	8.49	3	33.92	1.44
15	52	230	12	0	4.42	5.77	2	5.75	5.97	4	23.08	0
16	2436	10098	1069	59	4.15	8.3	1	7.39	9.96	4.5	43.88	2.42
17	7088	41137	1855	144	5.8	10.39	2	7.86	11.41	4	26.17	2.03
18	144994	55913	136911	232	0.39	3.09	0	6.92	11.26	4	94.43	0.16
Total	251971	547746	176164	2428	2.17	11.11	0	7.23	19.38	4	69.91	0.96

45 - 64 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	512	19226	...	52	37.55	43.04	23.5	37.62	43.05	24	...	10.16
1	10787	46594	5659	254	4.32	11.7	0	9.09	15.69	5	52.46	2.35
2	7424	4349	6103	...	0.59	2.19	0	3.29	4.24	2	82.21	...
3	4894	14449	1429	68	2.95	5.81	2	4.17	6.54	2	29.2	1.39
4	5721	52959	573	592	9.26	10.52	7	10.29	10.61	8	10.02	10.35
5	12161	48639	3998	158	4	7.19	1	5.96	8.1	3	32.88	1.3
6	11547	59847	2869	374	5.18	11.45	2	6.9	12.78	4	24.85	3.24
7	6314	40834	418	357	6.47	9.01	4	6.93	9.17	4	6.62	5.65
8	14209	67863	2580	51	4.78	25.84	2	5.84	28.47	3	18.16	0.36
9	8949	21454	5373	51	2.4	7.42	0	6	10.78	3	60.04	0.57
10	3120	12010	181	15	3.85	5.17	3	4.09	5.23	3	5.8	0.48
11	16832	24898	12326	69	1.48	4.82	0	5.53	8.04	3	73.23	0.41
12	1524	6040	425	11	3.96	6.01	3	5.5	6.46	4	27.89	0.72
13	8797	20348	3714	39	2.31	3.83	1	4	4.32	3	42.22	0.44
14	93	341	6	0	3.67	5.52	2	3.92	5.62	2	6.45	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	618	4280	115	17	6.93	8.17	5	8.51	8.27	7	18.61	2.75
17	130005	15490	128191	100	0.12	1.83	0	8.54	12.96	5	98.6	0.08
18	799	11792	18	89	14.76	17.92	9	15.1	18.03	10	2.25	11.14
19	2277	39727	181	9	17.45	66.96	12	18.95	69.6	13	7.95	0.4
20	517	6471	21	4	12.52	10.02	11	13.05	9.89	12	4.06	0.77
21	1024	7253	119	15	7.08	12.63	3	8.01	13.17	4	11.62	1.46
22	137	2369	4	...	17.29	21.79	11	17.81	21.91	11	2.92	...
23	2859	9052	1750	36	3.17	8.53	0	8.16	12.13	4	61.21	1.26
24	352	5693	9	43	16.17	20.29	11	16.6	20.42	11	2.56	12.22
25	128	2540	...	9	19.84	24.03	11.5	20.16	24.12	12	...	7.03
Total	251600	544518	176065	2417	2.16	11.1	0	7.21	19.39	4	69.98	0.96

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

65 ou mais anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	2114	21387	400	328	10.12	13.1	7	12.48	13.52	9	18.92	15.52
2	17705	121253	5613	1411	6.85	11.75	3	10.03	13.08	7	31.7	7.97
3	3647	25287	932	193	6.93	9.71	4	9.31	10.23	7	25.56	5.29
4	834	5666	206	71	6.79	8.72	5	9.02	9	7	24.7	8.51
5	1580	16766	373	70	10.61	19.64	5	13.89	21.46	8	23.61	4.43
6	27438	114522	15105	1221	4.17	8.84	0	9.29	11.27	7	55.05	4.45
7	24966	183258	6533	1962	7.34	11.35	4	9.94	12.23	7	26.17	7.86
8	14782	112721	3222	1639	7.63	9.75	6	9.75	10.05	7	21.8	11.09
9	16473	113552	4379	1081	6.89	11.55	4	9.39	12.62	7	26.58	6.56
10	13221	80856	4075	749	6.12	10.15	3	8.84	11.19	6	30.82	5.67
11	695	4620	173	30	6.65	9.09	4	8.85	9.52	7	24.89	4.32
12	2370	13845	991	104	5.84	13.1	2	10.04	15.96	7	41.81	4.39
13	8388	52908	2415	343	6.31	10.65	3	8.86	11.71	6	28.79	4.09
14	195	924	56	6	4.74	6.54	3	6.65	6.87	5	28.72	3.08
15	21	152	7	...	7.24	7.38	7	10.86	6.44	9.5	33.33	...
16	2367	15240	812	165*	6.44	11.75	3	9.8	13.36	7	34.31	6.97*
17	11264	88508	2580	754	7.86	11.76	5	10.19	12.51	7	22.9	6.69
18	148650	113620	136781	1104	0.76	4.21	0	9.57	11.77	7	92.02	0.74
Total	296710	1085085	184653	11232	3.66	8.78	0	9.68	12.1	7	62.23	3.79

65 ou mais anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	316	13875	...	102	43.91	47.74	29	44.19	47.78	29	...	32.28
1	12770	118448	2036	1304	9.28	12.68	6	11.03	13.15	7	15.94	10.21
2	25813	5071	24131	6	0.2	1.23	0	3.01	3.82	2	93.48	0.02
3	2008	9247	600	73	4.61	8.03	2	6.57	8.91	4	29.88	3.64
4	21141	214721	676	3815	10.16	9.89	8	10.49	9.85	8	3.2	18.05
5	20204	145985	3378	1423	7.23	9.47	5	8.68	9.77	6	16.72	7.04
6	13285	113854	1107	1157	8.57	11.37	6	9.35	11.59	6	8.33	8.71
7	7562	66079	194	645	8.74	10	6	8.97	10.04	6	2.57	8.53
8	14177	136348	929	290	9.62	13.62	7	10.29	13.85	7	6.55	2.05
9	7022	26551	4092	171	3.78	8.61	0	9.06	11.42	6	58.27	2.44
10	2495	16651	108	141	6.67	8.03	4	6.98	8.1	5	4.33	5.65
11	33517	83051	23687	769	2.48	6.63	0	8.45	9.99	6	70.67	2.29
12	2195	14342	254	80	6.53	15.91	5	7.39	16.76	5	11.57	3.64
13	3404	12520	1235	73	3.68	7.03	2	5.77	8.09	4	36.28	2.14
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1168	10249	94	70	8.77	8.69	7	9.54	8.65	7	8.05	5.99
17	122186	16029	120641	228	0.13	1.86	0	10.37	13	6	98.74	0.19
18	1862	25511	17	586	13.7	14.64	10	13.83	14.67	10	0.91	31.47
19	1036	17678	89	21	17.06	25.4	10	18.67	26.02	12	8.59	2.03
20	80	950	3	3	11.88	11.08	9	12.34	11.04	9	3.75	3.75
21	942	8138	96	31	8.64	11.06	5	9.62	11.27	6	10.19	3.29
22	103	2563	...	6	24.88	20.9	18	25.38	20.8	19	...	5.83
23	2767	16253	1208	131	5.87	12.83	1	10.43	15.68	7	43.66	4.73
24	62	1178	0	12	19	16.99	14.5	19	16.91	15	0	19.35
25	163	2973	6	32	18.24	18.84	12	18.94	18.81	13.5	3.68	19.63
Total	296278	1078265	184585	11169	3.64	8.74	0	9.65	12.06	7	62.3	3.77

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	275	1392	4	...	5.06	9.46	3	5.14	9.51	3	1.45	...
2	671	2760	4	...	4.11	6.28	3	4.14	6.3	3	0.6	...
3	193	1010	4	0	5.23	11.33	3	5.34	11.42	3	2.07	0
4	84	400	...	0	4.76	9.1	3	4.82	9.14	3	...	0
5	40	126	0	0	3.15	2.21	3	3.15	2.21	3	0	0
6	1030	4150	29	...	4.03	5.5	3	4.15	5.53	3	2.82	...
7	1516	5870	23	...	3.87	4.7	3	3.93	4.71	3	1.52	...
8	2179	9841	25	4	4.52	7.05	3	4.57	7.07	3	1.15	0.18
9	1353	5010	77	3	3.7	7.39	3	3.93	7.55	3	5.69	0.22
10	712	2920	11	0	4.1	4.05	3	4.17	4.05	3	1.54	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	133	498	8	0	3.74	3.49	3	3.98	3.46	3	6.02	0
13	256	964	4	0	3.77	4.94	3	3.83	4.96	3	1.56	0
14	251	2129	29	...	8.48	25.17	2	9.59	26.57	3	11.55	...
15	316	1792	10	6	5.67	20.59	2	5.86	20.96	2	3.16	1.9
16	212	833	3*	0	3.93	5.51	3	3.99	5.53	3	1.42*	0
17	591	2244	11	...	3.8	4.78	3	3.87	4.8	3	1.86	...
18	9233	39519	128	16	4.28	7.73	3	4.34	7.77	3	1.39	0.17
Total	19045	81458	371	36	4.28	8	3	4.36	8.06	3	1.95	0.19

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	248	1082	5	...	4.36	5.89	3	4.45	5.92	3	2.02	...
2	600	2305	11	...	3.84	7.45	3	3.91	7.5	3	1.83	...
3	257	960	...	0	3.74	4.86	3	3.75	4.86	3	...	0
4	106	457	0	0	4.31	5.12	3	4.31	5.12	3	0	0
5	52	174	...	0	3.35	2.16	3	3.41	2.13	3	...	0
6	1435	5373	20	3	3.74	4.39	3	3.8	4.4	3	1.39	0.21
7	1927	7308	21	...	3.79	5.48	3	3.83	5.5	3	1.09	...
8	1869	7446	24	3	3.98	4.64	3	4.04	4.65	3	1.28	0.16
9	964	3754	21	...	3.89	6.67	3	3.98	6.72	3	2.18	...
10	982	3863	13	...	3.93	5.78	3	3.99	5.8	3	1.32	...
11	32	96	0	0	3	3.01	2	3	3.01	2	0	0
12	148	604	4	0	4.08	4.85	3	4.19	4.87	3	2.7	0
13	296	1269	...	0	4.29	8.97	3	4.32	9	3	...	0
14	129	920	19	...	7.13	14.44	2	8.36	15.31	3	14.73	...
15	212	1137	8	...	5.36	9.63	2	5.57	9.77	2	3.77	...
16	195	940	3	0	4.82	7.81	3	4.9	7.85	3	1.54	0
17	947	3632	17	...	3.84	5.8	3	3.91	5.83	3	1.8	...
18	7280	31321	61	7	4.3	7.65	3	4.34	7.67	3	0.84	0.1
Total	17679	72641	231	23	4.11	6.72	3	4.16	6.75	3	1.31	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	3	90	0	...	30	21.52	29	30	21.52	29	0	...
1	170	864	42	...	5.08	7.16	3	6.75	7.54	5	24.71	...
2	41	77	21	0	1.88	3.15	0	3.85	3.59	2	51.22	0
3	231	770	40	0	3.33	3.41	2	4.03	3.35	3	17.32	0
4	1054	5897	15	...	5.59	5.36	5	5.68	5.36	5	1.42	...
5	44	398	...	0	9.05	17.89	3	9.48	18.2	3.5	...	0
6	624	1891	102	...	3.03	6.16	2	3.62	6.57	2	16.35	...
7	18	335	...	...	18.61	19.7	14.5	19.71	19.73	15	...	...
8	65	329	16	...	5.06	11.59	1	6.71	12.95	2	24.62	...
9	41	174	8	0	4.24	3.45	4	5.27	3.04	6	19.51	0
10	47	307	3	0	6.53	16.66	3	6.98	17.14	3	6.38	0
11	296	1798	5	0	6.07	3.64	5	6.18	3.58	5	1.69	0
12	25	53	9	0	2.12	3.44	1	3.31	3.84	1	36	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15941	66132	62	29	4.15	8.18	3	4.16	8.19	3	0.39	0.18
16	39	297	4	0	7.62	13.97	4	8.49	14.51	4	10.26	0
17	32	140	21	0	4.38	11.24	0	12.73	16.57	3	65.62	0
18	258	1146	10	0	4.44	5.21	3	4.62	5.23	3	3.88	0
19	9	127	...	0	14.11	26.17	5	15.88	27.4	6.5	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	9	54	0	0	6	7.38	2	6	7.38	2	0	0
22	11	83	...	0	7.55	5.65	8	8.3	5.33	8	...	0
23	77*	452*	5	0	5.87*	5.99*	4*	6.28*	5.99*	4*	6.49	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	19036	81420	368	36	4.28	8	3	4.36	8.06	3	1.93	0.19

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	130	614	25	0	4.72	7.58	3	5.85	8.04	4	19.23	0
2	34	193	10	0	5.68	14.34	1	8.04	16.59	2	29.41	0
3	169	533	30	0	3.15	2.97	2	3.83	2.85	3	17.75	0
4	679	3754	10	...	5.53	3.75	5	5.61	3.72	5	1.47	...
5	47	526	3	0	11.19	19.26	4	11.95	19.68	4.5	6.38	0
6	366	1243	35	0	3.4	3.8	2	3.76	3.82	3	9.56	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	97	422	11	0	4.35	7.78	2	4.91	8.1	2	11.34	0
9	41	203	13	0	4.95	9.49	2	7.25	10.78	4	31.71	0
10	45	243	...	0	5.4	5.4	3	5.65	5.39	3	...	0
11	340	1800	10	...	5.29	3.26	4	5.45	3.18	4	2.94	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	9	9	6	0	1	2.29	0	3	3.46	1	66.67	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	15337	60764	51	20	3.96	6.57	3	3.98	6.58	3	0.33	0.13
16	31	145	4	0	4.68	3.99	4	5.37	3.8	4	12.9	0
17	8	21	...	0	2.62	2	2.5	3.5	1.38	3.5	...	0
18	242	981	13	...	4.05	4.16	3	4.28	4.16	3	5.37	...
19	3	236	0	0	78.67	76.07	64	78.67	76.07	64	0	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	7	17	...	0	2.43	2.76	1	2.83	2.79	1.5	...	0
22	6	97	0	0	16.17	24.33	5	16.17	24.33	5	0	0
23	75	682	3	0	9.09	16.61	4	9.47	16.85	4	4	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17669	72490	230	23	4.1	6.68	3	4.16	6.71	3	1.3	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	260	874	41	0	3.36	5.75	2	3.99	6.06	3	15.77	0
2	178	1068	50	...	6	14.88	2	8.34	16.99	3	28.09	...
3	57	413	7	0	7.25	20.45	2	8.26	21.67	3	12.28	0
4	71	589	4	0	8.3	19.47	3	8.79	19.94	3	5.63	0
5	7	14	...	0	2	2.31	1	2.33	2.34	1.5	...	0
6	387	967	124	0	2.5	3.11	2	3.68	3.14	3	32.04	0
7	274	917	38	0	3.35	4.94	2	3.89	5.12	3	13.87	0
8	1119	2921	297	0	2.61	5.25	1	3.55	5.85	2	26.54	0
9	540	989	215	0	1.83	2.8	1	3.04	3.05	2	39.81	0
10	358	770	148	0	2.15	2.93	1	3.67	3.02	3	41.34	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	83	216	25	0	2.6	3.05	2	3.72	3.02	3	30.12	0
13	88	230	32	0	2.61	6.96	1	4.11	8.39	2	36.36	0
14	521	1329	221	...	2.55	5.83	1	4.43	7.13	2	42.42	...
15	69	51	39	0	0.74	1.18	0	1.7	1.26	1	56.52	0
16	113	518	19*	0	4.58	7.86	3	5.51	8.32	3	16.81*	0
17	308	1621	50	...	5.26	8.12	2	6.28	8.51	3	16.23	...
18	1527	3234	603	0	2.12	3.08	1	3.5	3.29	3	39.49	0
Total	5960	16721	1914	4	2.81	6.07	2	4.13	6.99	3	32.11	0.07

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	142	523	16	0	3.68	5.31	3	4.15	5.47	3	11.27	0
2	170	1026	37	...	6.04	9.97	3	7.71	10.68	4	21.76	...
3	64	470	5	0	7.34	29.57	3	7.97	30.73	3	7.81	0
4	73	602	4	0	8.25	14.29	3	8.72	14.56	4	5.48	0
5	7	26	...	0	3.71	2.87	4	4.33	2.58	4.5	...	0
6	326	930	104	0	2.85	4.18	2	4.19	4.49	3	31.9	0
7	303	862	41	...	2.84	2.45	2	3.29	2.33	3	13.53	...
8	783	1942	217	...	2.48	3.69	2	3.43	3.94	2	27.71	...
9	372	1027	124	0	2.76	12.06	1	4.14	14.59	2	33.33	0
10	257	767	48	0	2.98	2.87	2	3.67	2.76	3	18.68	0
11	6	15	0	0	2.5	1.38	2	2.5	1.38	2	0	0
12	60	165	15	0	2.75	3.55	1	3.67	3.67	3	25	0
13	72	184	19	0	2.56	3.54	1	3.47	3.73	2	26.39	0
14	148	511	42	0	3.45	7.39	1	4.82	8.35	2	28.38	0
15	20	49	5	0	2.45	1.76	3	3.27	1.16	3	25	0
16	108	400	17*	0	3.7	3.86	3	4.4	3.82	3	15.74*	0
17	217	1109	38	0	5.11	11.88	2	6.2	12.82	3	17.51	0
18	1275	2719	562	...	2.13	4.28	1	3.81	5.13	3	44.08	...
Total	4403	13327	1295	5	3.03	7.34	2	4.29	8.42	3	29.41	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	6	351	0	0	58.5	41.31	48	58.5	41.31	48	0	0
1	324	1326	34	...	4.09	6.76	3	4.57	7	3	10.49	...
2	160	205	101	0	1.28	2.4	0	3.47	2.84	3	63.12	0
3	1310	1707	538	0	1.3	2.25	1	2.21	2.56	2	41.07	0
4	858	3624	25	0	4.22	5.97	3	4.35	6.02	3	2.91	0
5	62	594	4	...	9.58	14.56	3.5	10.24	14.83	5	6.45	...
6	1001	2103	284	0	2.1	2.76	2	2.93	2.86	2	28.37	0
7	6	41	0	0	6.83	8.61	4	6.83	8.61	4	0	0
8	307	1279	67	0	4.17	7.13	2	5.33	7.67	2	21.82	0
9	165	323	79	0	1.96	2.81	1	3.76	2.91	3	47.88	0
10	99	587	12	0	5.93	15.79	2	6.75	16.69	3	12.12	0
11	219	852	59	0	3.89	4.33	3	5.33	4.24	4	26.94	0
12	653	775	436	0	1.19	2.66	0	3.57	3.57	2	66.77	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	118	780	9	0	6.61	15.1	3	7.16	15.59	4	7.63	0
17	254	275	204	0	1.08	3.84	0	5.5	7.15	3	80.31	0
18	216	869	15	0	4.02	5.94	3	4.32	6.05	3	6.94	0
19	7	13	...	0	1.86	1.35	2	2.6	0.55	3	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	65	150	21	0	2.31	4.08	1	3.41	4.58	2	32.31	0
22	53	528	...	0	9.96	10.17	7	10.35	10.17	7	...	0
23	59	214	18	0	3.63	7.02	2	5.22	7.93	3	30.51	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5	63	0	...	12.6	11.37	10	12.6	10.31	11.5	0	...
Total	5947	16659	1910	4	2.8	6.05	2	4.13	6.96	3	32.12	0.07

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	6	207	0	0	34.5	11.79	32.5	34.5	11.79	32.5	0	0
1	236	1045	27	...	4.43	6.19	3	5	6.35	3	11.44	...
2	134	158	100	0	1.18	2.74	0	4.65	3.71	3.5	74.63	0
3	916	1213	385	0	1.32	2.42	1	2.28	2.82	2	42.03	0
4	635	2772	10	...	4.37	4.78	4	4.44	4.78	4	1.57	...
5	54	358	0	...	6.63	10.99	2.5	6.63	10.99	2.5	0	...
6	726	1807	155	0	2.49	8.73	2	3.16	9.74	2	21.35	0
7	7	32	0	0	4.57	3.6	3	4.57	3.6	3	0	0
8	237	720	56	0	3.04	5.36	1	3.98	5.82	2	23.63	0
9	135	204	75	0	1.51	2.53	0	3.4	2.84	3	55.56	0
10	96	566	7	0	5.9	24.28	2	6.36	25.17	2	7.29	0
11	293	1316	31	0	4.49	3.57	4	5.02	3.4	4	10.58	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	14	6	11	0	0.43	0.94	0	2	1	2	78.57	0
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	96	679	5	0	7.07	12.79	4	7.46	13.03	4	5.21	0
17	454	499	377	...	1.1	5.06	0	6.48	10.82	3	83.04	...
18	194	840	10	0	4.33	3.53	3	4.57	3.47	3.5	5.15	0
19	6	20	...	0	3.33	3.33	2	4	3.24	2	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	62	107	23	0	1.73	2.74	1	2.74	3.02	2	37.1	0
22	34	420	...	0	12.35	15.23	6	12.73	15.31	6	...	0
23	56	176	18	0	3.14	4.84	1	4.63	5.27	2	32.14	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	4395	13287	1293	5	3.02	7.34	2	4.28	8.42	3	29.42	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 - 14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	287	756	74	...	2.63	4	2	3.55	4.28	2	25.78	...
2	372	1501	134	5	4.03	7.77	1	6.31	8.96	3	36.02	1.34
3	120	417	31	0	3.48	6.76	2	4.69	7.48	3	25.83	0
4	97	697	13	0	7.19	12.82	3	8.3	13.44	4	13.4	0
5	30	266	4	0	8.87	8.68	7.5	10.23	8.54	8	13.33	0
6	651	1761	270	...	2.71	13.9	1	4.62	17.93	2	41.47	...
7	397	895	138	...	2.25	4.58	1	3.46	5.3	2	34.76	...
8	1904	3505	811	0	1.84	3.38	1	3.21	3.95	2	42.59	0
9	1261	2965	461	0	2.35	6.66	1	3.71	8.06	2	36.56	0
10	832	1144	445	0	1.38	2.57	0	2.96	3.08	2	53.49	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	157	313	61	0	1.99	3.22	1	3.26	3.58	2	38.85	0
13	201	503	60	0	2.5	3.35	1	3.57	3.5	2	29.85	0
14	612	1118	266	0	1.83	3.78	1	3.23	4.56	1.5	43.46	0
15	77	88	24	0	1.14	1.08	1	1.66	0.92	1	31.17	0
16	200	540	59	0	2.7	3.67	2	3.83	3.85	3	29.5	0
17	593	2349	124	...	3.96	8.25	2	5.01	8.99	2	20.91	...
18	3064	4246	1767	...	1.39	3.25	0	3.27	4.33	2	57.67	...
Total	10855	23064	4742	12	2.12	5.8	1	3.77	7.32	2	43.68	0.11

5 - 14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	184	818	40	...	4.45	9.41	2	5.68	10.31	3	21.74	...
2	305	1225	107	...	4.02	9.08	1	6.19	10.66	3	35.08	...
3	107	411	21	...	3.84	6	2	4.78	6.36	2	19.63	...
4	107	742	20	0	6.93	14.34	3	8.53	15.48	3	18.69	0
5	47	814	3	0	17.32	23.99	11	18.5	24.36	12	6.38	0
6	577	1472	214	0	2.55	5.51	1	4.06	6.49	2	37.09	0
7	390	891	103	...	2.28	4.29	2	3.1	4.75	2	26.41	...
8	1229	2289	522	...	1.86	3.77	1	3.24	4.5	2	42.47	...
9	820	2000	329	0	2.44	7.36	1	4.07	9.15	2	40.12	0
10	302	790	87	0	2.62	3.86	2	3.67	4.13	2	28.81	0
11	13	60	0	0	4.62	5.42	3	4.62	5.42	3	0	0
12	121	283	50	0	2.34	5.44	1	3.99	6.63	2	41.32	0
13	189	574	44	0	3.04	3.94	2	3.96	4.08	2	23.28	0
14	222	390	66	0	1.76	2.5	1	2.5	2.65	1.5	29.73	0
15	25	73	6	0	2.92	3.13	2	3.84	3.06	2	24	0
16	112	373	26	0	3.33	5.98	2	4.34	6.5	2	23.21	0
17	400	1410	103	...	3.52	6.76	2	4.75	7.47	2	25.75	...
18	2210	3914	1085	...	1.77	3.29	1	3.48	3.92	2	49.1	...
Total	7360	18529	2826	8	2.52	5.89	1	4.09	7.07	2	38.4	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

5 - 14 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	10	271	0	0	27.1	18.25	26	27.1	18.25	26	0	0
1	516	2024	87	3	3.92	6.76	2	4.72	7.16	3	16.86	0.58
2	192	222	117	0	1.16	2.38	0	2.96	3.03	2	60.94	0
3	2697	2671	1302	0	0.99	1.57	1	1.91	1.74	2	48.28	0
4	489	2506	19	...	5.12	4.9	4	5.33	4.88	4	3.89	...
5	56	277	6	...	4.95	9.41	2	5.54	9.8	2	10.71	...
6	1470	3969	281	0	2.7	5.98	2	3.34	6.49	2	19.12	0
7	18	154	0	0	8.56	9.38	5.5	8.56	9.38	5.5	0	0
8	1166	3237	215	0	2.78	4.64	2	3.4	4.92	2	18.44	0
9	436	601	265	0	1.38	2.74	0	3.51	3.41	2	60.78	0
10	159	584	11	0	3.67	3.55	3	3.95	3.53	3	6.92	0
11	245	925	84	...	3.78	5.33	2	5.75	5.65	5	34.29	...
12	1380	1067	1055	0	0.77	9.29	0	3.28	18.95	1	76.45	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	113	688	13	...	6.09	7.76	4	6.88	7.91	4	11.5	...
17	1446	1224	1242	...	0.85	3.86	0	6	8.65	3	85.89	...
18	124	630	4	0	5.08	5.25	3.5	5.25	5.26	4	3.23	0
19	33	237	5	0	7.18	8.46	4	8.46	8.57	5	15.15	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	78	313	14	0	4.01	6.87	2	4.89	7.3	2	17.95	0
22	17	310	0	0	18.24	17.96	10	18.24	17.96	10	0	0
23	172	679	14	3	3.95	6.8	2	4.3	6.99	3	8.14	1.74
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	14	194	...	...	13.86	11.51	12.5	14.92	10.76	14	...	...
Total	10835	22789	4737	12	2.1	5.67	1	3.74	7.15	2	43.72	0.11

5 - 14 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	9	403	...	0	44.78	52.84	28	50.38	53.56	32	...	0
1	334	1608	36	...	4.81	7.53	3	5.4	7.77	3	10.78	...
2	197	197	146	0	1	2.92	0	3.86	4.71	2	74.11	0
3	2180	2159	1094	0	0.99	1.86	0	1.99	2.23	2	50.18	0
4	352	1657	12	3	4.71	4.23	3	4.87	4.2	4	3.41	0.85
5	60	316	7	0	5.27	10.49	2	5.96	10.98	2	11.67	0
6	1125	2749	219	0	2.44	2.89	2	3.03	2.93	2	19.47	0
7	38	204	...	0	5.37	9.83	2	5.67	10.02	2	...	0
8	735	2218	137	0	3.02	4.22	2	3.71	4.4	2	18.64	0
9	432	400	292	0	0.93	2.36	0	2.86	3.42	1	67.59	0
10	176	1153	8	...	6.55	14.05	2	6.86	14.31	3	4.55	...
11	329	1047	154	0	3.18	6.85	1	5.98	8.47	4	46.81	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	63	206	21	0	3.27	5.94	2	4.9	6.72	3	33.33	0
14	24	63	4	0	2.62	2.28	2	3.15	2.13	2.5	16.67	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	127	851	6	0	6.7	13.06	3	7.03	13.29	3	4.72	0
17	771	885	632	...	1.15	4.17	0	6.37	7.97	4	81.97	...
18	112	800	9	...	7.14	12.71	4	7.77	13.07	4	8.04	...
19	51	508	4	0	9.96	10.78	6	10.81	10.81	8	7.84	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	74	235	14	0	3.18	5.66	2	3.92	6.06	2	18.92	0
22	18	234	0	0	13	8.19	11.5	13	8.19	11.5	0	0
23	128	455	23	0	3.55	4.36	2	4.33	4.45	3	17.97	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	6	117	0	0	19.5	23.38	12.5	19.5	23.38	12.5	0	0
Total	7344	18502	2823	8	2.52	5.9	1	4.09	7.07	2	38.44	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	194	776	68	...	4	6.83	2	6.16	7.65	3.5	35.05	1.03
2	459	2338	193	9	5.09	27.52	1	8.79	35.85	3	42.05	1.96
3	123	542	53	0	4.41	12.41	1	7.74	15.69	3	43.09	0
4	102	482	20	0	4.73	6.18	2	5.88	6.39	3	19.61	0
5	207	3470	32	0	16.76	54.16	7	19.83	58.41	9	15.46	0
6	541	1463	219	4	2.7	5.95	1	4.54	7.15	2	40.48	0.74
7	421	1076	162	...	2.56	4.39	1	4.15	4.97	3	38.48	...
8	1229	3657	413	4	2.98	5.32	2	4.48	6	3	33.6	0.33
9	1037	2874	384	...	2.77	4.56	1	4.4	5.09	3	37.03	...
10	636	1436	264	0	2.26	4.57	1	3.86	5.44	2	41.51	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	468	939	267	0	2.01	12.36	0	4.67	18.55	2	57.05	0
13	474	1469	134	...	3.1	5.17	2	4.32	5.66	2	28.27	...
14	229	712	68	0	3.11	5.27	2	4.42	5.81	3	29.69	0
15	28	99	8	0	3.54	5.07	2	4.95	5.4	3.5	28.57	0
16	150	381	52	0	2.54	3.71	1.5	3.89	3.98	3	34.67	0
17	855	4310	157	7	5.04	11.15	2	6.17	12.06	3	18.36	0.82
18	3355	5754	2281	3	1.72	7.86	0	5.36	13.19	3	67.99	0.09
Total	10508	31778	4775	33	3.02	12.1	1	5.54	15.96	3	45.44	0.31

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	316	1121	63	0	3.55	5.23	3	4.43	5.5	3	19.94	0
2	665	2198	224	5	3.31	7.74	2	4.98	9.08	3	33.68	0.75
3	261	938	46	0	3.59	4.71	3	4.36	4.85	3	17.62	0
4	72	307	14	0	4.26	5.22	3	5.29	5.32	3	19.44	0
5	264	3427	29	0	12.98	16.63	6	14.58	16.95	8	10.98	0
6	832	2047	285	0	2.46	5.41	2	3.74	6.31	3	34.25	0
7	686	2237	143	3	3.26	7.96	2	4.12	8.75	3	20.85	0.44
8	1569	4581	333	...	2.92	4.46	2	3.71	4.73	3	21.22	...
9	1382	3652	450	...	2.64	4.44	2	3.92	4.92	3	32.56	...
10	688	1903	195	0	2.77	4.22	2	3.86	4.55	3	28.34	0
11	2593	8698	190	...	3.35	4.14	3	3.62	4.18	3	7.33	...
12	386	919	166	0	2.38	9.89	1	4.18	12.83	2	43.01	0
13	532	1448	139	0	2.72	5.39	2	3.68	5.98	2	26.13	0
14	162	567	32	0	3.5	5.52	2	4.36	5.85	3	19.75	0
15	69	181	11	0	2.62	2.24	2	3.12	2.1	3	15.94	0
16	231	706	47	0	3.06	4.13	2	3.84	4.3	3	20.35	0
17	741	2648	111	3	3.57	6.92	2	4.2	7.33	3	14.98	0.4
18	4098	8295	1732	...	2.02	3.59	2	3.51	4.14	3	42.26	...
Total	15547	45873	4210	18	2.95	5.64	2	4.05	6.26	3	27.08	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	25	1732	0	...	69.28	129.99	21	69.28	129.99	21	0	...
1	342	2249	56	8	6.58	9.37	4	7.86	9.75	5	16.37	2.34
2	289	223	215	0	0.77	1.97	0	3.01	2.9	2	74.39	0
3	1192	2088	419	0	1.75	2.71	1	2.7	2.96	2	35.15	0
4	398	2873	6	6	7.22	8.76	5	7.33	8.78	5	1.51	1.51
5	185	618	56	...	3.34	4.28	1	4.79	4.4	3	30.27	...
6	975	3075	172	...	3.15	4.13	2	3.83	4.26	3	17.64	...
7	80	432	...	...	5.4	4.73	4	5.54	4.71	4	...	...
8	1724	5409	304	4	3.14	5.21	2	3.81	5.52	2	17.63	0.23
9	1459	1394	1104	0	0.96	7.22	0	3.93	14.24	2	75.67	0
10	130	679	26	0	5.22	8.76	3	6.53	9.35	3.5	20	0
11	554	694	415	0	1.25	3.6	0	4.99	5.76	3	74.91	0
12	740	528	503	0	0.71	1.86	0	2.23	2.73	1	67.97	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	113	456	16	0	4.04	4.61	2	4.7	4.65	2	14.16	0
17	1515	1022	1378	3	0.67	3.41	0	7.46	8.85	4	90.96	0.2
18	78	658	...	3	8.44	8.94	6	8.55	8.95	6	...	3.85
19	258	4711	32	0	18.26	49.26	10	20.85	52.13	12.5	12.4	0
20	42	277	10	0	6.6	7.68	3	8.66	7.72	6.5	23.81	0
21	149	757	17	0	5.08	6.73	3	5.73	6.88	4	11.41	0
22	24	278	0	0	11.58	8.11	11	11.58	8.11	11	0	0
23	133	676	30	0	5.08	8.45	2	6.56	9.09	4	22.56	0
24	8	33	...	0	4.12	3.27	3.5	4.71	3.04	4	...	0
25	54	754	3	3	13.96	12.85	10.5	14.78	12.75	11	5.56	5.56
Total	10467	31616	4766	33	3.02	12.12	1	5.55	15.99	3	45.53	0.32

15 - 24 anos: Feminino												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	12	573	0	0	47.75	49.96	26.5	47.75	49.96	26.5	0	0
1	252	1700	47	6	6.75	12.92	3	8.29	13.9	5	18.65	2.38
2	281	110	237	0	0.39	1.46	0	2.5	2.93	1.5	84.34	0
3	1243	1644	569	...	1.32	1.8	1	2.44	1.8	2	45.78	...
4	192	1691	8	...	8.81	9.9	6	9.19	9.95	6.5	4.17	...
5	169	405	70	0	2.4	4.9	1	4.09	5.85	2	41.42	0
6	834	2679	119	0	3.21	4.74	2	3.75	4.92	2	14.27	0
7	201	650	21	0	3.23	4.34	2	3.61	4.44	2	10.45	0
8	868	2676	187	...	3.08	5.84	2	3.93	6.34	2	21.54	...
9	1454	892	1115	0	0.61	1.86	0	2.63	3.09	2	76.69	0
10	306	2061	15	0	6.74	12.65	3	7.08	12.88	3	4.9	0
11	415	1027	188	0	2.47	3.87	1	4.52	4.26	4	45.3	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	407	760	155	0	1.87	2.64	1	3.02	2.8	2.5	38.08	0
14	6853	21660	171	...	3.16	2.58	3	3.24	2.57	3	2.5	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	76	326	25	0	4.29	5.49	2.5	6.39	5.61	4	32.89	0
17	1292	1141	1160	3	0.88	4.7	0	8.64	12.3	4	89.78	0.23
18	39	320	3	...	8.21	8.29	5	8.89	8.27	5	7.69	...
19	282	3576	28	0	12.68	13.62	8	14.08	13.65	9	9.93	0
20	23	226	9	0	9.83	12.26	8	16.14	12.02	14	39.13	0
21	146	400	45	0	2.74	5.58	1.5	3.96	6.35	2	30.82	0
22	23	209	0	0	9.09	9.21	5	9.09	9.21	5	0	0
23	106	694	28	0	6.55	20.58	1	8.9	23.59	2	26.42	0
24	5	45	0	0	9	5.15	8	9	5.15	8	0	0
25	19	263	0	...	13.84	13.4	8	13.84	13.4	8	0	...
Total	15498	45728	4200	18	2.95	5.64	2	4.05	6.26	3	27.1	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	899	8043	230	34	8.95	16.6	3	12.02	18.3	6	25.58	3.78
2	1879	9979	731	54	5.31	10.67	2	8.69	12.55	4	38.9	2.87
3	456	2470	123	3	5.42	10.44	2	7.42	11.59	4	26.97	0.66
4	140	1114	27	3	7.96	12.36	3	9.86	13.06	5	19.29	2.14
5	1298	13403	236	7	10.33	26.13	5	12.62	28.39	7	18.18	0.54
6	2150	7272	1063	8	3.38	14.64	1	6.69	20.05	3	49.44	0.37
7	1859	8866	607	28	4.77	9.08	2	7.08	10.31	4	32.65	1.51
8	3254	14125	1030	31	4.34	8.64	2	6.35	9.83	3	31.65	0.95
9	3766	16179	1339	46	4.3	13.23	1	6.67	16.01	3	35.55	1.22
10	1765	5720	766	14	3.24	7.73	1	5.73	9.57	3	43.4	0.79
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1378	3881	703	7	2.82	6.19	0	5.75	7.83	3	51.02	0.51
13	1613	6751	496	10	4.19	19.19	2	6.04	22.83	2	30.75	0.62
14	311	1204	103	…	3.87	9.02	2	5.79	10.53	3	33.12	…
15	63	178	18	0	2.83	3.02	2	3.96	2.88	3	28.57	0
16	644	2100	289	12*	3.26	6.11	1	5.92	7.23	3	44.88	1.86*
17	2918	17061	694	30	5.85	13.52	2	7.67	15.06	3	23.78	1.03
18	13960	17812	11274	43	1.28	6.07	0	6.63	12.49	3	80.76	0.31
Total	38353	136158	19729	332	3.55	11.39	0	7.31	15.5	3	51.44	0.87

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	884	3756	195	7	4.25	8.11	3	5.45	8.82	3	22.06	0.79
2	4548	14866	1488	52	3.27	6.93	2	4.86	7.99	3	32.72	1.14
3	1629	6143	264	8	3.77	5.95	3	4.5	6.24	3	16.21	0.49
4	236	1068	48	…	4.53	6.75	3	5.68	7.11	3	20.34	…
5	1437	10949	271	5	7.62	11.53	4	9.39	12.14	5	18.86	0.35
6	3364	7688	1421	…	2.29	5.46	1	3.96	6.71	3	42.24	…
7	2751	7435	960	14	2.7	11.57	1	4.15	14.15	2	34.9	0.51
8	3469	10903	723	15	3.14	6.8	2	3.97	7.42	3	20.84	0.43
9	3941	11692	1055	18	2.97	5.23	2	4.05	5.74	3	26.77	0.46
10	4733	10375	1964	11	2.19	5.27	1	3.75	6.45	3	41.5	0.23
11	27140	84413	4693	34	3.11	4.6	3	3.76	4.81	3	17.29	0.13
12	1236	3342	470	…	2.7	7.16	2	4.36	8.69	3	38.03	…
13	2406	6273	683	…	2.61	6.7	2	3.64	7.68	2	28.39	…
14	389	1119	76	0	2.88	4.56	2	3.58	4.83	3	19.54	0
15	82	209	15	0	2.55	2.21	2	3.12	2.05	3	18.29	0
16	621	1968	164	7	3.17	6.45	2	4.31	7.19	3	26.41	1.13
17	2035	7145	383	5	3.51	6.88	2	4.33	7.41	3	18.82	0.25
18	29852	16701	25154	16	0.56	3.28	0	3.55	7.6	3	84.26	0.05
Total	90753	206045	40027	198	2.27	5.53	1	4.06	6.88	3	44.11	0.22

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-20.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

25 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	166	6124	0	15	36.89	37.59	24	36.89	37.59	24	0	9.04
1	1949	9722	956	46	4.99	13.54	1	9.79	17.78	6	49.05	2.36
2	1207	1058	879	0	0.88	3.02	0	3.23	5.1	2	72.83	0
3	2463	5767	703	12	2.34	11.21	2	3.28	13.16	2	28.54	0.49
4	1212	11027	115	37	9.1	12.49	6	10.05	12.77	7	9.49	3.05
5	1642	5795	557	11	3.53	6.72	1	5.34	7.66	3	33.92	0.67
6	3784	13001	1294	47	3.44	10.69	1	5.22	12.82	3	34.2	1.24
7	1267	7651	85	42	6.04	7.87	4	6.47	7.98	4	6.71	3.31
8	4404	17288	717	5	3.93	8.18	2	4.69	8.73	3	16.28	0.11
9	2938	3457	2344	...	1.18	9.85	0	5.82	21.3	2	79.78	...
10	438	1974	31	4	4.51	6.26	3	4.85	6.37	3	7.08	0.91
11	3612	4222	2741	11	1.17	4.09	0	4.85	7.18	2	75.89	0.3
12	988	1052	648	3	1.06	3.02	0	3.09	4.51	2	65.59	0.3
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	175	1604	33	...	9.17	15.08	5	11.3	16.01	7	18.86	...
17	8570	3418	8182	9	0.4	3.13	0	8.81	11.95	5	95.47	0.11
18	225	2561	5	15	11.38	11.7	7	11.64	11.7	8	2.22	6.67
19	1272	19207	127	...	15.1	31.22	10	16.77	32.48	11	9.98	...
20	411	4327	21	...	10.53	10	9	11.09	9.96	9	5.11	...
21	414	2314	68	5	5.59	10.15	2	6.69	10.79	3	16.43	1.21
22	81	1095	10	0	13.52	30.79	5	15.42	32.46	6	12.35	0
23	464	3037	151	4	6.55	14.35	2	9.7	16.62	4	32.54	0.86
24	443	7409	19	45	16.72	20.32	10	17.47	20.48	11	4.29	10.16
25	112	2200	3	12	19.64	23.24	11	20.18	23.47	13	2.68	10.71
Total	38237	135310	19689	330	3.54	11.37	0	7.3	15.48	3	51.49	0.86

25 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	72	2976	0	8	41.33	70.11	23	41.33	70.43	23	0	11.11
1	2280	6812	1362	22	2.99	9.44	0	7.42	13.77	4	59.74	0.96
2	1579	571	1376	...	0.36	1.46	0	2.81	3.11	2	87.14	...
3	2387	3998	858	...	1.67	2.19	1	2.61	2.24	2	35.94	...
4	695	5965	59	27	8.58	10.65	6	9.38	10.8	7	8.49	3.88
5	2554	3454	1286	7	1.35	3.62	0	2.72	4.76	1	50.35	0.27
6	2196	8785	496	25	4	7.73	2	5.17	8.43	3	22.59	1.14
7	1812	6482	236	20	3.58	5.62	2	4.11	5.84	2	13.02	1.1
8	3062	8971	781	10	2.93	5.81	2	3.93	6.43	2	25.51	0.33
9	4742	6423	3145	17	1.35	4.37	0	4.02	6.78	2	66.32	0.36
10	2307	7711	115	...	3.34	3.9	3	3.52	3.92	3	4.98	...
11	2818	5323	1591	7	1.89	4.51	0	4.34	6.02	3	56.46	0.25
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	7884	11423	4097	11	1.45	2.73	0	3.02	3.29	2	51.97	0.14
14	29291	93603	637	...	3.2	2.87	3	3.27	2.86	3	2.17	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	213	1168	57	...	5.48	6.72	3	7.49	6.83	6	26.76	...
17	23522	1932	23219	4	0.08	3.44	0	6.38	29.69	4	98.71	0.02
18	184	2087	10	8	11.34	12.78	8	11.99	12.84	8	5.43	4.35
19	1553	19467	149	0	12.54	14.12	9	13.87	14.21	10	9.59	0
20	98	1155	6	...	11.79	11.87	9	12.55	11.85	10	6.12	...
21	440	1914	102	...	4.35	7.46	2	5.66	8.06	3	23.18	...
22	52	714	...	0	13.73	15.05	7.5	14	15.08	8	...	0
23	613	1598	370	3	2.61	8.38	0	6.58	12.31	3	60.36	0.49
24	152	2078	4	12	13.67	12.68	10	14.04	12.63	10	2.63	7.89
25	29	484	...	4	16.69	20.65	11	17.93	21.11	14	...	13.79
Total	90535	205094	39959	196	2.27	5.5	1	4.06	6.85	3	44.14	0.22

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-21.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45 - 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1151	10187	305	72	8.85	14.47	4	12.04	15.73	7	26.5	6.26
2	6581	44562	1907	468	6.77	12.07	3	9.53	13.41	6	28.98	7.11
3	1029	6652	295	20	6.46	13.98	3	9.06	15.85	5	28.67	1.94
4	240	1447	70	11	6.03	8.67	4	8.51	9.23	6	29.17	4.58
5	1482	18718	390	23	12.63	109.35	4	17.14	127.27	7	26.32	1.55
6	4973	16811	2673	55	3.38	10.17	0	7.31	13.97	4	53.75	1.11
7	7306	39545	2386	204	5.41	10.75	2	8.04	12.3	5	32.66	2.79
8	4582	25456	1366	176	5.56	10.51	2	7.92	11.8	5	29.81	3.84
9	8453	41500	2735	196	4.91	9.93	2	7.26	11.36	4	32.36	2.32
10	3398	14707	1207	60	4.33	8.72	2	6.71	10.1	4	35.52	1.77
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1639	7440	706	33	4.54	9.58	1	7.97	11.59	4	43.08	2.01
13	3244	14858	977	49	4.58	9.83	2	6.55	11.21	3	30.12	1.51
14	317	1353	99	6	4.27	7.12	2	6.21	7.86	4	31.23	1.89
15	43	217	8	0	5.05	6.13	3	6.2	6.25	4	18.6	0
16	1614*	7070*	686*	43*	4.38*	8.69*	1*	7.62*	10.35*	5*	42.5*	2.66*
17	4497	28654	1104	114	6.37	11.19	3	8.45	12.2	5	24.55	2.54
18	55817	31971	51620	137	0.57	3.8	0	7.62	11.77	5	92.48	0.25
Total	106367	311148	68535	1667	2.93	15.28	0	8.22	24.83	5	64.43	1.57

45 - 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	532	3406	159	16	6.4	10.3	3	9.13	11.25	6	29.89	3.01
2	9324	38478	3395	204	4.13	9.22	2	6.49	10.9	4	36.41	2.19
3	2297	8784	611	12	3.82	10.25	2	5.21	11.68	3	26.6	0.52
4	269	1422	99	3	5.29	7.72	3	8.36	8.28	6	36.8	1.12
5	1455	11699	424	4	8.04	17.1	4	11.35	19.38	7	29.14	0.27
6	6771	18700	3497	45	2.76	7.58	0	5.71	10.11	3	51.65	0.66
7	5468	20541	2283	77	3.76	12.67	1	6.45	16.11	3	41.75	1.41
8	2044	10056	720	45	4.92	10.04	2	7.6	11.66	4	35.23	2.2
9	5020	21533	1894	59	4.29	12.97	1	6.89	15.9	4	37.73	1.18
10	7977	24661	3450	67	3.09	6.8	1	5.45	8.29	3	43.25	0.84
11	5727	18385	2355	44	3.21	6.89	1	5.45	8.28	3	41.12	0.77
12	1253	3122	650	8	2.49	5.51	0	5.18	7.01	3	51.88	0.64
13	4560	15211	1550	33	3.34	8.47	2	5.05	10.01	3	33.99	0.72
14	308	1134	113	3	3.68	7.8	1	5.82	9.16	3	36.69	0.97
15	9	13	4	0	1.44	1.59	1	2.6	1.14	3	44.44	0
16	822	3028	383	16	3.68	7.46	1	6.9	9.07	4	46.59	1.95
17	2591	12483	751	30	4.82	8.74	2	6.78	9.71	3	28.98	1.16
18	89177	23942	85291	95	0.27	2.55	0	6.16	10.63	4	95.64	0.11
Total	145604	236598	107629	761	1.62	6.51	0	6.23	11.59	3	73.92	0.52

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 - 64 anos: Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	369	11688	...	38	31.67	33.09	22	31.76	33.1	22	...	10.3
1	5121	28654	2378	174	5.6	13.78	1	10.45	17.5	6	46.44	3.4
2	3450	2426	2766	...	0.7	2.57	0	3.55	4.84	2	80.17	...
3	2996	10446	751	65	3.49	6.77	2	4.65	7.47	2	25.07	2.17
4	3901	36618	392	443	9.39	10.69	7	10.44	10.78	8	10.05	11.36
5	6861	33591	1982	108	4.9	7.84	2	6.88	8.53	5	28.89	1.57
6	7826	37649	2091	256	4.81	9.26	2	6.56	10.28	3	26.72	3.27
7	3242	24699	136	246	7.62	9.91	5	7.95	10.01	5	4.19	7.59
8	5766	33875	889	26	5.87	39.66	3	6.95	43.04	3	15.42	0.45
9	2899	6980	2153	11	2.41	9.01	0	9.36	15.84	4	74.27	0.38
10	650	3291	39	9	5.06	6.84	3	5.39	6.93	3	6	1.38
11	9100	14114	6674	49	1.55	5.12	0	5.82	8.59	3	73.34	0.54
12	1524	6040	425	11	3.96	6.01	3	5.5	6.46	4	27.89	0.72
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	274	2069	41	12	7.55	8.96	5	8.88	9.09	7	14.96	4.38
17	48030	9838	46879	65	0.2	2.35	0	8.55	12.61	5	97.6	0.14
18	463	7172	9	59	15.49	18.98	10	15.8	19.08	10	1.94	12.74
19	884	17493	86	5	19.79	102.53	12	21.92	107.77	13	9.73	0.57
20	418	5173	17	4	12.38	9.89	11	12.9	9.75	12	4.07	0.96
21	554	3675	53	7	6.63	12.4	3	7.34	12.86	4	9.57	1.26
22	79	1121	3	...	14.19	15.6	9	14.75	15.65	9	3.8	...
23	1448*	6355*	732	22	4.39*	10.24*	0*	8.88*	13.14*	4*	50.55	1.52
24	246	4344	6	39	17.66	23.08	12	18.1	23.25	13	2.44	15.85
25	97	1745	...	5	17.99	23.14	10	18.18	23.18	10.5	...	5.15
Total	106199	309061	68504	1657	2.91	15.27	0	8.2	24.85	5	64.51	1.56

45 - 64 anos: Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	143	7538	0	14	52.71	59.23	30	52.71	59.23	30	0	9.79
1	5666	17940	3281	80	3.17	9.28	0	7.52	13.15	4	57.91	1.41
2	3974	1923	3337	0	0.48	1.78	0	3.02	3.48	2	83.97	0
3	1898	4003	678	3	2.11	3.69	2	3.28	4.16	2	35.72	0.16
4	1820	16341	181	149	8.98	10.14	7	9.97	10.22	8	9.95	8.19
5	5300	15048	2016	50	2.84	6.08	1	4.58	7.19	2	38.04	0.94
6	3721	22198	778	118	5.97	15.02	3	7.54	16.58	5	20.91	3.17
7	3072	16135	282	111	5.25	7.77	3	5.78	7.97	3	9.18	3.61
8	8443	33988	1691	25	4.03	6.97	2	5.03	7.46	3	20.03	0.3
9	6050	14474	3220	40	2.39	6.52	0	5.11	8.78	3	53.22	0.66
10	2470	8719	142	6	3.53	4.58	2	3.75	4.63	3	5.75	0.24
11	7732	10784	5652	20	1.39	4.45	0	5.18	7.34	3	73.1	0.26
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8796	20343	3714	39	2.31	3.83	1	4	4.32	3	42.22	0.44
14	93	341	6	0	3.67	5.52	2	3.92	5.62	2	6.45	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	344	2211	74	5	6.43	7.45	5	8.19	7.5	7	21.51	1.45
17	81975	5652	81312	35	0.07	1.44	0	8.52	13.56	4	99.19	0.04
18	336	4620	9	30	13.75	16.32	9	14.13	16.42	9	2.68	8.93
19	1393	22234	95	4	15.96	25.61	12	17.13	26.15	13	6.82	0.29
20	99	1298	4	0	13.11	10.61	12	13.66	10.48	13	4.04	0
21	470	3578	66	8	7.61	12.89	3	8.86	13.51	4	14.04	1.7
22	58	1248	...	...	21.52	27.72	12.5	21.89	27.82	13	...	...
23	1411	2697	1018	14*	1.91	6.07	0	6.86	9.92	4	72.15	0.99*
24	106	1349	3	4	12.73	10.79	9	13.1	10.69	10	2.83	3.77
25	31	795	...	4	25.65	26.19	15	26.5	26.17	16	...	12.9
Total	145401	235457	107561	760	1.62	6.5	0	6.22	11.58	3	73.98	0.52

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1039	10798	201	168	10.39	13.26	7	12.89	13.65	9	19.35	16.17
2	8687	62655	2615	805	7.21	12.97	4	10.32	14.5	7	30.1	9.27
3	1369	10073	361	73	7.36	10.28	5	9.99	10.83	7	26.37	5.33
4	381	2481	102	36	6.51	8.54	4	8.89	8.85	7	26.77	9.45
5	678	6118	179	34	9.02	14.42	4	12.26	15.6	7	26.4	5.01
6	10524	41519	6097	466	3.95	9.15	0	9.38	12.21	6	57.93	4.43
7	12672	90829	3505	978	7.17	10.88	4	9.91	11.71	7	27.66	7.72
8	8343	62679	1975	918	7.51	9.84	5	9.84	10.2	7	23.67	11
9	9086	61900	2522	622	6.81	12.69	4	9.43	14.13	6	27.76	6.85
10	5150	30780	1534	286	5.98	9.6	3	8.51	10.49	6	29.79	5.55
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1120	6732	499	42	6.01	16.36	2	10.84	20.84	7	44.55	3.75
13	2997	19892	876	156	6.64	11.85	3	9.38	13.17	6	29.23	5.21
14	90	436	25	4	4.84	5.96	3	6.71	6.05	5	27.78	4.44
15	19	152	5	…	8	7.36	7	10.86	6.44	9.5	26.32	…
16	1379	8399	500	92*	6.09	11.43	3	9.56	13.16	7	36.26	6.67*
17	4879	38588	1223	344	7.91	12.24	4	10.55	13.15	7	25.07	7.05
18	79910	67308	73049	718	0.84	4.64	0	9.81	12.81	7	91.41	0.9
Total	148323	521339	95268	5743	3.51	8.92	0	9.83	12.7	7	64.23	3.87

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	1075	10589	199	160	9.85	12.94	7	12.09	13.38	9	18.51	14.88
2	9017	58596	2998	606	6.5	10.42	3	9.74	11.47	7	33.25	6.72
3	2278	15214	571	120	6.68	9.35	4	8.91	9.84	6	25.07	5.27
4	453	3185	104	35	7.03	8.88	5	9.13	9.12	7	22.96	7.73
5	902	10648	194	36	11.8	22.72	6	15.04	24.73	8	21.51	3.99
6	16914	73003	9008	755	4.32	8.64	0	9.23	10.71	7	53.26	4.46
7	12294	92429	3028	984	7.52	11.81	5	9.98	12.73	7	24.63	8
8	6439	50042	1247	721	7.77	9.65	6	9.64	9.87	7	19.37	11.2
9	7387	51652	1857	459	6.99	9.98	4	9.34	10.55	7	25.14	6.21
10	8071	50076	2541	463	6.2	10.48	3	9.06	11.63	6	31.48	5.74
11	695	4620	173	30	6.65	9.09	4	8.85	9.52	7	24.89	4.32
12	1250	7113	492	62	5.69	9.25	2	9.38	10.33	7	39.36	4.96
13	5391	33016	1539	187	6.12	9.92	3	8.57	10.82	6	28.55	3.47
14	105	488	31	…	4.65	7.02	3	6.59	7.56	5	29.52	…
15	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
16	988*	6841*	312*	73	6.92*	12.17*	3*	10.12*	13.63*	7*	31.58*	7.39
17	6385	49920	1357	410	7.82	11.38	5	9.93	12.01	7	21.25	6.42
18	68740	46312	63732	386	0.67	3.65	0	9.25	10.17	7	92.71	0.56
Total	148386	563744	89385	5489	3.8	8.63	0	9.55	11.53	7	60.24	3.7

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.1-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo as GCD (2010) (continuação)

65 ou mais anos - Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	190	8235	...	60	43.34	46.6	30	43.57	46.61	30	...	31.58
1	6067	55122	1105	592	9.09	12.83	6	11.11	13.42	7	18.21	9.76
2	9892	2213	9126	3	0.22	1.18	0	2.89	3.23	2	92.26	0.03
3	1097	5344	291	50	4.87	8.57	2	6.63	9.42	3	26.53	4.56
4	11404	118098	395	2121	10.36	10.22	8	10.73	10.19	8	3.46	18.6
5	10199	73696	1908	671	7.23	9.79	5	8.89	10.17	6	18.71	6.58
6	7500	59033	812	591	7.87	11.41	5	8.83	11.76	6	10.83	7.88
7	3703	33812	83	366	9.13	10.06	6	9.34	10.08	7	2.24	9.88
8	4479	44497	342	122	9.93	17.12	6	10.76	17.57	7	7.64	2.72
9	2583	7755	1808	52	3	7.98	0	10.01	11.95	7	70	2.01
10	806	5943	38	54	7.37	8.76	5	7.74	8.83	6	4.71	6.7
11	17801	41074	12890	365	2.31	6.41	0	8.36	9.94	6	72.41	2.05
12	2195	14342	254	80	6.53	15.91	5	7.39	16.76	5	11.57	3.64
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	507	4365	43	30	8.61	8.78	7	9.41	8.76	7	8.48	5.92
17	66181	8103	65379	119	0.12	1.8	0	10.1	12.93	6	98.79	0.18
18	874	12390	6	278	14.18	14.68	10	14.27	14.68	11	0.69	31.81
19	431	6733	50	15	15.62	21.22	10	17.67	21.76	12	11.6	3.48
20	55	625	3	...	11.36	9.87	9	12.02	9.75	9.5	5.45	...
21	457	3991	49	21	8.73	12.13	5	9.78	12.45	6	10.72	4.6
22	47	1074	...	3	22.85	17.85	15	23.35	17.72	15.5	...	6.38
23	1493	8442	654	76*	5.65	13.6	1	10.06	16.92	6	43.8	5.09*
24	49	972	0	11	19.84	17.63	16	19.84	17.51	16	0	22.45
25	88	1631	3	21	18.53	18.58	12	19.19	18.52	13	3.41	23.86
Total	148098	517490	95241	5703	3.49	8.88	0	9.79	12.66	7	64.31	3.85

65 ou mais anos - Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	126	5640	...	42	44.76	49.6	29	45.12	49.67	29	...	33.33
1	6703	63326	931	712	9.45	12.55	6	10.97	12.93	7	13.89	10.62
2	15921	2858	15005	3	0.18	1.25	0	3.12	4.26	2	94.25	0.02
3	911	3903	309	23	4.28	7.32	2	6.48	8.19	4	33.92	2.52
4	9737	96623	281	1694	9.92	9.49	8	10.22	9.44	8	2.89	17.4
5	10005	72289	1470	752	7.23	9.14	5	8.47	9.36	6	14.69	7.52
6	5785	54821	295	566	9.48	11.24	7	9.99	11.34	7	5.1	9.78
7	3859	32267	111	279	8.36	9.93	6	8.61	9.98	6	2.88	7.23
8	9697	91849	587	168	9.47	11.66	7	10.08	11.78	7	6.05	1.73
9	4439	18796	2284	119	4.23	8.93	0	8.72	11.2	6	51.45	2.68
10	1689	10708	70	87	6.34	7.64	4	6.61	7.71	4	4.14	5.15
11	15716	41977	10797	404	2.67	6.86	0	8.53	10.04	6	68.7	2.57
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3404	12520	1235	73	3.68	7.03	2	5.77	8.09	4	36.28	2.14
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	661	5884	51	40	8.9	8.63	7	9.65	8.56	8	7.72	6.05
17	56005	7926	55262	109	0.14	1.93	0	10.67	13.07	6	98.67	0.19
18	988	13121	11	308	13.28	14.59	9	13.43	14.65	10	1.11	31.17
19	605	10945	39	6	18.09	27.98	11	19.34	28.53	12	6.45	0.99
20	25	325	0	...	13	13.53	8	13	13.53	8	0	...
21	485	4147	47	10	8.55	9.97	5	9.47	10.07	6	9.69	2.06
22	56	1489	...	3	26.59	23.17	22.5	27.07	23.09	23	...	5.36
23	1274	7811	554	55	6.13	11.87	1	10.85	14.1	7	43.49	4.32
24	13	206	0	...	15.85	14.5	11	15.85	14.5	11	0	...
25	75	1342	3	11	17.89	19.26	12	18.64	19.3	15	4	14.67
Total	148179	560773	89344	5466	3.78	8.59	0	9.53	11.48	7	60.29	3.69

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Norte:

O número de doentes saídos atingiu o valor de 769143, o que corresponde a 38,1% do total no Continente.

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde na ARS Norte situou-se em 3,0 (±10,77) dias e a demora média excluindo os *day cases* foi 6,96 (±15,66) dias, esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 57,3% (mais de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano foi 0 (ZERO) dias, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 55,9% do total. A distribuição dos tempos de internamento diferiram um pouco entre sexos (média: 3,3 e 2,71 dias; media sem *day cases*: 7,79 e 6,32 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres) e foram também ligeiramente inferiores aos observados para o nível global de Portugal Continental. Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi zero em ambos os sexos); as percentagens de *day cases* (57,6% e 57,2%) e de letalidade (2,3% e 1,5%) foram mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de menos de 1 ano, 65 ou mais anos e 15-24 anos, com 4,2 , 3,66 e 2,98 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=3,91 e mediana=2 dias), e o grupo mais idosos dos 65 ou mais anos os valores mais elevados (média=9,68 e mediana=7 dias).

Por grupos etários e sexo, foi nos homens que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, apenas dois apresentaram menor demora média (1-4 anos e 4-14 anos). Contudo as demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de menos 1 ano de idade e 65 ou mais anos. Quando removidos os *day cases*, as demoras médias e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. No sexo masculino o nadir foi observado no grupo etário dos 1-4 anos, as mulheres no grupo etário dos 5-14 anos; existiram grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (3,64 dias); 45-64 anos e 15-24 anos (1,49 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir no grupo etário dos 5-14 anos, com uma única discrepância de valores entre sexos no grupo etário 45-64 anos.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e das GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	40.31	49.21	25	40.45	49.26	25
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	18.26	21.09	12	18.9	21.25	12
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	16.04	19.07	10	16.58	19.18	11
GCD	Queimaduras	15.92	20.59	10	16.54	20.75	10
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	15.55	44.05	10	17.11	45.94	11
GCD	Uso de Álcool/Droga	11.4	10.3	10	12.17	10.19	10
GCD	Doenças Infeciosas e Parasitárias	11.12	13.93	7	11.43	14.06	7

De referir que o grupo 0 das GCD - Pré-Grandes Categorias Diagnósticas, teve demora média muito elevada – 40,31 dias, com desvio padrão 49,21 e mediana 25. Neste grupo estão incluídos os transplantes.

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 na ARS do Norte o valor de 57,3%.

Em termos de distribuição por sexo não existiram diferenças apreciáveis – 57,6% para os homens e 57,2%, para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, os grupos etários dos 45-64 anos e 65 e mais anos, apresentaram as percentagens mais elevadas, 69,9% e 62,2%, respetivamente.

Na análise grupos etários e sexo, foram os grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos que apresentaram maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem teve – 73,9%.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	318339	86.15
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	285249	98.34
GCD	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário	41291	69.43
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	33436	89.52
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	25024	49.58
GCD	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama	17905	64.37
CID9MC	Neoplasias	13894	31.97

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 na ARS do Norte o valor de 1,9%. De referir que esta taxa está influenciada pelo nº de *day cases*. Quando retirados os *day cases* a taxa de letalidade sobe para 4,4%.

Em termos de distribuição por sexo, os homens apresentaram percentagem de óbitos superior às mulheres – 2,4% para os homens e 1,6% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresentou a percentagem mais elevada – 3,9%.

Na análise por grupos etários e sexo, foi o grupo de 65 ou mais anos aquele com maiores valores percentuais para ambos os sexos, respetivamente 4,0% para os homens e 3,9% para as mulheres.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	4487	13.42
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	2295	4.76
CID9MC	Neoplasias	2213	5.09
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	1921	4.8
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	1647	5.47
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	1607	4.24
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	1603	4.3

2.2. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO

De acordo com o decreto-lei nº 46/89 de 15/2, que criou a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) para fins estatísticos e do decreto-lei nº 222/2007 de 29/5, que reestruturou as Administrações Regionais de Saúde, a jurisdição territorial da Administração Regional de Saúde do Centro, conforme artigo 2º do referido diploma legal é a seguinte:

Dados Demográficos

Distribuição da população por sexos, grupos etários e segundo as NUTS (2010)

Homens

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Centro	35 632	84 334	91 269	227 610	225 870	167 530	832 245
Baixo Vouga	8 887	20 445	21 463	55 147	49 911	31 414	187 267
Baixo Mondego	6 634	15 040	16 679	44 388	43 478	30 536	156 755
Pinhal Litoral	6 069	13 989	14 613	36 467	32 952	21 969	126 059
Pinhal Interior Norte	2 484	6 194	6 718	15 974	17 090	14 276	62 736
Dão-Lafões	5 625	13 921	14 806	34 963	34 950	27 479	131 744
Pinhal Interior Sul	593	1 559	1 879	4 212	5 540	5 623	19 406
Serra da Estrela	686	1 751	2 204	4 718	6 015	5 296	20 670
Beira Interior Norte	1 706	4 447	5 087	12 128	13 805	12 528	49 701
Beira Interior Sul	1 329	3 108	3 374	8 877	9 949	9 165	35 802
Cova da Beira	1 619	3 880	4 446	10 736	12 180	9 244	42 105

Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Centro	34 079	80 720	88 376	237 236	244 396	229 505	914 312
Baixo Vouga	8 501	19 672	21 093	57 846	54 508	42 199	203 819
Baixo Mondego	6 264	14 535	16 242	46 907	48 778	43 069	175 795
Pinhal Litoral	5 788	13 291	13 801	38 171	35 613	28 402	135 066
Pinhal Interior Norte	2 390	5 926	6 222	16 368	17 812	20 203	68 921
Dão-Lafões	5 356	13 360	14 650	36 655	38 502	37 256	145 779
Pinhal Interior Sul	554	1 538	1 789	4 071	5 334	8 158	21 444
Serra da Estrela	700	1 689	2 102	4 832	6 514	7 334	23 171
Beira Interior Norte	1 634	4 267	4 947	12 229	14 413	17 482	54 972
Beira Interior Sul	1 338	2 851	3 375	9 160	10 238	12 459	39 421
Cova da Beira	1 554	3 591	4 155	10 997	12 684	12 943	45 924

Homens + Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Centro	69 711	165 054	179 645	464 846	470 266	397 035	1 746 557
Baixo Vouga	17 388	40 117	42 556	112 993	104 419	73 613	391 086
Baixo Mondego	12 898	29 575	32 921	91 295	92 256	73 605	332 550
Pinhal Litoral	11 857	27 280	28 414	74 638	68 565	50 371	261 125
Pinhal Interior Norte	4 874	12 120	12 940	32 342	34 902	34 479	131 657
Dão-Lafões	10 981	27 281	29 456	71 618	73 452	64 735	277 523
Pinhal Interior Sul	1 147	3 097	3 668	8 283	10 874	13 781	40 850
Serra da Estrela	1 386	3 440	4 306	9 550	12 529	12 630	43 841
Beira Interior Norte	3 340	8 714	10 034	24 357	28 218	30 010	104 673
Beira Interior Sul	2 667	5 959	6 749	18 037	20 187	21 624	75 223
Cova da Beira	3 173	7 471	8 601	21 733	24 864	22 187	88 029

Fonte: INE

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 2.2-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	436	5463	12	23	12.53	13.66	8	12.88	13.69	8	2.75	5.28
2	23499	178873	5459	2046	7.61	12.02	4	9.92	12.88	6	23.23	8.71
3	5805	35772	929	138	6.16	9.62	4	7.34	10.08	4	16	2.38
4	1490	9721	79	48	6.52	9.29	4	6.89	9.43	5	5.3	3.22
5	5288	96444	81	21	18.24	17.65	14	18.52	17.64	15	1.53	0.4
6	29931	46030	22035	321	1.54	6.44	0	5.83	11.53	2	73.62	1.07
7	29591	214047	2925	1996	7.23	10.2	4	8.03	10.46	5	9.88	6.75
8	23435	191120	1955	2678	8.16	9.51	6	8.9	9.61	7	8.34	11.43
9	24237	138114	2670	783	5.7	8.23	3	6.4	8.47	4	11.02	3.23
10	18939	83038	6380	535	4.38	7.32	2	6.61	8.14	4	33.69	2.82
11	17372	63711	225	…	3.67	2.7	3	3.72	2.68	3	1.3	…
12	4176	19954	2028	60	4.78	10.73	1	9.29	13.49	5	48.56	1.44
13	9039	53860	1583	37	5.96	9.97	4	7.22	10.56	5	17.51	0.41
14	1623	6339	392	9	3.91	7.69	2	5.15	8.46	3	24.15	0.55
15	228	2220	11	…	9.74	18.28	3	10.23	18.61	3	4.82	…
16	4129	10049	1794	78	2.43	4.8	1	4.3	5.73	3	43.45	1.89
17	17421	172416	781	524	9.9	14.06	6	10.36	14.22	6	4.48	3.01
18	139865	109228	116992	174	0.78	3.36	0	4.78	7.08	3	83.65	0.12
Total	356504	1436399	166331	9474	4.03	8.57	1	7.55	10.56	4	46.66	2.66

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	578	19077	7	102	33.01	37.46	20	33.41	37.52	20	1.21	17.65
1	16613	115452	5400	1066	6.95	12.42	3	10.3	13.97	6	32.5	6.42
2	22426	11793	18652	3	0.53	2.01	0	3.12	3.99	2	83.17	0.01
3	8230	24263	1853	97	2.95	4.75	2	3.8	5.09	2	22.52	1.18
4	23191	212311	1607	3049	9.15	9.95	7	9.84	9.99	8	6.93	13.15
5	23335	135731	2983	1095	5.82	8.67	3	6.67	8.99	4	12.78	4.69
6	20181	127344	2124	1030	6.31	9.27	3	7.05	9.54	4	10.52	5.1
7	10252	81496	216	671	7.95	9.48	5	8.12	9.52	5	2.11	6.55
8	19270	161903	2099	240	8.4	12.6	5	9.43	12.98	6	10.89	1.25
9	12890	45142	6718	191	3.5	7.86	0	7.31	10.06	5	52.12	1.48
10	4818	29427	89	110	6.11	8.22	4	6.22	8.26	4	1.85	2.28
11	24666	80814	14704	641	3.28	7.08	0	8.11	9.22	6	59.61	2.6
12	3380	14077	1277	92	4.16	7.22	2	6.69	8.18	5	37.78	2.72
13	11021	28685	4731	94	2.6	5.37	1	4.56	6.45	3	42.93	0.85
14	17404	63780	226	…	3.66	2.69	3	3.71	2.68	3	1.3	…
15	15140	62881	61	16	4.15	5.53	3	4.17	5.53	3	0.4	0.11
16	1665	10578	128	50	6.35	8.43	4	6.88	8.57	5	7.69	3
17	106925	39438	101905	281	0.37	3.11	0	7.86	12.14	4	95.31	0.26
18	2038	19838	17	314	9.73	12.69	6	9.82	12.77	6	0.83	15.41
19	4202	80618	65	17	19.19	18.65	15	19.49	18.64	15	1.55	0.4
20	1050	14803	19	6	14.1	11.73	11	14.36	11.68	11	1.81	0.57
21	1942	14593	145	48	7.51	12.11	4	8.12	12.41	4	7.47	2.47
22	363	5048	6	22	13.91	13.78	10	14.14	13.77	10.5	1.65	6.06
23	3924	22168	1244	153*	5.65	10.84	1	8.27	12.28	4	31.7	3.9*
24	458	6413	5	28	14	16.76	8	14.16	16.81	9	1.09	6.11
25	300	5721	6	34	19.07	23.95	12.5	19.46	24.18	14	2	11.33
Total	356262	1433394	166287	9452	4.02	8.56	1	7.55	10.54	4	46.68	2.65

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	268	3580	…	15	13.36	13.77	9	13.46	13.77	9	…	5.6
2	10464	92829	2199	1186	8.87	13.37	5	11.23	14.16	7	21.01	11.33
3	2254	15351	406	57	6.81	10.22	4	8.31	10.73	5	18.01	2.53
4	665	4380	34	25	6.59	8.99	4	6.94	9.11	4	5.11	3.76
5	2709	48877	47	13	18.04	17.52	14	18.36	17.5	14	1.73	0.48
6	12497	22237	8801	164	1.78	6.92	0	6.02	11.7	2	70.42	1.31
7	15800	114672	1456	979	7.26	10.22	4	7.99	10.47	5	9.22	6.2
8	12708	104192	1236	1484	8.2	9.88	6	9.08	10.02	7	9.73	11.68
9	13521	73869	1846	428	5.46	7.94	3	6.33	8.22	4	13.65	3.17
10	6647	38137	1676	266	5.74	8.4	3	7.67	8.92	5	25.21	4
11	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
12	2298	11035	1105	30	4.8	11.63	1	9.25	14.81	5	48.09	1.31
13	3847	24836	593	20	6.46	11.22	4	7.63	11.83	5	15.41	0.52
14	954	3205	302	3	3.36	5.87	2	4.92	6.54	3	31.66	0.31
15	124	1107	10	0	8.93	18.06	3	9.71	18.64	4	8.06	0
16	2241*	5132*	1083	34*	2.29*	5.26*	1*	4.43*	6.65*	3*	48.33	1.52*
17	8955	87044	414	282	9.72	14.86	5	10.19	15.07	6	4.62	3.15
18	71450	58806	59549	101	0.82	3.5	0	4.94	7.3	3	83.34	0.14
Total	167404	709297	80759	5087	4.24	9.15	1	8.19	11.38	5	48.24	3.04

Feminino												
causa	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	168	1883	10	8	11.21	13.42	7	11.92	13.53	7	5.95	4.76
2	13035	86044	3260	860	6.6	10.71	4	8.8	11.57	6	25.01	6.6
3	3551	20421	523	81	5.75	9.19	3	6.74	9.62	4	14.73	2.28
4	825	5341	45	23	6.47	9.54	4	6.85	9.69	5	5.45	2.79
5	2579	47567	34	8	18.44	17.79	15	18.69	17.78	15	1.32	0.31
6	17434	23793	13234	157	1.36	6.07	0	5.66	11.37	2	75.91	0.9
7	13791	99375	1469	1017	7.21	10.16	4	8.06	10.44	5	10.65	7.37
8	10727	86928	719	1194	8.1	9.06	6	8.69	9.11	7	6.7	11.13
9	10716	64245	824	355	6	8.58	4	6.49	8.75	4	7.69	3.31
10	12292	44901	4704	269	3.65	6.56	2	5.92	7.51	4	38.27	2.19
11	17370	63703	225	…	3.67	2.7	3	3.72	2.68	3	1.3	…
12	1878	8919	923	30	4.75	9.52	1	9.34	11.64	6	49.15	1.6
13	5192	29024	990	17	5.59	8.92	3.5	6.91	9.45	5	19.07	0.33
14	669	3134	90	6	4.68	9.67	2	5.41	10.2	3	13.45	0.9
15	104	1113	…	…	10.7	18.59	3	10.81	18.65	3	…	…
16	1888	4917	711*	44	2.6	4.19	1	4.18	4.64	3	37.66*	2.33
17	8466	85372	367	242	10.08	13.16	6	10.54	13.28	7	4.33	2.86
18	68415	50422	57443	73	0.74	3.21	0	4.6	6.82	3	83.96	0.11
Total	189100	727102	85572	4387	3.85	8.03	1	7.02	9.78	4	45.25	2.32

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	408	13625	...	68	33.39	38.17	20	33.48	38.19	20	...	16.67
1	8093	58173	2497	507	7.19	12.45	3	10.4	13.84	6	30.85	6.26
2	9300	5962	7389	3	0.64	2.09	0	3.12	3.69	2	79.45	0.03
3	4517	14381	1008	81	3.18	5.48	2	4.1	5.92	2	22.32	1.79
4	12836	116318	1135	1727	9.06	10.01	7	9.94	10.06	8	8.84	13.45
5	12726	77625	1454	562	6.1	9.1	3	6.89	9.4	4	11.43	4.42
6	12058	72242	1612	567	5.99	9.17	3	6.92	9.53	4	13.37	4.7
7	5044	43395	72	394	8.6	9.73	6	8.73	9.75	6	1.43	7.81
8	8614	72158	865	115	8.38	13.37	4	9.31	13.78	5	10.04	1.34
9	4856	15672	2936	45	3.23	8.74	0	8.16	12.37	5	60.46	0.93
10	1523	9975	25	39	6.55	8.52	4	6.66	8.55	4	1.64	2.56
11	13519	42582	8387	341	3.15	7.15	0	8.3	9.6	6	62.04	2.52
12	3380	14077	1277	92	4.16	7.22	2	6.69	8.18	5	37.78	2.72
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	7810	32572	29	9	4.17	5.04	3	4.19	5.05	3	0.37	0.12
16	778	4962	60	27	6.38	8.63	4	6.91	8.78	4	7.71	3.47
17	54061	22666	51172	158	0.42	3.29	0	7.85	12.03	4	94.66	0.29
18	1072	10838	10	157	10.11	13.37	6	10.21	13.45	6	0.93	14.65
19	1837	36462	34	7	19.85	19.41	15	20.22	19.39	16	1.85	0.38
20	872	12196	15	5	13.99	11.81	11	14.23	11.76	11	1.72	0.57
21	1007	8211	71	35	8.15	13.96	4	8.77	14.32	5	7.05	3.48
22	191	2543	3	10	13.31	13.05	9	13.53	13.04	9.5	1.57	5.24
23	2239	12561	674*	83	5.61	11.22	1	8.03	12.7	3	30.1*	3.71
24	346	4902	5	22	14.17	17.84	8	14.38	17.91	9	1.45	6.36
25	200	3738	6	21	18.69	22.12	12.5	19.27	22.29	14.5	3	10.5
Total	167287	707836	80737	5075	4.23	9.14	1	8.18	11.38	5	48.26	3.03

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	170	5452	6	34	32.07	35.81	18	33.24	35.92	18.5	3.53	20
1	8520	57279	2903	559	6.72	12.39	3	10.2	14.09	6	34.07	6.56
2	13126	5831	11263	0	0.44	1.95	0	3.13	4.27	2	85.81	0
3	3713	9882	845	16	2.66	3.64	2	3.45	3.81	2	22.76	0.43
4	10355	95993	472	1322	9.27	9.87	7	9.71	9.89	8	4.56	12.77
5	10609	58106	1529	533	5.48	8.12	3	6.4	8.44	4	14.41	5.02
6	8123	55102	512	463	6.78	9.39	4	7.24	9.54	4	6.3	5.7
7	5208	38101	144	277	7.32	9.19	5	7.52	9.25	5	2.76	5.32
8	10656	89745	1234	125	8.42	11.95	5	9.53	12.28	7	11.58	1.17
9	8034	29470	3782	146	3.67	7.27	1	6.93	8.8	5	47.07	1.82
10	3295	19452	64	71	5.9	8.07	4	6.02	8.11	4	1.94	2.15
11	11147	38232	6317	300	3.43	7	0	7.92	8.81	6	56.67	2.69
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	11021	28685	4731	94	2.6	5.37	1	4.56	6.45	3	42.93	0.85
14	17404	63780	226	...	3.66	2.69	3	3.71	2.68	3	1.3	...
15	7330	30309	32	7	4.13	6	3	4.15	6.01	3	0.44	0.1
16	887	5616	68	23	6.33	8.26	4	6.86	8.39	5	7.67	2.59
17	52864	16772	50733	123	0.32	2.91	0	7.87	12.28	3	95.97	0.23
18	966	9000	7	157	9.32	11.88	6	9.38	11.96	6	0.72	16.25
19	2365	44156	31	10	18.67	18.03	15	18.92	18.01	15	1.31	0.42
20	178	2607	4	...	14.65	11.37	11.5	14.98	11.28	12	2.25	...
21	935	6382	74	13	6.83	9.7	4	7.41	9.9	4	7.91	1.39
22	172	2505	3	12	14.56	14.55	11	14.82	14.55	11	1.74	6.98
23	1685	9607	570	70	5.7	10.31	1	8.62	11.66	4	33.83	4.15
24	112	1511	0	6	13.49	12.93	8.5	13.49	12.93	9	0	5.36
25	100	1983	0	13	19.83	27.36	12.5	19.83	27.61	13.5	0	13
Total	188975	725558	85550	4377	3.84	8.01	1	7.02	9.75	4	45.27	2.32

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

Menos de 1 ano												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	4	11	...	0	2.75	2.75	2.5	3.67	2.52	4	...	0
2	17	123	3	...	7.24	8.14	3	8.79	8.17	6	17.65	...
3	33	156	...	0	4.73	5.7	2	4.88	5.73	2	...	0
4	8	39	0	0	4.88	3.52	3.5	4.88	3.52	3.5	0	0
5	5	16	0	0	3.2	1.3	3	3.2	1.3	3	0	0
6	96	818	10	0	8.52	23.97	3.5	9.51	25.15	5	10.42	0
7	38	294	0	0	7.74	9.49	5	7.74	9.49	5	0	0
8	863	3856	10	...	4.47	4.57	4	4.52	4.57	4	1.16	...
9	204	920	56	...	4.51	10.51	2	6.22	11.91	3	27.45	...
10	183	968	...	0	5.29	7.37	4	5.32	7.38	4	...	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	42	208	5	0	4.95	4.07	4	5.62	3.88	5	11.9	0
13	16	140	0	0	8.75	5.13	7	8.75	5.13	7	0	0
14	261	2086	23	3	7.99	12.82	4	8.76	13.18	5	8.81	1.15
15	214	2190	...	...	10.23	18.74	3	10.33	18.8	3	...	...
16	231	645	3	0	2.79	2.22	2	2.83	2.22	2	1.3	0
17	157	723	3	...	4.61	6.63	3	4.69	6.66	3	1.91	...
18	14775	59802	75	12	4.05	4.82	3	4.07	4.82	3	0.51	0.08
Total	17147	72995	193	20	4.26	5.89	3	4.31	5.91	3	1.13	0.12

Menos de 1 ano												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	4	101	...	0	25.25	49.17	1	33.67	56.58	1	...	0
1	72	762	...	0	10.58	27.45	3.5	10.73	27.62	4	...	0
2	24	57	10	0	2.38	4.82	1	4.07	5.8	2	41.67	0
3	143	487	6	0	3.41	4.84	2	3.55	4.9	2	4.2	0
4	718	3137	10	...	4.37	3.17	4	4.43	3.14	4	1.39	...
5	71	412	...	...	5.8	5.79	4	5.97	5.79	4	...	...
6	298	1051	57	0	3.53	5.57	2	4.36	5.89	3	19.13	0
7	24	235	0	...	9.79	9.83	7	9.79	9.83	7	0	...
8	66	670	3	0	10.15	7.28	10.5	10.63	7.1	11	4.55	0
9	46	180	7	0	3.91	3.05	4	4.62	2.78	4	15.22	0
10	49	185	0	0	3.78	4.37	2	3.78	4.37	2	0	0
11	172	832	...	0	4.84	3.64	4	4.87	3.63	4	...	0
12	13	17	8	0	1.31	2.53	0	3.4	3.21	2	61.54	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15140	62881	61	16	4.15	5.53	3	4.17	5.53	3	0.4	0.11
16	10	47	...	0	4.7	6.22	2.5	5.22	6.36	3	...	0
17	24	13	21	0	0.54	1.74	0	4.33	3.21	3	87.5	0
18	152	565	0	...	3.72	5.43	2	3.72	5.43	2	0	...
19	6	25	0	0	4.17	2.93	3.5	4.17	2.93	3.5	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	4	9	0	0	2.25	0.96	2.5	2.25	0.96	2.5	0	0
22	8	53	0	0	6.62	6.72	4.5	6.62	6.72	4.5	0	0
23	99*	1264*	3	0	12.77*	13.7*	6*	13.17*	13.72*	7*	3.03	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	17145	72989	193	20	4.26	5.89	3	4.31	5.91	3	1.13	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010)

1 - 4 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	4	43	0	0	10.75	9.67	8.5	10.75	9.67	8.5	0	0
2	82	803	29	...	9.79	26.17	2.5	15.15	31.36	7	35.37	...
3	66	332	...	0	5.03	14.42	2	5.11	14.52	2	...	0
4	39	288	...	0	7.38	23.57	2	7.78	24.15	3	...	0
5	21	78	0	0	3.71	2.59	3	3.71	2.59	3	0	0
6	495	871	209	0	1.76	3.19	1	3.05	3.7	2	42.22	0
7	49	343	...	3	7	20.54	3	7.3	20.93	3	...	6.12
8	1230	4048	143	0	3.29	3.19	2	3.72	3.15	3	11.63	0
9	485	1159	166	0	2.39	4.95	1	3.63	5.73	2	34.23	0
10	234	622	95	0	2.66	4.06	1	4.47	4.43	3	40.6	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	114	284	45	0	2.49	3.12	1	4.12	3.06	3	39.47	0
13	75	307	27	0	4.09	8.14	2	6.4	9.44	3	36	0
14	376	1059	143	...	2.82	4.85	2	4.55	5.48	3	38.03	...
15	7	8	5	0	1.14	2.04	0	4	1.41	4	71.43	0
16	215	499	19	0	2.32	2.19	2	2.55	2.17	2	8.84	0
17	442	1599	18	0	3.62	4.8	2	3.77	4.84	2	4.07	0
18	631	398	543	0	0.63	2.19	0	4.52	4.11	4	86.05	0
Total	4565	12741	1447	5	2.79	6.35	2	4.09	7.32	2	31.7	0.11

1 - 4 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	3	52	0	0	17.33	17.24	14	17.33	17.24	14	0	0
1	214	891	77	...	4.16	16.58	1	6.5	20.37	3	35.98	...
2	165	172	76	0	1.04	1.7	1	1.93	1.92	1	46.06	0
3	798	1463	235	0	1.83	2.05	2	2.6	1.99	2	29.45	0
4	772	3386	18	0	4.39	5.29	3	4.49	5.31	3	2.33	0
5	81	533	...	3	6.58	17.31	3	6.75	17.5	3	...	3.7
6	646	1379	155	0	2.13	2.65	2	2.81	2.71	2	23.99	0
7	30	313	...	0	10.43	15.07	5	10.79	15.2	5	...	0
8	208	962	37	0	4.62	7.32	2	5.63	7.72	3	17.79	0
9	155	329	76	0	2.12	3.48	1	4.16	3.92	3	49.03	0
10	79	294	4	0	3.72	4.98	2	3.92	5.03	2	5.06	0
11	148	718	27	0	4.85	5.34	3	5.93	5.33	5	18.24	0
12	265	328	175	0	1.24	2.44	0	3.64	2.96	3	66.04	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	54	217	6	...	4.02	4.11	3	4.52	4.09	3	11.11	...
17	592	473	523	0	0.8	2.98	0	6.86	5.9	5	88.34	0
18	200	583	4	0	2.92	2.21	2	2.97	2.19	2	2	0
19	13	38	...	0	2.92	3.01	2	3.17	3.01	2	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	45	99	4	0	2.2	2.14	1	2.41	2.12	2	8.89	0
22	41	272	3	0	6.63	6.65	5	7.16	6.64	5	7.32	0
23	47	81	19	0	1.72	2.27	1	2.89	2.3	2	40.43	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	4559	12589	1444	5	2.76	5.97	2	4.04	6.85	2	31.67	0.11

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

5 - 14 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	7	44	...	0	6.29	4.89	8	7.33	4.41	8.5	...	0
2	260	1251	77	3	4.81	8.04	2	6.84	8.83	4	29.62	1.15
3	134	812	...	0	6.06	6.99	5	6.15	7	5	...	0
4	64	304	7	...	4.75	7.03	3	5.33	7.27	4	10.94	...
5	72	306	...	0	4.25	5.17	3	4.37	5.2	3	...	0
6	883	2609	193	...	2.95	12.72	2	3.78	14.3	2	21.86	...
7	77	712	10	...	9.25	23.95	3	10.63	25.4	3	12.99	...
8	1192	2915	321	...	2.45	4.38	2	3.35	4.83	2	26.93	...
9	1229	3257	274	0	2.65	3.65	2	3.41	3.82	3	22.29	0
10	564	818	343	0	1.45	3.92	0	3.7	5.56	2	60.82	0
11	10	34	0	0	3.4	1.43	3	3.4	1.43	3	0	0
12	220	416	121	0	1.89	3.76	0	4.2	4.66	3	55	0
13	232	1348	23	0	5.81	8.45	3	6.45	8.67	4	9.91	0
14	368	855	122	0	2.32	3.41	2	3.48	3.66	2	33.15	0
15	4	4	3	0	1	2	0	4	-	4	75	0
16	187	446	24	0	2.39	2.73	2	2.74	2.76	2	12.83	0
17	790	2517	37	...	3.19	5.19	2	3.34	5.26	2	4.68	...
18	1537	1622	1237	0	1.06	4.71	0	5.41	9.51	4	80.48	0
Total	7830	20270	2797	13	2.59	6.76	1	4.03	8.08	2	35.72	0.17

5 - 14 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	12	15	4	0	1.25	1.91	1	1.88	2.1	1	33.33	0
1	380	2106	64	4	5.54	19.73	2	6.66	21.5	3	16.84	1.05
2	278	504	68	0	1.81	2.65	1	2.4	2.81	2	24.46	0
3	1502	2299	468	0	1.53	1.59	1	2.22	1.46	2	31.16	0
4	363	1921	23	...	5.29	6.88	3	5.65	6.97	4	6.34	...
5	100	646	3	...	6.46	20.89	2	6.66	21.18	2	3	...
6	1230	3279	213	...	2.67	3.3	2	3.22	3.38	2	17.32	...
7	48	289	5	0	6.02	7.89	3	6.72	8.05	4	10.42	0
8	871	3606	51	...	4.14	6.32	2	4.4	6.42	2	5.86	...
9	347	557	203	0	1.61	3.37	0	3.87	4.32	3	58.5	0
10	132	728	...	0	5.52	5.5	4	5.56	5.5	4	...	0
11	125	671	25	0	5.37	7.61	3	6.71	7.97	5	20	0
12	538	228	413	0	0.42	1.04	0	1.82	1.44	1	76.77	0
13	43	116	7	0	2.7	2.25	2	3.22	2.09	2	16.28	0
14	10	34	0	0	3.4	1.43	3	3.4	1.43	3	0	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	68	312	10	...	4.59	6.87	3.5	5.38	7.18	4	14.71	...
17	1385	1290	1185	...	0.93	4.69	0	6.45	10.83	4	85.56	...
18	113	405	0	...	3.58	2.78	3	3.58	2.78	3	0	...
19	57	192	...	0	3.37	2.94	3	3.49	2.92	3	...	0
20	4	5	0	0	1.25	0.5	1	1.25	0.5	1	0	0
21	76	254	6	0	3.34	6.66	2	3.63	6.87	2	7.89	0
22	12	79	...	0	6.58	9.13	3	7.18	9.33	4	...	0
23	119*	423*	42	0	3.55*	6.04*	1*	5.49*	6.77*	3*	35.29	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	6	129	0	0	21.5	25.88	10.5	21.5	25.88	10.5	0	0
Total	7820	20107	2794	13	2.57	6.7	1	4	8.02	2	35.73	0.17

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	32	338	...	0	10.56	9.59	8	10.9	9.55	8	...	0
2	629	2712	242	8	4.31	11.14	2	7.01	13.54	3	38.47	1.27
3	144	902	6	0	6.26	7.68	4	6.54	7.73	4	4.17	0
4	78	362	14	0	4.64	6.38	3	5.66	6.63	3	17.95	0
5	359	5908	8	0	16.46	20.64	12	16.83	20.72	12	2.23	0
6	474	1324	179	0	2.79	5.38	1	4.49	6.24	2	37.76	0
7	230	888	45	...	3.86	5.97	2	4.8	6.31	2	19.57	...
8	754	3204	118	4	4.25	5.71	2.5	5.04	5.89	3	15.65	0.53
9	1255	4045	149	...	3.22	3.27	3	3.66	3.25	3	11.87	...
10	630	1612	244	0	2.56	3.83	1	4.18	4.15	3	38.73	0
11	2754	9875	47	...	3.59	2.21	3	3.65	2.18	3	1.71	...
12	608	932	348	0	1.53	3.71	0	3.58	4.98	2	57.24	0
13	456	1957	114	0	4.29	9.68	2	5.72	10.81	3	25	0
14	181	629	26	...	3.48	3.23	3	4.06	3.14	3	14.36	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	121*	271*	39	0	2.24*	3.15*	2*	3.3*	3.34*	2*	32.23	0
17	898	6177	60	8	6.88	13.3	3	7.37	13.66	4	6.68	0.89
18	1252	2127	913	...	1.7	6.29	0	6.27	10.85	3	72.92	...
Total	10857	43281	2553	27	3.99	7.85	3	5.21	8.62	3	23.51	0.25

15 - 24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	19	759	...	...	39.95	38.8	27	42.17	38.66	27	...	...
1	302	1731	48	...	5.73	9.68	3	6.81	10.22	4	15.89	...
2	242	273	145	0	1.13	2.32	0	2.81	2.95	2	59.92	0
3	960	2324	224	0	2.42	3.05	2	3.16	3.14	2	23.33	0
4	360	2974	17	4	8.26	7.86	6	8.67	7.83	7	4.72	1.11
5	183	608	22	...	3.32	5.3	2	3.78	5.51	2	12.02	...
6	936	3279	65	3	3.5	8.06	3	3.76	8.3	3	6.94	0.32
7	130	620	4	...	4.77	4.27	3	4.92	4.25	3	3.08	...
8	1084	5375	189	3	4.96	9.11	2	6.01	9.7	3	17.44	0.28
9	1071	1454	605	0	1.36	3.02	0	3.12	3.94	2	56.49	0
10	169	1364	3	0	8.07	16.14	4	8.22	16.25	4	1.78	0
11	205	1099	23	0	5.36	6.59	3	6.04	6.69	4	11.22	0
12	263	323	151	...	1.23	2.33	0	2.88	2.82	2	57.41	...
13	264	601	89	0	2.28	2.79	2	3.43	2.78	3	33.71	0
14	2765	9905	48	...	3.58	2.21	3	3.65	2.18	3	1.74	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	90	422	20	0	4.69	6.37	3	6.03	6.64	3	22.22	0
17	1030	1700	835	0	1.65	6.74	0	8.72	13.39	5	81.07	0
18	96	788	...	0	8.21	11.23	5	8.38	11.29	5	...	0
19	306	4816	8	0	15.74	20.52	11	16.16	20.63	12	2.61	0
20	39	603	0	0	15.46	11.07	14	15.46	11.07	14	0	0
21	147	716	11	...	4.87	7.24	2	5.26	7.39	2	7.48	...
22	23	205	0	...	8.91	8.21	7	8.91	8.16	7	0	...
23	118	567	40	3	4.81	9.18	1	7.27	10.49	2	33.9	2.54
24	5	78	0	0	15.6	8.44	19	15.6	8.44	19	0	0
25	39	600	...	3	15.38	18.43	12	15.79	18.63	13	...	7.69
Total	10846	43184	2551	27	3.98	7.83	3	5.21	8.6	3	23.52	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010)

25 - 44 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	117	1261	5	...	10.78	10.77	7	11.26	10.76	7	4.27	...
2	3353	14551	1244	81	4.34	10.88	2	6.9	13.07	4	37.1	2.42
3	759	3896	54	3	5.13	8.65	3	5.53	8.86	4	7.11	0.4
4	157	1003	17	...	6.39	7.79	4	7.16	7.9	4	10.83	...
5	2020	35183	44	...	17.42	14.94	14	17.81	14.87	14	2.18	...
6	2801	5739	1633	12	2.05	5.86	0	4.91	8.27	3	58.3	0.43
7	2338	11343	537	30	4.85	10.71	2	6.3	11.84	3	22.97	1.28
8	1849	9098	325	26	4.92	7.23	3	5.97	7.56	4	17.58	1.41
9	3892	16476	568	33	4.23	7.68	3	4.96	8.1	3	14.59	0.85
10	3382	7617	1651	...	2.25	4	1	4.4	4.66	3	48.82	...
11	14578	53679	177	...	3.68	2.78	3	3.73	2.76	3	1.21	...
12	1058	2403	623	...	2.27	6.67	0	5.52	9.5	3	58.88	...
13	1498	5791	370	0	3.87	7.44	2	5.13	8.18	3	24.7	0
14	221	630	45	...	2.85	3.22	2	3.58	3.23	2	20.36	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	663	1091	388	...	1.65	3.07	0	3.97	3.68	3	58.52	...
17	2434	18900	132	32	7.76	13.47	4	8.21	13.73	4	5.42	1.31
18	13479	6775	12011	5	0.5	2.91	0	4.62	7.67	2	89.11	0.04
Total	54599	195436	19824	232	3.58	7.5	2	5.62	8.77	3	36.31	0.42

25 - 44 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	99	3440	0	14	34.75	43.64	18	34.75	43.72	18	0	14.14
1	2010	8044	941	29	4	8.62	1	7.52	10.65	4	46.82	1.44
2	1312	1270	901	0	0.97	2.36	0	3.09	3.35	2	68.67	0
3	1825	4544	388	8	2.49	2.55	2	3.16	2.47	2	21.26	0.44
4	1283	9288	231	38	7.24	8.2	5	8.83	8.24	7	18	2.96
5	1778	6003	465	10	3.38	8.97	1	4.57	10.18	2	26.15	0.56
6	2681	10606	426	10	3.96	6.48	2	4.7	6.82	3	15.89	0.37
7	1437	8223	58	38	5.72	9.32	3	5.96	9.45	3	4.04	2.64
8	2931	15617	523	3	5.33	11.12	2	6.49	11.96	3	17.84	0.1
9	2954	5541	1768	12	1.88	5.89	0	4.67	8.56	3	59.85	0.41
10	858	3935	32	0	4.59	5.59	3	4.76	5.63	3	3.73	0
11	1803	4988	956	6	2.77	5.21	0	5.89	6.27	4	53.02	0.33
12	386	934	199	...	2.42	5.5	0	4.99	7.05	3	51.55	...
13	3623	6652	1770	4	1.84	3.6	1	3.59	4.36	3	48.85	0.11
14	14601	53726	177	...	3.68	2.78	3	3.72	2.76	3	1.21	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	208	1250	30	...	6.01	7.41	3.5	7.02	7.55	4	14.42	...
17	11253	4338	10655	13	0.39	2.92	0	7.25	10.53	4	94.69	0.12
18	209	1655	...	6	7.92	7.87	6	8	7.86	6	...	2.87
19	1500	28116	28	0	18.74	15.54	15	19.1	15.47	15	1.87	0
20	506	6827	16	...	13.49	12.22	11	13.93	12.16	11	3.16	...
21	403	2612	38	8	6.48	11.35	3	7.16	11.72	3	9.43	1.99
22	64	703	...	...	10.98	9.65	9	11.16	9.62	9	...	1.56
23	503	1949	201	5	3.87	9.19	1	6.45	11.14	2	39.96	0.99
24	254	3331	4	14	13.11	18.73	8	13.32	18.85	8	1.57	5.51
25	73	1461	...	8	20.01	24.16	15	20.58	24.43	15	...	10.96
Total	54554	195053	19812	231	3.58	7.48	2	5.61	8.74	3	36.32	0.42

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	135	1655	…	3	12.26	15.74	7	12.44	15.79	7	…	2.22
2	7958	56136	1558	521	7.05	10.37	4	8.77	10.9	6	19.58	6.55
3	1505	8058	238	9	5.35	8.96	3	6.36	9.43	4	15.81	0.6
4	337	2444	20	6	7.25	10.56	5	7.71	10.72	5	5.93	1.78
5	1917	38952	17	5	20.32	19.57	16	20.5	19.56	16	0.89	0.26
6	6905	11236	4996	42	1.63	5.61	0	5.89	9.44	3	72.35	0.61
7	7115	39644	1047	164	5.57	8.71	3	6.53	9.1	4	14.72	2.3
8	3463	23042	696	133	6.65	9.38	5	8.33	9.81	6	20.1	3.84
9	6893	36348	886	138	5.27	8.24	3	6.05	8.56	4	12.85	2
10	6041	18322	2652	27	3.03	6.43	1	5.41	7.8	3	43.9	0.45
11	29	121	…	0	4.17	3.3	4	4.32	3.26	4	…	0
12	1025	5502	501	6	5.37	10.01	1	10.5	11.92	7	48.88	0.59
13	3476	17009	764	14	4.89	9.35	2	6.27	10.17	4	21.98	0.4
14	165	878	26	…	5.32	13.2	2	6.32	14.17	2	15.76	…
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1448	2174	908	11*	1.5	3.34	0	4.03	4.45	3	62.71	0.76*
17	4020	39459	185	46	9.82	15.02	5	10.29	15.22	6	4.6	1.14
18	50537	16605	47587	36	0.33	2.66	0	5.63	9.57	2	94.16	0.07
Total	102969	317585	62084	1163	3.08	8.08	0	7.77	11.32	4	60.29	1.13

45 - 64 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	267	7840	0	20	29.36	37.9	17	29.36	37.9	17	0	7.49
1	5471	23205	3028	154	4.24	9.39	0	9.5	12.17	6	55.35	2.81
2	3523	2589	2743	0	0.73	2.27	0	3.32	3.83	2	77.86	0
3	1879	7330	347	46	3.9	6.97	2	4.78	7.44	3	18.47	2.45
4	3927	29134	869	217	7.42	9.68	6	9.53	10.02	7	22.13	5.53
5	6117	26783	1031	63	4.38	7.29	2	5.27	7.7	3	16.85	1.03
6	5381	31046	752	176	5.77	8.69	3	6.71	9.03	4	13.98	3.27
7	3295	22789	90	164	6.92	8.45	4	7.11	8.49	4	2.73	4.98
8	5727	37781	909	27	6.6	11.09	3	7.84	11.68	4	15.87	0.47
9	3846	14403	1784	46	3.74	6.65	1	6.98	7.73	5	46.39	1.2
10	1345	6885	35	6	5.12	7.17	3	5.26	7.22	3	2.6	0.45
11	6255	14760	4214	39	2.36	6.55	0	7.23	9.81	5	67.37	0.62
12	614	3150	139	11	5.13	6.65	4	6.63	6.87	5	22.64	1.79
13	4941	11889	2160	24	2.41	3.35	1	4.28	3.46	4	43.72	0.49
14	28	115	…	0	4.11	3.34	3.5	4.26	3.3	4	…	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	384	2678	36	6	6.97	10.37	4	7.7	10.64	5	9.38	1.56
17	45218	13707	43312	70	0.3	2.66	0	7.19	10.87	4	95.78	0.15
18	408	4912	5	33	12.04	14.94	8	12.19	15	8	1.23	8.09
19	1493	32514	15	3	21.78	21.1	17	22	21.1	18	1	0.2
20	425	6314	…	…	14.86	11.41	11	14.93	11.39	11	…	…
21	590	5035	32	8	8.53	14.02	5	9.02	14.27	5	5.42	1.36
22	84	1423	0	3	16.94	15.27	12	16.94	15.27	12	0	3.57
23	1418	6154	562	29*	4.34	11.09	1	7.19	13.57	2	39.63	2.05*
24	175	2571	…	11	14.69	13.7	10	14.78	13.69	11	…	6.29
25	83	1887	…	3	22.73	26.95	15	23.3	27.08	16.5	…	3.61
Total	102894	316894	62069	1161	3.08	8.07	0	7.76	11.31	4	60.32	1.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010)

	65 ou mais anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	137	2111	...	19	15.41	14.59	11	15.64	14.57	11	...	13.87
2	11200	103297	2306	1431	9.22	13.08	6	11.61	13.72	8	20.59	12.78
3	3164	21616	627	126	6.83	10.16	4	8.52	10.71	5	19.82	3.98
4	807	5281	19	39	6.54	8.15	4	6.7	8.2	5	2.35	4.83
5	894	16001	10	15	17.9	17.65	14	18.1	17.64	14	1.12	1.68
6	18277	23433	14815	265	1.28	6.2	0	6.77	12.93	2	81.06	1.45
7	19744	160823	1284	1796	8.15	10.41	5	8.71	10.55	6	6.5	9.1
8	14084	144957	342	2512	10.29	10.18	8	10.55	10.17	8	2.43	17.84
9	10279	75909	571	609	7.38	8.91	5	7.82	8.99	5	5.56	5.92
10	7905	53079	1394	506	6.71	8.74	4	8.15	9.01	6	17.63	6.4
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1109	10209	385	53	9.21	15.9	4	14.1	17.86	9	34.72	4.78
13	3286	27308	285	23	8.31	11.27	7	9.1	11.49	7	8.67	0.7
14	51	202	7	...	3.96	4.49	2	4.59	4.52	3	13.73	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	1264	4923	413	65	3.89	7.09	2	5.78	8.02	4	32.67	5.14
17	8680	103041	346	435	11.87	14.34	8	12.36	14.44	9	3.99	5.01
18	57654	21899	54626	119	0.38	2.95	0	7.23	10.77	3	94.75	0.21
Total	158537	774091	77433	8014	4.88	9.52	1	9.54	11.54	7	48.84	5.05

	65 ou mais anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	174	6870	...	66	39.48	32.34	31	39.71	32.29	31	...	37.93
1	8164	78713	1241	876	9.64	13.66	6	11.37	14.19	7	15.2	10.73
2	16882	6928	14709	3	0.41	1.88	0	3.19	4.32	2	87.13	0.02
3	1123	5816	185	43	5.18	6.76	3	6.2	6.96	4	16.47	3.83
4	15768	162471	439	2787	10.3	10.37	8	10.6	10.37	8	2.78	17.68
5	15005	100746	1458	1016	6.71	8.85	4	7.44	9.03	5	9.72	6.77
6	9009	76704	456	840	8.51	10.69	6	8.97	10.8	6	5.06	9.32
7	5288	49027	58	467	9.27	9.97	7	9.37	9.98	7	1.1	8.83
8	8383	97892	387	206	11.68	14.18	8	12.24	14.28	9	4.62	2.46
9	4471	22678	2275	133	5.07	10.39	0	10.33	12.88	7	50.88	2.97
10	2186	16036	14	104	7.34	8.84	5	7.38	8.86	5	0.64	4.76
11	15958	57746	9458	596	3.62	7.46	0	8.88	9.49	7	59.27	3.73
12	1301	9097	192	79	6.99	9.17	5	8.2	9.42	6	14.76	6.07
13	2147	9421	703	66	4.39	9.74	2	6.52	11.3	4	32.74	3.07
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	851	5652	25	40	6.64	8.17	4	6.84	8.22	5	2.94	4.7
17	47423	17917	45374	197	0.38	3.36	0	8.74	13.7	3	95.68	0.42
18	860	10930	4	273	12.71	14.32	9	12.77	14.38	9	0.47	31.74
19	827	14917	11	14	18.04	18.13	14	18.28	18.12	14	1.33	1.69
20	76	1054	...	3	13.87	10.34	13	14.05	10.28	13	...	3.95
21	677	5868	54	30	8.67	12.18	5	9.42	12.45	6	7.98	4.43
22	131	2313	...	17	17.66	15.7	13	17.79	15.64	13.5	...	12.98
23	1620	11730	377	116	7.24	11.03	3	9.44	11.76	6	23.27	7.16
24	22	410	0	3	18.64	16.62	13	18.64	16.62	13	0	13.64
25	98	1642	...	20	16.76	22.97	11	16.93	23.19	11.5	...	20.41
Total	158444	772578	77424	7995	4.88	9.51	1	9.54	11.53	7	48.87	5.05

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	7	74	...	...	10.57	10.39	8	12.33	10.17	13	...	...
3	18	73	...	0	4.06	5.88	2	4.29	5.97	2	...	0
4	6	35	0	0	5.83	3.6	6.5	5.83	3.6	6.5	0	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	55	342	4	0	6.22	7.76	4	6.71	7.86	5	7.27	0
7	17	94	0	0	5.53	4.73	4	5.53	4.73	4	0	0
8	501	2106	5	0	4.2	5.16	3	4.25	5.17	3	1	0
9	126	454	43	...	3.6	5.86	2	5.47	6.48	3	34.13	...
10	94	495	0	0	5.27	3.53	4	5.27	3.53	4	0	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	22	115	...	0	5.23	4.72	4	5.48	4.69	4	...	0
13	9	91	0	0	10.11	6.35	9	10.11	6.35	9	0	0
14	137	787	16	...	5.74	7.57	3	6.5	7.75	4	11.68	...
15	111	1091	...	0	9.83	18.88	4	9.92	18.94	4	...	0
16	120*	348*	...	0	2.9*	2.6*	2*	2.92*	2.6*	2*	...	0
17	82	392	0	0	4.78	6.12	3	4.78	6.12	3	0	0
18	7618	31353	38	6	4.12	4.7	3	4.14	4.7	3	0.5	0.08
Total	8924	37850	112	10	4.24	5.28	3	4.3	5.29	3	1.26	0.11

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	11	0	0	3.67	2.52	4	3.67	2.52	4	0	0
2	10	49	...	0	4.9	5.57	2.5	6.12	5.59	3.5	...	0
3	15	83	0	0	5.53	5.58	2	5.53	5.58	2	0	0
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	5	16	0	0	3.2	1.3	3	3.2	1.3	3	0	0
6	41	476	6	0	11.61	35.58	3	13.6	38.23	4	14.63	0
7	21	200	0	0	9.52	11.89	6	9.52	11.89	6	0	0
8	362	1750	5	...	4.83	3.57	4	4.9	3.54	4	1.38	...
9	78	466	13	0	5.97	15.23	2	7.17	16.44	2	16.67	0
10	89	473	...	0	5.31	9.95	4	5.38	9.99	4	...	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20	93	4	0	4.65	3.31	4.5	5.81	2.59	5.5	20	0
13	7	49	0	0	7	2.38	7	7	2.38	7	0	0
14	124	1299	7	...	10.48	16.5	6	11.1	16.79	6	5.65	...
15	103	1099	...	...	10.67	18.68	3	10.77	18.74	3	...	...
16	111*	297*	...	0	2.68*	1.73*	2*	2.72*	1.71*	2*	...	0
17	75	331	3	...	4.41	7.18	3	4.6	7.27	3	4	...
18	7157	28449	37	6	3.97	4.94	3	4	4.94	3	0.52	0.08
Total	8223	35145	81	10	4.27	6.49	3	4.32	6.51	3	0.99	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	42	320	...	0	7.62	10.32	3.5	7.8	10.38	4	...	0
2	7	21	4	0	3	6.66	0	7	9.54	2	57.14	0
3	86	317	4	0	3.69	5.98	2	3.87	6.07	2	4.65	0
4	411	1677	3	0	4.08	2.94	3	4.11	2.93	3	0.73	0
5	31	160	...	0	5.16	5.53	2	5.33	5.54	3	...	0
6	188	658	45	0	3.5	6.28	2	4.6	6.85	3	23.94	0
7	10	84	0	...	8.4	6.6	7	8.4	6.6	7	0	...
8	26	211	...	0	8.12	7.82	6.5	8.44	7.8	7	...	0
9	24	98	...	0	4.08	3.24	3.5	4.45	3.13	4	...	0
10	19	90	0	0	4.74	6.03	2	4.74	6.03	2	0	0
11	85	448	...	0	5.27	4.34	4	5.33	4.33	4	...	0
12	13	17	8	0	1.31	2.53	0	3.4	3.21	2	61.54	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	7810	32572	29	9	4.17	5.04	3	4.19	5.05	3	0.37	0.12
16	5	38	0	0	7.6	8.05	4	7.6	8.05	4	0	0
17	13	3	12	0	0.23	0.83	0	3	-	3	92.31	0
18	86	278	0	0	3.23	2.56	2	3.23	2.56	2	0	0
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3	7	0	0	2.33	1.15	3	2.33	1.15	3	0	0
22	5	42	0	0	8.4	8.02	8	8.4	8.02	8	0	0
23	55	702	...	0	12.76	13.68	6	13	13.69	6.5	...	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8923	37848	112	10	4.24	5.28	3	4.3	5.29	3	1.26	0.11

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	30	442	0	0	14.73	40.79	3.5	14.73	40.79	3.5	0	0
2	17	36	6	0	2.12	4.06	1	3.27	4.71	2	35.29	0
3	57	170	...	0	2.98	2.22	2	3.09	2.18	2	...	0
4	307	1460	7	...	4.76	3.41	4	4.87	3.37	4	2.28	...
5	40	252	...	...	6.3	6.01	4.5	6.46	6	5	...	...
6	110	393	12	0	3.57	4.08	2	4.01	4.11	3	10.91	0
7	14	151	0	0	10.79	11.76	7	10.79	11.76	7	0	0
8	40	459	...	0	11.47	6.68	12.5	12.08	6.29	13	...	0
9	22	82	5	0	3.73	2.9	4	4.82	2.32	5	22.73	0
10	30	95	0	0	3.17	2.85	2	3.17	2.85	2	0	0
11	87	384	0	0	4.41	2.74	4	4.41	2.74	4	0	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	7330	30309	32	7	4.13	6	3	4.15	6.01	3	0.44	0.1
16	5	9	...	0	1.8	1.1	2	2.25	0.5	2	...	0
17	11	10	9	0	0.91	2.43	0	5	4.24	5	81.82	0
18	66	287	0	...	4.35	7.7	2	4.35	7.7	2	0	...
19	4	20	0	0	5	3.16	4.5	5	3.16	4.5	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	3	11	0	0	3.67	2.89	2	3.67	2.89	2	0	0
23	44	562	...	0	12.77	13.89	6	13.38	13.92	7	...	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8222	35141	81	10	4.27	6.49	3	4.32	6.51	3	0.99	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	43	468	15	...	10.88	34.62	2	16.71	42	5	34.88	...
3	38	139	0	0	3.66	4.26	2	3.66	4.26	2	0	0
4	27	93	...	0	3.44	3.73	2	3.58	3.74	2	...	0
5	6	21	0	0	3.5	3.51	1.5	3.5	3.51	1.5	0	0
6	283	426	132	0	1.51	2.1	1	2.82	2.14	2	46.64	0
7	20	222	0	...	11.1	31.7	4	11.1	31.7	4	0	...
8	686	2113	87	0	3.08	2.91	2	3.53	2.85	3	12.68	0
9	263	505	118	0	1.92	4.19	1	3.48	5.15	2	44.87	0
10	167	364	83	0	2.18	3.99	1	4.33	4.73	2.5	49.7	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	67	149	29	0	2.22	3.12	1	3.92	3.25	3	43.28	0
13	39	192	14	0	4.92	9.98	1	7.68	11.65	4	35.9	0
14	288	768	126	...	2.67	5.25	1	4.74	6.26	3	43.75	...
15	7	8	5	0	1.14	2.04	0	4	1.41	4	71.43	0
16	110*	236*	13	0	2.15*	1.68*	2*	2.43*	1.58*	2*	11.82	0
17	264	971	13	0	3.68	4.65	2	3.87	4.69	2	4.92	0
18	413	228	362	0	0.55	1.93	0	4.47	3.6	4	87.65	0
Total	2723	6940	998	4	2.55	6.43	1	4.02	7.71	2	36.65	0.15

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	39	335	14	0	8.59	11.47	4	13.4	11.88	10	35.9	0
3	28	193	...	0	6.89	21.67	1	7.15	22.04	1	...	0
4	12	195	...	0	16.25	41.99	3	17.73	43.71	3	...	0
5	15	57	0	0	3.8	2.27	4	3.8	2.27	4	0	0
6	212	445	77	0	2.1	4.21	1	3.3	4.89	2	36.32	0
7	29	121	...	...	4.17	4.59	3	4.48	4.61	3	...	...
8	544	1935	56	0	3.56	3.5	2	3.97	3.47	3	10.29	0
9	222	654	48	0	2.95	5.69	2	3.76	6.19	2	21.62	0
10	67	258	12	0	3.85	4.02	3	4.69	3.97	3	17.91	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	47	135	16	0	2.87	3.1	2	4.35	2.83	3	34.04	0
13	36	115	13	0	3.19	5.49	2	5	6.21	3	36.11	0
14	88	291	17	0	3.31	3.16	2	4.1	3.02	3	19.32	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	105*	263*	6	0	2.5*	2.62*	2*	2.66*	2.62*	2*	5.71	0
17	178	628	5	0	3.53	5.03	2	3.63	5.06	2	2.81	0
18	218	170	181	0	0.78	2.6	0	4.59	4.78	3	83.03	0
Total	1842	5801	449	1	3.15	6.2	2	4.16	6.82	2	24.38	0.05

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	130	548	50	...	4.22	20.05	1	6.85	25.26	3	38.46	...
2	102	114	49	0	1.12	2	1	2.15	2.34	1	48.04	0
3	459	813	147	0	1.77	2.01	2	2.61	1.94	2	32.03	0
4	417	1664	12	0	3.99	3.11	3	4.11	3.08	3	2.88	0
5	37	333	...	...	9	25.25	2	9.25	25.56	2.5	...	...
6	357	669	109	0	1.87	2.19	1	2.7	2.17	2	30.53	0
7	15	151	...	0	10.07	13	5	10.79	13.18	5.5	...	0
8	126	617	19	0	4.9	8.06	2	5.77	8.46	2	15.08	0
9	86	189	44	0	2.2	3.94	0	4.5	4.64	3	51.16	0
10	43	147	...	0	3.42	4.09	2	3.5	4.1	2	...	0
11	72	358	14	0	4.97	5.16	4	6.17	5.07	5	19.44	0
12	265	328	175	0	1.24	2.44	0	3.64	2.96	3	66.04	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	38	162	...	...	4.26	4.27	3	4.5	4.27	3	...	...
17	390	266	351	0	0.68	2.81	0	6.82	6.16	5	90	0
18	92	259	3	0	2.82	2.14	2	2.91	2.11	2	3.26	0
19	7	15	...	0	2.14	2.73	1	2.5	2.81	1	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30	80	...	0	2.67	2.45	1.5	2.86	2.43	2	...	0
22	23	126	3	0	5.48	4.88	4	6.3	4.7	5	13.04	0
23	26	42	12	0	1.62	2.43	1	3	2.63	2	46.15	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	2719	6937	996	4	2.55	6.44	1	4.03	7.71	2	36.63	0.15

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	84	343	27	0	4.08	8.98	2	6.02	10.38	2	32.14	0
2	63	58	27	0	0.92	1.08	1	1.61	0.96	1	42.86	0
3	339	650	88	0	1.92	2.09	2	2.59	2.04	2	25.96	0
4	355	1722	6	0	4.85	7.01	4	4.93	7.04	4	1.69	0
5	44	200	...	...	4.55	3.84	3	4.65	3.82	3	...	...
6	289	710	46	0	2.46	3.09	2	2.92	3.17	2	15.92	0
7	15	162	0	0	10.8	17.35	5	10.8	17.35	5	0	0
8	82	345	18	0	4.21	6.04	2	5.39	6.36	3	21.95	0
9	69	140	32	0	2.03	2.84	1	3.78	2.9	3	46.38	0
10	36	147	3	0	4.08	5.91	2	4.45	6.04	2	8.33	0
11	76	360	13	0	4.74	5.53	3	5.71	5.59	4	17.11	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	55	4	0	3.44	3.78	2.5	4.58	3.7	3.5	25	0
17	202	207	172	0	1.02	3.26	0	6.9	5.65	5	85.15	0
18	108	324	...	0	3	2.27	2	3.03	2.26	2	...	0
19	6	23	0	0	3.83	3.31	2	3.83	3.31	2	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	15	19	...	0	1.27	0.7	1	1.46	0.52	1	...	0
22	18	146	0	0	8.11	8.32	5	8.11	8.32	5	0	0
23	21	39	7	0	1.86	2.1	1	2.79	2.01	2	33.33	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1840	5652	448	1	3.07	5.18	2	4.06	5.61	2	24.35	0.05

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 - 14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	4	21	0	0	5.25	3.86	5.5	5.25	3.86	5.5	0	0
2	147	711	38	...	4.84	7.85	2	6.52	8.49	4	25.85	...
3	66	374	...	0	5.67	6.56	5	5.75	6.57	5	...	0
4	32	94	6	...	2.94	2.58	3	3.62	2.31	3	18.75	...
5	22	57	0	0	2.59	1.79	2	2.59	1.79	2	0	0
6	466	1165	103	0	2.5	4.24	2	3.21	4.56	2	22.1	0
7	49	549	8	...	11.2	29.28	3	13.39	31.6	4	16.33	...
8	656	1490	174	...	2.27	3.07	2	3.09	3.21	2	26.52	...
9	711	1984	162	0	2.79	4.18	2	3.61	4.44	3	22.78	0
10	484	455	328	0	0.94	2.33	0	2.92	3.34	1	67.77	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	124	272	66	0	2.19	4.52	0	4.69	5.67	3	53.23	0
13	116	636	14	0	5.48	10.06	3	6.24	10.51	3	12.07	0
14	245	504	109	0	2.06	3.51	1	3.71	4.01	2	44.49	0
15	4	4	3	0	1	2	0	4	-	4	75	0
16	91	216	14*	0	2.37	3.12	2	2.81	3.21	2	15.38*	0
17	502	1618	19	...	3.22	5.65	2	3.35	5.73	2	3.78	...
18	935	997	746	0	1.07	4.91	0	5.28	9.87	3	79.79	0
Total	4654	11147	1791	7	2.4	5.66	1	3.89	6.8	2	38.48	0.15

5 - 14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	23	...	0	7.67	6.66	11	11.5	0.71	11.5	...	0
2	113	540	39	...	4.78	8.31	2	7.3	9.35	4	34.51	...
3	68	438	...	0	6.44	7.42	4.5	6.54	7.43	5	...	0
4	32	210	...	...	6.56	9.33	4	6.77	9.41	4	...	...
5	50	249	...	0	4.98	5.97	4	5.19	6	4	...	0
6	417	1444	90	...	3.46	17.96	2	4.42	20.22	2	21.58	...
7	28	163	...	0	5.82	8.41	3	6.27	8.57	3	...	0
8	536	1425	147	...	2.66	5.58	2	3.66	6.26	2	27.43	...
9	518	1273	112	0	2.46	2.76	2	3.14	2.75	2	21.62	0
10	80	363	15	0	4.54	8.04	3	5.58	8.6	3	18.75	0
11	10	34	0	0	3.4	1.43	3	3.4	1.43	3	0	0
12	96	144	55	0	1.5	2.41	0	3.51	2.56	3	57.29	0
13	116	712	9	0	6.14	6.48	4	6.65	6.48	4	7.76	0
14	123	351	13	0	2.85	3.14	2	3.19	3.16	2	10.57	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	96	230	10	0	2.4	2.31	2	2.67	2.29	2	10.42	0
17	288	899	18	0	3.12	4.27	2	3.33	4.33	2	6.25	0
18	602	625	491	0	1.04	4.39	0	5.63	8.9	4	81.56	0
Total	3176	9123	1006	6	2.87	8.09	2	4.2	9.5	2	31.68	0.19

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

5 - 14 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	5	11	...	0	2.2	2.77	1	2.75	2.87	1.5	...	0
1	213	951	39	...	4.46	7.69	2	5.47	8.18	3	18.31	...
2	146	247	31	0	1.69	1.87	1	2.15	1.86	2	21.23	0
3	826	1209	266	0	1.46	1.56	1	2.16	1.44	2	32.2	0
4	201	915	8	...	4.55	4.39	3	4.74	4.37	3	3.98	...
5	61	523	...	...	8.57	26.56	2	8.72	26.76	2	...	...
6	692	1896	131	...	2.74	3.68	2	3.38	3.82	3	18.93	...
7	17	156	...	0	9.18	10.95	5	9.75	11.04	5	...	0
8	548	2169	29	0	3.96	6.52	2	4.18	6.63	2	5.29	0
9	193	346	105	0	1.79	3.76	0	3.93	4.76	3	54.4	0
10	63	322	...	0	5.11	5.17	5	5.19	5.17	5	...	0
11	72	377	13	0	5.24	5.72	4	6.39	5.7	6	18.06	0
12	538	228	413	0	0.42	1.04	0	1.82	1.44	1	76.77	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	39	124	8	...	3.18	2.79	3	4	2.47	4	20.51	...
17	850	834	717	...	0.98	4.89	0	6.27	10.96	4	84.35	...
18	54	213	0	0	3.94	3.3	3	3.94	3.3	3	0	0
19	19	44	0	0	2.32	1.73	2	2.32	1.73	2	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	37	134	4	0	3.62	7.83	1	4.06	8.2	2	10.81	0
22	6	30	0	0	5	3.69	4	5	3.69	4	0	0
23	64*	222*	21	0	3.47*	6.52*	1*	5.16*	7.41*	2*	32.81	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	3	88	0	0	29.33	37.85	9	29.33	37.85	9	0	0
Total	4648	11058	1789	7	2.38	5.62	1	3.87	6.76	2	38.49	0.15

5 - 14 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	7	4	3	0	0.57	0.53	1	1	0	1	42.86	0
1	167	1155	25	...	6.92	28.46	2	8.13	30.81	3	14.97	...
2	132	257	37	0	1.95	3.31	1	2.71	3.63	2	28.03	0
3	676	1090	202	0	1.61	1.63	2	2.3	1.49	2	29.88	0
4	162	1006	15	...	6.21	9.01	4	6.84	9.23	5	9.26	...
5	39	123	...	0	3.15	2.21	2	3.32	2.14	2	...	0
6	538	1383	82	0	2.57	2.74	2	3.03	2.73	2	15.24	0
7	31	133	4	0	4.29	4.99	3	4.93	5.05	3	12.9	0
8	323	1437	22	...	4.45	5.95	2	4.77	6.04	2	6.81	...
9	154	211	98	0	1.37	2.81	0	3.77	3.57	2.5	63.64	0
10	69	406	0	0	5.88	5.8	4	5.88	5.8	4	0	0
11	53	294	12	0	5.55	9.67	3	7.17	10.47	4	22.64	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	43	116	7	0	2.7	2.25	2	3.22	2.09	2	16.28	0
14	10	34	0	0	3.4	1.43	3	3.4	1.43	3	0	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	29	188	...	...	6.48	9.79	4	6.96	9.99	4	...	...
17	535	456	468	0	0.85	4.36	0	6.81	10.63	5	87.48	0
18	59	192	0	...	3.25	2.16	2	3.25	2.16	2	0	...
19	38	148	...	0	3.89	3.29	3	4.11	3.24	3.5	...	0
20	4	5	0	0	1.25	0.5	1	1.25	0.5	1	0	0
21	39	120	...	0	3.08	5.41	2	3.24	5.51	2	...	0
22	6	49	...	0	8.17	12.8	2	9.8	13.59	2	...	0
23	55	201	21	0	3.65	5.47	1	5.91	5.94	3.5	38.18	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3	41	0	0	13.67	7.64	12	13.67	7.64	12	0	0
Total	3172	9049	1005	6	2.85	8.02	2	4.18	9.42	2	31.68	0.19

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	17	166	...	0	9.76	8.71	8	10.38	8.61	8	...	0
2	211	1189	85	...	5.64	13.71	2	9.44	16.72	3	40.28	...
3	61	357	...	0	5.85	6.19	5	6.05	6.2	5	...	0
4	27	159	3	0	5.89	8.4	3	6.62	8.65	3	11.11	0
5	190	3414	5	0	17.97	24.58	14	18.45	24.73	14	2.63	0
6	229	731	73	0	3.19	6.28	1	4.69	7.14	2	31.88	0
7	138	541	25	0	3.92	6.45	2	4.79	6.83	2	18.12	0
8	430	1902	68	3	4.42	5.45	3	5.25	5.56	3	15.81	0.7
9	608	1854	76	...	3.05	3	2	3.48	2.97	3	12.5	...
10	270	614	137	0	2.27	4.44	0	4.62	5.4	2	50.74	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	379	607	225	0	1.6	4.11	0	3.94	5.69	2	59.37	0
13	247	1066	53	0	4.32	9.32	2	5.49	10.21	3	21.46	0
14	101	367	15	0	3.63	2.87	3	4.27	2.63	4	14.85	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	48*	92*	13	0	1.92*	2.03*	1*	2.63*	1.94*	2*	27.08	0
17	671	4510	44	5	6.72	10.84	4	7.19	11.07	4	6.56	0.75
18	786	1153	590	...	1.47	4.41	0	5.88	7.21	4	75.06	...
Total	4414	18726	1415	13	4.24	9.18	2	6.24	10.57	3	32.06	0.29

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	15	172	0	0	11.47	10.75	8	11.47	10.75	8	0	0
2	418	1523	157	6	3.64	9.53	2	5.84	11.55	3	37.56	1.44
3	83	545	4	0	6.57	8.63	4	6.9	8.72	4	4.82	0
4	51	203	11	0	3.98	4.97	3	5.08	5.1	3.5	21.57	0
5	169	2494	3	0	14.76	14.92	11	15.02	14.92	11	1.78	0
6	245	593	106	0	2.42	4.35	1	4.27	5.05	2	43.27	0
7	92	347	20	...	3.77	5.2	2	4.82	5.44	3	21.74	...
8	324	1302	50	...	4.02	6.04	2	4.75	6.3	3	15.43	...
9	647	2191	73	...	3.39	3.49	3	3.82	3.48	3	11.28	...
10	360	998	107	0	2.77	3.3	2	3.94	3.3	3	29.72	0
11	2754	9875	47	...	3.59	2.21	3	3.65	2.18	3	1.71	...
12	229	325	123	0	1.42	2.93	0	3.07	3.69	2	53.71	0
13	209	891	61	0	4.26	10.1	2	6.02	11.57	3	29.19	0
14	80	262	11	...	3.27	3.66	2	3.8	3.68	2	13.75	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	73*	179*	26*	0	2.45*	3.71*	2*	3.81*	4.03*	3*	35.62*	0
17	227	1667	16	3	7.34	18.8	3	7.9	19.46	3	7.05	1.32
18	466	974	323	0	2.09	8.58	0	6.81	14.44	3	69.31	0
Total	6443	24555	1138	14	3.81	6.78	3	4.63	7.22	3	17.66	0.22

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	11	432	0	...	39.27	36.23	27	39.27	36.23	27	0	...
1	175	939	27	0	5.37	7.02	3	6.34	7.21	4	15.43	0
2	120	161	58	0	1.34	2.17	1	2.6	2.42	2	48.33	0
3	480	1212	111	0	2.52	3.74	2	3.28	3.96	2	23.12	0
4	231	1726	14	3	7.47	6.64	6	7.95	6.56	6	6.06	1.3
5	99	430	4	0	4.34	6.7	2	4.53	6.78	2	4.04	0
6	488	1526	41	...	3.13	2.88	2.5	3.41	2.85	3	8.4	...
7	38	165	...	0	4.34	3.03	3	4.46	2.99	3	...	0
8	722	3657	105	...	5.07	9.17	2	5.93	9.66	3	14.54	...
9	519	769	308	0	1.48	3.65	0	3.64	4.99	2	59.34	0
10	66	524	...	0	7.94	16.2	4.5	8.06	16.29	5	...	0
11	79	523	14	0	6.62	9.09	4	8.05	9.43	6	17.72	0
12	263	323	151	...	1.23	2.33	0	2.88	2.82	2	57.41	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40	203	7	0	5.08	7.41	2	6.15	7.75	3	17.5	0
17	647	786	546	0	1.21	4.29	0	7.78	8.21	5	84.39	0
18	59	402	0	0	6.81	5.66	5	6.81	5.66	5	0	0
19	162	2944	5	0	18.17	26.25	12.5	18.75	26.46	14	3.09	0
20	30	485	0	0	16.17	10.72	14.5	16.17	10.72	14.5	0	0
21	72	389	3	...	5.4	7.55	3	5.64	7.63	3	4.17	...
22	19	185	0	...	9.74	8.41	7	9.74	8.31	8	0	...
23	61*	364*	17	...	5.97*	9.64*	2*	8.27*	10.49*	3.5*	27.87	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	27	477	...	0	17.67	21.44	13	18.35	21.56	13.5	...	0
Total	4410	18663	1414	13	4.23	9.15	2	6.23	10.53	3	32.06	0.29

15 - 24 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	11	432	0	...	39.27	36.23	27	39.27	36.23	27	0	...
1	175	939	27	0	5.37	7.02	3	6.34	7.21	4	15.43	0
2	120	161	58	0	1.34	2.17	1	2.6	2.42	2	48.33	0
3	480	1212	111	0	2.52	3.74	2	3.28	3.96	2	23.12	0
4	231	1726	14	3	7.47	6.64	6	7.95	6.56	6	6.06	1.3
5	99	430	4	0	4.34	6.7	2	4.53	6.78	2	4.04	0
6	488	1526	41	...	3.13	2.88	2.5	3.41	2.85	3	8.4	...
7	38	165	...	0	4.34	3.03	3	4.46	2.99	3	...	0
8	722	3657	105	...	5.07	9.17	2	5.93	9.66	3	14.54	...
9	519	769	308	0	1.48	3.65	0	3.64	4.99	2	59.34	0
10	66	524	...	0	7.94	16.2	4.5	8.06	16.29	5	...	0
11	79	523	14	0	6.62	9.09	4	8.05	9.43	6	17.72	0
12	263	323	151	...	1.23	2.33	0	2.88	2.82	2	57.41	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	40	203	7	0	5.08	7.41	2	6.15	7.75	3	17.5	0
17	647	786	546	0	1.21	4.29	0	7.78	8.21	5	84.39	0
18	59	402	0	0	6.81	5.66	5	6.81	5.66	5	0	0
19	162	2944	5	0	18.17	26.25	12.5	18.75	26.46	14	3.09	0
20	30	485	0	0	16.17	10.72	14.5	16.17	10.72	14.5	0	0
21	72	389	3	...	5.4	7.55	3	5.64	7.63	3	4.17	...
22	19	185	0	...	9.74	8.41	7	9.74	8.31	8	0	...
23	61*	364*	17	...	5.97*	9.64*	2*	8.27*	10.49*	3.5*	27.87	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	27	477	...	0	17.67	21.44	13	18.35	21.56	13.5	...	0
Total	4410	18663	1414	13	4.23	9.15	2	6.23	10.53	3	32.06	0.29

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	77	964	0	...	12.52	11.72	8	12.52	11.72	8	0	...
2	901	5404	383	39	6	15.82	2	10.43	19.76	6	42.51	4.33
3	219	1131	24	...	5.16	6.56	4	5.8	6.68	4	10.96	...
4	53	445	5	0	8.4	9.8	5	9.27	9.9	5	9.43	0
5	1158	19934	27	...	17.21	15.71	13.5	17.63	15.67	14	2.33	...
6	1180	2845	662	4	2.41	6.85	0	5.49	9.49	3	56.1	0.34
7	1153	7412	176	20	6.43	13.43	3	7.59	14.3	4	15.26	1.73
8	1019	5320	196	18	5.22	7.56	3	6.46	7.92	4	19.23	1.77
9	2082	8835	368	24	4.24	6.9	3	5.15	7.29	3	17.68	1.15
10	686	2506	263	...	3.65	5.82	2	5.92	6.44	4	38.34	...
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	643	1314	366	0	2.04	4.74	0	4.74	6.28	3	56.92	0
13	746	3321	157	0	4.45	8.59	2	5.64	9.32	3	21.05	0
14	94	313	22	0	3.33	3.69	2	4.35	3.65	3	23.4	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	341	457	222	...	1.34	2.8	0	3.84	3.6	2	65.1	...
17	1685	14140	69	25	8.39	14.76	4	8.75	14.98	4	4.09	1.48
18	3809	3556	3234	3	0.93	4.42	0	6.18	9.86	4	84.9	0.08
Total	15846	77897	6174	141	4.92	10.59	2	8.05	12.6	4	38.96	0.89

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	40	297	5	0	7.42	7.75	5	8.49	7.72	5	12.5	0
2	2452	9147	861	42	3.73	8.28	2	5.75	9.7	4	35.11	1.71
3	540	2765	30	...	5.12	9.37	3	5.42	9.56	4	5.56	...
4	104	558	12	...	5.37	6.34	3	6.07	6.41	4	11.54	...
5	862	15249	17	0	17.69	13.83	14	18.05	13.74	15	1.97	0
6	1621	2894	971	8	1.79	5	0	4.45	7.11	3	59.9	0.49
7	1185	3931	361	10	3.32	6.79	1	4.77	7.72	2	30.46	0.84
8	830	3778	129	8	4.55	6.78	2	5.39	7.07	3	15.54	0.96
9	1810	7641	200	9	4.22	8.5	3	4.75	8.88	3	11.05	0.5
10	2696	5111	1388	0	1.9	3.29	0	3.91	3.79	3	51.48	0
11	14578	53679	177	...	3.68	2.78	3	3.73	2.76	3	1.21	...
12	415	1089	257	...	2.62	8.85	0	6.89	13.31	3	61.93	...
13	752	2470	213	0	3.28	6.03	2	4.58	6.69	3	28.32	0
14	127	317	23	...	2.5	2.8	2	3.05	2.81	2	18.11	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	322	634	166	0	1.97	3.3	0	4.06	3.74	3	51.55	0
17	749	4760	63	7	6.36	9.84	3	6.94	10.1	4	8.41	0.93
18	9670	3219	8777	...	0.33	2	0	3.6	5.62	2	90.77	...
Total	38753	117539	13650	91	3.03	5.69	2	4.68	6.5	3	35.22	0.23

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

25 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	69	2482	0	10	35.97	45.23	21	35.97	45.35	21.5	0	14.49
1	937	4394	425	17	4.69	9.67	1	8.58	11.75	5	45.36	1.81
2	610	773	383	0	1.27	2.84	0	3.41	3.8	2	62.79	0
3	913	2405	182	7	2.63	2.86	2	3.29	2.84	2	19.93	0.77
4	811	5849	178	24	7.21	8.54	5	9.24	8.64	7	21.95	2.96
5	771	3730	119	6	4.84	12.27	2	5.72	13.16	3	15.43	0.78
6	1596	5930	310	8	3.72	5.68	2	4.61	5.99	3	19.42	0.5
7	584	3974	19	22	6.8	8.59	4	7.03	8.64	5	3.25	3.77
8	1756	10464	258	0	5.96	12.48	3	6.99	13.24	3	14.69	0
9	1099	1745	722	...	1.59	3.75	0	4.63	5.19	3	65.7	...
10	219	1106	6	0	5.05	6.74	4	5.19	6.78	4	2.74	0
11	942	2278	562	5	2.42	4.99	0	5.99	6.35	4	59.66	0.53
12	386	934	199	...	2.42	5.5	0	4.99	7.05	3	51.55	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	87	600	12	0	6.9	8.71	4	8	8.9	5	13.79	0
17	2990	2753	2643	7	0.92	4.58	0	7.93	11.18	5	88.39	0.23
18	130	1149	...	4	8.84	9.07	6	8.98	9.08	6	...	3.08
19	723	14158	14	0	19.58	16.89	16	19.97	16.83	16	1.94	0
20	430	5705	13	...	13.27	12.65	10	13.68	12.62	11	3.02	...
21	191	1471	15	6	7.7	14.6	3	8.36	15.03	4	7.85	3.14
22	45	528	0	...	11.73	10.05	9	11.73	10.05	9	0	...
23	272	1302	98*	3	4.79	10.65	1	7.48	12.54	2	36.03*	1.1
24	206	2838	4	12	13.78	20.3	8	14.05	20.43	8	1.94	5.83
25	58	1214	...	6	20.93	26.25	15	21.68	26.56	16	...	10.34
Total	15825	77782	6166	141	4.92	10.59	2	8.05	12.6	4	38.96	0.89

25 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	30	958	0	4	31.93	40.34	16.5	31.93	40.34	16.5	0	13.33
1	1073	3650	516	12	3.4	7.53	1	6.55	9.43	4	48.09	1.12
2	702	497	518	0	0.71	1.8	0	2.7	2.66	2	73.79	0
3	912	2139	206	...	2.35	2.18	2	3.03	2.01	2	22.59	...
4	472	3439	53	14	7.29	7.59	6	8.21	7.56	6	11.23	2.97
5	1007	2273	346	4	2.26	4.91	1	3.44	5.71	2	34.36	0.4
6	1085	4676	116	...	4.31	7.51	3	4.83	7.79	3	10.69	...
7	853	4249	39	16	4.98	9.73	3	5.22	9.91	3	4.57	1.88
8	1175	5153	265	3	4.39	8.63	2	5.66	9.43	3	22.55	0.26
9	1855	3796	1046	11	2.05	6.84	0	4.69	9.75	3	56.39	0.59
10	639	2829	26	0	4.43	5.14	3	4.62	5.16	3	4.07	0
11	861	2710	394	...	3.15	5.41	1	5.8	6.21	4	45.76	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	3623	6652	1770	4	1.84	3.6	1	3.59	4.36	3	48.85	0.11
14	14601	53726	177	...	3.68	2.78	3	3.72	2.76	3	1.21	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	121	650	18	...	5.37	6.27	3	6.31	6.34	4	14.88	...
17	8263	1585	8012	6	0.19	1.98	0	6.31	9.5	3	96.96	0.07
18	79	506	0	...	6.41	5.01	5	6.41	4.99	5	0	...
19	777	13958	14	0	17.96	14.13	15	18.29	14.05	15	1.8	0
20	76	1122	3	0	14.76	9.4	12	15.37	9.08	13	3.95	0
21	212	1141	23	...	5.38	7.14	3	6.04	7.3	3	10.85	...
22	19	175	...	0	9.21	8.61	7	9.72	8.56	7	...	0
23	231	647	103*	...	2.8	6.96	1	5.05	8.73	2	44.59*	...
24	48	493	0	...	10.27	9.07	8	10.27	9.04	8	0	...
25	15	247	0	...	16.47	13.39	13	16.47	12.53	15	0	...
Total	38729	117271	13646	90	3.03	5.64	2	4.68	6.44	3	35.23	0.23

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45 - 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	86	1095	0	…	12.73	14.12	8	12.73	14.12	8	0	…
2	3351	29506	599	328	8.81	12.72	5	10.72	13.31	7	17.88	9.79
3	598	3891	135	5	6.51	10.35	4	8.4	11.07	5	22.58	0.84
4	152	1222	11	3	8.04	13.51	5	8.67	13.84	6	7.24	1.97
5	951	19022	8	5	20	18.5	16	20.17	18.48	16	0.84	0.53
6	2979	5773	2085	23	1.94	6.43	0	6.46	10.45	3	69.99	0.77
7	4293	26548	498	114	6.18	9.05	3	7	9.34	4	11.6	2.66
8	2126	14114	488	88	6.64	10.38	4	8.62	11.08	6	22.95	4.14
9	4172	21679	648	100	5.2	7.82	3	6.15	8.17	4	15.53	2.4
10	1435	7462	408	19	5.2	9.79	3	7.27	10.91	5	28.43	1.32
11	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
12	568	3331	251	5	5.86	10.97	1	10.51	12.93	7	44.19	0.88
13	1344	8118	238	8	6.04	12.43	3	7.34	13.35	5	17.71	0.6
14	64	379	12	0	5.92	12.6	2	7.29	13.63	3	18.75	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	838*	1203*	556*	4	1.44*	3.6*	0*	4.27*	5.14*	3	66.35*	0.48
17	2332	25324	81	36	10.86	16.85	6	11.25	17.03	6	3.47	1.54
18	23789	10830	22016	29	0.46	3.29	0	6.11	10.53	2	92.55	0.12
Total	49079	179503	28034	769	3.66	9.13	0	8.53	12.38	5	57.12	1.57

45 - 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	49	560	…	…	11.43	18.37	6	11.91	18.61	6	…	…
2	4607	26630	959	193	5.78	8.01	4	7.3	8.36	5	20.82	4.19
3	907	4167	103	4	4.59	7.82	3	5.18	8.12	3	11.36	0.44
4	185	1222	9	3	6.61	7.26	5	6.94	7.28	5	4.86	1.62
5	966	19930	9	0	20.63	20.58	17	20.83	20.58	17	0.93	0
6	3926	5463	2911	19	1.39	4.89	0	5.38	8.43	2	74.15	0.48
7	2822	13096	549	50	4.64	8.07	2	5.76	8.62	3	19.45	1.77
8	1337	8928	208	45	6.68	7.53	5	7.91	7.57	6	15.56	3.37
9	2721	14669	238	38	5.39	8.85	3	5.91	9.1	3	8.75	1.4
10	4606	10860	2244	8	2.36	4.74	1	4.6	5.79	3	48.72	0.17
11	28	115	…	0	4.11	3.34	3.5	4.26	3.3	4	…	0
12	457	2171	250	…	4.75	8.62	0	10.49	10.21	8	54.7	…
13	2132	8891	526	6	4.17	6.63	2	5.54	7.13	4	24.67	0.28
14	101	499	14	…	4.94	13.62	2	5.74	14.53	2	13.86	…
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	610	971	352	7	1.59	2.96	0	3.76	3.53	3	57.7	1.15
17	1688	14135	104	10	8.37	11.9	5	8.92	12.09	5	6.16	0.59
18	26748	5775	25571	7	0.22	1.93	0	4.91	7.85	2	95.6	0.03
Total	53890	138082	34050	394	2.56	6.94	0	6.96	10.01	4	63.18	0.73

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 - 64 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	205	6074	0	14	29.63	38.65	18	29.63	38.65	18	0	6.83
1	2644	14270	1259	93	5.4	10.26	1	10.3	12.28	6	47.62	3.52
2	1767	1615	1294	0	0.91	2.53	0	3.41	3.92	2	73.23	0
3	1105	4984	181	43	4.51	8.02	2	5.39	8.51	3	16.38	3.89
4	2520	18518	632	150	7.35	10.5	5	9.81	11.1	7	25.08	5.95
5	3622	18260	487	48	5.04	7.71	3	5.82	8.01	3	13.45	1.33
6	3600	19881	605	122	5.52	8.66	3	6.64	9.1	4	16.81	3.39
7	1696	13314	26	119	7.85	8.93	5	7.97	8.95	5	1.53	7.02
8	2533	20608	296	17	8.14	13.5	4	9.21	14.02	5	11.69	0.67
9	1256	4429	763	5	3.53	8.23	0	8.98	11.13	6	60.75	0.4
10	382	2406	10	...	6.3	6.76	4	6.47	6.77	4	2.62	...
11	3875	8277	2756	28	2.14	6.78	0	7.4	10.98	5	71.12	0.72
12	614	3150	139	11	5.13	6.65	4	6.63	6.87	5	22.64	1.79
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	183	1361	20	3	7.44	12.58	5	8.35	13.05	6	10.93	1.64
17	20424	8807	19232	46	0.43	3.15	0	7.39	10.89	4	94.16	0.23
18	239	3063	...	21	12.82	16.11	8	12.92	16.17	8	...	8.79
19	597	13756	6	3	23.04	21.16	18	23.28	21.13	18	1.01	0.5
20	352	5158	...	...	14.65	11.11	11	14.74	11.09	11.5	...	...
21	314	3075	12	7	9.79	17.17	5	10.18	17.41	5	3.82	2.23
22	46	697	0	...	15.15	14.58	9.5	15.15	14.58	9.5	0	...
23	884	4368	302	21	4.94	12.26	1	7.51	14.49	2	34.16	2.38
24	123	1763	...	8	14.33	13.21	11	14.45	13.19	11	...	6.5
25	57	1191	...	3	20.89	23.38	17	21.65	23.48	18	...	5.26
Total	49038	179025	28027	768	3.65	9.12	0	8.52	12.37	5	57.15	1.57

45 - 64 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	62	1766	0	6	28.48	35.6	16	28.48	35.6	16	0	9.68
1	2827	8935	1769	61	3.16	8.36	0	8.45	11.94	5	62.58	2.16
2	1756	974	1449	0	0.55	1.95	0	3.17	3.69	2	82.52	0
3	774	2346	166	3	3.03	4.97	2	3.86	5.31	2	21.45	0.39
4	1407	10616	237	67	7.55	8.02	6	9.07	7.97	7	16.84	4.76
5	2495	8523	544	15	3.42	6.51	2	4.37	7.07	2	21.8	0.6
6	1781	11165	147	54	6.27	8.72	4	6.83	8.89	4	8.25	3.03
7	1599	9475	64	45	5.93	7.79	3	6.17	7.86	3	4	2.81
8	3194	17173	613	10	5.38	8.52	3	6.65	9.02	4	19.19	0.31
9	2590	9974	1021	41	3.85	5.72	2	6.36	6.17	5	39.42	1.58
10	963	4479	25	4	4.65	7.28	3	4.78	7.34	3	2.6	0.42
11	2380	6483	1458	11	2.72	6.13	0	7.03	8.16	5	61.26	0.46
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4941	11889	2160	24	2.41	3.35	1	4.28	3.46	4	43.72	0.49
14	28	115	...	0	4.11	3.34	3.5	4.26	3.3	4	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	201	1317	16	3	6.55	7.85	4	7.12	7.93	5	7.96	1.49
17	24794	4900	24080	24	0.2	2.16	0	6.86	10.82	3	97.12	0.1
18	169	1849	3	12	10.94	13.07	8	11.14	13.13	8	1.78	7.1
19	896	18758	9	0	20.94	21.04	17	21.15	21.04	17	1	0
20	73	1156	0	0	15.84	12.77	11	15.84	12.77	11	0	0
21	276	1960	20	...	7.1	9.04	4	7.66	9.16	5	7.25	...
22	38	726	0	...	19.11	16	15	19.11	16	15	0	...
23	534	1786	260*	8	3.34	8.73	1	6.52	11.34	3	48.69*	1.5
24	52	808	0	3	15.54	14.9	9	15.54	14.9	9	0	5.77
25	26	696	0	0	26.77	33.66	15	26.77	33.66	15	0	0
Total	53856	137869	34042	393	2.56	6.94	0	6.96	10.01	4	63.21	0.73

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	81	1297	0	12	16.01	16.04	11	16.01	16.04	11	0	14.81
2	5804	55477	1078	814	9.56	13.05	6	11.74	13.57	8	18.57	14.02
3	1254	9386	243	50	7.48	11.08	4	9.28	11.65	6	19.38	3.99
4	368	2332	8	21	6.34	6.88	4	6.48	6.9	4	2.17	5.71
5	382	6429	7	7	16.83	15.75	13	17.14	15.72	14	1.83	1.83
6	7305	10955	5742	137	1.5	7.35	0	7.01	14.69	2	78.6	1.88
7	10130	79306	749	841	7.83	10.01	5	8.45	10.16	6	7.39	8.3
8	7290	77147	218	1374	10.58	10.51	8	10.91	10.49	8	2.99	18.85
9	5559	38558	431	302	6.94	8.93	4	7.52	9.06	5	7.75	5.43
10	3511	26241	457	245	7.47	8.7	5	8.59	8.8	7	13.02	6.98
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	495	5247	167	25	10.6	19.63	5	16	22.28	10	33.74	5.05
13	1346	11412	117	12	8.48	11.38	7	9.29	11.6	7	8.69	0.89
14	25	87	...	0	3.48	3.36	2	3.78	3.33	2	...	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	693	2580	264	28	3.72	7.96	1	6.01	9.45	4	38.1	4.04
17	3419	40089	188	214	11.73	15.16	7	12.41	15.33	8	5.5	6.26
18	34100	10689	32563	61	0.31	2.66	0	6.95	10.56	3	95.49	0.18
Total	81764	377234	42235	4143	4.61	9.38	0	9.54	11.63	7	51.65	5.07

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	56	814	...	7	14.54	12.27	10	15.07	12.17	10.5	...	12.5
2	5396	47820	1228	617	8.86	13.1	5	11.47	13.89	8	22.76	11.43
3	1910	12230	384	76	6.4	9.49	4	8.01	10	5	20.1	3.98
4	439	2949	11	18	6.72	9.09	5	6.89	9.15	5	2.51	4.1
5	512	9572	3	8	18.7	18.92	15	18.81	18.92	15	0.59	1.56
6	10972	12478	9073	128	1.14	5.3	0	6.57	11.28	2	82.69	1.17
7	9614	81517	535	955	8.48	10.82	6	8.98	10.95	6	5.56	9.93
8	6794	67810	124	1138	9.98	9.81	8	10.17	9.79	8	1.83	16.75
9	4720	37351	140	307	7.91	8.87	6	8.16	8.89	6	2.97	6.5
10	4394	26838	937	261	6.11	8.72	4	7.76	9.16	5	21.32	5.94
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	614	4962	218	28	8.08	11.99	4	12.53	12.93	9	35.5	4.56
13	1940	15896	168	11	8.19	11.2	7	8.97	11.41	7	8.66	0.57
14	26	115	5	...	4.42	5.38	3	5.48	5.49	3	19.23	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	571	2343	149*	37*	4.1	5.87	2	5.55	6.22	4	26.09*	6.48*
17	5261	62952	158	221	11.97	13.79	9	12.34	13.84	9	3	4.2
18	23554	11210	22063	58	0.48	3.31	0	7.52	10.98	3	93.67	0.25
Total	76773	396857	35198	3871	5.17	9.66	1	9.55	11.44	7	45.85	5.04

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.2-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

65 ou mais anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	114	4476	0	42	39.26	32.26	31.5	39.26	32.26	31.5	0	36.84
1	3952	36751	696	394	9.3	14.02	5	11.29	14.74	7	17.61	9.97
2	6548	3031	5570	3	0.46	1.83	0	3.1	3.78	2	85.06	0.05
3	648	3441	117	31	5.31	7.35	3	6.48	7.64	4	18.06	4.78
4	8245	85969	288	1549	10.43	10.32	8	10.8	10.29	8	3.49	18.79
5	8105	54189	841	505	6.69	8.9	4	7.46	9.1	5	10.38	6.23
6	5137	41682	371	435	8.11	10.98	5	8.75	11.17	6	7.22	8.47
7	2684	25551	24	252	9.52	10.37	7	9.61	10.38	7	0.89	9.39
8	2903	34432	157	97	11.86	14.9	8	12.54	15.04	8	5.41	3.34
9	1679	8096	992	39	4.82	12.2	0	11.78	16.8	8	59.08	2.32
10	731	5380	6	37	7.36	9.17	5	7.42	9.19	5	0.82	5.06
11	8394	30321	5027	308	3.61	7.48	0	9.01	9.53	7	59.89	3.67
12	1301	9097	192	79	6.99	9.17	5	8.2	9.42	6	14.76	6.07
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	386	2474	11	22	6.41	6.89	4	6.6	6.9	4.5	2.85	5.7
17	28747	9217	27671	104	0.32	3.14	0	8.57	13.92	4	96.26	0.36
18	412	5474	3	132	13.29	15.43	9	13.38	15.51	10	0.73	32.04
19	327	5540	8	4	16.94	16.59	13	17.37	16.57	13	2.45	1.22
20	60	848	0	...	14.13	9.77	13	14.13	9.77	13	0	...
21	360	3055	35	20	8.49	12.21	5	9.4	12.57	6	9.72	5.56
22	47	935	0	6	19.89	15.97	17	19.89	15.87	17	0	12.77
23	877	5561	223*	57	6.34	10.42	2	8.5	11.3	5	25.43*	6.5
24	13	237	0	...	18.23	17.43	12	18.23	17.43	12	0	...
25	54	766	...	12	14.19	14	11	14.45	13.94	12	...	22.22
Total	81724	376523	42233	4132	4.61	9.37	0	9.53	11.63	7	51.68	5.06

65 ou mais anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	60	2394	...	24	39.9	32.75	31	40.58	32.61	31	...	40
1	4212	41962	545	482	9.96	13.32	6	11.44	13.69	7	12.94	11.44
2	10334	3897	9139	0	0.38	1.91	0	3.26	4.71	2	88.44	0
3	475	2375	68	12	5	5.87	3	5.84	5.94	4	14.32	2.53
4	7523	76502	151	1238	10.17	10.44	8	10.38	10.44	8	2.01	16.46
5	6900	46557	617	511	6.75	8.79	4	7.41	8.95	5	8.94	7.41
6	3872	35022	85	405	9.04	10.27	6	9.25	10.31	7	2.2	10.46
7	2604	23476	34	215	9.02	9.55	6	9.13	9.56	7	1.31	8.26
8	5480	63460	230	109	11.58	13.78	9	12.09	13.86	9	4.2	1.99
9	2792	14582	1283	94	5.22	9.14	2	9.66	10.57	7	45.95	3.37
10	1455	10656	8	67	7.32	8.67	5	7.36	8.69	5	0.55	4.6
11	7564	27425	4431	288	3.63	7.44	0	8.75	9.43	7	58.58	3.81
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2147	9421	703	66	4.39	9.74	2	6.52	11.3	4	32.74	3.07
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	465	3178	14	18	6.83	9.1	5	7.05	9.17	5	3.01	3.87
17	18676	8700	17703	93	0.47	3.65	0	8.94	13.46	3	94.79	0.5
18	448	5456	...	141	12.18	13.22	8	12.21	13.26	9	...	31.47
19	500	9377	3	10	18.75	19.05	15	18.87	19.05	15	0.6	2
20	16	206	...	...	12.88	12.54	11	13.73	12.48	13	...	...
21	317	2813	19	10	8.87	12.15	5	9.44	12.33	6	5.99	3.15
22	84	1378	...	11	16.4	15.5	12	16.6	15.47	12	...	13.1
23	743	6169	154	59	8.3	11.62	4	10.47	12.17	7	20.73	7.94
24	9	173	0	...	19.22	16.41	14	19.22	16.41	14	0	...
25	44	876	0	8	19.91	30.5	10.5	19.91	30.5	10.5	0	18.18
Total	76720	396055	35191	3863	5.16	9.65	1	9.54	11.44	7	45.87	5.04

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais da ARS Centro:

O número de doentes saídos atingiu o valor de 356504, o que corresponde a 17,6% do total no Continente.

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde na ARS Centro situou-se em 4,03 (±8,57) dias e a demora média excluindo os *day cases* foi 7,55 (±11,38) dias, esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 46,7% (cerca de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano foi 1 dia, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 53,0% do total. A distribuição dos tempos de internamento diferiram um pouco entre sexos (média: 4,24 e 3,85 dias; media sem *day cases*: 8,19 e 7,02 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres) e foram também ligeiramente superiores aos observados para o nível global de Portugal Continental. Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi um em ambos os sexos); as percentagens de *day cases* (48,2% e 45,3%) e de letalidade (3,0% e 2,3%) foram mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de 65 ou mais anos, menos de 1 ano e 15-24 anos, com 4,88 , 4,26 e 3,99 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=4,03 e mediana=2 dias) note-se que são valores muito próximos dos do grupo etário 1-4 anos, e o grupo mais idosos dos 65 ou mais anos os valores mais elevados (média=9,54 e mediana=7 dias).

Por grupos etários e sexo, foi nas mulheres que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, apenas três apresentaram valores de demora média mais elevados nos homens (15-44 anos, 25-44 anos e 45-64 anos), com diferenças mais substanciais que as verificadas nos outros grupos etários. Contudo as demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de menos 1 ano de idade e 65 ou mais anos. Quando removidos os *day cases*, as demoras média e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. No sexo masculino o nadir foi observado no grupo etário dos 1-4 anos, as mulheres no grupo etário dos 5-14 anos (mas as diferenças entre os dois grupos etários dentro de cada sexo foram mínimas); existem grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (3,19 dias); 15-24 anos (1,61 dias) e 45-64 anos (1,49 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir nos grupos etários dos 1-4 anos e dos 5-14 anos, com discrepâncias de valores mínimas entre sexos nos grupos etários dos 25-44 anos e 45-64 anos.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	33.01	37.46	20	33.41	37.52	20
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	19.19	18.65	15	19.49	18.64	15
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	19.07	23.95	12.5	19.46	24.18	14
CID9MC	Transtornos Mentais	18.24	17.65	14	18.52	17.64	15
GCD	Uso de Álcool/Droga	14.1	11.73	11	14.36	11.68	11
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	14	16.76	8	14.16	16.81	9
GCD	Queimaduras	13.91	13.78	10	14.14	13.77	10.5

De referir que o grupo 0 das GCD - Pré-Grandes Categorias Diagnósticas, teve demora média muito elevada – 33,01 dias, com desvio padrão 37,46 e mediana 20. Neste grupo estão incluídos os transplantes.

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 na ARS do Centro o valor de 46,7%.

Na distribuição por sexo não existiram diferenças substanciais – 48,2% para os homens e 45,3% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que os grupos etários dos 45-64 anos e 65 ou mais anos apresentaram as percentagens mais elevadas, 60,3% e 48,8% respetivamente.

Na análise por grupos etários e sexo, foram os grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos que apresentaram maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem teve – 63,2%.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	116992	83.65
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	101905	95.31
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	22035	73.62
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	18652	83.17
GCD	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário	14704	59.61
GCD	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama	6718	52.12
CID9MC	Doenças do Aparelho Geniturinário	6380	33.69

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 na ARS do Centro o valor de 2,7%. De referir que esta taxa está influenciada pelo nº de *day cases.* Quando retirados os *day cases* a taxa de letalidade subiu para 5,0%.

Em termos de distribuição por sexo, os homens apresentaram percentagem de óbitos superior às mulheres – 3,0% para os homens e 2,3% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresenta a percentagem mais alta – 5,1%.

Na análise por grupos etários e sexo, foi o grupo de 65 ou mais anos que apresentou maiores valores percentuais para ambos os sexos, 5,1% para os homens e 5,0% para as mulheres.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, são as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	3049	13.15
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	2678	11.43
CID9MC	Neoplasias	2046	8.71
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	1996	6.75
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	1095	4.69
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	1066	6.42
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	1030	5.1

2.3. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO

De acordo com o decreto-lei nº 46/89 de 15/2, que criou a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) para fins estatísticos e do decreto-lei nº 222/2007 de 29/5, que reestruturou as Administrações Regionais de Saúde, a jurisdição territorial da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, conforme artigo 2º do referido diploma legal é a seguinte:

Dados Demográficos

Distribuição da população da ARS LVT por sexos grupos etários e segundo as NUTS (2010)

Homens

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS de LVTejo	92 603	193 370	191 789	522 473	444 894	291 277	1 736 406
Oeste	8 532	19 693	19 032	50 658	45 706	31 806	175 427
Médio Tejo	4 608	11 020	11 447	27 920	28 507	21 916	105 418
Grande Lisboa	52 899	107 352	108 346	297 398	242 893	153 208	962 096
Península de Setúbal	20 805	42 401	40 759	112 503	96 508	61 186	374 162
Lezíria do Tejo	5 759	12 904	12 205	33 994	31 280	23 161	119 303

Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS de LVTejo	88 679	184 624	187 477	549 716	502 930	404 937	1 918 363
Oeste	8 225	18 601	18 392	52 053	48 813	41 453	187 537
Médio Tejo	4 386	10 398	10 905	28 505	30 403	31 015	115 612
Grande Lisboa	50 542	102 873	106 944	316 818	282 208	221 469	1 080 854
Península de Setúbal	20 018	40 590	39 580	118 355	107 996	79 374	405 913
Lezíria do Tejo	5 508	12 162	11 656	33 985	33 510	31 626	128 447

Homens + Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS de LVTejo	181 282	377 994	379 266	1 072 189	947 824	696 214	3 654 769
Oeste	16 757	38 294	37 424	102 711	94 519	73 259	362 964
Médio Tejo	8 994	21 418	22 352	56 425	58 910	52 931	221 030
Grande Lisboa	103 441	210 225	215 290	614 216	525 101	374 677	2 042 950
Península de Setúbal	40 823	82 991	80 339	230 858	204 504	140 560	780 075
Lezíria do Tejo	11 267	25 066	23 861	67 979	64 790	54 787	247 750

Fonte: INE

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 2.3-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	969	15916	93	58	16.43	24.78	10	18.17	25.49	11	9.6	5.99
2	46836	295569	18586	3669	6.31	13.04	2	10.46	15.5	6	39.68	7.83
3	10165	73049	1888	417	7.19	14.3	4	8.83	15.43	5	18.57	4.1
4	4229	31349	649	121	7.41	15.33	5	8.76	16.33	6	15.35	2.86
5	7452	118536	410	51	15.91	36.03	11	16.83	36.88	11	5.5	0.68
6	40114	99250	26168	755	2.47	8.69	0	7.12	13.62	3	65.23	1.88
7	57616	461273	8894	4218	8.01	13.66	4	9.47	14.44	6	15.44	7.32
8	39938	292364	7609	3947	7.32	16.64	4	9.04	18.21	6	19.05	9.88
9	40304	223784	7926	1420	5.55	9.92	3	6.91	10.65	4	19.67	3.52
10	36386	159936	12672	854	4.4	8.07	2	6.74	9.17	4	34.83	2.35
11	40539	132454	4929	32	3.27	4.03	3	3.72	4.1	3	12.16	0.08
12	7652	36351	3513	124	4.75	12.88	1	8.78	16.49	4	45.91	1.62
13	14319	79408	3302	216	5.55	13.27	3	7.21	14.74	4	23.06	1.51
14	3884	17701	1003	22	4.56	11.26	2	6.14	12.7	3	25.82	0.57
15	731	6257	61	9	8.56	32.56	3	9.34	34	3	8.34	1.23
16	9657	15850	6500	138	1.64	5.19	0	5.02	8.12	3	67.31	1.43
17	28450	247222	4189	1242	8.69	15.89	4	10.19	16.8	6	14.72	4.37
18	346110	258627	297691	1180	0.75	5.04	0	5.34	12.55	3	86.01	0.34
Total	735351	2564896	406083	18473	3.49	10.55	0	7.79	14.71	4	55.22	2.51

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	1429	63061	…	299	44.13	79.7	25	44.19	79.88	25	…	20.92
1	31983	217713	10766	2090	6.81	14.25	3	10.26	16.53	6	33.66	6.53
2	28028	15007	23689	9	0.54	2.23	0	3.46	4.68	2	84.52	0.03
3	18119	44436	7198	203	2.45	5.81	1	4.07	7.04	2	39.73	1.12
4	36981	345038	4796	5545	9.33	13.06	7	10.72	13.52	8	12.97	14.99
5	45019	313932	8537	2507	6.97	11.77	3	8.61	12.58	5	18.96	5.57
6	34238	224388	4181	1822	6.55	11.76	3	7.47	12.31	4	12.21	5.32
7	15936	124800	516	1226	7.83	10.02	5	8.09	10.1	5	3.24	7.69
8	31180	220639	5315	430	7.08	13.19	4	8.53	14.05	5	17.05	1.38
9	25604	68611	15531	344	2.68	9.11	0	6.81	13.54	4	60.66	1.34
10	8000	50175	319	318	6.27	10.94	4	6.53	11.13	4	3.99	3.98
11	52195	150004	34082	947	2.87	7.5	0	8.28	10.84	6	65.3	1.81
12	7163	24659	2769	173	3.44	6.02	1	5.61	6.85	4	38.66	2.42
13	19536	43725	9580	210	2.24	4.84	1	4.39	6.05	3	49.04	1.07
14	40589	135423	2885	3	3.34	3.66	3	3.59	3.67	3	7.11	0.01
15	33844	144735	190	97	4.28	10.37	3	4.3	10.4	3	0.56	0.29
16	4678	34109	654	118	7.29	9.19	5	8.48	9.4	6	13.98	2.52
17	277725	55300	271824	603	0.2	2.61	0	9.37	15.39	4	97.88	0.22
18	3690	43778	156	758	11.86	17	7	12.39	17.34	8	4.23	20.54
19	6608	110573	223	26	16.73	37.49	11	17.32	38.01	12	3.37	0.39
20	758	9715	16	8	12.82	21.17	9	13.09	21.34	9	2.11	1.06
21	2971	21885	399	71	7.37	14.65	3	8.51	15.5	4	13.43	2.39
22	463	9680	20	12	20.91	35.49	13	21.85	36.03	14	4.32	2.59
23	4942	29396	2230*	217	5.95	22.91	1	10.84	30.12	4	45.12*	4.39
24	2054	39846	35	310	19.4	23.61	12	19.74	23.73	13	1.7	15.09
25	544	11350	8	58	20.86	28.12	12	21.18	28.39	13	1.47	10.66
Total	734277	2551978	405921	18404	3.48	10.52	0	7.77	14.68	4	55.28	2.51

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	594	9975	56	40	16.79	23.11	10	18.54	23.64	11	9.43	6.73
2	21501	162732	7657	2219	7.57	14.66	3	11.75	16.93	7	35.61	10.32
3	3980	33299	903	175	8.37	15.5	4	10.82	16.9	6	22.69	4.4
4	1859	14019	314	56	7.54	20.23	5	9.07	21.91	6	16.89	3.01
5	3495	57601	178	23	16.48	48.73	11	17.37	49.91	11	5.09	0.66
6	16902	48284	10594	336	2.86	9.77	0	7.65	14.86	4	62.68	1.99
7	30717	245652	4373	2111	8	13.2	4	9.32	13.87	6	14.24	6.87
8	22826	164144	4903	2224	7.19	11.57	4	9.16	12.39	6	21.48	9.74
9	22865	126503	4744	868	5.53	10.26	3	6.98	11.1	4	20.75	3.8
10	13263	66795	4264	382	5.04	8.74	2	7.42	9.75	5	32.15	2.88
11	5	51	0	0	10.2	3.56	9	10.2	3.56	9	0	0
12	4133	19440	1848	62	4.7	11.49	1	8.51	14.37	4	44.71	1.5
13	5782	34327	1248	113	5.94	17.58	3	7.57	19.55	4	21.58	1.95
14	2246	9667	654	12	4.3	10.89	2	6.07	12.51	3	29.12	0.53
15	413	3507	45	…	8.49	26.18	3	9.53	27.59	3	10.9	…
16	5665	8318	4040	68*	1.47	5.26	0	5.12	8.84	3	71.32	1.2*
17	14464	121936	2288	619	8.43	17.11	4	10.01	18.27	5	15.82	4.28
18	169773	137868	145206	700	0.81	4.7	0	5.61	11.23	3	85.53	0.41
Total	340483	1264118	193315	10010	3.71	11.28	0	8.59	15.93	5	56.78	2.94

Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	375	5941	37	18	15.84	27.23	9	17.58	28.2	11	9.87	4.8
2	25335	132837	10929	1450	5.24	11.39	2	9.22	13.87	5	43.14	5.72
3	6185	39750	985	242	6.43	13.42	4	7.64	14.37	4	15.93	3.91
4	2370	17330	335	65	7.31	9.92	5	8.52	10.22	6	14.14	2.74
5	3957	60935	232	28	15.4	18.65	11	16.36	18.81	12	5.86	0.71
6	23212	50966	15574	419	2.2	7.79	0	6.67	12.48	3	67.09	1.81
7	26898	215579	4521	2107	8.01	14.16	4	9.63	15.08	6	16.81	7.83
8	17112	128220	2705	1723	7.49	21.63	5	8.9	23.54	6	15.81	10.07
9	17439	97281	3182	552	5.58	9.46	3	6.82	10.06	4	18.25	3.17
10	23123	93141	8408	472	4.03	7.63	2	6.33	8.78	4	36.36	2.04
11	40534	132403	4929	32	3.27	4.03	3	3.72	4.1	3	12.16	0.08
12	3519	16911	1665	62	4.81	14.35	1	9.12	18.77	5	47.31	1.76
13	8537	45081	2054	103	5.28	9.27	3	6.95	10.08	4	24.06	1.21
14	1638	8034	349	10	4.9	11.74	2	6.23	12.92	3	21.31	0.61
15	318	2750	16	7	8.65	39.38	3	9.11	40.55	3	5.03	2.2
16	3989	7532	2457	70	1.89	5.08	0	4.92	7.27	3	61.59	1.75
17	13987	125286	1901	623	8.96	14.52	5	10.37	15.17	6	13.59	4.45
18	176323	120752	152473	480	0.68	5.35	0	5.06	13.77	3	86.47	0.27
Total	394851	1300729	212752	8463	3.29	9.88	0	7.14	13.6	4	53.88	2.14

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	929	38866	…	184	41.84	58.01	23	41.88	58.09	23.5	…	19.81
1	16296	111010	5649	1034	6.81	13.88	3	10.43	16.1	6	34.66	6.35
2	11788	7910	9641	…	0.67	2.69	0	3.68	5.34	2	81.79	…
3	10270	28710	3813	166	2.8	6.68	1	4.45	7.99	2	37.13	1.62
4	21366	198440	3220	3217	9.29	12.13	6	10.94	12.5	8	15.07	15.06
5	24430	175864	4180	1247	7.2	12.11	4	8.68	12.85	5	17.11	5.1
6	20645	125814	2930	1022	6.09	10.94	3	7.1	11.52	4	14.19	4.95
7	8101	71414	221	781	8.82	11.02	6	9.06	11.09	6	2.73	9.64
8	13590	92170	2300	198	6.78	14.25	3	8.16	15.27	4	16.92	1.46
9	10073	25645	6870	67	2.55	10.13	0	8.01	16.72	4	68.2	0.67
10	2457	17579	85	128	7.15	10.3	4	7.41	10.43	4	3.46	5.21
11	26638	71938	17626	467	2.7	6.95	0	7.98	10.04	5	66.17	1.75
12	7163	24659	2769	173	3.44	6.02	1	5.61	6.85	4	38.66	2.42
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	17243	75497	102	49	4.38	8.66	3	4.4	8.68	3	0.59	0.28
16	2091	14991	321	63	7.17	9.58	5	8.47	9.88	6	15.35	3.01
17	135509	28944	132028	341	0.21	2.65	0	8.31	14.41	4	97.43	0.25
18	1888	22694	44	349	12.02	16.71	7	12.31	16.93	8	2.33	18.49
19	2883	50638	109	10	17.56	52.6	12	18.25	53.52	12	3.78	0.35
20	600	7761	10	5	12.94	22.71	8.5	13.15	22.86	9	1.67	0.83
21	1380	10276	185	42	7.45	16.01	3	8.6	17.01	4	13.41	3.04
22	262	4649	13	7	17.74	19.84	12	18.67	19.92	12	4.96	2.67
23	2645	16959	1096*	136*	6.41	23.64	1	10.95	30.17	4	41.44*	5.14
24	1408	27000	28	238	19.18	24.14	12	19.57	24.3	13	1.99	16.9
25	379	8045	3	36	21.23	30.99	12	21.4	31.27	13	0.79	9.5
Total	340034	1257473	193244	9962	3.7	11.25	0	8.57	15.91	5	56.83	2.93

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	500	24195	…	115	48.39	109.05	26	48.49	109.4	26	…	23
1	15685	106703	5115	1056	6.8	14.63	3	10.09	16.95	6	32.61	6.73
2	16240	7097	14048	7	0.44	1.82	0	3.24	3.92	2	86.5	0.04
3	7848	15726	3384	37	2	4.38	1	3.52	5.32	2	43.12	0.47
4	15614	146598	1575	2328	9.39	14.24	7	10.44	14.75	8	10.09	14.91
5	20589	138068	4357	1260	6.71	11.36	3	8.51	12.23	5	21.16	6.12
6	13593	98574	1251	800	7.25	12.88	4	7.99	13.33	5	9.2	5.89
7	7835	53386	295	445	6.81	8.76	4	7.08	8.83	4	3.77	5.68
8	17590	128469	3015	232	7.3	12.31	4	8.81	13.03	6	17.14	1.32
9	15531	42966	8661	277	2.77	8.38	0	6.25	11.73	4	55.77	1.78
10	5542	32593	234	190	5.88	11.19	4	6.14	11.41	4	4.22	3.43
11	25557	78066	16456	480	3.05	8.02	0	8.58	11.57	6	64.39	1.88
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19536	43725	9580	210	2.24	4.84	1	4.39	6.05	3	49.04	1.07
14	40589	135423	2885	3	3.34	3.66	3	3.59	3.67	3	7.11	0.01
15	16599	69192	88	48	4.17	11.88	3	4.19	11.92	3	0.53	0.29
16	2587	19118	333	55	7.39	8.87	6	8.48	9	7	12.87	2.13
17	142204	26356	139784	262	0.19	2.58	0	10.89	16.58	5	98.3	0.18
18	1802	21084	112	409	11.7	17.3	7	12.48	17.8	8	6.22	22.7
19	3725	59935	114	16	16.09	18.75	11	16.6	18.82	12	3.06	0.43
20	158	1954	6	3	12.37	13.92	9	12.86	13.98	9	3.8	1.9
21	1591	11609	214	29	7.3	13.37	3	8.43	14.06	4	13.45	1.82
22	201	5031	7	5	25.03	48.64	15	25.93	49.37	15	3.48	2.49
23	2297	12437	1134*	81	5.41	22.04	1	10.69	30.08	4	49.37*	3.53
24	646	12846	7	72	19.89	22.42	14	20.1	22.46	14	1.08	11.15
25	165	3305	5	22	20.03	20.09	14	20.66	20.04	15	3.03	13.33
Total	394224	1294456	212661	8442	3.28	9.85	0	7.13	13.58	4	53.94	2.14

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e GCD (2010)

						Menos de 1 ano						
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	11	80	0	0	7.27	9.07	3	7.27	9.07	3	0	0
2	433	1953	14	...	4.51	7.15	3	4.66	7.22	3	3.23	...
3	192	1233	5	...	6.42	14.61	3	6.59	14.77	3	2.6	...
4	93	600	...	0	6.45	22.69	3	6.52	22.8	3	...	0
5	21	126	0	0	6	8.47	2	6	8.47	2	0	0
6	504	3013	32	...	5.98	8.53	3	6.38	8.67	3	6.35	...
7	731	3135	5	...	4.29	9.12	3	4.32	9.14	3	0.68	...
8	2632	13967	37	8	5.31	8.85	4	5.38	8.89	4	1.41	0.3
9	843	3274	80	...	3.88	7.14	2	4.29	7.39	3	9.49	...
10	1265	6123	19	6	4.84	6.94	3	4.91	6.96	3	1.5	0.47
11	23	83	0	0	3.61	4.76	2	3.61	4.76	2	0	0
12	123	565	14	0	4.59	3.69	4	5.18	3.51	4	11.38	0
13	95	649	...	0	6.83	9.67	3	6.98	9.72	3	...	0
14	613	5802	100	9	9.46	19.35	4	11.31	20.65	5	16.31	1.47
15	582	5861	15	9	10.07	36.24	3	10.34	36.8	3	2.58	1.55
16	318	1386	10	...	4.36	7.49	3	4.5	7.57	3	3.14	...
17	707	3378	14	...	4.78	9.54	3	4.87	9.61	3	1.98	...
18	29706	123841	351	77	4.17	10.4	3	4.22	10.45	3	1.18	0.26
Total	38892	175069	699	119	4.5	11.18	3	4.58	11.26	3	1.8	0.31

						Menos de 1 ano						
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	6	1227	0	...	204.5	165.53	186	204.5	165.53	186	0	...
1	242	2236	12	4	9.24	14.12	4	9.72	14.34	4	4.96	1.65
2	96	265	43	0	2.76	4.56	1	5	5.15	3	44.79	0
3	342	1384	34	0	4.05	5.99	3	4.49	6.15	3	9.94	0
4	1839	10581	25	6	5.75	6.42	5	5.83	6.42	5	1.36	0.33
5	92	1026	...	5	11.15	11.05	8	11.4	11.04	8	...	5.43
6	772	3961	79	...	5.13	25.46	2	5.72	26.81	3	10.23	...
7	22	395	0	...	17.95	21.97	9	17.95	21.97	9	0	...
8	184	967	50	...	5.26	9.09	2	7.22	9.97	4	27.17	...
9	99	433	15	0	4.37	3.86	4	5.15	3.67	4	15.15	0
10	69	496	...	...	7.19	10.09	4	7.29	10.12	4	...	...
11	481	2789	15	0	5.8	4.04	5	5.98	3.96	5	3.12	0
12	32	38	11	0	1.19	1.33	1	1.81	1.25	1	34.38	0
13	8	25	0	0	3.12	2.3	2	3.12	2.3	2	0	0
14	6	24	0	0	4	3.1	2	4	3.1	2	0	0
15	33842	144730	190	97	4.28	10.37	3	4.3	10.4	3	0.56	0.29
16	65	422	5	0	6.49	11.59	3	7.03	11.91	4	7.69	0
17	185	77	167	0	0.42	1.48	0	4.28	2.49	3	90.27	0
18	280	1529	6	0	5.46	9.34	3	5.58	9.4	3	2.14	0
19	11	34	...	0	3.09	3.45	2	3.4	3.47	2	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	14	242	0	0	17.29	40.58	4	17.29	40.58	4	0	0
22	17	246	0	0	14.47	15.84	9	14.47	15.84	9	0	0
23	144	1558	12	0	10.82	16.19	5	11.8	16.57	5	8.33	0
24	3	97	0	0	32.33	24.03	31	32.33	24.03	31	0	0
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	38853	174801	668	119	4.5	11.16	3	4.58	11.25	3	1.72	0.31

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;

\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

							1 - 4 anos					
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	21	292	...	0	13.9	30	4	14.6	30.61	4	...	0
2	252	800	136	...	3.17	6.28	0	6.9	7.75	4	53.97	...
3	117	470	20	0	4.02	5.05	2	4.85	5.17	3	17.09	0
4	168	757	26	0	4.51	5.02	3	5.33	5.04	4	15.48	0
5	27	118	3	0	4.37	4.23	3	4.92	4.18	4	11.11	0
6	1094	2731	582	...	2.5	9.29	0	5.33	13.01	3	53.2	...
7	115	719	14	...	6.25	8.16	4	7.12	8.36	4	12.17	...
8	2733	8370	594	...	3.06	3.51	2	3.91	3.53	3	21.73	...
9	974	2404	263	0	2.47	5.03	1	3.38	5.62	2	27	0
10	601	1829	287	0	3.04	5.75	1	5.82	6.87	4	47.75	0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	203	809	38	0	3.99	3.92	3	4.9	3.8	4	18.72	0
13	157	833	54	0	5.31	7.69	2	8.09	8.23	4	34.39	0
14	968	2722	340	3	2.81	4.68	1	4.33	5.22	2	35.12	0.31
15	29	94	14	0	3.24	8.51	1	6.27	11.16	3	48.28	0
16	326*	776*	83	0	2.38*	3.36*	1*	3.19*	3.55*	2*	25.46	0
17	899	3767	102	6	4.19	6.86	2	4.73	7.11	2	11.35	0.67
18	2502	2694	1928	...	1.08	3.13	0	4.69	5.07	3	77.06	...
Total	11187	30186	4485	16	2.7	5.49	1	4.5	6.49	3	40.09	0.14

							1 - 4 anos					
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	7	169	0	0	24.14	5.87	23	24.14	5.87	23	0	0
1	598	2589	116	...	4.33	7.49	2	5.37	8	3	19.4	...
2	362	362	253	...	1	2.5	0	3.32	3.61	3	69.89	...
3	2153	2718	1164	0	1.26	2.42	0	2.75	2.95	2	54.06	0
4	1716	7747	37	3	4.51	3.49	4	4.61	3.47	4	2.16	0.17
5	198	1308	...	4	6.61	9.19	2	6.64	9.22	2	...	2.02
6	1396	3448	260	0	2.47	4.04	2	3.04	4.28	2	18.62	0
7	25	226	...	0	9.04	8.81	8	9.42	8.79	8	...	0
8	460	1926	126	0	4.19	8.79	2	5.77	9.87	2	27.39	0
9	285	841	90	0	2.95	3.53	2	4.31	3.51	4	31.58	0
10	114	410	11	0	3.6	4.09	2	3.98	4.12	3	9.65	0
11	405	2079	66	0	5.13	6.4	4	6.13	6.54	5	16.3	0
12	692	751	446	0	1.09	2.07	0	3.05	2.46	2	64.45	0
13	8	30	0	0	3.75	3.24	2.5	3.75	3.24	2.5	0	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	212	1088	11	0	5.13	3.92	4	5.41	3.83	5	5.19	0
17	1940	1019	1834	0	0.53	3.1	0	9.61	9.43	6	94.54	0
18	298	1584	6	...	5.32	15.32	3	5.42	15.46	3	2.01	...
19	9	15	...	0	1.67	1.73	1	2.14	1.68	1	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	114	346	21	4	3.04	6.23	1	3.72	6.71	2	18.42	3.51
22	85	1135	4	0	13.35	12.51	9	14.01	12.45	10	4.71	0
23	82*	116*	29	0	1.41*	2.13*	1*	2.19*	2.3*	1*	35.37	0
24	4	38	0	0	9.5	7.68	8.5	9.5	7.68	8.5	0	0
25	5	88	0	...	17.6	14.47	19	17.6	12.25	24.5	0	...
Total	11169	30034	4478	16	2.69	5.44	1	4.49	6.43	3	40.09	0.14

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

							5 - 14 anos					
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	40	544	5	0	13.6	13.52	10	15.54	13.36	11	12.5	0
2	608	1750	356	4	2.88	7.7	0	6.94	10.74	4	58.55	0.66
3	279	1554	32	...	5.57	8.56	4	6.29	8.85	4	11.47	...
4	355	2653	57	...	7.47	40.42	3	8.9	43.98	4	16.06	...
5	129	1769	4	0	13.71	16.07	9	14.15	16.13	9	3.1	0
6	1739	3005	1018	...	1.73	4.38	0	4.17	6.01	2	58.54	...
7	275	1880	54	5	6.84	19.75	3	8.51	21.76	4	19.64	1.82
8	2680	5586	1047	0	2.08	3.88	1	3.42	4.48	2	39.07	0
9	1996	5627	549	0	2.82	4.55	2	3.89	4.94	3	27.51	0
10	1170	2170	743	...	1.85	5.02	0	5.08	7.26	3	63.5	...
11	45	122	7	0	2.71	2.45	2	3.21	2.34	3	15.56	0
12	366	1556	114	...	4.25	10.06	2	6.17	11.65	3	31.15	...
13	489	2731	60	...	5.58	10.62	3	6.37	11.12	3	12.27	...
14	837	2671	271	0	3.19	10.39	1	4.72	12.35	2	32.38	0
15	34	52	13	0	1.53	1.74	1	2.48	1.6	2	38.24	0
16	382	811	149	0	2.12	3.89	1	3.48	4.49	2	39.01	0
17	1371	6101	190	...	4.45	12.78	2	5.17	13.64	2	13.86	...
18	4222	4390	3209	...	1.04	3.72	0	4.33	6.58	3	76.01	...
Total	17017	44972	7878	22	2.64	9.25	1	4.92	12.18	3	46.29	0.13

							5 - 14 anos					
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	24	1720	0	0	71.67	150.73	31	71.67	150.73	31	0	0
1	837	3470	204	6	4.15	8.43	2	5.48	9.32	3	24.37	0.72
2	612	522	473	0	0.85	2.43	0	3.76	3.9	2	77.29	0
3	3205	3312	1872	...	1.03	2.24	0	2.48	2.91	2	58.41	...
4	856	4331	98	0	5.06	6.3	4	5.71	6.41	4	11.45	0
5	309	1836	11	4	5.94	10.55	2	6.16	10.69	3	3.56	1.29
6	2256	6596	364	0	2.92	4.23	2	3.49	4.41	2	16.13	0
7	71	580	...	0	8.17	12.96	4	8.41	13.07	4	...	0
8	1809	5871	400	4	3.25	8.81	2	4.17	9.79	2	22.11	0.22
9	683	1841	339	0	2.7	7.05	1	5.35	9.2	3	49.63	0
10	298	1572	18	...	5.28	7.2	3	5.61	7.3	4	6.04	...
11	411	2604	51	0	6.34	16.13	4	7.23	17.04	4	12.41	0
12	1308	492	1072	0	0.38	1.19	0	2.08	2.06	1	81.96	0
13	73	244	13	0	3.34	4.05	3	4.07	4.12	3	17.81	0
14	57	164	9	0	2.88	2.96	2	3.42	2.93	3	15.79	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	374	2504	29	3	6.7	10.52	5	7.26	10.77	5	7.75	0.8
17	3139	2000	2818	...	0.64	3.85	0	6.23	10.53	3	89.77	...
18	191	1101	3	...	5.76	5.99	4	5.86	5.99	4	1.57	...
19	97	1478	...	0	15.24	16.81	11	15.56	16.84	12	...	0
20	7	9	...	0	1.29	0.76	1	1.5	0.55	1.5	...	0
21	139	631	32	0	4.54	8.44	2	5.9	9.2	3	23.02	0
22	28	686	0	0	24.5	33.63	13.5	24.5	33.63	13.5	0	0
23	169*	352*	61	0	2.08*	4.19*	1*	3.26*	4.87*	2*	36.09	0
24	17	167	0	0	9.82	11.36	6	9.82	11.36	6	0	0
25	23	646	0	0	28.09	32.39	18	28.09	32.39	18	0	0
Total	16994	44732	7872	22	2.63	9.17	1	4.9	12.07	3	46.32	0.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	65	882	3	0	13.57	11.68	12	14.23	11.56	12.5	4.62	0
2	1111	5752	609	21	5.18	17.63	0	11.46	24.89	4	54.82	1.89
3	333	2085	22	...	6.26	7.87	3	6.7	7.96	4	6.61	...
4	261	1737	23	...	6.66	9	5	7.3	9.17	5	8.81	...
5	595	8889	23	0	14.94	16.99	10	15.54	17.06	11	3.87	0
6	854	3107	286	7	3.64	10.16	2	5.47	12.09	3	33.49	0.82
7	560	3180	123	5	5.68	10.66	2	7.28	11.58	3	21.96	0.89
8	1515	6168	246	12	4.07	6.56	2	4.86	6.9	3	16.24	0.79
9	1806	5715	458	...	3.16	5.16	2	4.24	5.57	3	25.36	...
10	1352	3549	507	0	2.62	4.63	1	4.2	5.27	3	37.5	0
11	7340	23002	968	...	3.13	3.54	3	3.61	3.57	3	13.19	...
12	912	1532	428	0	1.68	3.86	1	3.17	4.83	2	46.93	0
13	668	3563	122	0	5.33	33.24	2	6.53	36.66	2	18.26	0
14	376	1298	82	...	3.45	4.52	2	4.41	4.68	3	21.81	...
15	52	119	10	0	2.29	1.64	2	2.83	1.32	3	19.23	0
16	281	526	125	...	1.87	3.02	1	3.37	3.37	2	44.48	...
17	1699	9880	239	13	5.82	12.2	3	6.77	12.93	3	14.07	0.77
18	4971	7948	3248	10	1.6	4.95	0	4.61	7.54	3	65.34	0.2
Total	24751	88932	7522	77	3.59	9.47	2	5.16	10.99	3	30.39	0.31

15 -24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	48	1733	0	5	36.1	33.97	26.5	36.1	33.97	26.5	0	10.42
1	702	5049	113	17	7.19	14.7	3	8.57	15.71	4	16.1	2.42
2	355	434	232	0	1.22	2.6	0	3.53	3.39	2	65.35	0
3	1644	3061	544	0	1.86	2.4	1	2.78	2.46	2	33.09	0
4	702	5724	82	17	8.15	9.06	6	9.23	9.11	7	11.68	2.42
5	422	1995	81	6	4.73	8.75	2	5.85	9.4	3	19.19	1.42
6	1283	4773	130	...	3.72	5.53	2	4.14	5.68	3	10.13	...
7	251	1545	15	...	6.16	8.73	3	6.55	8.87	3	5.98	...
8	1952	8724	428	4	4.47	21.03	2	5.72	23.67	3	21.93	0.2
9	1812	1983	1124	0	1.09	2.94	0	2.88	4.2	1	62.03	0
10	310	2037	8	...	6.57	10.55	3	6.75	10.65	3	2.58	...
11	962	2614	555	...	2.72	7.03	0	6.42	9.66	4	57.69	...
12	559	448	358	0	0.8	2.03	0	2.23	2.89	1	64.04	0
13	507	989	221	...	1.95	2.64	1	3.46	2.68	3	43.59	...
14	8838	27798	955	0	3.15	3.26	3	3.53	3.26	3	10.81	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	284	1774	39	...	6.25	7	5	7.24	7.05	6	13.73	...
17	2831	3719	2518	11	1.31	8.96	0	11.88	24.57	4	88.94	0.39
18	135	1049	17	...	7.77	8.26	6	8.89	8.24	7	12.59	...
19	525	7668	18	0	14.61	17.21	10	15.12	17.28	11	3.43	0
20	59	863	...	0	14.63	15.25	13	14.88	15.26	13	...	0
21	241	1013	35	...	4.2	7.71	2	4.92	8.16	2	14.52	...
22	34	701	...	0	20.62	36.96	7	21.91	37.75	8.5	...	0
23	151	1186	41	0	7.85	17.2	2	10.78	19.38	3	27.15	0
24	22	357	0	0	16.23	16.31	13	16.23	16.31	13	0	0
25	79	1441	0	4	18.24	20.05	11	18.24	20.09	11	0	5.06
Total	24708	88678	7517	76	3.59	9.47	2	5.16	11	3	30.42	0.31

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

25 - 44 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	289	5049	29	8	17.47	23.07	10	19.42	23.53	12	10.03	2.77
2	6511	24933	3285	143	3.83	12.87	0	7.73	17.48	4	50.45	2.2
3	1425	7278	163	4	5.11	8.88	3	5.77	9.23	4	11.44	0.28
4	515	3173	92	8	6.16	9.63	4	7.5	10.15	5	17.86	1.55
5	2854	41497	155	5	14.54	16.28	10	15.37	16.35	11	5.43	0.18
6	3787	11184	1847	19	2.95	8.09	1	5.76	10.56	3	48.77	0.5
7	4753	32649	1280	170	6.87	14.7	2	9.4	16.53	4	26.93	3.58
8	4099	20323	811	57	4.96	9.97	2	6.18	10.8	3	19.79	1.39
9	6655	25114	1683	50	3.77	9.05	2	5.05	10.17	3	25.29	0.75
10	6760	18463	2766	15	2.73	6.22	1	4.62	7.54	3	40.92	0.22
11	31738	104259	3423	10	3.28	3.92	3	3.68	3.97	3	10.79	0.03
12	2233	6870	1213	9	3.08	13.94	0	6.74	20.03	3	54.32	0.4
13	2448	9335	647	8	3.81	9.19	2	5.18	10.38	3	26.43	0.33
14	546	2381	105	...	4.36	11.56	2	5.4	12.65	3	19.23	...
15	28	92	5	0	3.29	4.7	2	4	4.91	3	17.86	0
16	1569	2067	1115	6*	1.32	4.53	0	4.55	7.51	3	71.06	0.38*
17	4665	32740	690	67	7.02	18.13	3	8.24	19.42	4	14.79	1.44
18	34969	18509	31760	68	0.53	6.09	0	5.77	19.35	3	90.82	0.19
Total	115844	365916	51069	648	3.16	9.08	1	5.65	11.55	3	44.08	0.56

25 -44 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	224	8494	...	25	37.92	65.34	21	38.09	65.53	21	...	11.16
1	3891	18635	1735	76	4.79	11.56	1	8.64	14.46	5	44.59	1.95
2	1666	1967	1204	...	1.18	2.96	0	4.26	4.31	2	72.27	0.06
3	3921	7582	1291	9	1.93	2.78	1	2.88	2.96	2	32.93	0.23
4	2365	20791	486	79	8.79	15.15	6	11.06	16.29	7	20.55	3.34
5	3291	11823	1145	37	3.59	8.36	1	5.51	9.85	2	34.79	1.12
6	4614	18862	938	35	4.09	11.35	2	5.13	12.52	3	20.33	0.76
7	2320	12600	127	59	5.43	7.93	3	5.75	8.05	3	5.47	2.54
8	5441	24674	1224	9	4.53	14.35	2	5.85	16.06	3	22.5	0.17
9	5862	11660	3809	23	1.99	12.06	0	5.68	19.87	3	64.98	0.39
10	1444	6088	113	3	4.22	5.17	3	4.57	5.24	3	7.83	0.21
11	7907	10632	6046	18	1.34	4.57	0	5.71	8	4	76.46	0.23
12	632	826	341	...	1.31	3.07	0	2.84	4.01	1	53.96	...
13	6825	10720	3759	14	1.57	2.8	0	3.5	3.28	3	55.08	0.21
14	31572	107055	1897	3	3.39	3.75	3	3.61	3.77	3	6.01	0.01
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	590	3530	120	9	5.98	9.47	4	7.51	10.07	5	20.34	1.53
17	26902	7273	26172	41	0.27	3.08	0	9.96	15.96	4	97.29	0.15
18	445	4212	65	20	9.47	12.79	6	11.08	13.19	7	14.61	4.49
19	2599	39672	112	4	15.26	16.71	11	15.95	16.76	12	4.31	0.15
20	300	3032	6	...	10.11	7.72	9	10.31	7.66	9	2	...
21	744	4305	120	4	5.79	14.62	2	6.9	15.75	3	16.13	0.54
22	95	1246	6	0	13.12	11.77	10	14	11.64	11	6.32	0
23	655*	2992*	299	11	4.57*	20.64*	1*	8.4*	27.51*	3*	45.65	1.68
24	1108	22144	26	145	19.99	23.92	13	20.47	24.03	14	2.35	13.09
25	173	3531	3	19	20.41	25.96	11	20.77	26.18	12	1.73	10.98
Total	115587	364348	51045	646	3.15	9.07	1	5.65	11.55	3	44.16	0.56

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	301	5131	29	17	17.05	31.2	9	18.86	32.34	10	9.63	5.65
2	16078	96124	6509	1020	5.98	13.25	2	10.05	15.99	5	40.48	6.34
3	2797	19829	549	44	7.09	16.22	3	8.82	17.7	5	19.63	1.57
4	879	6118	189	19	6.96	10.28	5	8.87	10.86	6	21.5	2.16
5	2526	44689	143	19	17.69	57.03	11	18.75	58.61	12	5.66	0.75
6	9289	25654	5736	97	2.76	11.14	0	7.22	17.13	3	61.75	1.04
7	15438	101063	3268	500	6.55	12.95	3	8.3	14.11	4	21.17	3.24
8	7201	43680	2439	305	6.07	12.5	2	9.17	14.47	6	33.87	4.24
9	12204	63726	2676	312	5.22	9.9	2	6.69	10.77	4	21.93	2.56
10	10750	33997	4725	75	3.16	6.5	1	5.64	7.83	3	43.95	0.7
11	1248	3871	504	14	3.1	6.31	2	5.2	7.48	4	40.38	1.12
12	1961	9482	974	19	4.84	12.18	1	9.61	15.78	5	49.67	0.97
13	5134	22523	1476	46	4.39	12.98	2	6.16	15.03	3	28.75	0.9
14	378	1581	69	3	4.18	6.32	2	5.12	6.64	3	18.25	0.79
15	5	39	3	0	7.8	16.35	0	19.5	24.75	19.5	60	0
16	3769	3343	3050	18	0.89	4.2	0	4.65	8.71	2	80.92	0.48
17	6288	55131	1096	187	8.77	18.71	4	10.62	20.15	6	17.43	2.97
18	126511	42633	120500	298	0.34	3.17	0	7.09	12.81	4	95.25	0.24
Total	222757	578614	153935	2993	2.6	10.73	0	8.41	18.04	4	69.1	1.34

45 - 64 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	647	23527	…	80	36.36	50.03	20	36.42	50.14	20	…	12.36
1	10522	52372	5371	360	4.98	13.32	0	10.17	17.66	6	51.05	3.42
2	5011	4064	3977	3	0.81	3.41	0	3.93	6.66	2	79.37	0.06
3	4344	14684	1436	83	3.38	7.92	2	5.05	9.23	2	33.06	1.91
4	7506	60938	2223	634	8.12	12.15	5	11.53	13.08	8	29.62	8.45
5	12541	68311	3158	206	5.45	11.15	2	7.28	12.39	4	25.18	1.64
6	9442	56466	1455	348	5.98	11.15	3	7.07	11.82	4	15.41	3.69
7	5791	41524	184	388	7.17	10.31	4	7.41	10.41	4	3.18	6.7
8	8940	47312	2002	57	5.29	9.93	3	6.82	10.8	4	22.39	0.64
9	7870	20552	4520	108	2.61	7.06	0	6.13	9.78	4	57.43	1.37
10	2317	13511	105	36	5.83	12.56	3	6.11	12.81	4	4.53	1.55
11	16895	27719	12968	71	1.64	5.88	0	7.06	10.52	4	76.76	0.42
12	1405	6418	292	24	4.57	6.67	4	5.77	7.02	5	20.78	1.71
13	8023	17905	3769	63	2.23	4.52	1	4.21	5.5	4	46.98	0.79
14	113	358	23	0	3.17	6.22	3	3.98	6.74	3	20.35	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	988	6707	200	28	6.79	9.59	5	8.51	10.05	7	20.24	2.83
17	113208	18673	111006	155	0.16	2.36	0	8.48	14.69	4	98.05	0.14
18	768	11275	43	108	14.68	20.55	9	15.55	20.97	9	5.6	14.06
19	2167	40772	66	6	18.81	60.39	13	19.41	61.24	13	3.05	0.28
20	320	4951	8	4	15.47	30.06	9	15.87	30.41	9	2.5	1.25
21	869	7051	118	14	8.11	16.45	3	9.39	17.4	5	13.58	1.61
22	110	3106	5	5	28.24	60.16	17.5	29.58	61.26	19	4.55	4.55
23	1729	8714	939	52	5.04	23.52	0	11.03	33.88	3	54.31	3.01
24	746	14468	9	131	19.39	23.99	12	19.63	24.12	13	1.21	17.56
25	135	3489	…	13	25.84	40.51	15	26.04	40.69	15	…	9.63
Total	222407	574867	153879	2977	2.58	10.71	0	8.39	18.02	4	69.19	1.34

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	65 ou mais anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	242	3938	26	33	16.27	21.55	11	18.23	22.09	13	10.74	13.64
2	21843	164257	7677	2478	7.52	12.78	3	11.6	14.34	7	35.15	11.34
3	5022	40600	1097	363	8.08	15.02	4	10.34	16.38	6	21.84	7.23
4	1958	16311	261	90	8.33	10.06	6	9.61	10.23	7	13.33	4.6
5	1300	21448	82	27	16.5	19.2	11	17.61	19.35	12	6.31	2.08
6	22847	50556	16667	627	2.21	7.73	0	8.18	13.19	5	72.95	2.74
7	35744	318647	4150	3536	8.91	13.8	6	10.09	14.34	7	11.61	9.89
8	19079	194270	2435	3563	10.18	21.53	8	11.67	22.96	9	12.76	18.67
9	15826	117924	2217	1055	7.45	11.11	4	8.67	11.56	6	14.01	6.67
10	14488	93805	3625	756	6.47	9.84	4	8.64	10.52	6	25.02	5.22
11	143	1116	26	7	7.8	12.89	4	9.54	13.7	6	18.18	4.9
12	1854	15537	732	95	8.38	15.6	3	13.85	18.08	9	39.48	5.12
13	5328	39774	941	161	7.47	10.67	5	9.07	11.13	6	17.66	3.02
14	166	1246	36	5	7.51	14.55	3	9.58	15.83	4.5	21.69	3.01
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	3012*	6941*	1968*	112*	2.3*	6.44*	0*	6.65*	9.61*	4*	65.34*	3.72*
17	12822	136225	1858	967	10.62	14.62	7	12.42	15.11	8	14.49	7.54
18	143229	58612	136695	723	0.41	4.11	0	8.97	17.2	5	95.44	0.5
Total	304904	1281207	180494	14598	4.2	11.07	0	10.3	15.48	7	59.2	4.79

	65 ou mais anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	473	26191	0	188	55.37	107.97	37	55.37	108.06	37	0	39.75
1	15191	133362	3215	1625	8.78	15.6	5	11.14	16.9	7	21.16	10.7
2	19926	7393	17507	4	0.37	1.64	0	3.06	3.73	2	87.86	0.02
3	2510	11695	857	110	4.66	9.6	2	7.08	11.11	4	34.14	4.38
4	21997	234926	1845	4806	10.68	14.05	8	11.66	14.37	9	8.39	21.85
5	28166	227633	4139	2245	8.08	12.29	5	9.47	12.85	6	14.7	7.97
6	14475	130282	955	1437	9	12.28	6	9.64	12.49	7	6.6	9.93
7	7456	67930	187	775	9.11	10.14	6	9.35	10.16	7	2.51	10.39
8	12394	131165	1085	354	10.58	13.05	7	11.6	13.22	8	8.75	2.86
9	8993	31301	5634	213	3.48	9.51	0	9.32	13.73	6	62.65	2.37
10	3448	26061	63	276	7.56	11.81	5	7.7	11.96	5	1.83	8
11	25134	101567	14381	857	4.04	8.73	0	9.45	11.29	7	57.22	3.41
12	2535	15686	249	148	6.19	7.43	5	6.86	7.53	6	9.82	5.84
13	4092	13812	1818	132	3.38	7.46	1	6.07	9.16	4	44.43	3.23
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	2165	18084	250	76	8.35	9.11	6	9.44	9.13	7	11.55	3.51
17	129520	22539	127309	394	0.17	2.35	0	10.19	14.95	5	98.29	0.3
18	1573	23028	16	626	14.64	17.93	10	14.79	18.14	11	1.02	39.8
19	1200	20934	22	16	17.45	19.53	12	17.77	19.57	12	1.83	1.33
20	71	856	0	3	12.06	14.24	6	12.06	14.27	6.5	0	4.23
21	850	8297	73	47	9.76	14.56	5	10.68	14.98	6	8.59	5.53
22	94	2560	3	7	27.23	25.46	21	28.13	25.35	22	3.19	7.45
23	2012*	14478*	849*	154*	7.2*	25.04*	1*	12.45*	32.02*	5*	42.2*	7.65*
24	154	2575	0	34	16.72	21.34	11	16.72	21.44	11	0	22.08
25	128	2140	4	21	16.72	15.56	12.5	17.26	15.37	15	3.12	16.41
Total	304558	1274518	180461	14548	4.18	11.04	0	10.27	15.45	7	59.25	4.78

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	8	44	0	0	5.5	5.18	4	5.5	5.18	4	0	0
2	134	548	9	...	4.09	4.1	3	4.38	4.09	3	6.72	...
3	95	742	3	...	7.81	18.76	3	8.07	19.01	3	3.16	...
4	40	122	0	0	3.05	2.25	2	3.05	2.25	2	0	0
5	8	85	0	0	10.62	12.48	3.5	10.62	12.48	3.5	0	0
6	289	1842	19	...	6.37	9.59	3	6.82	9.77	4	6.57	...
7	367	1582	...	0	4.31	10.26	3	4.33	10.28	3	...	0
8	1482	8084	21	5	5.45	7.24	4	5.53	7.26	4	1.42	0.34
9	522	1950	64	0	3.74	6.7	2	4.26	7	3	12.26	0
10	373	1820	14	0	4.88	4.97	4	5.07	4.97	4	3.75	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	68	316	6	0	4.65	3.28	4	5.1	3.08	5	8.82	0
13	49	295	...	0	6.02	6.73	3	6.15	6.74	3	...	0
14	376	3156	60	6	8.39	18.07	3	9.99	19.31	4	15.96	1.6
15	335	3350	10	...	10	28.78	3	10.31	29.21	3	2.99	...
16	182	842	8	...	4.63	8.93	3	4.84	9.07	3	4.4	...
17	301	1439	6	...	4.78	8.06	3	4.88	8.11	3	1.99	...
18	15526	66121	175	43	4.26	8.29	3	4.31	8.33	3	1.13	0.28
Total	20155	92338	398	62	4.58	9.28	3	4.67	9.35	3	1.97	0.31

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	36	0	0	12	16.46	3	12	16.46	3	0	0
2	299	1405	5	...	4.7	8.15	3	4.78	8.2	3	1.67	...
3	97	491	...	0	5.06	8.73	3	5.17	8.79	3	...	0
4	53	478	...	0	9.02	29.85	3	9.19	30.12	3	...	0
5	13	41	0	0	3.15	2.38	2	3.15	2.38	2	0	0
6	215	1171	13	...	5.45	6.83	3	5.8	6.91	3	6.05	...
7	363	1511	3	...	4.16	7.56	3	4.2	7.58	3	0.83	...
8	1150	5883	16	3	5.12	10.57	4	5.19	10.63	4	1.39	0.26
9	321	1324	16	...	4.12	7.8	3	4.34	7.95	3	4.98	...
10	892	4303	5	6	4.82	7.61	3	4.85	7.63	3	0.56	0.67
11	23	83	0	0	3.61	4.76	2	3.61	4.76	2	0	0
12	55	249	8	0	4.53	4.18	3	5.3	4.04	4	14.55	0
13	46	354	...	0	7.7	12.07	3	7.87	12.15	3	...	0
14	237	2646	40	3	11.16	21.14	4	13.43	22.53	6	16.88	1.27
15	247	2511	5	7	10.17	44.47	3	10.38	45.17	3	2.02	2.83
16	136	544	...	0	4	4.95	3	4.06	4.97	3	...	0
17	406	1939	8	0	4.78	10.5	3	4.87	10.59	3	1.97	0
18	14179	57716	176	34	4.07	12.29	3	4.12	12.37	3	1.24	0.24
Total	18735	82685	301	57	4.41	12.9	3	4.49	13	3	1.61	0.3

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	3	640	0	...	213.33	218.14	154	213.33	218.14	154	0	...
1	154	1528	11	3	9.92	15.99	4	10.69	16.35	5	7.14	1.95
2	54	154	25	0	2.85	4.26	1	5.31	4.56	4	46.3	0
3	191	736	23	0	3.85	6.77	3	4.38	7.06	3	12.04	0
4	1097	6388	19	5	5.82	6.67	5	5.93	6.69	5	1.73	0.46
5	57	543	...	...	9.53	8.92	8	9.7	8.9	8	...	...
6	469	2032	61	0	4.33	8.49	2	4.98	8.93	3	13.01	0
7	16	243	0	...	15.19	19.38	8	15.19	19.38	8	0	...
8	100	415	27	0	4.15	5.76	1.5	5.68	6.07	3	27	0
9	41	154	5	0	3.76	2.79	3	4.28	2.57	4	12.2	0
10	38	224	...	...	5.89	5.38	4.5	6.05	5.36	5	...	...
11	263	1526	11	0	5.8	4.15	5	6.06	4.06	5	4.18	0
12	32	38	11	0	1.19	1.33	1	1.81	1.25	1	34.38	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	17242	75494	102	49	4.38	8.66	3	4.4	8.68	3	0.59	0.28
16	37	252	4	0	6.81	14.61	3	7.64	15.28	3	10.81	0
17	77	30	66	0	0.39	1.1	0	2.73	1.49	2	85.71	0
18	169	906	5	0	5.36	8.59	3	5.52	8.67	4	2.96	0
19	5	20	0	0	4	4.64	2	4	4.64	2	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	8	31	0	0	3.88	4.64	3	3.88	4.64	3	0	0
22	8	146	0	0	18.25	20.59	9.5	18.25	20.59	9.5	0	0
23	71	631	9	0	8.89	14.34	4	10.18	14.92	5	12.68	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	20134	92155	381	62	4.58	9.25	3	4.67	9.32	3	1.89	0.31

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	3	587	0	0	195.67	143.81	218	195.67	143.81	218	0	0
1	88	708	...	...	8.05	10.04	4	8.14	10.08	4	...	...
2	42	111	18	0	2.64	4.96	1	4.62	5.86	3	42.86	0
3	151	648	11	0	4.29	4.84	3	4.63	4.87	3.5	7.28	0
4	742	4193	6	...	5.65	6.02	5	5.7	6.02	5	0.81	...
5	35	483	...	3	13.8	13.56	10	14.21	13.55	10	...	8.57
6	303	1929	18	...	6.37	39.25	2	6.77	40.44	3	5.94	...
7	6	152	0	...	25.33	28.47	11	25.33	28.47	11	0	...
8	84	552	23	...	6.57	11.81	3	9.05	13.04	5	27.38	...
9	58	279	10	0	4.81	4.43	4	5.81	4.23	4.5	17.24	0
10	31	272	0	0	8.77	13.79	3	8.77	13.79	3	0	0
11	218	1263	4	0	5.79	3.9	5	5.9	3.85	5	1.83	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8	25	0	0	3.12	2.3	2	3.12	2.3	2	0	0
14	6	24	0	0	4	3.1	2	4	3.1	2	0	0
15	16598	69190	88	48	4.17	11.88	3	4.19	11.92	3	0.53	0.29
16	28	170	...	0	6.07	5.81	4.5	6.3	5.8	5	...	0
17	108	47	101	0	0.44	1.7	0	6.71	1.6	6	93.52	0
18	111	623	...	0	5.61	10.41	3	5.66	10.44	3	...	0
19	6	14	...	0	2.33	2.25	1.5	2.8	2.17	2	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	6	211	0	0	35.17	59.83	8.5	35.17	59.83	8.5	0	0
22	9	100	0	0	11.11	10.2	9	11.11	10.2	9	0	0
23	73	927	3	0	12.7	17.71	5	13.24	17.89	6	4.11	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	18717	82600	287	57	4.41	12.9	3	4.48	13	3	1.53	0.3

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	8	23	...	0	2.88	1.36	3	3.29	0.76	3	...	0
2	120	371	70	0	3.09	6.41	0	7.42	8.18	4	58.33	0
3	63	262	7	0	4.16	4.56	3	4.68	4.58	3	11.11	0
4	99	445	18	0	4.49	5.26	3	5.49	5.33	4	18.18	0
5	16	73	...	0	4.56	5.14	3	5.21	5.18	3.5	...	0
6	611	1477	308	0	2.42	5.33	0	4.87	6.73	3	50.41	0
7	67	365	8	0	5.45	6.12	4	6.19	6.16	4	11.94	0
8	1598	4856	348	...	3.04	3.59	2	3.88	3.63	3	21.78	...
9	570	1395	164	0	2.45	5.12	1	3.44	5.78	2	28.77	0
10	400	763	259	0	1.91	3.85	0	5.41	4.82	4	64.75	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	121	476	18	0	3.93	3.68	3	4.62	3.57	4	14.88	0
13	85	510	24	0	6	8.05	3	8.36	8.41	4	28.24	0
14	659	1741	245	0	2.64	4.25	1	4.21	4.7	2	37.18	0
15	23	34	13	0	1.48	2.13	0	3.4	1.96	3	56.52	0
16	203	468	54	0*	2.31	3.43	1	3.14	3.67	2	26.6	0*
17	549	2356	59	4	4.29	7.01	2	4.81	7.26	2	10.75	0.73
18	1338	1577	1008	0	1.18	3.34	0	4.78	5.29	3	75.34	0
Total	6530	17192	2606	6	2.63	4.65	1	4.38	5.32	3	39.91	0.09

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	13	269	0	0	20.69	36.99	7	20.69	36.99	7	0	0
2	132	429	66	...	3.25	6.18	0.5	6.5	7.46	4	50	...
3	54	208	13	0	3.85	5.61	2	5.07	5.94	3	24.07	0
4	69	312	8	0	4.52	4.68	4	5.11	4.67	4	11.59	0
5	11	45	...	0	4.09	2.63	4	4.5	2.37	4	...	0
6	483	1254	274	...	2.6	12.63	0	6	18.69	3	56.73	...
7	48	354	6	...	7.38	10.33	4	8.43	10.69	4	12.5	...
8	1134	3514	245	0	3.1	3.4	2	3.95	3.37	3	21.6	0
9	404	1009	99	0	2.5	4.91	1	3.31	5.41	2	24.5	0
10	201	1066	28	0	5.3	7.87	4	6.16	8.16	5	13.93	0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	82	333	20	0	4.06	4.27	4	5.37	4.13	4	24.39	0
13	72	323	30	0	4.49	7.2	1	7.69	8.03	4	41.67	0
14	309	981	95	3	3.17	5.49	1	4.58	6.1	2	30.74	0.97
15	6	60	...	0	10	17.8	3	12	19.13	3	...	0
16	123*	308*	29	0	2.5*	3.25*	1*	3.28*	3.36*	2*	23.58	0
17	350	1411	43	...	4.03	6.61	2	4.6	6.88	2	12.29	...
18	1164	1117	920	...	0.96	2.86	0	4.58	4.75	3	79.04	...
Total	4656	12994	1878	10	2.79	6.49	1	4.68	7.86	3	40.34	0.21

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	5	124	0	0	24.8	7.05	23	24.8	7.05	23	0	0
1	365	1631	70	0	4.47	8.22	2	5.53	8.82	3	19.18	0
2	178	246	114	0	1.38	3.17	0	3.84	4.32	3	64.04	0
3	1263	1575	670	0	1.25	2.45	0	2.66	3.01	2	53.05	0
4	960	4369	16	3	4.55	3.69	4	4.63	3.67	4	1.67	0.31
5	92	663	0	0	7.21	8.84	2	7.21	8.84	2	0	0
6	813	1996	153	0	2.46	3.73	2	3.02	3.93	2	18.82	0
7	12	126	0	0	10.5	9.01	9.5	10.5	9.01	9.5	0	0
8	252	1079	57	0	4.28	6.23	2	5.53	6.58	2	22.62	0
9	171	504	49	0	2.95	3.37	2	4.13	3.32	3	28.65	0
10	68	255	5	0	3.75	3.97	3	4.05	3.97	3	7.35	0
11	169	837	39	0	4.95	4.98	3	6.44	4.76	5	23.08	0
12	692	751	446	0	1.09	2.07	0	3.05	2.46	2	64.45	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	124	656	6	0	5.29	4	4	5.56	3.91	5	4.84	0
17	1004	586	944	0	0.58	3.3	0	9.77	9.7	6.5	94.02	0
18	182	794	...	0	4.36	4.85	3	4.41	4.86	3	...	0
19	8	13	...	0	1.62	1.85	1	2.17	1.83	1	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	62	126	13	...	2.03	3.73	1	2.57	4.03	2	20.97	...
22	52	711	...	0	13.67	11.74	9.5	13.94	11.69	10	...	0
23	41	69	12	0	1.68	2.04	1	2.38	2.06	1	29.27	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3	39	0	...	13	17.58	6	13	19.09	19.5	0	...
Total	6516	17150	2599	6	2.63	4.65	1	4.38	5.32	3	39.89	0.09

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	233	958	46	...	4.11	6.19	2	5.12	6.52	3	19.74	...
2	184	116	139	...	0.63	1.5	0	2.58	2.06	2	75.54	...
3	889	1143	493	0	1.29	2.39	0	2.89	2.86	2	55.46	0
4	756	3378	21	0	4.47	3.22	4	4.6	3.18	4	2.78	0
5	106	645	...	4	6.08	9.5	2	6.14	9.58	2	...	3.77
6	583	1452	107	0	2.49	4.43	2	3.05	4.72	2	18.35	0
7	13	100	...	0	7.69	8.76	7	8.33	8.82	7	...	0
8	208	847	69	0	4.07	11.15	1	6.09	13.19	2	33.17	0
9	114	337	41	0	2.96	3.77	2	4.62	3.81	4	35.96	0
10	46	155	6	0	3.37	4.3	2	3.88	4.39	2	13.04	0
11	236	1242	27	0	5.26	7.25	4	5.94	7.44	5	11.44	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8	30	0	0	3.75	3.24	2.5	3.75	3.24	2.5	0	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	88	432	5	0	4.91	3.81	4	5.2	3.72	4	5.68	0
17	936	433	890	0	0.46	2.86	0	9.41	9.17	5.5	95.09	0
18	116	790	4	...	6.81	23.78	3	7.05	24.17	3	3.45	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	52	220	8	...	4.23	8.16	1	5	8.67	2	15.38	...
22	33	424	3	0	12.85	13.81	9	14.13	13.85	10	9.09	0
23	41	47	17	0	1.15	2.2	1	1.96	2.6	1	41.46	0
24	4	38	0	0	9.5	7.68	8.5	9.5	7.68	8.5	0	0
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	4652	12884	1878	10	2.77	6.39	1	4.64	7.74	3	40.37	0.21

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 - 14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	17	181	…	0	10.65	12.35	6	12.07	12.49	6	…	0
2	324	1153	174	4	3.56	9.34	0	7.69	12.57	4	53.7	1.23
3	144	727	20	…	5.05	7.72	3	5.86	8.03	4	13.89	…
4	199	1772	36	0	8.9	52.96	3	10.87	58.36	4	18.09	0
5	59	721	…	0	12.22	13.38	9	12.65	13.41	9	…	0
6	946	1793	533	0	1.9	4.18	0	4.34	5.42	2	56.34	0
7	151	887	36	4	5.87	12.9	2	7.71	14.35	3	23.84	2.65
8	1556	3307	605	0	2.13	3.67	1	3.48	4.17	2	38.88	0
9	1150	3296	297	0	2.87	4.9	2	3.86	5.34	3	25.83	0
10	941	1103	704	…	1.17	3.83	0	4.65	6.49	2	74.81	…
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	188	912	52	0	4.85	12.65	2	6.71	14.46	3	27.66	0
13	258	1226	31	0	4.75	6.35	3	5.4	6.51	3	12.02	0
14	548	1678	213	0	3.06	11.84	1	5.01	14.82	2	38.87	0
15	23	31	9	0	1.35	1.43	1	2.21	1.19	2	39.13	0
16	213	437	88	0	2.05	3.68	1	3.5	4.26	2	41.31	0
17	863	3573	125	…	4.14	12.02	2	4.84	12.88	2	14.48	…
18	2601	2564	1995	0	0.99	3.58	0	4.23	6.42	2	76.7	0
Total	10181	25361	4922	11	2.49	10	1	4.82	13.5	2	48.34	0.11

5 - 14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	23	363	3	0	15.78	14.18	13	18.15	13.7	16	13.04	0
2	284	597	182	0	2.1	5.15	0	5.85	7.21	4	64.08	0
3	135	827	12	…	6.13	9.37	4	6.72	9.61	4	8.89	…
4	156	881	21	…	5.65	11.92	3	6.53	12.59	4	13.46	…
5	70	1048	…	0	14.97	18.02	9	15.41	18.1	9.5	…	0
6	793	1212	485	…	1.53	4.6	0	3.94	6.71	2	61.16	…
7	124	993	18	…	8.01	25.76	3.5	9.37	27.65	4	14.52	…
8	1124	2279	442	0	2.03	4.15	1	3.34	4.89	2	39.32	0
9	846	2331	252	0	2.76	4.02	2	3.92	4.3	3	29.79	0
10	229	1067	39	…	4.66	7.67	3	5.62	8.1	4	17.03	…
11	45	122	7	0	2.71	2.45	2	3.21	2.34	3	15.56	0
12	178	644	62	…	3.62	6.24	2	5.55	7.02	3	34.83	…
13	231	1505	29	…	6.52	13.88	2	7.45	14.61	3	12.55	…
14	289	993	58	0	3.44	6.88	2	4.3	7.45	2	20.07	0
15	11	21	4	0	1.91	2.3	1	3	2.24	2	36.36	0
16	169	374	61*	0	2.21	4.15	1	3.46	4.77	2	36.09*	0
17	508	2528	65	0	4.98	13.97	2	5.71	14.82	2	12.8	0
18	1621	1826	1214	…	1.13	3.93	0	4.49	6.83	3	74.89	…
Total	6836	19611	2956	11	2.87	8.01	1	5.05	10.1	3	43.24	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (5-14 anos) e sexo, segundo as GCD (2010)

5 - 14 anos: Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	12	1370	0	0	114.17	207.94	36	114.17	207.94	36	0	0
1	490	2060	119	3	4.2	8.04	2	5.55	8.83	3	24.29	0.61
2	310	295	229	0	0.95	2.63	0	3.64	4.1	2	73.87	0
3	1787	1901	1049	...	1.06	2.4	0	2.58	3.17	2	58.7	...
4	504	2458	56	0	4.88	5.39	4	5.49	5.41	4	11.11	0
5	162	986	6	3	6.09	10.77	3	6.32	10.93	3	3.7	1.85
6	1273	3805	188	0	2.99	4.65	2	3.51	4.85	2	14.77	0
7	37	346	...	0	9.35	16.84	5	9.61	17	5	...	0
8	1090	2945	245	...	2.7	4.9	1	3.49	5.31	2	22.48	...
9	352	1052	160	0	2.99	8.37	1	5.48	10.72	3	45.45	0
10	144	741	8	...	5.15	7.56	3	5.45	7.67	4	5.56	...
11	205	1369	26	0	6.68	11.36	4	7.65	11.85	5	12.68	0
12	1308	492	1072	0	0.38	1.19	0	2.08	2.06	1	81.96	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	211	1360	15	0	6.45	7.37	5	6.94	7.42	5	7.11	0
17	1923	1328	1686	...	0.69	4	0	5.6	10.15	3	87.68	...
18	112	652	3	0	5.82	5.19	4	5.98	5.17	4	2.68	0
19	44	640	...	0	14.55	14.71	12	15.24	14.7	12.5	...	0
20	3	4	0	0	1.33	0.58	1	1.33	0.58	1	0	0
21	66	243	15	0	3.68	7.21	2	4.76	7.9	2	22.73	0
22	14	367	0	0	26.21	40.68	10.5	26.21	40.68	10.5	0	0
23	96*	199*	39	0	2.07*	4.84*	1*	3.49*	5.89*	2*	40.62	0
24	12	119	0	0	9.92	13.51	5.5	9.92	13.51	5.5	0	0
25	13	434	0	0	33.38	39.88	22	33.38	39.88	22	0	0
Total	10169	25169	4919	11	2.48	9.88	1	4.79	13.34	2	48.37	0.11

5 - 14 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	12	350	0	0	29.17	18.06	29	29.17	18.06	29	0	0
1	347	1410	85	3	4.06	8.97	2	5.38	9.98	3	24.5	0.86
2	302	227	244	0	0.75	2.21	0	3.91	3.62	2	80.79	0
3	1418	1411	823	0	1	2.02	0	2.37	2.55	2	58.04	0
4	352	1873	42	0	5.32	7.41	3	6.04	7.62	4	11.93	0
5	147	850	5	...	5.78	10.33	2	5.99	10.46	2	3.4	...
6	983	2791	176	0	2.84	3.63	2	3.46	3.73	3	17.9	0
7	34	234	...	0	6.88	6.61	4	7.09	6.6	4	...	0
8	719	2926	155	3	4.07	12.57	2	5.19	14	2	21.56	0.42
9	331	789	179	0	2.38	5.3	0	5.19	6.84	3	54.08	0
10	154	831	10	0	5.4	6.87	3.5	5.77	6.95	4	6.49	0
11	206	1235	25	0	6	19.79	4	6.82	20.98	4	12.14	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	73	244	13	0	3.34	4.05	3	4.07	4.12	3	17.81	0
14	57	164	9	0	2.88	2.96	2	3.42	2.93	3	15.79	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	163	1144	14	3	7.02	13.58	5	7.68	14.03	5	8.59	1.84
17	1216	672	1132	0	0.55	3.6	0	8	11.39	4	93.09	0
18	79	449	0	...	5.68	7	4	5.68	7	4	0	...
19	53	838	0	0	15.81	18.49	11	15.81	18.49	11	0	0
20	4	5	...	0	1.25	0.96	1.5	1.67	0.58	2	...	0
21	73	388	17	0	5.32	9.4	2	6.93	10.21	3	23.29	0
22	14	319	0	0	22.79	26.22	14	22.79	26.22	14	0	0
23	73	153	22	0	2.1	3.17	1	3	3.42	2	30.14	0
24	5	48	0	0	9.6	3.78	10	9.6	3.78	10	0	0
25	10	212	0	0	21.2	18.71	18	21.2	18.71	18	0	0
Total	6825	19563	2953	11	2.87	8.01	1	5.05	10.11	3	43.27	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	32	484	…	0	15.12	11.8	13	15.61	11.66	13	…	0
2	489	3603	256	14	7.37	21.27	0	15.46	28.79	6	52.35	2.86
3	122	826	11	…	6.77	7.05	4	7.44	7.05	5	9.02	…
4	127	1022	14	…	8.05	11.84	5	9.04	12.19	6	11.02	…
5	302	5311	5	0	17.59	19.92	13	17.88	19.95	13	1.66	0
6	351	1553	125	…	4.42	14.72	2	6.87	17.93	3	35.61	…
7	275	1373	64	3	4.99	8.28	2	6.51	8.92	3	23.27	1.09
8	785	3511	144	4	4.47	7.76	2	5.48	8.26	3	18.34	0.51
9	841	2646	220	…	3.15	4.43	2	4.26	4.67	3	26.16	…
10	603	1224	303	0	2.03	4.51	0	4.08	5.71	2	50.25	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	521	873	254	0	1.68	3.72	1	3.27	4.68	1	48.75	0
13	334	2221	49	0	6.65	46.25	2	7.79	49.99	3	14.67	0
14	194	694	47	0	3.58	4.28	2	4.72	4.33	3	24.23	0
15	17	26	8	0	1.53	2.12	1	2.89	2.15	2	47.06	0
16	121	228	67*	0	1.88	3.77	0	4.22	4.7	2	55.37*	0
17	1161	6795	154	12	5.85	11.74	3	6.75	12.38	3	13.26	1.03
18	2212	3236	1731	8	1.46	5.85	0	6.73	11.07	3	78.25	0.36
Total	8487	35626	3453	48	4.2	13.71	1	7.08	17.23	3	40.69	0.57

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	33	398	…	0	12.06	11.54	10	12.84	11.48	10	…	0
2	622	2149	353	7	3.45	13.89	0	7.99	20.34	3	56.75	1.13
3	211	1259	11	0	5.97	8.31	3	6.29	8.41	3	5.21	0
4	134	715	9	…	5.34	4.66	4	5.72	4.59	5	6.72	…
5	293	3578	18	0	12.21	12.8	8	13.01	12.81	9	6.14	0
6	503	1554	161	5	3.09	4.87	2	4.54	5.32	3	32.01	0.99
7	285	1807	59	…	6.34	12.52	3	8	13.58	4	20.7	…
8	730	2657	102	8	3.64	4.94	2	4.23	5.09	3	13.97	1.1
9	965	3069	238	0	3.18	5.71	2	4.22	6.24	3	24.66	0
10	749	2325	204	0	3.1	4.68	2	4.27	5.01	3	27.24	0
11	7340	23002	968	…	3.13	3.54	3	3.61	3.57	3	13.19	…
12	391	659	174	0	1.69	4.03	1	3.04	5.02	2	44.5	0
13	334	1342	73	0	4.02	8.39	2	5.14	9.18	2	21.86	0
14	182	604	35	…	3.32	4.78	2	4.11	5	2	19.23	…
15	35	93	…	0	2.66	1.21	3	2.82	1.04	3	…	0
16	160	298	58	…	1.86	2.31	1	2.92	2.3	3	36.25	…
17	538	3085	85	…	5.73	13.14	2.5	6.81	14.07	3	15.8	…
18	2759	4712	1517	…	1.71	4.09	0	3.79	5.41	3	54.98	…
Total	16264	53306	4069	29	3.28	6.17	2	4.37	6.79	3	25.02	0.18

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (15-24 anos) e sexo Masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	28	1176	0	4	42	40.81	27.5	42	40.81	27.5	0	14.29
1	362	3069	59	12	8.48	17.29	4	10.13	18.47	5	16.3	3.31
2	154	201	96	0	1.31	2.59	0	3.47	3.22	2	62.34	0
3	863	1773	255	0	2.05	2.54	2	2.92	2.58	2	29.55	0
4	446	3624	49	8	8.13	9.62	6	9.13	9.74	6	10.99	1.79
5	219	975	31	3	4.45	5.9	2	5.19	6.06	3	14.16	1.37
6	726	2741	90	...	3.78	5.08	2	4.31	5.21	3	12.4	...
7	62	520	3	...	8.39	10.05	4	8.81	10.14	5	4.84	...
8	1276	6141	264	3	4.81	25.48	2	6.07	28.5	3	20.69	0.24
9	877	1088	524	0	1.24	2.93	0	3.08	3.96	2	59.75	0
10	93	425	3	...	4.57	4.9	3	4.72	4.91	3	3.23	...
11	360	926	223	0	2.57	5.44	0	6.76	7.04	5	61.94	0
12	559	448	358	0	0.8	2.03	0	2.23	2.89	1	64.04	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	142	1032	22	...	7.27	8.64	5	8.6	8.76	7	15.49	...
17	1624	2516	1428	7	1.55	9.14	0	12.84	23.47	4	87.93	0.43
18	69	537	3	...	7.78	6.97	6	8.14	6.9	6	4.35	...
19	265	4778	5	0	18.03	21.07	13	18.38	21.12	13	1.89	0
20	45	736	0	0	16.36	16.58	13	16.36	16.58	13	0	0
21	113	488	18	...	4.32	8.82	2	5.14	9.47	3	15.93	...
22	20	130	...	0	6.5	6.4	4	7.22	6.35	4	...	0
23	88	813	18*	0	9.24	17.38	3	11.61	18.79	4	20.45*	0
24	12	240	0	0	20	19.64	16	20	19.64	16	0	0
25	60	1110	0	4	18.5	21.44	11	18.5	21.53	11	0	6.67
Total	8463	35487	3451	48	4.19	13.72	1	7.08	17.27	3	40.78	0.57

15 - 24 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	20	557	0	...	27.85	19.11	26	27.85	19.11	26	0	...
1	340	1980	54	5	5.82	11.19	3	6.92	11.92	4	15.88	1.47
2	201	233	136	0	1.16	2.62	0	3.58	3.55	2	67.66	0
3	781	1288	289	0	1.65	2.22	1	2.62	2.29	2	37	0
4	256	2100	33	9	8.2	7.99	6	9.42	7.85	8	12.89	3.52
5	203	1020	50	3	5.02	11.05	2	6.67	12.3	3	24.63	1.48
6	557	2032	40	0	3.65	6.07	2	3.93	6.22	3	7.18	0
7	189	1025	12	...	5.42	8.15	3	5.79	8.29	3	6.35	...
8	676	2583	164	...	3.82	7.15	2	5.04	7.84	3	24.26	...
9	935	895	600	0	0.96	2.95	0	2.67	4.44	1	64.17	0
10	217	1612	5	0	7.43	12.11	3	7.6	12.2	3	2.3	0
11	602	1688	332	...	2.8	7.84	0	6.25	10.75	4	55.15	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	507	989	221	...	1.95	2.64	1	3.46	2.68	3	43.59	...
14	8838	27798	955	0	3.15	3.26	3	3.53	3.26	3	10.81	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	142	742	17	...	5.23	4.66	4	5.94	4.52	5	11.97	...
17	1207	1203	1090	4	1	8.71	0	10.28	26.31	4	90.31	0.33
18	66	512	14	...	7.76	9.47	5.5	9.85	9.65	7	21.21	...
19	260	2890	13	0	11.12	11.05	7	11.7	11.04	8	5	0
20	14	127	...	0	9.07	8	8	9.77	7.88	11	...	0
21	128	525	17	0	4.1	6.62	2	4.73	6.9	2	13.28	0
22	14	571	0	0	40.79	51.6	33	40.79	51.6	33	0	0
23	63	373	23*	0	5.92	16.9	1	9.32	20.53	2	36.51*	0
24	10	117	0	0	11.7	10.36	8.5	11.7	10.36	8.5	0	0
25	19	331	0	0	17.42	15.3	11	17.42	15.3	11	0	0
Total	16245	53191	4066	28	3.27	6.17	2	4.37	6.78	3	25.03	0.17

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	183	3292	18	7	17.99	23.74	10	19.95	24.21	12	9.84	3.83
2	1890	10174	984	70	5.38	18.53	0	11.23	25.63	5	52.06	3.7
3	373	2519	60	...	6.75	12.8	4	8.05	13.6	4	16.09	0.54
4	203	1569	38	4	7.73	13.16	5	9.51	14.01	6	18.72	1.97
5	1519	24269	74	4	15.98	18.46	11	16.8	18.56	12	4.87	0.26
6	1576	5961	760	12	3.78	11.05	1	7.31	14.51	3	48.22	0.76
7	2350	19517	450	108	8.31	15.96	3	10.27	17.21	5	19.15	4.6
8	2404	12711	571	36	5.29	11.31	2	6.93	12.53	3	23.75	1.5
9	3556	14532	943	39	4.09	8.34	2	5.56	9.31	3	26.52	1.1
10	1523	5919	590	12	3.89	10.16	1	6.34	12.38	3	38.74	0.79
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	1330	3944	705	6	2.97	8.71	0	6.31	11.85	3	53.01	0.45
13	1192	4553	271	8	3.82	6.98	2	4.94	7.59	3	22.73	0.67
14	214	1061	38	...	4.96	9.27	2	6.03	9.9	3	17.76	...
15	9	27	...	0	3	3.5	1	3.38	3.54	1.5	...	0
16	924*	1115*	713	4	1.21*	5.2*	0*	5.28*	9.86*	3*	77.16	0.43
17	3142	23580	438	50	7.5	20.36	3	8.72	21.75	4	13.94	1.59
18	11863	8637	10671	36	0.73	7.05	0	7.25	21.2	3	89.95	0.3
Total	34253	143403	17325	399	4.19	12.61	0	8.47	16.92	4	50.58	1.16

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	106	1757	11	...	16.58	21.94	10	18.49	22.4	13	10.38	...
2	4621	14759	2301	73	3.19	9.58	1	6.36	12.77	4	49.79	1.58
3	1052	4759	103	...	4.52	6.89	3	5.01	7.08	3	9.79	...
4	312	1604	54	4	5.14	6.18	4	6.22	6.28	5	17.31	1.28
5	1335	17228	81	...	12.9	13.2	9	13.74	13.19	10	6.07	...
6	2211	5223	1087	7	2.36	4.91	1	4.65	6.07	2	49.16	0.32
7	2403	13132	830	62	5.46	13.22	1	8.35	15.61	3	34.54	2.58
8	1695	7612	240	21	4.49	7.64	2	5.23	8.02	3	14.16	1.24
9	3099	10582	740	11	3.41	9.79	2	4.49	11.01	3	23.88	0.35
10	5237	12544	2176	3	2.4	4.41	1	4.1	5.13	3	41.55	0.06
11	31736	104236	3423	10	3.28	3.92	3	3.68	3.97	3	10.79	0.03
12	903	2926	508	3	3.24	19.21	0	7.41	28.57	3	56.26	0.33
13	1256	4782	376	0	3.81	10.88	2	5.43	12.65	3	29.94	0
14	332	1320	67	0	3.98	12.82	2	4.98	14.18	2	20.18	0
15	19	65	4	0	3.42	5.25	2	4.33	5.59	3	21.05	0
16	645	952	402	...	1.48	3.34	0	3.92	4.48	3	62.33	...
17	1523	9160	252	17	6.01	12.27	3	7.21	13.12	3	16.55	1.12
18	23106	9872	21089	32	0.43	5.52	0	4.89	18.12	3	91.27	0.14
Total	81591	222513	33744	249	2.73	7.04	2	4.65	8.7	3	41.36	0.31

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

25 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	134	5055	0	13	37.72	72.13	21	37.72	72.13	21	0	9.7
1	1947	10524	907	48	5.41	14.02	1	10.12	17.97	5	46.58	2.47
2	814	1177	556	0	1.45	3.05	0	4.56	3.89	3	68.3	0
3	2114	4516	594	8	2.14	3.1	2	2.97	3.3	2	28.1	0.38
4	1517	13281	379	47	8.75	15.66	5	11.67	17.15	7	24.98	3.1
5	1531	7342	382	23	4.8	9.64	2	6.39	10.69	4	24.95	1.5
6	2782	10749	637	18	3.86	10.37	2	5.01	11.57	3	22.9	0.65
7	957	6823	49	44	7.13	10.37	4	7.51	10.53	4	5.12	4.6
8	3392	15641	638	5	4.61	10.41	2	5.68	11.29	3	18.81	0.15
9	2339	4960	1620	6	2.12	14.27	0	6.9	25.1	2	69.26	0.26
10	332	1713	25	...	5.16	7.18	3	5.58	7.31	4	7.53	...
11	3953	4648	3171	13	1.18	4.64	0	5.94	8.99	3	80.22	0.33
12	632	826	341	...	1.31	3.07	0	2.84	4.01	1	53.96	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	225	1706	42	6	7.58	13.22	5	9.32	14.12	6	18.67	2.67
17	8146	3977	7735	22	0.49	4.3	0	9.68	16.7	4	94.95	0.27
18	223	2415	8	14	10.83	14.38	6	11.23	14.52	7	3.59	6.28
19	1315	22469	55	3	17.09	19.33	12	17.83	19.41	13	4.18	0.23
20	247	2379	5	...	9.63	7.37	8	9.83	7.31	8	2.02	...
21	345	2379	55	...	6.9	17.83	2	8.2	19.23	3	15.94	...
22	58	810	3	0	13.97	12.31	11.5	14.73	12.19	12	5.17	0
23	297	1875	98*	7	6.31	27.46	1	9.42	33.29	3	33*	2.36
24	746	14895	19	102	19.97	24.69	13	20.49	24.84	13	2.55	13.67
25	146	2834	...	13	19.41	25.53	11	19.68	25.75	11	...	8.9
Total	34192	142994	17321	397	4.18	12.61	0	8.48	16.94	4	50.66	1.16

25 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	90	3439	...	12	38.21	54.04	21.5	38.64	54.35	22.5	...	13.33
1	1944	8111	828	28	4.17	8.37	1	7.27	9.99	4	42.59	1.44
2	852	790	648	...	0.93	2.86	0	3.87	4.77	2	76.06	...
3	1807	3066	697	...	1.7	2.32	1	2.76	2.41	2	38.57	...
4	848	7510	107	32	8.86	14.22	6	10.13	14.82	7	12.62	3.77
5	1760	4481	763	14	2.55	6.89	1	4.49	8.68	2	43.35	0.8
6	1832	8113	301	17	4.43	12.7	2	5.3	13.74	3	16.43	0.93
7	1363	5777	78	15	4.24	5.29	3	4.5	5.35	3	5.72	1.1
8	2049	9033	586	4	4.41	19.17	2	6.17	22.44	3	28.6	0.2
9	3523	6700	2189	17	1.9	10.34	0	5.02	16.34	3	62.13	0.48
10	1112	4375	88	...	3.93	4.36	3	4.27	4.39	3	7.91	...
11	3954	5984	2875	5	1.51	4.5	0	5.55	7.19	4	72.71	0.13
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	6825	10720	3759	14	1.57	2.8	0	3.5	3.28	3	55.08	0.21
14	31572	107055	1897	3	3.39	3.75	3	3.61	3.77	3	6.01	0.01
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	365	1824	78	3	5	5.93	4	6.36	6.01	5	21.37	0.82
17	18756	3296	18437	19	0.18	2.36	0	10.33	14.97	4	98.3	0.1
18	222	1797	57	6	8.09	10.82	5	10.89	11.28	7	25.68	2.7
19	1284	17203	57	...	13.4	13.26	10	14.02	13.24	11	4.44	...
20	53	653	...	0	12.32	8.92	11	12.56	8.84	11	...	0
21	399	1926	65	...	4.83	11.06	2	5.77	11.88	3	16.29	...
22	37	436	3	0	11.78	10.9	9	12.82	10.76	10	8.11	0
23	358*	1117*	201	4	3.12*	12.29*	0*	7.11*	17.8*	2*	56.15	1.12
24	362	7249	7	43	20.02	22.27	14	20.42	22.32	14.5	1.93	11.88
25	27	697	...	6	25.81	28.05	19	26.81	28.15	20	...	22.22
Total	81395	221354	33724	249	2.72	7.03	2	4.64	8.68	3	41.43	0.31

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45 - 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	220	3806	20	14	17.3	24.63	9	19.03	25.22	11	9.09	6.36
2	7059	53342	2535	660	7.56	15.53	3	11.79	18.12	7	35.91	9.35
3	1129	10407	271	27	9.22	19.41	3	12.13	21.51	6	24	2.39
4	374	2543	78	9	6.8	10.95	4	8.59	11.67	6	20.86	2.41
5	1122	20068	64	9	17.89	81.93	10	18.97	84.41	11	5.7	0.8
6	4003	13977	2339	58	3.49	13.8	0	8.4	20.46	3	58.43	1.45
7	9587	68228	1599	350	7.12	13.06	3	8.54	13.92	5	16.68	3.65
8	4655	29160	1663	227	6.26	12.68	2	9.75	14.76	7	35.73	4.88
9	7494	41697	1647	233	5.56	10.79	2	7.13	11.77	4	21.98	3.11
10	3293	14736	1102	43	4.47	7.88	2	6.73	8.85	4	33.46	1.31
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1053	5818	471	15	5.53	12.16	1	10	14.94	6	44.73	1.42
13	1923	10429	511	33	5.42	19.01	2	7.39	21.86	4	26.57	1.72
14	183	821	36	…	4.49	7.17	2	5.59	7.61	3	19.67	…
15	5	39	3	0	7.8	16.35	0	19.5	24.75	19.5	60	0
16	2305	1940	1916	12*	0.84	4.68	0	4.99	10.51	2	83.12	0.52*
17	3607	33998	595	136	9.43	19.52	4	11.29	20.91	6	16.5	3.77
18	57581	23305	54602	168	0.4	3.5	0	7.82	13.39	4	94.83	0.29
Total	105593	334314	69452	1996	3.17	13.19	0	9.25	21.32	5	65.77	1.89

45 - 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	81	1325	9	3	16.36	44.6	7	18.4	46.94	8	11.11	3.7
2	9019	42782	3974	360	4.74	11	2	8.48	13.63	5	44.06	3.99
3	1668	9422	278	17	5.65	13.47	3	6.78	14.5	4	16.67	1.02
4	505	3575	111	10	7.08	9.77	5	9.07	10.21	7	21.98	1.98
5	1404	24621	79	10	17.54	22.12	13	18.58	22.35	14	5.63	0.71
6	5286	11677	3397	39	2.21	8.56	0	6.18	13.46	3	64.26	0.74
7	5851	32835	1669	150	5.61	12.71	2	7.85	14.47	4	28.53	2.56
8	2546	14520	776	78	5.7	12.17	3	8.2	13.92	6	30.48	3.06
9	4710	22029	1029	79	4.68	8.26	2	5.98	8.91	3	21.85	1.68
10	7457	19261	3623	32	2.58	5.68	1	5.02	7.11	3	48.59	0.43
11	1248	3871	504	14	3.1	6.31	2	5.2	7.48	4	40.38	1.12
12	908	3664	503	4	4.04	12.16	0	9.05	16.92	5	55.4	0.44
13	3211	12094	965	13	3.77	7.23	2	5.38	8.12	3	30.05	0.4
14	195	760	33	…	3.9	5.4	2	4.69	5.6	3	16.92	…
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1463	1403	1133	6*	0.96	3.31	0	4.25	5.9	2	77.44	0.41*
17	2681	21133	501	51	7.88	17.52	4	9.69	19.01	5	18.69	1.9
18	68927	19325	65896	130	0.28	2.87	0	6.38	12.17	3	95.6	0.19
Total	117160	244297	84480	997	2.09	7.86	0	7.48	13.48	4	72.11	0.85

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 – 64 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	449	15710	…	52	34.99	46.59	19	35.07	46.68	19	…	11.58
1	5550	31396	2676	224	5.66	14.4	1	10.92	18.58	6	48.22	4.04
2	2417	2426	1848	…	1	4.42	0	4.26	8.32	2	…	0.04
3	2555	10406	754	76	4.07	8.87	2	5.78	10.1	3	29.51	2.97
4	4893	41205	1501	463	8.42	12.96	5	12.15	14.07	9	30.68	9.46
5	7797	49112	1546	156	6.3	12.41	3	7.86	13.44	4	19.83	2
6	6275	35124	1100	240	5.6	11.05	2	6.79	11.85	4	17.53	3.82
7	3240	27561	84	289	8.51	11.76	5	8.73	11.85	6	2.59	8.92
8	3699	23698	702	37	6.41	12.26	3	7.91	13.18	4	18.98	1
9	2588	7115	1773	12	2.75	7.87	0	8.73	12.03	5	68.51	0.46
10	654	4630	25	19	7.08	10.88	4	7.36	11.03	4	3.82	2.91
11	9618	15182	7402	45	1.58	5.67	0	6.85	10.18	4	76.96	0.47
12	1405	6418	292	24	4.57	6.67	4	5.77	7.02	5	20.78	1.71
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	424	2701	106	15	6.37	10.44	4	8.49	11.3	6	25	3.54
17	50373	9430	49048	96	0.19	2.4	0	7.12	13.04	3	97.37	0.19
18	409	6720	12	66	16.43	23.96	9	16.93	24.34	10	2.93	16.14
19	838	16368	34	…	19.53	93.05	11	20.36	94.91	12	4.06	…
20	251	3930	5	3	15.66	32.57	9	15.98	32.88	9	1.99	1.2
21	405	3621	47	8	8.94	20.49	3	10.11	21.59	4	11.6	1.98
22	66	1387	5	4	21.02	22.49	14.5	22.74	22.54	16	7.58	6.06
23	934	5932	461	35	6.35	29.03	1	12.54	39.93	4	49.36	3.75
24	532	10003	9	109	18.8	24	11	19.13	24.19	12	1.69	20.49
25	96	2483	…	10	25.86	46.41	12.5	26.14	46.58	13	…	10.42
Total	105468	332558	69432	1985	3.15	13.17	0	9.23	21.31	5	65.83	1.88

45 - 64 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	198	7817	0	28	39.48	57.08	22	39.48	57.23	22	0	14.14
1	4971	20976	2694	136	4.22	11.96	0	9.21	16.36	5	54.19	2.74
2	2594	1638	2129	…	0.63	2.07	0	3.52	3.69	2	82.07	…
3	1789	4278	682	7	2.39	6.17	1	3.86	7.47	2	38.12	0.39
4	2613	19733	722	171	7.55	10.45	5	10.44	11	8	27.63	6.54
5	4744	19199	1612	50	4.05	8.52	1	6.13	9.87	3	33.98	1.05
6	3167	21342	355	108	6.74	11.33	4	7.59	11.76	4	11.21	3.41
7	2551	13963	100	99	5.47	7.78	3	5.7	7.86	3	3.92	3.88
8	5241	23614	1300	20	4.51	7.79	2	5.99	8.47	4	24.8	0.38
9	5282	13437	2747	96	2.54	6.62	0	5.3	8.77	3	52.01	1.82
10	1662	8878	80	17	5.34	13.14	3	5.61	13.42	3	4.81	1.02
11	7277	12537	5566	26	1.72	6.14	0	7.33	10.94	5	76.49	0.36
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8023	17905	3769	63	2.23	4.52	1	4.21	5.5	4	46.98	0.79
14	113	358	23	0	3.17	6.22	3	3.98	6.74	3	20.35	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	564	4006	94	13	7.1	8.9	5	8.52	9.11	7	16.67	2.3
17	62833	9243	61956	59	0.15	2.32	0	10.54	16.66	4	98.6	0.09
18	359	4555	31	42	12.69	15.61	8	13.89	15.86	9	8.64	11.7
19	1329	24404	32	5	18.36	22.14	13	18.82	22.23	14	2.41	0.38
20	69	1021	3	…	14.8	18.35	9	15.47	18.53	9	4.35	…
21	464	3430	71	6	7.39	11.83	4	8.73	12.41	5	15.3	1.29
22	44	1719	0	…	39.07	90.61	23.5	39.07	90.61	23.5	0	…
23	795	2782	478	17	3.5	14.46	0	8.78	21.88	2	60.13	2.14
24	214	4465	0	22	20.86	23.96	14	20.86	23.97	14	0	10.28
25	39	1006	0	3	25.79	20.08	21	25.79	19.89	21.5	0	7.69
Total	116935	242306	84444	992	2.07	7.82	0	7.46	13.42	4	72.21	0.85

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	126	2145	14	19	17.02	23.77	10	19.15	24.52	13	11.11	15.08
2	11485	93541	3629	1470	8.14	13.17	4	11.91	14.48	8	31.6	12.8
3	2054	17816	531	141	8.67	14.23	4	11.7	15.47	7	25.85	6.86
4	817	6546	130	42	8.01	11.21	6	9.53	11.64	7	15.91	5.14
5	469	7074	31	10	15.08	15.72	10	16.15	15.72	11	6.61	2.13
6	9126	21681	6510	263	2.38	7.51	0	8.29	12.2	4	71.33	2.88
7	17920	153700	2214	1646	8.58	12.97	5	9.79	13.47	6	12.35	9.19
8	10346	102515	1551	1950	9.91	12.69	7	11.66	13.03	9	14.99	18.85
9	8732	60987	1409	594	6.98	11.51	4	8.33	12.15	5	16.14	6.8
10	6130	41230	1292	326	6.73	9.61	4	8.52	10.1	6	21.08	5.32
11	3	28	0	0	9.33	4.04	7	9.33	4.04	7	0	0
12	852	7101	342	41	8.33	16.41	3	13.92	19.29	8.5	40.14	4.81
13	1941	15093	361	72	7.78	12.26	5	9.55	12.96	6	18.6	3.71
14	72	516	15	3	7.17	14.24	3	9.05	15.49	4	20.83	4.17
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	1717*	3288*	1194*	51*	1.91*	5.72*	0*	6.29*	9.01*	4*	69.54*	2.97*
17	4841	50195	911	415	10.37	15.52	6	12.77	16.35	8	18.82	8.57
18	78652	32428	75024	445	0.41	3.67	0	8.94	14.72	5	95.39	0.57
Total	155284	615884	95159	7488	3.97	9.8	0	10.24	13.6	7	61.28	4.82

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	116	1793	12	14	15.46	18.92	11.5	17.24	19.23	13	10.34	12.07
2	10358	70716	4048	1008	6.83	12.29	3	11.21	14.14	7	39.08	9.73
3	2968	22784	566	222	7.68	15.53	4	9.49	16.88	6	19.07	7.48
4	1141	9765	131	48	8.56	9.15	7	9.67	9.15	7	11.48	4.21
5	831	14374	51	17	17.3	20.88	11	18.43	21.08	13	6.14	2.05
6	13721	28875	10157	364	2.1	7.87	0	8.1	13.87	5	74.03	2.65
7	17824	164947	1936	1890	9.25	14.59	6	10.38	15.15	7	10.86	10.6
8	8733	91755	884	1613	10.51	28.67	8	11.69	30.51	9	10.12	18.47
9	7094	56937	808	461	8.03	10.56	5	9.06	10.81	6	11.39	6.5
10	8358	52575	2333	430	6.29	10	4	8.73	10.85	6	27.91	5.14
11	140	1088	26	7	7.77	13.02	4	9.54	13.87	6	18.57	5
12	1002	8436	390	54	8.42	14.89	3	13.78	17.02	9	38.92	5.39
13	3387	24681	580	89	7.29	9.63	5	8.79	9.94	7	17.12	2.63
14	94	730	21	...	7.77	14.84	3	10	16.19	5	22.34	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1293	3653	772	61*	2.83	7.26	0	7.01	10.18	4	59.71	4.72*
17	7981	86030	947	552	10.78	14.04	7	12.23	14.36	9	11.87	6.92
18	64567	26184	61661	278	0.41	4.6	0	9.01	19.87	5	95.5	0.43
Total	149608	665323	85323	7110	4.45	12.24	0	10.35	17.05	7	57.03	4.75

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.3-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

65 ou mais anos: Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	298	14791	0	114	49.63	46.75	34.5	49.63	46.74	35	0	38.26
1	7428	60802	1807	744	8.19	13.58	4	10.82	14.73	7	24.33	10.02
2	7861	3411	6773	...	0.43	1.7	0	3.14	3.54	2	86.16	...
3	1497	7803	468	81	5.21	11.04	2	7.58	12.66	4	31.26	5.41
4	11949	127115	1200	2691	10.64	12.15	8	11.83	12.26	9	10.04	22.52
5	14572	116243	2214	1060	7.98	12.22	4	9.41	12.8	6	15.19	7.27
6	8307	69367	701	763	8.35	12.15	5	9.12	12.45	6	8.44	9.19
7	3777	35795	84	446	9.48	10.35	7	9.69	10.37	7	2.22	11.81
8	3781	42251	367	152	11.17	15.02	7	12.38	15.33	8	9.71	4.02
9	3705	10772	2739	49	2.91	9.86	0	11.15	16.79	7	73.93	1.32
10	1128	9591	18	105	8.5	11.47	5	8.64	11.58	6	1.6	9.31
11	12070	47450	6754	409	3.93	8.14	0	8.93	10.3	6	55.96	3.39
12	2535	15686	249	148	6.19	7.43	5	6.86	7.53	6	9.82	5.84
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	928	7284	126	41	7.85	8.92	6	9.08	9	7	13.58	4.42
17	72362	11077	71121	214	0.15	2.14	0	8.93	13.81	4	98.29	0.3
18	724	10670	11	268	14.74	16.06	10	14.96	16.12	11	1.52	37.02
19	408	6350	11	6	15.56	15.73	11	15.99	15.73	11	2.7	1.47
20	54	712	0	...	13.19	15.5	8	13.19	15.54	9	0	...
21	381	3388	37	28	8.89	12.12	5	9.85	12.45	6	9.71	7.35
22	44	1098	...	3	24.95	21.92	22	26.14	21.73	24	...	6.82
23	1118	7440	459*	94	6.65	19.42	1	11.29	24.33	5	41.06*	8.41
24	105	1734	0	27	16.51	22.28	10	16.51	22.38	11	0	25.71
25	60	1130	0	8	18.83	13.94	17	18.83	13.59	18	0	13.33
Total	155092	611960	95141	7453	3.95	9.76	0	10.21	13.55	7	61.34	4.81

65 ou mais anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	175	11400	0	74	65.14	166.56	41	65.14	166.56	41	0	42.29
1	7762	72560	1407	881	9.35	17.29	5	11.42	18.61	7	18.13	11.35
2	12065	3982	10734	3	0.33	1.59	0	2.99	3.87	2	88.97	0.02
3	1013	3892	389	29	3.84	6.87	2	6.24	7.86	4	38.4	2.86
4	10047	107811	644	2115	10.73	16.02	8	11.47	16.46	9	6.41	21.05
5	13594	111390	1925	1185	8.19	12.36	5	9.55	12.9	7	14.16	8.72
6	6168	60915	254	674	9.88	12.39	7	10.3	12.5	7	4.12	10.93
7	3679	32135	103	329	8.73	9.9	6	8.99	9.93	6	2.8	8.94
8	8613	88914	718	202	10.32	12.08	8	11.26	12.19	8	8.34	2.35
9	5288	20529	2895	164	3.88	9.23	0	8.58	12.19	5	54.75	3.1
10	2320	16470	45	171	7.1	11.95	4	7.24	12.11	5	1.94	7.37
11	13064	54117	7627	448	4.14	9.24	0	9.95	12.16	7	58.38	3.43
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	4092	13812	1818	132	3.38	7.46	1	6.07	9.16	4	44.43	3.23
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1237	10800	124	35	8.73	9.23	7	9.7	9.23	8	10.02	2.83
17	57148	11462	56178	180	0.2	2.59	0	11.82	16.16	6	98.3	0.31
18	849	12358	5	358	14.56	19.38	10	14.64	19.73	11	0.59	42.17
19	792	14584	11	10	18.41	21.16	13	18.67	21.2	13	1.39	1.26
20	17	144	0	...	8.47	8.56	6	8.47	8.56	6	0	...
21	469	4909	36	19	10.47	16.25	6	11.34	16.68	6	7.68	4.05
22	50	1462	...	4	29.24	28.28	20.5	29.84	28.21	21.5	...	8
23	894*	7038*	390	60	7.87*	30.64*	1*	13.96*	39.84*	6*	43.62	6.71
24	49	841	0	7	17.16	19.37	11	17.16	19.45	12	0	14.29
25	68	1010	4	13	14.85	16.74	11	15.78	16.87	12	5.88	19.12
Total	149454	662558	85308	7095	4.43	12.22	0	10.33	17.04	7	57.08	4.75

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS LVTejo:

O número de doentes saídos atingiu o valor de 735351, o que corresponde a 36,4% do total para no Continente.

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde na ARS LVT situou-se em 3,49 (±10,55) dias e a demora média excluindo os *day cases* foi 7,79 (±14,71) dias, esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 55,2% (mais de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano foi 0 (zero) dias, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 53,7% do total na ARS. A distribuição dos tempos de internamento diferiram ligeiramente entre sexos (média: 3,71 e 3,29 dias; media sem *day cases*: 8,59 e 7,14 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres) e foram ligeiramente inferiores aos observados para o nível global de Portugal Continental. Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi zero em ambos os sexos); as percentagens de *day cases* (56,8% e 53,9%) e de letalidade (2,9% e 2,1%) foram também mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de menos de 1 ano, 65 ou mais anos e 15-24 anos, com 4,5 , 4,2 e 3,59 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=4,92 e mediana=3 dias) note-se que a mediana quando omitidos os *day cases* foi 3 em todos os grupo etários abaixo dos 45 anos, e o grupo mais idosos dos 65 ou mais anos os valores mais elevados (média=10,3 e mediana=7 dias).

Por grupos etários e sexo, foi nos homens que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, três apresentaram valores de demora média mais elevados nas mulheres (menos de 1 ano, 1-4 anos e 65 ou mais anos). Contudo as demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de menos 1 ano de idade e 65 ou mais anos. Quando removidos os *day cases*, as demoras média e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. No sexo masculino o nadir foi observado no grupo etário dos 1-4 anos, as mulheres no grupo etário dos 15-24 anos (no sexo feminino nesta ARS a demora média no grupo etário 5-14 anos apresenta um valor mais elevado do que o padrão emergente no continente e na maioria das ARS); existem grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (3,28 dias); 15-24 anos (2,71 dias) e 45-64 anos (1,77 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir nos grupos etários dos 5-14 anos no sexo masculino e nos 15-24 anos nas mulheres, com discrepâncias de valores mínimas entre sexos nos grupos etários compreendidos entre os 5 e os 64 anos.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	44.13	79.7	25	44.19	79.88	25
GCD	Queimaduras	20.91	35.49	13	21.85	36.03	14
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	20.86	28.12	12	21.18	28.39	13
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	19.4	23.61	12	19.74	23.73	13
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	16.73	37.49	11	17.32	38.01	12
CID9MC	Doenças Infeciosas e Parasitárias	16.43	24.78	10	18.17	25.49	11
CID9MC	Transtornos Mentais	15.91	36.03	11	16.83	36.88	11

De referir que o grupo 0 das GCD - Pré-Grandes Categorias Diagnósticas, teve demora média muito elevada – 44,13 dias. Neste grupo estão incluídos os transplantes.

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 na ARS de Lisboa e Vale do Tejo o valor de 55,2%.

Na distribuição por sexo existiram diferenças apreciáveis – 56,8% para os homens e 53,9% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que os grupos etários dos 45-64 anos e 65 ou mais anos apresentaram as percentagens mais elevadas, com 69,1% e 59,2%, respetivamente.

Na análise por grupos etários e sexo, foram também os grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos que apresentaram maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem teve – 72,1%.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	297691	86.01
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	271824	97.88
GCD	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário	34082	65.3
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	26168	65.23
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	23689	84.52
CID9MC	Neoplasias	18586	39.68
GCD	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama	15531	60.66

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 na ARS de Lisboa e Vale do Tejo o valor de 2,5%. De referir que esta taxa está influenciada pelo nº de *day cases*. Quando retirados os *day cases* a taxa de letalidade subiu para 5,6%.

Na distribuição por sexo, os homens apresentaram percentagem de óbitos superior às mulheres – 2,9% para os homens e 2,1% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresentou a percentagem mais elevada – 4,8%.

Na análise por grupos etários e sexo, foi o grupo de 65 ou mais anos com maiores valores percentuais para ambos os sexos, com 4,8% para homens e mulheres.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	5545	14.99
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	4218	7.32
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	3947	9.88
CID9MC	Neoplasias	3669	7.83
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	2507	5.57
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	2090	6.53
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	1822	5.32

2.4. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALENTEJO

De acordo com o decreto-lei nº 46/89 de 15/2, que criou a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) para fins estatísticos e do decreto-lei nº 222/2007 de 29/5, que reestruturou as Administrações Regionais de Saúde, a jurisdição territorial da Administração Regional de Saúde do Alentejo, conforme artigo 2º do referido diploma legal é a seguinte:

Dados Demográficos

Distribuição da população por sexos, grupos etários e segundo as NUTS (2010)

Homens

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Alentejo	10 441	23 741	25 669	65 864	66 722	55 597	248 034
Alentejo Litoral	1 976	4 385	4 856	13 184	13 718	10 586	48 705
Alto Alentejo	2 290	5 342	5 856	14 325	15 148	13 949	56 910
Alentejo Central	3 503	8 000	8 391	21 973	20 966	17 495	80 328
Baixo Alentejo	2 672	6 014	6 566	16 382	16 890	13 567	62 091

Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Alentejo	10 009	22 446	24 266	64 184	68 097	73 625	262 627
Alentejo Litoral	1 972	4 072	4 425	12 206	13 664	13 024	49 363
Alto Alentejo	2 224	5 254	5 546	14 401	15 687	18 597	61 709
Alentejo Central	3 241	7 482	8 173	22 204	22 140	23 460	86 700
Baixo Alentejo	2 572	5 638	6 122	15 373	16 606	18 544	64 855

Homens + Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Alentejo	20 450	46 187	49 935	130 048	134 819	129 222	510 661
Alentejo Litoral	3 948	8 457	9 281	25 390	27 382	23 610	98 068
Alto Alentejo	4 514	10 596	11 402	28 726	30 835	32 546	118 619
Alentejo Central	6 744	15 482	16 564	44 177	43 106	40 955	167 028
Baixo Alentejo	5 244	11 652	12 688	31 755	33 496	32 111	126 946

Fonte: INE

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 2.4-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	96	1990	5	8	20.73	23.35	15	21.87	23.46	16	5.21	8.33
2	3485	30858	541	613	8.85	12.29	5	10.48	12.74	6	15.52	17.59
3	1981	11701	543	64	5.91	10.19	3	8.14	11.2	4	27.41	3.23
4	325	2483	49	21	7.64	8.42	6	9	8.43	7	15.08	6.46
5	584	7520	30	9	12.88	12.37	11	13.57	12.32	11	5.14	1.54
6	7230	7152	6199	95	0.99	5.36	0	6.94	12.78	3	85.74	1.31
7	6338	50996	736	578	8.05	10.15	6	9.1	10.36	7	11.61	9.12
8	4327	33882	696	649	7.83	10.9	5	9.33	11.35	7	16.09	15
9	5499	31031	560	228	5.64	8.23	3	6.28	8.46	4	10.18	4.15
10	3885	17354	1048	134	4.47	6.77	3	6.12	7.26	4	26.98	3.45
11	3749	10313	275	0	2.75	1.89	3	2.97	1.8	3	7.34	0
12	647	5573	254	11	8.61	67.02	2	14.18	85.68	6	39.26	1.7
13	2081	11360	321	4	5.46	7.02	3	6.45	7.2	4	15.43	0.19
14	180	566	59	0	3.14	9.09	1	4.68	10.77	2	32.78	0
15	76	361	15	0	4.75	6.38	3	5.92	6.63	4	19.74	0
16	628	3206	101	29	5.11	9.6	2	6.08	10.23	3	16.08	4.62
17	3311	31959	397	125	9.65	12.79	6	10.97	13.11	7	11.99	3.78
18	44265	17476	40378	33	0.39	2.56	0	4.5	7.49	3	91.22	0.07
Total	88687	275781	52207	2601	3.11	9.38	0	7.56	13.46	4	58.87	2.93

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	29	1616	0	10	55.72	39.61	56	55.72	39.61	56	0	34.48
1	2489	21718	476	261	8.73	11.36	5	10.79	11.73	7	19.12	10.49
2	6863	1981	6275	…	0.29	2.03	0	3.37	6.13	1	91.43	…
3	1085	2257	427	21	2.08	4.84	1	3.43	5.83	2	39.35	1.94
4	4111	37907	442	774	9.22	11.26	7	10.33	11.46	8	10.75	18.83
5	4752	34710	749	334	7.3	9.66	5	8.67	9.96	6	15.76	7.03
6	4783	31179	541	360	6.52	10.51	3	7.35	10.91	4	11.31	7.53
7	2282	17166	98	179	7.52	8.94	5	7.86	9	5	4.29	7.84
8	4393	34308	616	64	7.81	10.8	4	9.08	11.14	6	14.02	1.46
9	1701	9352	578	38	5.5	41.82	2	8.33	51.36	4	33.98	2.23
10	1104	6756	58	42	6.12	7.29	4	6.46	7.35	4	5.25	3.8
11	11768	15279	9824	166	1.3	4.57	0	7.86	8.67	5	83.48	1.41
12	946	4668	173	34	4.93	6.12	4	6.04	6.26	5	18.29	3.59
13	1912	4914	732	26	2.57	4.52	1	4.16	5.15	3	38.28	1.36
14	3765	10355	276	0	2.75	1.9	3	2.97	1.8	3	7.33	0
15	3211	11548	54	…	3.6	6.02	2	3.66	6.06	3	1.68	…
16	352	2575	57	22	7.32	8.23	5	8.73	8.27	7	16.19	6.25
17	30557	2714	30355	57	0.09	1.62	0	13.44	14.8	9	99.34	0.19
18	492	5157	5	122	10.48	12.82	6	10.59	12.94	7	1.02	24.8
19	481	6435	21	8	13.38	12.7	12	13.99	12.65	12	4.37	1.66
20	93	916	8	3	9.85	9.25	7	10.78	9.15	8	8.6	3.23
21	382	3091	55	16	8.09	13.97	4	9.45	14.71	5	14.4	4.19
22	43	525	6	0	12.21	12.8	8	14.19	12.74	9	13.95	0
23	830	5286	313	33	6.37	10.65	3	10.22	11.96	7	37.71	3.98
24	46	1072	3	9	23.3	40.78	11.5	24.93	42.7	14.5	6.52	19.57
25	37	510	0	3	13.78	12.99	9	13.78	12.92	10	0	8.11
Total	88507	273995	52142	2585	3.1	9.35	0	7.53	13.44	4	58.91	2.92

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	67	1431	3	4	21.36	25.59	15	22.36	25.75	16	4.48	5.97
2	1658	16592	206	392	10.01	12.47	7	11.43	12.73	8	12.42	23.64
3	804	6046	216	25	7.52	12.13	3	10.28	13.16	6	26.87	3.11
4	144	1133	20	9	7.87	8.82	6	9.14	8.86	8	13.89	6.25
5	274	3554	18	7	12.97	14.72	10	13.88	14.81	10	6.57	2.55
6	2897	3516	2396	45	1.21	6.38	0	7.02	14.08	3	82.71	1.55
7	3351	27367	359	267	8.17	10.31	6	9.15	10.5	7	10.71	7.97
8	2561	20333	414	364	7.94	10.11	6	9.47	10.39	7	16.17	14.21
9	3148	17020	382	117	5.41	7.91	3	6.15	8.18	3	12.13	3.72
10	1558	8590	281	68	5.51	6.93	4	6.73	7.11	5	18.04	4.36
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	335	3760	136	4	11.22	92.63	2	18.89	119.7	5	40.6	1.19
13	758	4456	103	…	5.88	8.64	3	6.8	8.95	4	13.59	…
14	112	293	35	0	2.62	6.63	1	3.81	7.73	2	31.25	0
15	45	242	9	0	5.38	7.35	3	6.72	7.66	5	20	0
16	317	1626	45	10*	5.13	7.09	3	5.98	7.31	3.5	14.2	3.15*
17	1569	13053	231	58	8.32	11.7	4	9.76	12.11	6	14.72	3.7
18	23289	9218	21343	21	0.4	2.68	0	4.74	8.08	3	91.64	0.09
Total	42887	138230	26197	1393	3.22	11.22	0	8.28	16.84	5	61.08	3.25

Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	29	559	…	4	19.28	17.41	15	20.7	17.2	17	…	13.79
2	1827	14266	335	221	7.81	12.02	4	9.56	12.69	5	18.34	12.1
3	1177	5655	327	39	4.8	8.46	3	6.65	9.33	4	27.78	3.31
4	181	1350	29	12	7.46	8.1	5	8.88	8.09	7	16.02	6.63
5	310	3966	12	…	12.79	9.87	11	13.31	9.72	12	3.87	…
6	4333	3636	3803	50	0.84	4.55	0	6.86	11.42	3	87.77	1.15
7	2987	23629	377	311	7.91	9.97	5	9.05	10.18	7	12.62	10.41
8	1766	13549	282	285	7.67	11.96	5	9.13	12.62	7	15.97	16.14
9	2351	14011	178	111	5.96	8.62	3	6.45	8.8	4	7.57	4.72
10	2327	8764	767	66	3.77	6.56	2	5.62	7.35	4	32.96	2.84
11	3749	10313	275	0	2.75	1.89	3	2.97	1.8	3	7.34	0
12	312	1813	118	7	5.81	9.97	2	9.35	11.28	6	37.82	2.24
13	1323	6904	218	…	5.22	5.89	3	6.25	5.92	4	16.48	…
14	68	273	24	0	4.01	12.11	1	6.2	14.65	3.5	35.29	0
15	31	119	6	0	3.84	4.61	2	4.76	4.68	3	19.35	0
16	311	1580	56*	19	5.08	11.63	2	6.2	12.67	3	18.01*	6.11
17	1742	18906	166	67	10.85	13.6	7	12	13.81	8	9.53	3.85
18	20976	8258	19035	12	0.39	2.42	0	4.25	6.86	3	90.75	0.06
Total	45800	137551	26010	1208	3	7.24	0	6.95	9.71	4	56.79	2.64

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	21	1173	0	7	55.86	43.24	39	55.86	43.24	39	0	33.33
1	1182	11151	142	122	9.43	11.7	6	10.72	11.91	7	12.01	10.32
2	2811	1164	2492	...	0.41	2.37	0	3.65	6.14	1	88.65	...
3	609	1347	229	16	2.21	5.08	1	3.54	6.07	2	37.6	2.63
4	2481	23233	269	457	9.36	10.5	7	10.5	10.56	8	10.84	18.42
5	2575	19661	375	157	7.64	9.53	5	8.94	9.74	6	14.56	6.1
6	3027	17819	398	197	5.89	9.32	3	6.78	9.71	3	13.15	6.51
7	1012	8818	28	105	8.71	9.37	6	8.96	9.39	6	2.77	10.38
8	1821	13147	281	27	7.22	11.07	3	8.54	11.56	5	15.43	1.48
9	581	4349	260	12	7.49	70.47	1	13.55	94.73	4	44.75	2.07
10	361	2634	19	11	7.3	9.42	5	7.7	9.52	5	5.26	3.05
11	6733	7973	5718	94	1.18	4.35	0	7.86	8.56	5	84.92	1.4
12	946	4668	173	34	4.93	6.12	4	6.04	6.26	5	18.29	3.59
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1627	5962	27	...	3.66	6.66	3	3.73	6.7	3	1.66	...
16	159	1209	24	11	7.6	8.58	6	8.96	8.63	7	15.09	6.92
17	15632	1147	15538	29	0.07	1.4	0	12.2	13.35	9	99.4	0.19
18	257	2569	3	58	10	12.91	6	10.11	13.03	6	1.17	22.57
19	191	2748	11	4	14.39	16.41	12	15.27	16.51	12	5.76	2.09
20	80	767	7	3	9.59	9.33	7	10.51	9.26	8	8.75	3.75
21	153	1141	22	10	7.46	8.25	5	8.71	8.27	5	14.38	6.54
22	23	264	3	0	11.48	13.75	7	13.2	13.97	8.5	13.04	0
23	459	2984	155	20	6.5	9.69	3	9.82	10.46	7	33.77	4.36
24	40	894	3	8	22.35	41.65	11.5	24.16	44.08	14.5	7.5	20
25	27	337	0	...	12.48	12.59	8	12.48	12.56	9	0	...

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	8	443	0	3	55.38	30.59	58.5	55.38	30.59	58.5	0	37.5
1	1307	10567	334	139	8.08	11.02	5	10.86	11.54	8	25.55	10.64
2	4052	817	3783	0	0.2	1.74	0	3.04	6.11	1	93.36	0
3	476	910	198	5	1.91	4.51	1	3.27	5.51	2	41.6	1.05
4	1630	14674	173	317	9	12.33	6	10.07	12.71	7	10.61	19.45
5	2177	15049	374	177	6.91	9.81	4	8.35	10.23	6	17.18	8.13
6	1756	13360	143	163	7.61	12.23	4	8.28	12.57	4	8.14	9.28
7	1270	8348	70	74	6.57	8.46	4	6.96	8.56	4	5.51	5.83
8	2572	21161	335	37	8.23	10.59	5	9.46	10.83	6	13.02	1.44
9	1120	5003	318	26	4.47	8.92	2	6.24	10.02	4	28.39	2.32
10	743	4122	39	31	5.55	5.91	4	5.86	5.93	4	5.25	4.17
11	5035	7306	4106	72	1.45	4.85	0	7.86	8.8	6	81.55	1.43
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1912	4914	732	26	2.57	4.52	1	4.16	5.15	3	38.28	1.36
14	3765	10355	276	0	2.75	1.9	3	2.97	1.8	3	7.33	0
15	1584	5586	27	...	3.53	5.3	2	3.59	5.32	2	1.7	...
16	193	1366	33	11	7.08	7.94	5	8.54	7.97	7	17.1	5.7
17	14925	1567	14817	28	0.1	1.82	0	14.51	15.94	9	99.28	0.19
18	235	2588	...	64	11.01	12.73	7	11.11	12.83	8	...	27.23
19	290	3687	10	4	12.71	9.47	12	13.17	9.31	12	3.45	1.38
20	13	149	...	0	11.46	8.95	10	12.42	8.63	10.5	...	0
21	229	1950	33	6	8.52	16.74	3	9.95	17.73	5	14.41	2.62
22	20	261	3	0	13.05	11.91	9.5	15.35	11.45	13	15	0
23	371	2302	158	13	6.2	11.74	2	10.81	13.83	7	42.59	3.5
24	6	178	0	...	29.67	37.18	18	29.67	37.18	18	0	...
25	10	173	0	...	17.3	14.08	10.5	17.3	14.08	10.5	0	...
Total	45699	136836	25965	1199	2.99	7.22	0	6.93	9.69	4	56.82	2.62

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

Menos de 1 ano												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	15	92	...	...	6.13	8.05	2	7.08	8.27	4	...	...
4	6	22	0	0	3.67	3.2	3	3.67	3.2	3	0	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	18	117	...	0	6.5	5.09	5	6.88	4.97	5	...	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	201	1063	5	0	5.29	4.1	4	5.42	4.06	4	2.49	0
9	46	190	...	0	4.13	6.16	2	4.22	6.2	2	...	0
10	47	266	...	0	5.66	3.12	5	5.91	2.95	5	...	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	7	23	...	0	3.29	2.43	3	3.83	2.14	4	...	0
13	3	15	0	0	5	3	5	5	3	5	0	0
14	11	123	4	0	11.18	29.26	1	17.57	35.99	5	36.36	0
15	75	359	15	0	4.79	6.42	3	5.98	6.66	4	20	0
16	53*	244*	4	0	4.6*	6.02*	3*	4.98*	6.11*	3*	7.55	0
17	23	73	5	0	3.17	3.8	2	4.06	3.86	3	21.74	0
18	3104	11050	36	...	3.56	6.08	2	3.6	6.1	2	1.16	...
Total	3610	13643	76	3	3.78	6.16	3	3.86	6.2	3	2.11	0.08

Menos de 1 ano												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	14	82	...	0	5.86	5.96	3.5	6.83	5.89	4	...	0
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31	130	3	0	4.19	3.11	4	4.64	2.93	4	9.68	0
4	161	907	3	0	5.63	5	4	5.74	4.98	4.5	1.86	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	65	222	4	0	3.42	4.94	2	3.64	5.02	2	6.15	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	4	11	...	0	2.75	3.59	1.5	3.67	3.79	2	...	0
9	5	12	...	0	2.4	2.3	2	3	2.16	2.5	...	0
10	17	71	...	...	4.18	4	2	4.73	3.94	4	...	...
11	45	245	...	0	5.44	3.05	5	5.7	2.87	5	...	0
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	3211	11548	54	...	3.6	6.02	2	3.66	6.06	3	1.68	...
16	6	22	0	0	3.67	3.2	3	3.67	3.2	3	0	0
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	22	77	0	0	3.5	2.11	3	3.5	2.11	3	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3	2	...	0	0.67	0.58	1	1	0	1	...	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	19	293	...	0	15.42	23.3	7	16.28	23.67	8.5	...	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3606	13623	76	3	3.78	6.16	3	3.86	6.21	3	2.11	0.08

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

1 - 4 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	5	3	0	0.71	0.76	1	1.25	0.5	1	42.86	0
3	25	79	3	0	3.16	3.5	2	3.59	3.51	2	12	0
4	12	39	...	0	3.25	1.54	3	3.55	1.21	3	8.33	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	51	153	13	0	3	4.16	1	4.03	4.37	2	25.49	0
7	5	26	...	0	5.2	4.66	5	6.5	4.2	6	...	0
8	261	800	53	...	3.07	2.66	3	3.85	2.42	3.5	20.31	...
9	110	186	23	0	1.69	1.5	1	2.14	1.37	2	20.91	0
10	71	260	5	0	3.66	2.62	3	3.94	2.5	4	7.04	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	14	37	3	0	2.64	2.27	2.5	3.36	2.01	3	21.43	0
13	15	74	5	0	4.93	5.7	3	7.4	5.5	5.5	33.33	0
14	48	90	16	0	1.88	2.34	1	2.81	2.36	2	33.33	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	67	161	10	0	2.4	2.08	2	2.82	1.97	2	14.93	0
17	86	225	24	0	2.62	4.61	2	3.63	5.08	2	27.91	0
18	49	85	43	0	1.73	6.13	0	14.17	12.22	14.5	87.76	0
Total	824	2235	203	1	2.71	3.31	2	3.6	3.36	3	24.64	0.12

1 - 4 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	26	81	4	0	3.12	4.39	2	3.68	4.56	2	15.38	0
2	11	8	8	0	0.73	1.79	0	2.67	2.89	1	72.73	0
3	160	268	65	0	1.68	2.47	1	2.82	2.65	1	40.62	0
4	171	684	9	...	4	2.39	4	4.22	2.26	4	5.26	...
5	3	3	...	0	1	1	1	1.5	0.71	1.5	...	0
6	174	330	34	0	1.9	1.84	2	2.36	1.77	2	19.54	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	32	133	11	0	4.16	6.83	1	6.33	7.6	3	34.38	0
9	18	34	4	0	1.89	1.57	2	2.43	1.34	2	22.22	0
10	28	87	3	0	3.11	3.42	2	3.48	3.44	2	10.71	0
11	47	214	...	0	4.55	2.62	4	4.65	2.56	4	...	0
12	38	83	7	0	2.18	2.06	2	2.68	1.97	2	18.42	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	13	45	...	0	3.46	2.03	3	3.75	1.82	3	...	0
17	39	0	39	0	0	0	0	-	-	-	100	0
18	28	125	0	0	4.46	2.33	4	4.46	2.33	4	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	19	11	11	0	0.58	0.77	0	1.38	0.52	1	57.89	0
22	5	42	0	0	8.4	9.74	4	8.4	9.74	4	0	0
23	9*	84*	3	0	9.33*	12.06*	1*	14*	12.43*	14.5*	33.33	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	823	2235	202	1	2.72	3.31	2	3.6	3.36	3	24.54	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

5 - 14 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	14	8	0	0.78	0.81	1	1.4	0.52	1	44.44	0
3	42	134	9	0	3.19	2.93	2	4.06	2.71	3	21.43	0
4	43	42	28	0	0.98	1.73	0	2.8	1.86	2	65.12	0
5	11	38	3	0	3.45	4.08	2	4.75	4.1	3.5	27.27	0
6	114	129	60	0	1.13	2.13	0	2.39	2.58	1	52.63	0
7	11	34	...	...	3.09	4.46	1	3.78	4.68	1	...	...
8	289	402	136	...	1.39	3.16	1	2.63	3.96	1	47.06	...
9	208	532	39	0	2.56	3.09	2	3.15	3.15	2	18.75	0
10	114	167	52	0	1.46	2.01	1	2.69	2.03	2	45.61	0
11	4	10	0	0	2.5	0.58	2.5	2.5	0.58	2.5	0	0
12	31	104	7	0	3.35	4.19	2	4.33	4.3	3	22.58	0
13	40	93	9	0	2.33	2.25	2	3	2.11	2	22.5	0
14	58	106	10	0	1.83	2.58	1	2.21	2.68	1	17.24	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	70	170	15*	0	2.43	2.65	2	3.09	2.62	2	21.43*	0
17	153	300	61	0	1.96	2.93	1	3.26	3.18	2	39.87	0
18	68	38	53	0	0.56	1.35	0	2.53	1.85	2	77.94	0
Total	1274	2313	492	...	1.82	2.85	1	2.96	3.14	2	38.62	0.16

5 -14 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	36	89	15	0	2.47	4.35	1.5	4.24	5.02	3	41.67	0
2	31	26	17	0	0.84	1.29	0	1.86	1.35	1	54.84	0
3	317	285	164	0	0.9	1.69	0	1.86	2.03	1	51.74	0
4	75	235	27	...	3.13	5.4	2	4.9	6.09	4	36	...
5	4	32	...	...	8	7.16	8.5	10.67	5.86	13	...	...
6	255	616	40	0	2.42	2.59	2	2.87	2.58	2	15.69	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	179	252	72	0	1.41	2.15	1	2.36	2.35	2	40.22	0
9	52	134	17	0	2.58	3.77	1.5	3.83	4.05	2	32.69	0
10	43	135	9	0	3.14	2.92	2	3.97	2.72	3	20.93	0
11	23	91	3	0	3.96	2.7	4	4.55	2.37	4.5	13.04	0
12	120	118	57	0	0.98	1.39	1	1.87	1.42	1	47.5	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	4	10	0	0	2.5	0.58	2.5	2.5	0.58	2.5	0	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	39	28	28	0	0.72	1.5	0	2.55	1.86	2	71.79	0
17	25	1	24	0	0.04	0.2	0	1	-	1	96	0
18	21	125	0	0	5.95	3.32	5	5.95	3.32	5	0	0
19	7	31	...	0	4.43	4.69	2	5.17	4.67	3.5	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	15	40	5	0	2.67	3.31	2	4	3.33	2.5	33.33	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	16	23	8	0	1.44	2.1	0.5	2.88	2.17	2	50	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1269	2298	490	2	1.81	2.85	1	2.95	3.14	2	38.61	0.16

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	10	86	...	0	8.6	7.81	6.5	10.75	7.21	10.5	...	0
2	49	77	22	...	1.57	2.16	1	2.85	2.2	2	44.9	...
3	22	110	...	0	5	6.39	3.5	5.5	6.5	4	...	0
4	9	32	...	0	3.56	3.97	2	4.57	3.95	4	...	0
5	29	331	3	0	11.41	15.45	7	12.73	15.81	7.5	10.34	0
6	66	87	37	0	1.32	2.23	0	3	2.52	2	56.06	0
7	40	217	8	0	5.42	7.09	4	6.78	7.33	6	20	0
8	110	324	35	3	2.95	5.34	1	4.32	6	3	31.82	2.73
9	188	528	33	...	2.81	3.55	2	3.41	3.64	2	17.55	...
10	125	332	32	0	2.66	2.55	2	3.57	2.34	3	25.6	0
11	768	2148	56	0	2.8	2.08	3	3.02	2	3	7.29	0
12	106	98	65	0	0.92	1.57	0	2.39	1.69	2	61.32	0
13	118	292	26	0	2.47	3.4	2	3.17	3.56	2	22.03	0
14	23	60	11	0	2.61	3.49	1	5	3.36	5	47.83	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21	45	6	0	2.14	2.29	2	3	2.17	2	28.57	0
17	146	696	27	0	4.77	7.86	2	5.85	8.34	3	18.49	0
18	157	110	126	0	0.7	2.11	0	3.55	3.56	2	80.25	0

15 - 24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	24	80	8	0	3.33	5.75	2	5	6.47	2.5	33.33	0
2	31	14	25	0	0.45	1.34	0	2.33	2.34	1.5	80.65	0
3	95	115	40	0	1.21	1.56	1	2.09	1.53	1	42.11	0
4	53	298	11	3	5.62	7.49	4	7.1	7.77	5	20.75	5.66
5	32	180	7	0	5.62	6.72	6	7.2	6.83	7	21.88	0
6	167	461	27	...	2.76	3.65	2	3.29	3.76	2	16.17	...
7	33	120	3	0	3.64	2.45	3	4	2.26	4	9.09	0
8	245	815	56	...	3.33	6.36	2	4.31	6.94	2	22.86	...
9	156	154	88	0	0.99	1.53	0	2.26	1.58	2	56.41	0
10	24	115	3	0	4.79	6.19	3.5	5.48	6.34	4	12.5	0
11	61	180	20	0	2.95	3.01	2	4.39	2.66	4	32.79	0
12	48	59	22	0	1.23	1.69	1	2.27	1.71	2	45.83	0
13	40	118	9	0	2.95	2.44	2.5	3.81	2.09	4	22.5	0
14	774	2167	56	0	2.8	2.08	3	3.02	2.01	3	7.24	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	8	32	...	0	4	4.14	3.5	5.33	3.93	5	...	0
17	103	20	100	0	0.19	1.21	0	6.67	3.21	8	97.09	0
18	22	149	...	0	6.77	4.84	5.5	7.1	4.71	6	...	0
19	26	322	...	0	12.38	16.04	7.5	13.42	16.28	8.5	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	17	32	6	0	1.88	1.76	2	2.91	1.3	2	35.29	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	17	59	6	0	3.47	4.68	3	5.36	4.88	4	35.29	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5	51	0	0	10.2	6.3	7	10.2	6.3	7	0	0
Total	1985	5567	493	5	2.8	4.3	2	3.73	4.6	3	24.84	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

25 - 44 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	25	520	0	0	20.8	12.16	20	20.8	12.16	20	0	0
2	330	1278	104	23	3.87	5.84	2	5.65	6.31	4	31.52	6.97
3	195	963	22	...	4.94	7.1	3	5.57	7.32	3	11.28	...
4	20	126	...	...	6.3	4.03	6.5	6.63	3.85	7	...	...
5	222	2630	14	...	11.85	10.51	10	12.64	10.39	11	6.31	...
6	321	607	223	...	1.89	7.42	0	6.19	12.44	3	69.47	...
7	376	1547	127	6	4.11	12.9	2	6.21	15.5	3	33.78	1.6
8	303	1386	94	5	4.57	9.4	2	6.63	10.7	4	31.02	1.65
9	785	2400	150	3	3.06	4.05	2	3.78	4.19	2	19.11	0.38
10	593	1252	243	0	2.11	2.99	1	3.58	3.14	3	40.98	0
11	2969	8127	218	0	2.74	1.84	3	2.95	1.74	3	7.34	0
12	164	2234	82	...	13.62	131.64	0.5	27.24	185.73	3	50	...
13	295	832	69	0	2.82	4.66	2	3.68	5.02	2	23.39	0
14	11	13	7	0	1.18	2.4	0	3.25	3.2	2	63.64	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	85	323	13*	0	3.8	4.8	2	4.49	4.91	3	15.29*	0
17	502	3103	71	7	6.18	8.44	3	7.2	8.7	4	14.14	1.39
18	3563	904	3352	...	0.25	2.18	0	4.28	7.97	2	94.08	...
Total	10759	28245	4790	51	2.63	17.11	1	4.73	22.76	3	44.52	0.47

25 - 44 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	194	751	105	3	3.87	10.41	0	8.44	14.15	4	54.12	1.55
2	169	185	133	0	1.09	4.04	0	5.14	7.54	2	78.7	0
3	169	258	58	...	1.53	2.46	1	2.32	2.72	2	34.32	...
4	229	1698	59	9	7.41	9.31	5	9.99	9.55	7	25.76	3.93
5	293	1005	112	0	3.43	5.93	2	5.55	6.72	3	38.23	0
6	579	1687	135	3	2.91	4.35	2	3.8	4.62	2	23.32	0.52
7	309	1179	32	6	3.82	4.35	3	4.26	4.39	3	10.36	1.94
8	654	2741	141	3	4.19	7.04	2	5.34	7.55	3	21.56	0.46
9	384	2634	153	4	6.86	86.09	1	11.4	110.86	2	39.84	1.04
10	153	598	5	...	3.91	3.85	3	4.04	3.84	3	3.27	...
11	1543	784	1391	3	0.51	2.06	0	5.16	4.4	4	90.15	0.19
12	62	100	25	0	1.61	2.3	1	2.7	2.44	2	40.32	0
13	570	1068	246	3	1.87	2.92	1	3.3	3.21	2	43.16	0.53
14	2980	8156	219	0	2.74	1.84	3	2.95	1.74	3	7.35	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	28	175	3	...	6.25	5.32	6	7	5.13	6	10.71	...
17	1911	52	1900	...	0.03	0.5	0	4.73	4.83	5	99.42	...
18	59	379	...	...	6.42	6.44	5	6.53	6.44	5	...	...
19	182	2287	10	...	12.57	11.01	12	13.3	10.89	12	5.49	...
20	38	300	3	0	7.89	5.84	7	8.57	5.59	7	7.89	0
21	86	481	11	...	5.59	6.53	3	6.41	6.61	4	12.79	...
22	10	123	...	0	12.3	12.82	9.5	15.38	12.53	14	...	0
23	87*	562*	33	...	6.46*	12.07*	2*	10.41*	13.94*	6*	37.93	...
24	30	672	...	5	22.4	40.71	10	24	42.78	14	...	16.67
25	11	139	0	...	12.64	13.26	8	12.64	13.26	8	0	...
Total	10731	28021	4779	50	2.61	17.09	1	4.71	22.74	3	44.53	0.47

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	23	666	0	...	28.96	35.33	17	28.96	35.33	17	0	...
2	1105	8298	175	142	7.51	10.54	4	8.92	10.95	5	15.84	12.85
3	505	3013	111	...	5.97	10.92	3	7.65	11.83	4	21.98	...
4	47	454	4	...	9.66	10	7	10.56	9.97	8	8.51	...
5	217	3235	7	...	14.91	13.39	13	15.4	13.32	13	3.23	...
6	1129	1704	909	12	1.51	6.9	0	7.75	14.12	3	80.51	1.06
7	1363	7543	295	30	5.53	7.9	3	7.06	8.3	5	21.64	2.2
8	569	3655	207	27	6.42	12.78	3	10.1	14.88	7	36.38	4.75
9	1402	6141	184	29	4.38	6.41	2	5.04	6.63	3	13.12	2.07
10	1116	2705	474	6	2.42	4.38	1	4.21	5.08	3	42.47	0.54
11	8	28	...	0	3.5	2.98	2.5	4	2.83	3	...	0
12	141	1156	59	...	8.2	17.13	2	14.1	20.57	8	41.84	...
13	713	2778	153	0	3.9	4.86	2	4.96	4.98	3	21.46	0
14	14	103	6	0	7.36	16.5	1.5	12.88	20.59	7.5	42.86	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	105	413	28*	3	3.93	7.14	2	5.36	7.88	3	26.67*	2.86
17	644	5113	90	6	7.94	13.25	4	9.23	13.87	6	13.98	0.93
18	13382	1591	13186	5	0.12	1.72	0	8.12	11.78	4	98.54	0.04
Total	22483	48596	15889	267	2.16	6.65	0	7.37	10.62	4	70.67	1.19

45 - 64 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	14	812	0	7	58	39.5	58	58	39.5	58	0	50
1	589	3414	233	24	5.8	9.78	2	9.59	11.05	7	39.56	4.07
2	947	459	816	0	0.48	3.11	0	3.5	7.72	1	86.17	0
3	189	498	64	8	2.63	5.93	1	3.98	6.92	2	33.86	4.23
4	591	4725	178	62	7.99	12.5	5	11.44	13.62	8	30.12	10.49
5	1106	5958	285	13	5.39	8.98	2	7.26	9.76	4	25.77	1.18
6	1146	5684	185	44	4.96	7.83	2	5.91	8.22	3	16.14	3.84
7	634	4082	33	45	6.44	8.55	4	6.79	8.65	4	5.21	7.1
8	1142	6001	225	6	5.25	9.32	3	6.54	9.99	4	19.7	0.53
9	530	2390	164	10	4.51	9.64	2	6.53	11.04	4	30.94	1.89
10	299	1635	10	0	5.47	5.78	4	5.66	5.78	4	3.34	0
11	2886	1793	2581	8	0.62	2.8	0	5.88	6.61	4	89.43	0.28
12	138	763	28	4	5.53	6.74	4	6.94	6.87	5	20.29	2.9
13	836	1886	333	6	2.26	2.76	1	3.75	2.66	4	39.83	0.72
14	7	22	...	0	3.14	3.02	2	3.67	2.94	2.5	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	58	499	7	...	8.6	9.59	6	9.78	9.65	7.5	12.07	...
17	10650	780	10592	10	0.07	1.44	0	13.45	14.27	10	99.46	0.09
18	86	1020	0	6	11.86	10.67	8.5	11.86	10.64	9	0	6.98
19	169	2619	5	...	15.5	13.62	13	15.97	13.55	14	2.96	...
20	45	525	...	...	11.67	10.46	10	12.21	10.39	11	...	...
21	101	913	7	...	9.04	17.65	5	9.71	18.12	5	6.93	...
22	14	190	3	0	13.57	17.19	6.5	17.27	17.72	9	21.43	0
23	246	1152	123	5	4.68	9.97	0	9.37	12.48	6	50	2.03
24	14	376	...	4	26.86	44.98	13	28.92	47.31	14.5	...	28.57
25	12	163	0	...	13.58	12.89	10	13.58	12.75	11	0	...
Total	22449	48359	15876	267	2.15	6.62	0	7.36	10.58	4	70.72	1.19

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

65 ou mais anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	37	712	3	7	19.24	21.67	12	20.94	21.8	12	8.11	18.92
2	1976	21186	229	447	10.72	13.7	7	12.13	14	8	11.59	22.62
3	1177	7310	394	59	6.21	10.62	3	9.34	11.87	6	33.47	5.01
4	188	1768	13	19	9.4	8.81	8	10.1	8.71	8	6.91	10.11
5	103	1273	3	6	12.36	12.92	10	12.73	12.93	11	2.91	5.83
6	5531	4355	4956	82	0.79	4.9	0	7.57	13.58	3	89.6	1.48
7	4543	41629	303	541	9.16	10.31	7	9.82	10.37	7	6.67	11.91
8	2594	26252	166	612	10.12	11.52	8	10.81	11.61	8	6.4	23.59
9	2760	21054	130	195	7.63	9.92	5	8.01	10.04	5	4.71	7.07
10	1819	12372	240	128	6.8	8.44	5	7.84	8.61	6	13.19	7.04
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	184	1921	37	9	10.44	11	8	13.07	10.81	10	20.11	4.89
13	897	7276	59	4	8.11	8.57	6	8.68	8.58	7	6.58	0.45
14	15	71	5	0	4.73	6.02	3	7.1	6.14	5	33.33	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	227	1850	25	26	8.15	13.99	4	9.16	14.63	6	11.01	11.45
17	1757	22449	119	112	12.78	13.88	9	13.71	13.92	9	6.77	6.37
18	23942	3698	23582	25	0.15	1.85	0	10.27	11.17	6	98.5	0.1
Total	47750	175176	30264	2272	3.67	8.46	0	10.02	11.51	7	63.38	4.76

65 ou mais anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	14	797	0	3	56.93	40.37	50.5	56.93	40.37	50.5	0	21.43
1	1606	17221	109	234	10.72	11.78	7	11.5	11.83	8	6.79	14.57
2	5674	1289	5276	...	0.23	1.68	0	3.24	5.52	1	92.99	...
3	124	703	33	12	5.67	10.26	2	7.73	11.38	4	26.61	9.68
4	2831	29360	155	698	10.37	11.64	8	10.97	11.72	9	5.48	24.66
5	3314	27532	343	320	8.31	9.99	6	9.27	10.13	7	10.35	9.66
6	2397	22179	116	312	9.25	12.96	6	9.72	13.14	6	4.84	13.02
7	1302	11770	29	128	9.04	9.66	6	9.25	9.68	7	2.23	9.83
8	2137	24355	110	54	11.4	12.09	8	12.02	12.11	8	5.15	2.53
9	556	3994	151	24	7.18	11.82	4	9.86	12.88	6.5	27.16	4.32
10	540	4115	26	40	7.62	8.8	5	8.01	8.86	6	4.81	7.41
11	7163	11972	5826	155	1.67	5.42	0	8.95	9.62	6	81.33	2.16
12	538	3544	33	30	6.59	6.58	6	7.02	6.56	6	6.13	5.58
13	464	1832	144	17	3.95	7.53	2	5.72	8.51	3	31.03	3.66
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	200	1774	16	19	8.87	8.62	7	9.64	8.54	8	8	9.5
17	17829	1861	17700	46	0.1	1.79	0	14.43	15.53	9.5	99.28	0.26
18	254	3282	3	115	12.92	15.68	8	13.08	15.9	9	1.18	45.28
19	97	1176	3	6	12.12	12.96	10	12.51	12.99	11	3.09	6.19
20	6	86	0	...	14.33	14.62	10.5	14.33	14.62	10.5	0	...
21	141	1612	14	13	11.43	15.77	7	12.69	16.21	8	9.93	9.22
22	10	144	0	0	14.4	9.47	12	14.4	9.47	12	0	0
23	436*	3113*	139*	27	7.14*	9.9*	4*	10.48*	10.44*	7*	31.88*	6.19
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	9	157	0	...	17.44	16.32	11	17.44	16.32	11	0	...
Total	47644	173892	30226	2257	3.65	8.43	0	9.98	11.48	7	63.44	4.74

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8	65	...	0	8.12	9.7	5	9.29	9.86	6	...	0
4	4	10	0	0	2.5	1	3	2.5	1	3	0	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8	47	0	0	5.88	3.4	5.5	5.88	3.4	5.5	0	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	130	718	...	0	5.52	4.48	4	5.61	4.47	4	...	0
9	29	142	0	0	4.9	7.26	2	4.9	7.26	2	0	0
10	29	161	...	0	5.55	3.03	6	5.96	2.71	7	...	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	3	11	0	0	3.67	2.08	3	3.67	2.08	3	0	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	5	12	...	0	2.4	2.79	1	3	2.83	2	...	0
15	44	240	9	0	5.45	7.42	3	6.86	7.72	6	20.45	0
16	30	133	3	0	4.43	7.34	3	4.93	7.59	3	10	0
17	14	52	3	0	3.71	4.63	2.5	4.73	4.76	3	21.43	0
18	1564	5623	17	...	3.6	6.71	2	3.63	6.73	3	1.09	...
Total	1871	7233	38	1	3.87	6.56	3	3.95	6.61	3	2.03	0.05

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	7	27	...	...	3.86	5.49	2	4.5	5.72	2	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10	70	...	0	7	6.27	4.5	7.78	6.12	5	...	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	71	345	3	0	4.86	3.26	4	5.07	3.16	4	4.23	0
9	17	48	...	0	2.82	3.41	2	3	3.44	2	...	0
10	18	105	0	0	5.83	3.35	4	5.83	3.35	4	0	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4	12	...	0	3	2.94	3	4	2.65	5	...	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	6	111	3	0	18.5	39.55	2.5	37	53.7	7	50	0
15	31	119	6	0	3.84	4.61	2	4.76	4.68	3	19.35	0
16	23	111	...	0	4.83	3.81	4	5.05	3.75	4	...	0
17	9	21	...	0	2.33	1.87	2	3	1.53	2	...	0
18	1540	5427	19	...	3.52	5.37	2	3.57	5.38	2	1.23	...
Total	1739	6410	38	2	3.69	5.7	2	3.77	5.74	3	2.19	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo, segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	4	16	...	0	4	4.83	2.5	5.33	4.93	3	...	0
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	19	89	...	0	4.68	3.27	4	4.94	3.15	4	...	0
4	106	628	...	0	5.92	5.73	4	6.04	5.72	4	...	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	41	164	3	0	4	6.07	2	4.32	6.2	2.5	7.32	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	7	27	...	0	3.86	2.91	4	4.5	2.59	5	...	0
11	27	152	...	0	5.63	2.96	6	5.85	2.8	6.5	...	0
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1627	5962	27	...	3.66	6.66	3	3.73	6.7	3	1.66	...
16	4	10	0	0	2.5	1	3	2.5	1	3	0	0
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	13	44	0	0	3.38	2.06	3	3.38	2.06	3	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3	2	...	0	0.67	0.58	1	1	0	1	...	0
22	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	11	106	0	0	9.64	13.1	6	9.64	13.1	6	0	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1868	7215	38	1	3.86	6.56	3	3.94	6.61	3	2.03	0.05

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	10	66	...	0	6.6	6.43	4	7.33	6.36	4	...	0
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	12	41	...	0	3.42	2.81	2.5	4.1	2.56	3.5	...	0
4	55	279	...	0	5.07	3.12	5	5.17	3.07	5	...	0
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	24	58	...	0	2.42	1.47	2	2.52	1.41	2	...	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	3	7	...	0	2.33	3.21	1	3.5	3.54	3.5	...	0
10	10	44	...	...	4.4	4.77	2	4.89	4.78	2	...	...
11	18	93	...	0	5.17	3.24	4	5.47	3.06	4	...	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1584	5586	27	...	3.53	5.3	2	3.59	5.32	2	1.7	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	9	33	0	0	3.67	2.29	3	3.67	2.29	3	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	8	187	...	0	23.38	32.04	13.5	26.71	33.06	14	...	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1738	6408	38	2	3.69	5.71	2	3.77	5.74	3	2.19	0.12

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	3	...	0	1	1	1	1.5	0.71	1.5	...	0
3	16	60	...	0	3.75	3.84	3	4.29	3.81	3	...	0
4	10	30	...	0	3	1.41	3	3.33	1	3	...	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	27	80	4	0	2.96	3.31	1	3.48	3.33	1	14.81	0
7	3	24	0	0	8	3.61	7	8	3.61	7	0	0
8	140	426	29	...	3.04	2.69	3	3.84	2.47	4	20.71	...
9	78	125	17	0	1.6	1.46	1	2.05	1.35	2	21.79	0
10	34	85	5	0	2.5	2.22	2	2.93	2.12	2	14.71	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	6	13	...	0	2.17	1.33	2	2.6	0.89	2	...	0
13	9	53	...	0	5.89	5.56	4	6.62	5.45	4.5	...	0
14	34	72	11	0	2.12	2.58	1	3.13	2.58	2	32.35	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	37	78	6	0	2.11	1.47	2	2.52	1.23	2	16.22	0
17	51	147	14	0	2.88	4.91	2	3.97	5.39	2	27.45	0
18	33	55	29	0	1.67	6.46	0	13.75	14.97	11	87.88	0
Total	484	1266	121	1	2.62	3.34	2	3.49	3.44	2	25	0.21

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	2	...	0	0.5	0.58	0.5	1	0	1	...	0
3	9	19	...	0	2.11	2.67	1	2.38	2.72	1.5	...	0
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
6	24	73	9	0	3.04	5.02	1	4.87	5.64	3	37.5	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	121	374	24	0	3.09	2.64	3	3.86	2.39	3	19.83	0
9	32	61	6	0	1.91	1.59	2	2.35	1.44	2	18.75	0
10	37	175	0	0	4.73	2.52	4	4.73	2.52	4	0	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8	24	...	0	3	2.83	3	4	2.53	3	...	0
13	6	21	4	0	3.5	6.12	0	10.5	6.36	10.5	66.67	0
14	14	18	5	0	1.29	1.54	1	2	1.5	1	35.71	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	30	83	4	0	2.77	2.64	2	3.19	2.58	2	13.33	0
17	35	78	10	0	2.23	4.16	2	3.12	4.65	2	28.57	0
18	16	30	14	0	1.88	5.57	0	15	8.49	15	87.5	0
Total	340	969	82	0	2.85	3.25	2	3.76	3.25	3	24.12	0

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-14.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	15	28	...	0	1.87	1.3	2	2.15	1.14	2	...	0
2	5	7	3	0	1.4	2.61	0	3.5	3.54	3.5	60	0
3	88	152	35	0	1.73	2.62	1	2.87	2.86	1	39.77	0
4	91	362	5	...	3.98	2.39	4	4.21	2.24	4	5.49	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	113	224	23	0	1.98	2.07	2	2.49	2.03	2	20.35	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	22	110	5	0	5	7.52	2.5	6.47	8	3	22.73	0
9	9	15	...	0	1.67	1.22	2	2.14	0.9	2	...	0
10	16	55	...	0	3.44	3.76	2.5	3.93	3.77	3	...	0
11	11	42	...	0	3.82	2.86	3	4.2	2.7	3	...	0
12	38	83	7	0	2.18	2.06	2	2.68	1.97	2	18.42	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	28	...	0	2.8	1.4	3	3.11	1.05	3	...	0
17	26	0	26	0	0	0	0	-	-	-	100	0
18	19	83	0	0	4.37	2.31	4	4.37	2.31	4	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	9	3	6	0	0.33	0.5	0	1	0	1	66.67	0
22	4	17	0	0	4.25	3.4	3.5	4.25	3.4	3.5	0	0
23	6	53	3	0	8.83	13.83	0.5	17.67	15.63	20	50	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	484	1266	121	1	2.62	3.34	2	3.49	3.44	2	25	0.21

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	11	53	...	0	4.82	6.35	2	5.89	6.58	3	...	0
2	6	1	5	0	0.17	0.41	0	1	-	1	83.33	0
3	72	116	30	0	1.61	2.29	1	2.76	2.41	2	41.67	0
4	80	322	4	0	4.03	2.42	4	4.24	2.29	4	5	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	61	106	11	0	1.74	1.3	2	2.12	1.12	2	18.03	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	10	23	6	0	2.3	4.83	0	5.75	6.6	3.5	60	0
9	9	19	...	0	2.11	1.9	2	2.71	1.7	3	...	0
10	12	32	...	0	2.67	3.03	2	2.91	3.05	2	...	0
11	36	172	0	0	4.78	2.54	4	4.78	2.54	4	0	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3	17	0	0	5.67	2.52	6	5.67	2.52	6	0	0
17	13	0	13	0	0	0	0	-	-	-	100	0
18	9	42	0	0	4.67	2.5	4	4.67	2.5	4	0	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10	8	5	0	0.8	0.92	0.5	1.6	0.55	2	50	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	3	31	0	0	10.33	10.07	9	10.33	10.07	9	0	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	339	969	81	0	2.86	3.25	2	3.76	3.25	3	23.89	0

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 - 14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	11	8	5	0	0.73	0.79	1	1.33	0.52	1	45.45	0
3	23	84	7	0	3.65	3.63	2	5.25	3.21	5.5	30.43	0
4	17	20	9	0	1.18	1.81	0	2.5	1.93	2	52.94	0
5	4	11	...	0	2.75	3.2	2.5	5.5	0.71	5.5	...	0
6	59	59	32	0	1	1.84	0	2.19	2.2	1	54.24	0
7	9	23	...	0	2.56	4.75	1	3.29	5.22	1	...	0
8	166	199	75	0	1.2	1.73	1	2.19	1.83	1	45.18	0
9	121	307	21	0	2.54	3	2	3.07	3.04	2	17.36	0
10	104	121	51	0	1.16	1.59	1	2.28	1.55	2	49.04	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	15	51	4	0	3.4	3.78	2	4.64	3.7	3	26.67	0
13	22	45	6	0	2.05	1.99	2	2.81	1.8	2	27.27	0
14	44	69	8	0	1.57	2.26	1	1.92	2.36	1	18.18	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	38	91	5	0	2.39	2.2	2	2.76	2.14	2	13.16	0
17	96	148	42	0	1.54	2.73	1	2.74	3.16	2	43.75	0
18	45	19	38	0	0.42	1.34	0	2.71	2.43	2	84.44	0
Total	774	1255	307	0	1.62	2.41	1	2.69	2.6	2	39.66	0

5 - 14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	6	3	0	0.86	0.9	1	1.5	0.58	1.5	42.86	0
3	19	50	...	0	2.63	1.71	2	2.94	1.52	2	...	0
4	26	22	19	0	0.85	1.69	0	3.14	1.86	3	73.08	0
5	7	27	...	0	3.86	4.71	2	4.5	4.81	2	...	0
6	55	70	28	0	1.27	2.42	0	2.59	2.94	1	50.91	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	123	203	61	...	1.65	4.41	1	3.27	5.79	1	49.59	...
9	87	225	18	0	2.59	3.23	2	3.26	3.31	2	20.69	0
10	10	46	...	0	4.6	3.13	4.5	5.11	2.85	5	...	0
11	4	10	0	0	2.5	0.58	2.5	2.5	0.58	2.5	0	0
12	16	53	3	0	3.31	4.67	2.5	4.08	4.89	3	18.75	0
13	18	48	3	0	2.67	2.54	2	3.2	2.46	2	16.67	0
14	14	37	...	0	2.64	3.37	1	3.08	3.45	1.5	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	32*	79*	10	0	2.47*	3.13*	2*	3.59*	3.2*	2*	31.25	0
17	57	152	19	0	2.67	3.15	2	4	3.09	3	33.33	0
18	23	19	15	0	0.83	1.37	0	2.38	1.3	2	65.22	0
Total	500	1058	185	2	2.12	3.4	1	3.36	3.77	2	37	0.4

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

5 - 14 anos: Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	21	48	7	0	2.29	2.61	2	3.43	2.5	2.5	33.33	0
2	18	19	9	0	1.06	1.51	0.5	2.11	1.54	1	50	0
3	182	130	94	0	0.71	1.12	0	1.48	1.2	1	51.65	0
4	43	117	15	0	2.72	2.55	3	4.18	1.94	4	34.88	0
5	3	28	...	0	9.33	8.14	13	14	1.41	14	...	0
6	148	352	21	0	2.38	2.74	2	2.77	2.76	2	14.19	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	114	130	50	0	1.14	1.99	1	2.03	2.29	1	43.86	0
9	24	63	6	0	2.62	3.24	1	3.5	3.31	2	25	0
10	24	85	7	0	3.54	3.59	2	5	3.28	5	29.17	0
11	10	41	...	0	4.1	2.69	4.5	4.56	2.4	5	...	0
12	120	118	57	0	0.98	1.39	1	1.87	1.42	1	47.5	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15	15	9	0	1	1.85	0	2.5	2.26	2	60	0
17	24	0	24	0	0	0	0	-	-	-	100	0
18	11	65	0	0	5.91	3.33	5	5.91	3.33	5	0	0
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	5	9	...	0	1.8	1.3	2	2.25	0.96	2.5	...	0
22	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	5	15	...	0	3	3	2	3.75	2.87	2.5	...	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	771	1246	305	0	1.62	2.4	1	2.67	2.59	2	39.56	0

5 - 14 anos: Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	15	41	8	0	2.73	6.11	0	5.86	8.11	3	53.33	0
2	13	7	8	0	0.54	0.88	0	1.4	0.89	1	61.54	0
3	135	155	70	0	1.15	2.22	0	2.38	2.71	1	51.85	0
4	32	118	12	...	3.69	7.76	2	5.9	9.2	3	37.5	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	107	264	19	0	2.47	2.39	2	3	2.31	2	17.76	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	65	122	22	0	1.88	2.36	1	2.84	2.39	2	33.85	0
9	28	71	11	0	2.54	4.23	2	4.18	4.79	3	39.29	0
10	19	50	...	0	2.63	1.71	2	2.94	1.52	2	...	0
11	13	50	...	0	3.85	2.82	4	4.55	2.46	4	...	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	4	10	0	0	2.5	0.58	2.5	2.5	0.58	2.5	0	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	24	13	19	0	0.54	1.25	0	2.6	1.52	2	79.17	0
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	10	60	0	0	6	3.5	5	6	3.5	5	0	0
19	5	20	...	0	4	5.66	2	5	6	2	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	10	31	4	0	3.1	3.96	2	5.17	3.92	3.5	40	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	11	8	7	0	0.73	1.1	0	2	0.82	2	63.64	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	498	1052	185	2	2.11	3.4	1	3.36	3.78	2	37.15	0.4

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	9	80	...	0	8.89	8.22	7	11.43	7.5	14	...	0
2	12	23	5	...	1.92	2.71	1	3.29	2.87	2	41.67	...
3	6	50	0	0	8.33	10.39	5	8.33	10.39	5	0	0
4	3	9	...	0	3	2.65	4	4.5	0.71	4.5	...	0
5	18	242	3	0	13.44	18.4	7.5	16.13	19.1	10	16.67	0
6	30	53	13	0	1.77	2.51	1	3.12	2.64	2	43.33	0
7	31	168	6	0	5.42	6.79	5	6.72	6.97	6	19.35	0
8	60	143	20	0	2.38	3.61	1	3.58	3.92	2	33.33	0
9	100	233	24	0	2.33	2.61	2	3.07	2.59	2	24	0
10	49	83	15	0	1.69	1.73	2	2.44	1.58	2	30.61	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	61	55	38	0	0.9	1.55	0	2.39	1.67	2	62.3	0
13	64	201	8	0	3.14	4.25	2	3.59	4.37	2	12.5	0
14	15	22	10	0	1.47	3.14	0	4.4	4.28	2	66.67	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	9	21	3	0*	2.33	2.65	2	3.5	2.51	2	33.33	0*
17	119	516	20	0	4.34	6.14	2	5.21	6.39	3	16.81	0
18	70	50	56	0	0.71	2.44	0	3.57	4.54	2	80	0
Total	656	1949	224	1	2.97	5.55	2	4.51	6.31	3	34.15	0.15

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	37	54	17	0	1.46	1.98	1	2.7	1.98	2	45.95	0
3	16	60	...	0	3.75	3.89	3.5	4.29	3.87	4	...	0
4	6	23	...	0	3.83	4.71	1.5	4.6	4.83	2	...	0
5	11	89	0	0	8.09	8.54	5	8.09	8.54	5	0	0
6	36	34	24	0	0.94	1.93	0	2.83	2.44	2	66.67	0
7	9	49	...	0	5.44	8.49	2	7	9.13	4	...	0
8	50	181	15	3	3.62	6.85	2	5.17	7.71	3	30	6
9	88	295	9	...	3.35	4.34	2	3.73	4.42	2	10.23	...
10	76	249	17	0	3.28	2.8	3	4.22	2.47	4	22.37	0
11	768	2148	56	0	2.8	2.08	3	3.02	2	3	7.29	0
12	45	43	27	0	0.96	1.61	0	2.39	1.75	2	60	0
13	54	91	18	0	1.69	1.7	2	2.53	1.48	2	33.33	0
14	8	38	...	0	4.75	3.24	5	5.43	2.82	6	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12*	24*	3	0	2*	2.09*	1.5*	2.67*	2*	2*	25	0
17	27	180	7	0	6.67	12.98	3	9	14.44	4	25.93	0
18	87	60	70	0	0.69	1.81	0	3.53	2.65	3	80.46	0
Total	1331	3624	269	4	2.72	3.52	2	3.41	3.64	3	20.21	0.3

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12	29	3	0	2.42	2.91	2	3.22	2.95	2	25	0
2	15	10	12	0	0.67	1.84	0	3.33	3.21	2	80	0
3	52	58	21	0	1.12	1.4	1	1.87	1.36	1	40.38	0
4	33	167	7	0	5.06	5.54	3	6.42	5.49	4.5	21.21	0
5	25	163	5	0	6.52	7.25	7	8.15	7.24	7	20	0
6	96	227	21	0	2.36	2.66	2	3.03	2.65	2	21.88	0
7	7	24	...	0	3.43	2.07	4	4	1.55	4.5	...	0
8	174	588	35	...	3.38	5.41	2	4.23	5.75	2	20.11	...
9	73	71	43	0	0.97	1.58	0	2.37	1.67	2	58.9	0
10	6	50	0	0	8.33	10.39	5	8.33	10.39	5	0	0
11	25	46	11	0	1.84	2.43	2	3.29	2.4	3	44	0
12	48	59	22	0	1.23	1.69	1	2.27	1.71	2	45.83	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	3	10	...	0	3.33	2.89	5	5	0	5	...	0
17	35	12	33	0	0.34	1.59	0	6	4.24	6	94.29	0
18	10	88	0	0	8.8	6.23	8.5	8.8	6.23	8.5	0	0
19	17	242	...	0	14.24	18.65	8	16.13	19.1	10	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	12	25	3	0	2.08	1.73	2	2.78	1.39	2	25	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	6	25	3	0	4.17	7	1.5	8.33	8.39	4	50	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4	44	0	0	11	6.98	9.5	11	6.98	9.5	0	0
Total	655	1945	224	1	2.97	5.55	2	4.51	6.31	3	34.2	0.15

15 - 24 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	12	51	5	0	4.25	7.68	1.5	7.29	9.07	4	41.67	0
2	16	4	13	0	0.25	0.58	0	1.33	0.58	1	81.25	0
3	43	57	19	0	1.33	1.74	1	2.38	1.71	2	44.19	0
4	20	131	4	3	6.55	10.02	4	8.19	10.62	6	20	15
5	7	17	...	0	2.43	2.82	2	3.4	2.79	2	...	0
6	71	234	6	...	3.3	4.63	2	3.6	4.73	2	8.45	...
7	26	96	...	0	3.69	2.57	2.5	4	2.43	3	...	0
8	71	227	21	0	3.2	8.28	2	4.54	9.57	2	29.58	0
9	83	83	45	0	1	1.5	0	2.18	1.52	2	54.22	0
10	18	65	3	0	3.61	3.78	3.5	4.33	3.74	4	16.67	0
11	36	134	9	0	3.72	3.16	4	4.96	2.65	5	25	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	40	118	9	0	2.95	2.44	2.5	3.81	2.09	4	22.5	0
14	774	2167	56	0	2.8	2.08	3	3.02	2.01	3	7.24	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	5	22	...	0	4.4	5.03	2	5.5	5.07	4.5	...	0
17	68	8	67	0	0.12	0.97	0	8	-	8	98.53	0
18	12	61	...	0	5.08	2.47	5	5.55	1.97	5	...	0
19	9	80	0	0	8.89	9.33	5	8.89	9.33	5	0	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	5	7	3	0	1.4	1.95	0	3.5	0.71	3.5	60	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	11	34	3	0	3.09	3.18	3	4.25	2.96	3.5	27.27	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	1330	3622	269	4	2.72	3.53	2	3.41	3.64	3	20.23	0.3

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-19.Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	15	290	0	0	19.33	11.6	17	19.33	11.6	17	0	0
2	86	508	25	14	5.91	7.8	2	8.33	8.1	6	29.07	16.28
3	60	440	9	...	7.33	9.24	4	8.63	9.45	5	15	...
4	9	68	0	0	7.56	1.13	8	7.56	1.13	8	0	0
5	110	1426	7	...	12.96	12.68	10	13.84	12.63	12	6.36	...
6	118	404	70	...	3.42	11.64	0	8.42	17.15	3	59.32	...
7	183	985	47	5	5.38	16.37	2	7.24	18.76	4	25.68	2.73
8	204	1014	66	...	4.97	10.66	2	7.35	12.28	4	32.35	...
9	437	1405	93	3	3.22	4.56	2	4.08	4.79	2	21.28	0.69
10	128	313	53	0	2.45	3.62	1	4.17	3.89	3	41.41	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	100	2139	48	...	21.39	168.44	1	41.13	232.91	3	48	...
13	147	487	25	0	3.31	5.56	2	3.99	5.88	2	17.01	0
14	6	3	4	0	0.5	0.84	0	1.5	0.71	1.5	66.67	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	47	169	4	0	3.6	3.22	3	3.93	3.17	3	8.51	0
17	340	2076	48	4	6.11	8.36	3	7.11	8.62	4	14.12	1.18
18	1540	432	1482	0	0.28	2.87	0	7.45	12.94	2	96.23	0
Total	3530	12159	1981	32	3.44	29.37	0	7.85	44.04	3	56.12	0.91

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	10	230	0	0	23	13.27	22.5	23	13.27	22.5	0	0
2	244	770	79	9	3.16	4.79	2	4.67	5.18	4	32.38	3.69
3	135	523	13	...	3.87	5.64	3	4.29	5.79	3	9.63	...
4	11	58	...	...	5.27	5.22	4	5.8	5.18	4	...	...
5	112	1204	7	0	10.75	7.72	10	11.47	7.44	10	6.25	0
6	203	203	153	0	1	2.58	0	4.06	3.84	2	75.37	0
7	193	562	80	...	2.91	8.26	1	4.97	10.32	2	41.45	...
8	99	372	28	3	3.76	6	2	5.24	6.52	3	28.28	3.03
9	348	995	57	0	2.86	3.3	2	3.42	3.33	2	16.38	0
10	465	939	190	0	2.02	2.79	1	3.41	2.9	3	40.86	0
11	2969	8127	218	0	2.74	1.84	3	2.95	1.74	3	7.34	0
12	64	95	34	0	1.48	2.37	0	3.17	2.59	2	53.12	0
13	148	345	44	0	2.33	3.49	2	3.32	3.75	2	29.73	0
14	5	10	3	0	2	3.46	0	5	4.24	5	60	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	38	154	9*	0	4.05	6.26	2	5.31	6.7	3	23.68*	0
17	162	1027	23	3	6.34	8.62	3	7.39	8.89	4.5	14.2	1.85
18	2023	472	1870	...	0.23	1.46	0	3.08	4.43	2	92.44	...
Total	7229	16086	2809	19	2.23	3.71	2	3.64	4.16	3	38.86	0.26

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (25-44 anos) e sexo, segundo as GCD (2010)

25 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	76	480	24	3	6.32	14.36	2	9.23	16.73	4	31.58	3.95
2	76	135	57	0	1.78	5.61	0	7.11	9.56	1	75	0
3	97	152	29	...	1.57	1.83	1	2.24	1.8	2	29.9	...
4	154	1172	43	4	7.61	9.39	5	10.56	9.55	8	27.92	2.6
5	136	640	41	0	4.71	6.93	2	6.74	7.43	5	30.15	0
6	392	1135	96	...	2.9	4.44	2	3.83	4.74	2	24.49	...
7	103	570	6	5	5.53	5.94	4	5.88	5.96	4	5.83	4.85
8	422	1976	78	...	4.68	7.76	2	5.74	8.23	3	18.48	...
9	141	2193	71	...	15.55	141.94	0	31.33	200.94	2.5	50.35	...
10	37	196	0	0	5.3	4.29	4	5.3	4.29	4	0	0
11	971	351	906	3	0.36	1.72	0	5.4	4.17	4	93.31	0.31
12	62	100	25	0	1.61	2.3	1	2.7	2.44	2	40.32	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	114	...	...	7.12	5.45	7	7.6	5.29	7	...	...
17	582	34	576	...	0.06	0.79	0	5.67	5.85	5	98.97	...
18	34	172	...	...	5.06	4.8	4	5.21	4.79	4	...	...
19	81	1191	5	...	14.7	14.04	13	15.67	13.96	13.5	6.17	...
20	30	224	...	0	7.47	5.66	7	8	5.47	7	...	0
21	27	185	3	...	6.85	5.92	5	7.71	5.72	6	11.11	...
22	6	56	...	0	9.33	8.71	9.5	11.2	8.29	14	...	0
23	42*	363*	11	0	8.64*	15.02*	3.5*	11.71*	16.46*	7*	26.19	0
24	24	494	...	4	20.58	42.1	9.5	22.45	45.15	14	...	16.67
25	8	62	0	...	7.75	7.27	6.5	7.75	7.08	8	0	...
Total	3518	12002	1978	32	3.41	29.36	0	7.79	44.08	3	56.23	0.91

25 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	118	271	81	0	2.3	6.34	0	7.32	9.63	4	68.64	0
2	93	50	76	0	0.54	1.84	0	2.94	3.45	2	81.72	0
3	72	106	29	0	1.47	3.14	1	2.47	3.76	1	40.28	0
4	75	526	16	5	7.01	9.21	4	8.92	9.54	6	21.33	6.67
5	157	365	71	0	2.32	4.64	1	4.24	5.59	2	45.22	0
6	187	552	39	...	2.95	4.18	2	3.73	4.38	2	20.86	...
7	206	609	26	...	2.96	2.95	2	3.38	2.91	2	12.62	...
8	232	765	63	...	3.3	5.38	2	4.53	5.85	2	27.16	...
9	243	441	82	...	1.81	2	1	2.74	1.88	2	33.74	...
10	116	402	5	...	3.47	3.61	3	3.62	3.61	3	4.31	...
11	572	433	485	0	0.76	2.52	0	4.98	4.59	4	84.79	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	570	1068	246	3	1.87	2.92	1	3.3	3.21	2	43.16	0.53
14	2980	8156	219	0	2.74	1.84	3	2.95	1.74	3	7.35	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	12	61	...	...	5.08	5.12	4	6.1	5.02	4.5	...	...
17	1329	18	1324	0	0.01	0.29	0	3.6	3.44	2	99.62	0
18	25	207	0	0	8.28	7.9	6	8.28	7.9	6	0	0
19	101	1096	5	0	10.85	7.42	10	11.42	7.17	11	4.95	0
20	8	76	...	0	9.5	6.65	8.5	10.86	5.87	10	...	0
21	59	296	8	...	5.02	6.76	3	5.8	6.96	3	13.56	...
22	4	67	...	0	16.75	17.95	15.5	22.33	17.21	28	...	0
23	45	199	22	...	4.42	8.11	1	8.65	9.65	6	48.89	...
24	6	178	0	...	29.67	37.18	18	29.67	37.18	18	0	...
25	3	77	0	0	25.67	18.56	24	25.67	18.56	24	0	0
Total	7213	16019	2801	18	2.22	3.68	2	3.63	4.13	3	38.83	0.25

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45 - 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	21	638	0	...	30.38	36.66	17	30.38	36.66	17	0	...
2	448	4197	73	94	9.37	11.49	6	11.19	11.73	8	16.29	20.98
3	201	1571	63	...	7.82	14.08	3	11.38	15.76	5	31.34	...
4	19	212	3	...	11.16	13.24	8	13.25	13.43	9	15.79	...
5	97	1339	4	...	13.8	15.66	11	14.4	15.72	12	4.12	...
6	476	850	365	9	1.79	7.4	0	7.66	14.01	4	76.68	1.89
7	838	5074	142	24	6.05	7.48	4	7.29	7.64	5	16.95	2.86
8	359	2376	125	19	6.62	10.07	3	10.15	10.96	7	34.82	5.29
9	836	3657	136	19	4.37	6.59	2	5.22	6.89	3	16.27	2.27
10	278	982	91	3	3.53	4.65	2	5.25	4.8	4	32.73	1.08
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	77	754	30	...	9.79	19.35	3	16.04	22.72	9	38.96	...
13	221	1013	38	0	4.58	6.05	3	5.54	6.24	3	17.19	0
14	3	75	0	0	25	33.15	10	25	33.15	10	0	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	56	238	16	...	4.25	6.4	2	5.95	6.89	4	28.57	...
17	327	2673	44	5	8.17	11.41	5	9.45	11.77	6	13.46	1.53
18	6485	947	6372	3	0.15	1.76	0	8.38	10.5	4	98.26	0.05
Total	10742	26596	7502	184	2.48	7.07	0	8.21	10.92	5	69.84	1.71

45 - 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	657	4101	102	48	6.24	9.65	4	7.39	10.11	5	15.53	7.31
3	304	1442	48	...	4.74	7.98	3	5.63	8.4	4	15.79	...
4	28	242	...	0	8.64	7.13	7	8.96	7.06	7	...	0
5	120	1896	3	0	15.8	11.21	14	16.21	11.05	14	2.5	0
6	653	854	544	3	1.31	6.51	0	7.83	14.29	3	83.31	0.46
7	525	2469	153	6	4.7	8.46	2	6.64	9.4	3	29.14	1.14
8	210	1279	82	8	6.09	16.42	2	9.99	20.18	5	39.05	3.81
9	566	2484	48	10	4.39	6.12	3	4.8	6.25	3	8.48	1.77
10	838	1723	383	3	2.06	4.23	1	3.79	5.13	3	45.7	0.36
11	8	28	...	0	3.5	2.98	2.5	4	2.83	3	...	0
12	64	402	29	0	6.28	13.92	1	11.49	17.25	6	45.31	0
13	492	1765	115	0	3.59	4.2	2	4.68	4.23	3	23.37	0
14	11	28	6	0	2.55	3.88	0	5.6	4.04	6	54.55	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	49*	175*	12	...	3.57*	7.96*	2*	4.73*	8.88*	3*	24.49	...
17	317	2440	46	...	7.7	14.92	4	9	15.77	5	14.51	...
18	6897	644	6814	...	0.09	1.69	0	7.76	13.38	4	98.8	...
Total	11741	22000	8387	83	1.87	6.23	0	6.56	10.26	4	71.43	0.71

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 - 64 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	12	646	0	7	53.83	40.19	45	53.83	40.19	45	0	58.33
1	275	2112	52	18	7.68	9.65	5	9.47	9.9	7	18.91	6.55
2	472	272	400	0	0.58	3.48	0	3.78	8.25	1	84.75	0
3	103	360	33	8	3.5	7.7	1	5.14	8.89	2	32.04	7.77
4	396	3324	106	48	8.39	10.49	6	11.46	10.71	8	26.77	12.12
5	679	4066	142	7	5.99	8.2	4	7.57	8.55	5	20.91	1.03
6	765	3456	145	29	4.52	6.81	2	5.57	7.17	3	18.95	3.79
7	287	2198	11	33	7.66	8.07	5	7.96	8.08	6	3.83	11.5
8	436	2708	69	3	6.21	10.21	3	7.38	10.73	4	15.83	0.69
9	149	906	69	...	6.08	14.57	1	11.32	18.37	7	46.31	...
10	72	492	...	0	6.83	7.18	4	7.03	7.19	4	...	0
11	1725	919	1558	5	0.53	2.21	0	5.5	4.83	4	90.32	0.29
12	138	763	28	4	5.53	6.74	4	6.94	6.87	5	20.29	2.9
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	26	242	6	...	9.31	12.23	6	12.1	12.71	9	23.08	...
17	4833	219	4812	4	0.05	1	0	10.43	11.23	6	99.57	0.08
18	51	609	0	6	11.94	10.52	10	11.94	10.44	10	0	11.76
19	57	883	...	...	15.49	18.43	12	16.05	18.52	13	...	...
20	41	457	...	...	11.15	10.29	10	11.72	10.23	10	...	...
21	41	374	3	...	9.12	9.66	5	9.84	9.68	6	7.32	...
22	8	141	...	0	17.62	21.07	7.5	23.5	21.35	22	...	0
23	140	737	56	...	5.26	8.3	2	8.77	9.19	5	40	...
24	14	376	...	4	26.86	44.98	13	28.92	47.31	14.5	...	28.57
25	11	159	0	...	14.45	13.14	11	14.45	12.9	11.5	0	...
Total	10731	26419	7499	184	2.46	7.01	0	8.17	10.82	5	69.88	1.71

45 - 64 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1	314	1302	181	6	4.15	9.6	0	9.79	12.76	7	57.64	1.91
2	475	187	416	0	0.39	2.69	0	3.17	7.08	1	87.58	0
3	86	138	31	0	1.6	2.17	1	2.51	2.25	2	36.05	0
4	195	1401	72	14	7.18	15.81	4	11.39	18.79	7	36.92	7.18
5	427	1892	143	6	4.43	10.03	2	6.66	11.7	3	33.49	1.41
6	381	2228	40	15	5.85	9.5	3	6.53	9.83	4	10.5	3.94
7	347	1884	22	12	5.43	8.81	3	5.8	8.99	3	6.34	3.46
8	706	3293	156	3	4.66	8.69	3	5.99	9.44	3	22.1	0.42
9	381	1484	95	9	3.9	6.74	3	5.19	7.35	4	24.93	2.36
10	227	1143	8	0	5.04	5.2	4	5.22	5.2	4	3.52	0
11	1161	874	1023	3	0.75	3.5	0	6.33	8.25	4.5	88.11	0.26
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	836	1886	333	6	2.26	2.76	1	3.75	2.66	4	39.83	0.72
14	7	22	...	0	3.14	3.02	2	3.67	2.94	2.5	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	32	257	...	0	8.03	6.92	6.5	8.29	6.88	7	...	0
17	5817	561	5780	6	0.1	1.72	0	15.16	15.63	11	99.36	0.1
18	35	411	0	0	11.74	11.04	8	11.74	11.04	8	0	0
19	112	1736	3	0	15.5	10.47	14	15.93	10.28	14	2.68	0
20	4	68	0	0	17	12.33	16	17	12.33	16	0	0
21	60	539	4	0	8.98	21.55	3	9.62	22.18	3.5	6.67	0
22	6	49	...	0	8.17	9.26	4.5	9.8	9.34	7	...	0
23	106	415	67	3	3.92	11.81	0	10.64	17.66	6	63.21	2.83
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	11718	21940	8377	83	1.87	6.23	0	6.57	10.28	4	71.49	0.71

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	21	417	…	3	19.86	22.87	12	20.85	22.99	14	…	14.29
2	1098	11853	97	283	10.8	13.13	7	11.84	13.32	8	8.83	25.77
3	490	3776	134	23	7.71	12.07	3	10.61	13.04	7	27.35	4.69
4	82	784	6	8	9.56	8.77	8	10.32	8.65	9	7.32	9.76
5	43	523	…	4	12.16	16.68	7	12.76	16.95	8.5	…	9.3
6	2179	2023	1912	35	0.93	5.83	0	7.58	15.26	2.5	87.75	1.61
7	2287	21093	162	238	9.22	10.47	7	9.93	10.54	7	7.08	10.41
8	1502	15457	97	342	10.29	10.75	8	11	10.74	9	6.46	22.77
9	1547	11151	91	95	7.21	9.42	4	7.66	9.55	5	5.88	6.14
10	936	6845	64	65	7.31	7.88	6	7.85	7.9	6	6.84	6.94
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	73	737	15	…	10.1	11.41	7	12.71	11.43	10	20.55	…
13	293	2644	25	…	9.02	11.33	7	9.87	11.49	7	8.53	…
14	5	40	…	0	8	9	5	10	9.02	7	…	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	100	896	8	8	8.96	9.5	5	9.74	9.51	6	8	8
17	622	7441	60	49	11.96	14.12	7	13.24	14.28	9	9.65	7.88
18	13552	2092	13349	17	0.15	1.81	0	10.31	10.74	7	98.5	0.13
Total	24830	87772	16024	1174	3.53	8.25	0	9.97	11.33	7	64.53	4.73

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	16	295	…	4	18.44	20.69	9.5	21.07	20.84	11.5	…	25
2	878	9333	132	164	10.63	14.38	6	12.51	14.86	8	15.03	18.68
3	687	3534	260	36	5.14	9.32	2	8.28	10.7	6	37.85	5.24
4	106	984	7	11	9.28	8.88	7	9.94	8.8	8	6.6	10.38
5	60	750	…	…	12.5	9.51	11	12.71	9.45	11	…	…
6	3352	2332	3044	47	0.7	4.19	0	7.57	11.94	4	90.81	1.4
7	2256	20536	141	303	9.1	10.14	7	9.71	10.19	7	6.25	13.43
8	1092	10795	69	270	9.89	12.5	7	10.55	12.72	8	6.32	24.73
9	1213	9903	39	100	8.16	10.51	5	8.44	10.6	5	3.22	8.24
10	883	5527	176	63	6.26	8.98	3	7.82	9.43	5	19.93	7.13
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	111	1184	22	7	10.67	10.77	8	13.3	10.43	10	19.82	6.31
13	604	4632	34	…	7.67	6.81	6	8.13	6.74	6	5.63	…
14	10	31	4	0	3.1	3.38	2.5	5.17	2.79	5	40	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	127	954	17	18	7.51	16.71	3	8.67	18	5	13.39	14.17
17	1135	15008	59	63	13.22	13.72	9	13.95	13.73	10	5.2	5.55
18	10390	1606	10233	8	0.15	1.9	0	10.23	11.73	6	98.49	0.08
Total	22920	87404	14240	1098	3.81	8.68	0	10.07	11.69	7	62.13	4.79

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.4-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo as GCD (2010)

65 ou mais anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	8	520	0	0	65	48.57	54	65	48.57	54	0	0
1	779	8438	53	101	10.83	12.13	7	11.62	12.2	8	6.8	12.97
2	2225	721	2011	...	0.32	1.83	0	3.37	4.95	2	90.38	...
3	68	406	16	7	5.97	9.81	2	7.81	10.66	4	23.53	10.29
4	1658	17463	91	404	10.53	11.03	8	11.14	11.03	9	5.49	24.37
5	1731	14763	186	150	8.53	10.08	6	9.56	10.21	7	10.75	8.67
6	1472	12261	89	166	8.33	11.58	5	8.87	11.77	5	6.05	11.28
7	614	6023	10	67	9.81	10.23	7	9.97	10.24	7	1.63	10.91
8	651	7626	44	21	11.71	13.72	7	12.56	13.83	8	6.76	3.23
9	183	1096	69	9	5.99	8.8	2	9.61	9.46	7	37.7	4.92
10	199	1729	7	11	8.69	11.3	5	9.01	11.4	6	3.52	5.53
11	3964	6422	3240	86	1.62	5.33	0	8.87	9.57	6	81.74	2.17
12	538	3544	33	30	6.59	6.58	6	7.02	6.56	6	6.13	5.58
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	85	790	6	9	9.29	8.45	8	10	8.33	8.5	7.06	10.59
17	10132	882	10067	24	0.09	1.58	0	13.57	14.42	9.5	99.36	0.24
18	119	1508	...	51	12.67	16.6	7	12.89	16.86	8	...	42.86
19	34	421	...	...	12.38	17.79	7.5	13.16	18.2	9	...	...
20	6	86	0	...	14.33	14.62	10.5	14.33	14.62	10.5	0	...
21	56	543	5	8	9.7	8.68	7.5	10.65	8.41	10	8.93	14.29
22	4	43	0	0	10.75	5.12	11	10.75	5.12	11	0	0
23	249*	1685*	81	18	6.77*	9.1*	3*	10.03*	9.48*	7*	32.53	7.23
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	4	72	0	0	18	22.55	9	18	22.55	9	0	0
Total	24781	87066	16012	1167	3.51	8.21	0	9.93	11.29	7	64.61	4.71

65 ou mais anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	6	277	0	3	46.17	26.3	50.5	46.17	26.3	50.5	0	50
1	827	8783	56	133	10.62	11.45	8	11.39	11.48	9	6.77	16.08
2	3449	568	3265	0	0.16	1.57	0	3.09	6.12	1	94.67	0
3	56	297	17	5	5.3	10.87	2	7.62	12.37	4	30.36	8.93
4	1173	11897	64	294	10.14	12.46	8	10.73	12.64	8	5.46	25.06
5	1583	12769	157	170	8.07	9.89	6	8.95	10.05	7	9.92	10.74
6	925	9918	27	146	10.72	14.77	7	11.04	14.92	7	2.92	15.78
7	688	5747	19	61	8.35	9.07	5	8.59	9.09	6	2.76	8.87
8	1486	16729	66	33	11.26	11.31	8	11.78	11.3	8	4.44	2.22
9	373	2898	82	15	7.77	13.02	5	9.96	13.99	6	21.98	4.02
10	341	2386	19	29	7	6.89	5	7.41	6.86	6	5.57	8.5
11	3199	5550	2586	69	1.73	5.53	0	9.05	9.67	7	80.84	2.16
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	464	1832	144	17	3.95	7.53	2	5.72	8.51	3	31.03	3.66
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	115	984	10	10	8.56	8.76	6	9.37	8.73	7	8.7	8.7
17	7697	979	7633	22	0.13	2.05	0	15.3	16.66	10	99.17	0.29
18	135	1774	...	64	13.14	14.88	8	13.24	15	10	...	47.41
19	63	755	...	4	11.98	9.57	11	12.18	9.47	11	...	6.35
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	85	1069	9	5	12.58	19.03	6	14.07	19.66	8	10.59	5.88
22	6	101	0	0	16.83	11.3	12	16.83	11.3	12	0	0
23	187	1428	58	9*	7.64	10.88	4	11.07	11.58	8	31.02	4.81*
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5	85	0	...	17	12.27	11	17	12.27	11	0	...
Total	22863	86826	14214	1090	3.8	8.66	0	10.04	11.66	7	62.17	4.77

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Alentejo:

O número de doentes saídos atingiu o valor de 88687, o que correspondeu a 4,4% do total no Continente.

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde na ARS Alentejo situou-se em 3,11 dias (±9,38 dias) e a demora média excluindo os *day cases* foi 7,56 dias (±13,46 dias), esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 58,9% (mais de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano foi 0 (zero) dias, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 51,6% do total na ARS. A distribuição dos tempos de internamento diferiram ligeiramente entre sexos (média: 3,22 e 3,0 dias; media sem *day cases*: 8,28 e 6,95 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres) e foram ligeiramente inferiores aos observados para o nível global de Portugal Continental. Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi zero em ambos os sexos); as percentagens de *day cases* (61,1% e 56,8%) e de letalidade (3,3% e 2,6%) foram também mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de menos de 1 ano, 65 ou mais anos e 15-24 anos, com 3,78 , 3,67 e 2,8 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=2,96 e mediana=2 dias) e o grupo mais idoso, dos 65 ou mais anos, os valores mais elevados (média=10,02 e mediana=7 dias).

Por grupos etários e sexo, foi nos homens que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, apenas dois apresentaram valores de demora média mais elevados nas mulheres (5-14 anos e 65 ou mais anos). As demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de menos 1 ano de idade e 65 ou mais anos. Quando removidos os *day cases*, as demoras média e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. Nesta ARS o nadir foi observado no grupo etário dos 5-14 anos para ambos os sexos (no sexo feminino nesta ARS em todos os grupos etários até aos 45 anos a variação de tempos médios foi mínima); existem grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (4,21 dias); 45-64 anos (1,65 dias) e 15-24 anos (1,11 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir nos grupos etários dos 1-4 anos e 5-14 anos no sexo masculino e nos 5-14 anos nas mulheres, com discrepâncias de valores mínimas entre sexos nos grupos etários 45-64 anos e 1-4 anos.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	55.72	39.61	56	55.72	39.61	56
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	23.3	40.78	11.5	24.93	42.7	14.5
CID9MC	Doenças Infeciosas e Parasitárias	20.73	23.35	15	21.87	23.46	16
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	13.78	12.99	9	13.78	12.92	10
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	13.38	12.7	12	13.99	12.65	12
CID9MC	Transtornos Mentais	12.88	12.37	11	13.57	12.32	11
GCD	Queimaduras	12.21	12.8	8	14.19	12.74	9

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 na ARS do Alentejo o valor de 58,9%.

Na distribuição em termos de sexo existiram diferenças apreciáveis – 61,1% para os homens e 56,8% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que os grupos etários dos 45-64 anos e 65 ou mais anos apresentaram as percentagens mais elevadas, 70,7% e 63,4%, respetivamente.

Na análise por grupos etários e sexo, foram os acima referidos grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos que apresentaram maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem teve – 71,4%.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	40378	91.22
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	30355	99.34
GCD	Doenças e Perturbações do Rim e do Aparelho Urinário	9824	83.48
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	6275	91.43
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	6199	85.74
CID9MC	Doenças do Aparelho Geniturinário	1048	26.98
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	749	15.76

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 nesta ARS o valor de 2,9%. De referir que esta taxa está influenciada pelo nº de *day cases*. Quando retirados os *day cases* a taxa de letalidade subiu para 7,1%.

Na distribuição em termos de sexo, os homens apresentaram percentagens de óbitos superiores às mulheres – 3,3% para os homens e 2,6% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresentou a percentagem mais elevada – 4,8%.

Na análise por grupos etários e sexo, foi o acima referido grupo de 65 ou mais anos que apresentou maiores valores percentuais para ambos os sexos, 4,7% para os homens e 4,8% para as mulheres, respetivamente.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, quer das GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, são as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	774	18.83
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	649	15
CID9MC	Neoplasias	613	17.59
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	578	9.12
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	360	7.53
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	334	7.03
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	261	10.49

2.5. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO ALGARVE

De acordo com o decreto-lei nº 46/89 de 15/2, que criou a Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUTS) para fins estatísticos e do decreto-lei nº 222/2007 de 29/5, que reestruturou as Administrações Regionais de Saúde, a jurisdição territorial da Administração Regional de Saúde do Algarve, conforme artigo 2º do referido diploma legal é a seguinte:

Dados Demográficos

Distribuição da população ARS Algarve por sexos, grupos etários e segundo as NUTS (2010)

Homens

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Algarve	11 038	23 230	23 119	64 888	58 243	39 671	220 189
Algarve	11 038	23 230	23 119	64 888	58 243	39 671	220 189

Mulheres

NUTS II e III	0 - 4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Algarve	12042	20642	21726	60402	55802	45975	216589
Algarve	12042	20642	21726	60402	55802	45975	216589

Homens + Mulheres

NUTS II e III	0-4 anos	5-14 anos	15-24 anos	25-44 anos	45-64 anos	65 ou mais anos	Total
ARS do Algarve	21 774	45 208	45 508	131 865	118 591	88 295	451 241
Algarve	21 774	45 208	45 508	131 865	118 591	88 295	451 241

Fonte: INE

NOTA - A fonte dos dados da população são Estimativas Anuais da População Residente do Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2010.

Dados de Produção

Tabela 2.5-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grandes grupos da CID9MC e por GCD (2010)

CID9MC	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	89	2683	…	8	30.15	32.21	23	30.84	32.24	23	…	8.99
2	4120	26089	1588	467	6.33	11.13	3	10.3	12.72	7	38.54	11.33
3	940	7630	129	50	8.12	11.72	5	9.41	12.16	6	13.72	5.32
4	311	2250	21	12	7.23	6.6	6	7.76	6.53	6	6.75	3.86
5	1083	16675	69	7	15.4	27.86	10	16.44	28.49	11	6.37	0.65
6	5187	9926	4017	96	1.91	8.63	0	8.48	16.66	4	77.44	1.85
7	5756	48759	985	495	8.47	14.38	4	10.22	15.3	6	17.11	8.6
8	4126	34085	697	568	8.26	11.57	6	9.94	12.07	7	16.89	13.77
9	4602	26219	954	174	5.7	9.04	3	7.19	9.62	4	20.73	3.78
10	2911	16441	718	84	5.65	9	3	7.5	9.7	5	24.67	2.89
11	6059	20373	461	6	3.36	4.07	3	3.64	4.11	3	7.61	0.1
12	798	2959	483	9	3.71	9.81	0	9.39	13.81	5	60.53	1.13
13	951	6219	271	10	6.54	10.94	3	9.15	11.98	5	28.5	1.05
14	248	845	107	0	3.41	7.59	1	5.99	9.27	3	43.15	0
15	102	456	31	0	4.47	8.07	1	6.42	9.01	3	30.39	0
16	727	1378	426*	7	1.9	4.78	0	4.58	6.57	3	58.6*	0.96
17	3442	34834	490	138	10.12	13.87	6	11.8	14.31	8	14.24	4.01
18	30192	26123	24616	59	0.87	4.12	0	4.68	8.63	3	81.53	0.2
Total	71644	283944	36065	2190	3.96	9.7	0	7.98	12.59	4	50.34	3.06

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	75	4279	0	32	57.05	60.36	38	57.05	60.36	38	0	42.67
1	3080	27379	677	284	8.89	14.28	4	11.39	15.31	7	21.98	9.22
2	3924	589	3722	…	0.15	1.16	0	2.92	4.27	1	94.85	…
3	1423	2450	784	12	1.72	3.64	0	3.83	4.64	3	55.09	0.84
4	3842	40711	169	745	10.6	11.66	8	11.08	11.71	8	4.4	19.39
5	3938	23629	913	241	6	10.45	3	7.81	11.38	4	23.18	6.12
6	4143	22225	1189	212	5.36	9.65	2	7.52	10.72	4	28.7	5.12
7	1688	14856	28	142	8.8	10.92	6	8.95	10.97	6	1.66	8.41
8	3109	31747	502	69	10.21	13.37	6	12.18	13.76	8	16.15	2.22
9	2648	5523	1857	20	2.09	5.89	0	6.98	9.05	4	70.13	0.76
10	698	5259	36	40	7.53	11.7	5	7.94	11.93	5	5.16	5.73
11	2044	16445	148	115	8.05	11.04	5	8.67	11.24	6	7.24	5.63
12	743	3402	294	21	4.58	8.17	2	7.58	9.38	6	39.57	2.83
13	1409	4780	517	18	3.39	5.88	2	5.36	6.65	4	36.69	1.28
14	6074	20207	345	…	3.33	2.82	3	3.53	2.78	3	5.68	…
15	4957	20222	49	6	4.08	6.23	3	4.12	6.25	3	0.99	0.12
16	336	2342	33	15	6.97	6.79	5	7.73	6.72	6	9.82	4.46
17	24631	2650	24340	67	0.11	1.84	0	9.11	14.72	5	98.82	0.27
18	552	5626	54	83	10.19	18.04	5	11.3	18.91	7	9.78	15.04
19	947	16083	57	6	16.98	29.99	11	18.07	30.61	12	6.02	0.63
20	120	1108	5	0	9.23	10.33	7	9.63	10.37	7	4.17	0
21	408	2825	79	12	6.92	10.97	3	8.59	11.64	5	19.36	2.94
22	42	365	9	0	8.69	9.84	6	11.06	9.86	8	21.43	0
23	509	3324	243	11	6.53	17.33	1	12.5	22.38	6	47.74	2.16
24	206	4292	…	25	20.83	27.91	14	21.04	28.03	14.5	…	12.14
25	57	1263	…	10	22.16	25.75	13	22.55	25.95	14	…	17.54
Total	71603	283581	36053	2189	3.96	9.7	0	7.98	12.59	4	50.35	3.06

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	248	5113	26	22	20.62	31.4	11.5	23.03	32.38	14	10.48	8.87
2	2010	15737	705	303	7.83	12.98	3	12.06	14.51	8	35.07	15.07
3	415	3899	68	25	9.4	14.27	5	11.24	14.98	7	16.39	6.02
4	139	994	8	6	7.15	6.73	6	7.59	6.69	6	5.76	4.32
5	547	9102	18	3	16.64	35.31	10	17.21	35.77	11	3.29	0.55
6	2199	4663	1716	47	2.12	11.56	0	9.65	23.37	4	78.04	2.14
7	3121	24683	522	243	7.91	13.47	4	9.5	14.31	5	16.73	7.79
8	2298	19776	372	324	8.61	12.13	6	10.27	12.65	8	16.19	14.1
9	2662	14987	637	99	5.63	9.32	3	7.4	10.07	4	23.93	3.72
10	1324	8033	314	42	6.07	8.33	4	7.95	8.72	6	23.72	3.17
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	469	1698	294	3	3.62	8.81	0	9.7	12.23	5	62.69	0.64
13	429	3220	110	4	7.51	12.67	3	10.09	13.78	5	25.64	0.93
14	135	430	68	0	3.19	7.54	0	6.42	9.72	3	50.37	0
15	65	330	23	0	5.08	9.41	1	7.86	10.76	5	35.38	0
16	391*	835*	210*	6*	2.14*	4.9*	0*	4.61*	6.39*	3*	53.71*	1.53*
17	1732	16180	216	72	9.34	13.56	5	10.67	14.01	6	12.47	4.16
18	14051	13111	11284	18	0.93	4.46	0	4.74	9.13	3	80.31	0.13
Total	32236	142797	16591	1217	4.43	11.28	0	9.13	14.86	5	51.47	3.78

Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	154	1718	14	8	11.16	14.81	7	12.27	15.09	8	9.09	5.19
2	2110	10352	883	164	4.91	8.8	2	8.44	10.18	6	41.85	7.77
3	525	3731	61	25	7.11	9.11	5	8.04	9.3	5	11.62	4.76
4	172	1256	13	6	7.3	6.52	5.5	7.9	6.4	6	7.56	3.49
5	523	7482	50	4	14.31	17.3	10	15.82	17.52	11	9.56	0.76
6	2931	4777	2298	47	1.63	5.46	0	7.55	9.69	4	78.4	1.6
7	2484	20775	462	234	8.36	13.44	4	10.27	14.3	7	18.6	9.42
8	1828	14309	325	244	7.83	10.81	5	9.52	11.28	7	17.78	13.35
9	1940	11232	317	75	5.79	8.63	3	6.92	9.03	4	16.34	3.87
10	1586	8403	404	42	5.3	9.52	3	7.11	10.44	5	25.47	2.65
11	6058	20367	461	6	3.36	4.07	3	3.64	4.11	3	7.61	0.1
12	329	1261	189	6	3.83	11.09	0	9.01	15.6	5	57.45	1.82
13	522	2999	161	6	5.75	9.21	3	8.31	10.07	5	30.84	1.15
14	91	278	39	0	3.05	7.96	1	5.35	9.96	3	42.86	0
15	37	126	8	0	3.41	4.84	2	4.34	5.09	2	21.62	0
16	336	543	216	...	1.62	4.62	0	4.53	6.85	3	64.29	...
17	1642	18526	241	64	11.28	14.29	7	13.22	14.62	10	14.68	3.9
18	16141	13012	13332	41	0.81	3.8	0	4.63	8.11	3	82.6	0.25
Total	39409	141147	19474	973	3.58	8.17	1	7.08	10.38	4	49.42	2.47

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	54	2835	0	24	52.5	58.97	34	52.5	58.97	34	0	44.44
1	1633	15248	298	151	9.34	15.18	5	11.42	16.12	7	18.25	9.25
2	1652	321	1545	...	0.19	1.33	0	3	4.38	1	93.52	...
3	827	1494	422	9	1.81	3.86	0	3.69	4.86	2	51.03	1.09
4	2175	23752	115	435	10.92	12.26	8	11.53	12.34	9	5.29	20
5	2205	13207	503	116	5.99	11.57	3	7.76	12.7	4	22.81	5.26
6	2541	12934	772	116	5.09	9.01	2	7.31	10.03	4	30.38	4.57
7	846	8358	12	82	9.88	11.61	7	10.02	11.65	7	1.42	9.69
8	1441	13363	242	32	9.27	13.17	4	11.15	13.7	7	16.79	2.22
9	1147	2273	901	7	1.98	6.63	0	9.24	11.77	5	78.55	0.61
10	246	2086	16	17	8.48	14.54	5	9.07	14.96	5	6.5	6.91
11	1161	9551	82	71	8.23	10.84	6	8.85	11.02	6	7.06	6.12
12	743	3402	294	21	4.58	8.17	2	7.58	9.38	6	39.57	2.83
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2518	10430	31	...	4.14	6.2	3	4.19	6.22	3	1.23	...
16	156	1078	15	7	6.91	7.26	5	7.65	7.26	6	9.62	4.49
17	11289	1696	11112	35	0.15	2.09	0	9.58	14.05	5	98.43	0.31
18	341	3640	29	49	10.67	20.59	5	11.67	21.55	6	8.5	14.37
19	448	8065	18	3	18	38.55	11	18.76	39.17	12	4.02	0.67
20	98	975	4	0	9.95	11.08	7	10.37	11.12	7	4.08	0
21	199	1241	39	6	6.24	7.91	4	7.76	8.13	5	19.6	3.02
22	24	213	5	0	8.88	10.64	7	11.21	10.82	8	20.83	0
23	278	2221	128	5	7.99	21.59	1	14.81	27.66	7	46.04	1.8
24	146	3412	...	21	23.37	31.99	15.5	23.53	32.15	16	...	14.38
25	41	704	...	7	17.17	20.36	9	17.6	20.5	10	...	17.07
Total	32209	142499	16585	1216	4.42	11.27	0	9.12	14.86	5	51.49	3.78

Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	21	1444	0	8	68.76	63.74	42	68.76	63.74	42	0	38.1
1	1447	12131	379	133	8.38	13.18	4	11.36	14.23	7	26.19	9.19
2	2272	268	2177	...	0.12	1.02	0	2.82	4.15	1	95.82	...
3	596	956	362	3	1.6	3.31	0	4.09	4.22	4	60.74	0.5
4	1667	16959	54	310	10.17	10.81	8	10.51	10.83	8	3.24	18.6
5	1733	10422	410	125	6.01	8.84	3	7.88	9.39	5	23.66	7.21
6	1602	9291	417	96	5.8	10.58	2.5	7.84	11.66	4	26.03	5.99
7	842	6498	16	60	7.72	10.08	5	7.87	10.13	5	1.9	7.13
8	1668	18384	260	37	11.02	13.5	7.5	13.06	13.76	10	15.59	2.22
9	1501	3250	956	13	2.17	5.25	0	5.96	7.31	4	63.69	0.87
10	452	3173	20	23	7.02	9.8	5	7.34	9.93	5	4.42	5.09
11	883	6894	66	44	7.81	11.3	5	8.44	11.54	6	7.47	4.98
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1409	4780	517	18	3.39	5.88	2	5.36	6.65	4	36.69	1.28
14	6074	20207	345	...	3.33	2.82	3	3.53	2.78	3	5.68	...
15	2439	9792	18	5	4.01	6.26	3	4.04	6.27	3	0.74	0.21
16	180	1264	18	8	7.02	6.36	5	7.8	6.21	6	10	4.44
17	13342	954	13228	32	0.07	1.59	0	8.37	15.85	3	99.15	0.24
18	211	1986	25	34	9.41	12.91	5	10.68	13.35	7	11.85	16.11
19	499	8018	39	3	16.07	19.31	11	17.43	19.51	12	7.82	0.6
20	22	133	...	0	6.05	4.95	5	6.33	4.88	6	...	0
21	209	1584	40	6	7.58	13.24	3	9.37	14.17	5	19.14	2.87
22	18	152	4	0	8.44	8.97	4	10.86	8.77	7.5	22.22	0
23	231	1103	115	6	4.77	9.81	1	9.51	12.13	5	49.78	2.6
24	60	880	...	4	14.67	11.64	10.5	14.92	11.58	11	...	6.67
25	16	559	0	3	34.94	33.59	28.5	34.94	32.98	33.5	0	18.75
Total	39394	141082	19468	973	3.58	8.17	1	7.08	10.38	4	49.42	2.47

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (menos de 1 ano de idade), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	Menos de 1 ano											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	14	46	3	0	3.29	4.3	2.5	4.18	4.47	3	21.43	0
3	19	63	...	0	3.32	2.43	3	3.5	2.36	3	...	0
4	13	55	3	0	4.23	3.7	4	5.5	3.24	5.5	23.08	0
5	3	7	0	0	2.33	1.53	2	2.33	1.53	2	0	0
6	36	196	...	...	5.44	4.71	4	5.76	4.65	4	...	...
7	31	95	0	0	3.06	0.93	3	3.06	0.93	3	0	0
8	223	1046	27	0	4.69	6.77	3	5.34	6.98	4	12.11	0
9	113	227	50	0	2.01	3.81	1	3.6	4.51	2	44.25	0
10	77	388	6	0	5.04	3.36	4	5.46	3.15	5	7.79	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	15	36	7	0	2.4	3.31	1	4.5	3.34	4	46.67	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	56	339	23	0	6.05	13.25	1	10.27	16.04	4	41.07	0
15	95	441	27	0	4.64	8.27	1	6.49	9.16	3	28.42	0
16	98*	154*	47	0	1.57*	2.52*	1*	3.02*	2.8*	2*	47.96	0
17	49	110	20	0	2.24	2.77	1	3.79	2.66	3	40.82	0
18	4772	19544	27	7	4.1	6.41	3	4.12	6.42	3	0.57	0.15
Total	5615	22750	243	8	4.05	6.39	3	4.23	6.47	3	4.33	0.14

	Menos de 1 ano											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	29	140	12	0	4.83	10.72	1	8.24	13.09	4	41.38	0
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	56	87	23	0	1.55	2.5	1	2.64	2.79	2	41.07	0
4	173	870	14	0	5.03	5.95	4	5.47	6.01	4	8.09	0
5	4	1	3	0	0.25	0.5	0	1	-	1	75	0
6	155	471	82	0	3.04	11.58	0	6.45	16.27	2	52.9	0
7	3	7	0	0	2.33	0.58	2	2.33	0.58	2	0	0
8	7	2	5	0	0.29	0.49	0	1	0	1	71.43	0
9	24	62	12	0	2.58	3.54	0.5	5.17	3.41	4.5	50	0
10	6	12	...	0	2	1.79	1.5	2.4	1.67	2	...	0
11	74	380	7	0	5.14	3.84	5	5.67	3.63	5	9.46	0
12	3	0	3	0	0	0	0	-	-	-	100	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	4957	20222	49	6	4.08	6.23	3	4.12	6.25	3	0.99	0.12
16	15	50	4	0	3.33	3.06	3	4.55	2.66	4	26.67	0
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	70	205	15	...	2.93	3.73	2	3.73	3.84	3	21.43	...
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	5	0	5	0	0	0	0	-	-	-	100	0
22	3	8	...	0	2.67	4.62	0	8	-	8	...	0
23	26	200	4	...	7.69	9.31	4.5	9.09	9.48	5.5	15.38	...
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	5614	22749	243	8	4.05	6.39	3	4.24	6.47	3	4.33	0.14

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

	1 - 4 anos											
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	61	0	0	20.33	30.89	3	20.33	30.89	3	0	0
2	13	24	6	0	1.85	2.76	1	3.43	2.99	2	46.15	0
3	22	48	5	0	2.18	2.26	1.5	2.82	2.19	2	22.73	0
4	21	169	0	0	8.05	7.97	4	8.05	7.97	4	0	0
5	7	39	...	0	5.57	4.65	6	7.8	3.27	9	...	0
6	52	152	18	0	2.92	3.68	2	4.47	3.72	4	34.62	0
7	7	85	...	0	12.14	22.35	4	17	25.42	4	...	0
8	459	1014	201	0	2.21	2.94	1	3.93	2.94	3	43.79	0
9	253	354	128	0	1.4	2.57	0	2.83	3.05	2	50.59	0
10	97	215	69	0	2.22	5.34	0	7.68	7.6	5	71.13	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	35	136	6	0	3.89	3.17	3	4.69	2.88	4	17.14	0
13	9	32	...	0	3.56	4.82	1	4.57	5.06	2	...	0
14	46	84	24	0	1.83	3.19	0	3.82	3.72	3	52.17	0
15	4	13	...	0	3.25	5.25	1	6.5	6.36	6.5	...	0
16	209	168	149	0	0.8	2.01	0	2.8	2.93	1	71.29	0
17	174	280	90	0	1.61	3.26	0	3.33	4.05	2	51.72	0
18	105	194	70	0	1.85	4.79	0	5.54	7.01	4	66.67	0
Total	1516	3068	774	0	2.02	4.06	0	4.13	4.99	3	51.06	0

	1 - 4 anos											
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	79	142	34	0	1.8	2.79	1	3.16	3.07	2	43.04	0
2	9	34	4	0	3.78	5.49	2	6.8	5.89	5	44.44	0
3	265	213	197	0	0.8	1.85	0	3.13	2.47	2	74.34	0
4	275	1038	37	0	3.77	4.4	3	4.36	4.45	3	13.45	0
5	3	12	...	0	4	6.93	0	12	-	12	...	0
6	420	391	260	0	0.93	2.1	0	2.44	2.81	1	61.9	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	40	119	19	0	2.98	5.38	1	5.67	6.35	3	47.5	0
9	57	164	20	0	2.88	3.25	2	4.43	3.05	4	35.09	0
10	25	59	5	0	2.36	2.33	2	2.95	2.24	2	20	0
11	51	252	12	0	4.94	6.72	3	6.46	7.02	4	23.53	0
12	78	13	74	0	0.17	1.14	0	3.25	4.5	1	94.87	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	24	181	...	0	7.54	7.63	4.5	7.87	7.62	5	...	0
17	45	11	42	0	0.24	1.03	0	3.67	2.08	3	93.33	0
18	68	227	19	0	3.34	3.51	2	4.63	3.33	4	27.94	0
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	44	29	30	0	0.66	2	0	2.07	3.17	1	68.18	0
22	10	48	5	0	4.8	7.33	0.5	9.6	7.96	7	50	0
23	19	70	11	0	3.68	9.1	0	8.75	12.75	3	57.89	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1515	3068	773	0	2.03	4.06	0	4.13	4.99	3	51.02	0

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

5 - 14 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	49	0	0	16.33	23.18	5	16.33	23.18	5	0	0
2	39	83	27	...	2.13	6.72	0	6.92	10.95	2	69.23	...
3	36	108	8	0	3	3.15	1.5	3.86	3.08	3	22.22	0
4	48	155	8	0	3.23	3.66	2	3.88	3.69	2	16.67	0
5	18	88	...	0	4.89	3.68	4.5	5.5	3.43	5	...	0
6	132	377	47	0	2.86	4.37	1	4.44	4.76	3	35.61	0
7	14	33	5	0	2.36	2.9	2	3.67	2.87	3	35.71	0
8	368	607	215	0	1.65	2.8	0	3.97	3.11	3	58.42	0
9	411	748	168	0	1.82	2.49	1	3.08	2.57	2	40.88	0
10	168	220	133	0	1.31	4.73	0	6.29	8.8	3	79.17	0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	50	118	32	0	2.36	4.23	0	6.56	4.73	5.5	64	0
13	29	202	6	0	6.97	8.98	4	8.78	9.27	5	20.69	0
14	64	156	35	0	2.44	5.77	0	5.38	7.65	4	54.69	0
15	3	2	...	0	0.67	1.15	0	2	-	2	...	0
16	165*	123*	113	0	0.75*	1.55*	0*	2.37*	1.96*	1*	68.48	0
17	253	505	109	...	2	2.99	1	3.51	3.23	2	43.08	...
18	203	103	176	0	0.51	1.89	0	3.81	3.83	2	86.7	0
Total	2006	3680	1087	3	1.83	3.66	0	4	4.54	3	54.19	0.15

5 - 14 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	117	298	49	...	2.55	4.3	1	4.38	4.88	2.5	41.88	...
2	19	43	14	0	2.26	4.58	0	8.6	5.13	6	73.68	0
3	370	322	270	0	0.87	1.96	0	3.22	2.59	2.5	72.97	0
4	123	495	21	...	4.02	4.75	3	4.85	4.82	4	17.07	...
5	17	30	8	0	1.76	2.68	1	3.33	2.92	2	47.06	0
6	511	793	230	0	1.55	2.11	1	2.82	2.12	2	45.01	0
7	5	56	0	0	11.2	17.43	3	11.2	17.43	3	0	0
8	183	531	63	0	2.9	4.8	1	4.42	5.34	3	34.43	0
9	101	162	69	0	1.6	3.25	0	5.06	3.99	4	68.32	0
10	47	160	9	0	3.4	3.35	2	4.21	3.23	3.5	19.15	0
11	36	225	13	0	6.25	9.02	5	9.78	9.66	7	36.11	0
12	163	22	148	0	0.13	0.45	0	1.47	0.52	1	90.8	0
13	5	11	0	0	2.2	0.84	2	2.2	0.84	2	0	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	43	156	7	0	3.63	3.84	2	4.33	3.81	3	16.28	0
17	152	15	148	...	0.1	0.79	0	3.75	3.59	2.5	97.37	...
18	43	189	11	0	4.4	7.87	2	5.91	8.64	3.5	25.58	0
19	10	39	...	0	3.9	3.18	3	4.33	3.04	3	...	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	37	44	16	0	1.19	1.68	1	2.1	1.76	1	43.24	0
22	4	31	0	0	7.75	5.12	8.5	7.75	5.12	8.5	0	0
23	13	33	6	0	2.54	3.04	1	4.71	2.56	5	46.15	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	2005	3680	1086	3	1.84	3.66	0	4	4.54	3	54.16	0.15

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

15 - 24 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	11	368	0	0	33.45	24.73	23	33.45	24.73	23	0	0
2	87	138	59	...	1.59	4.11	0	4.93	6.07	3.5	67.82	...
3	37	224	0	0	6.05	8.11	4	6.05	8.11	4	0	0
4	20	124	0	0	6.2	4.1	5.5	6.2	4.1	5.5	0	0
5	96	1449	6	0	15.09	19.17	9	16.1	19.39	10	6.25	0
6	59	211	21	0	3.58	4.21	2	5.55	4.06	4	35.59	0
7	31	56	14	0	1.81	2.09	1	3.29	1.72	3	45.16	0
8	123	415	42	...	3.37	4.02	2	5.12	3.95	4	34.15	...
9	225	711	32	0	3.16	4.17	2	3.68	4.28	3	14.22	0
10	108	306	30	0	2.83	2.87	2	3.92	2.67	3	27.78	0
11	1168	3856	93	...	3.3	2.94	3	3.59	2.89	3	7.96	...
12	91	118	71	0	1.3	6.92	0	5.9	14.07	2.5	78.02	0
13	53	264	18	...	4.98	11.06	2	7.54	12.93	4	33.96	...
14	25	59	9	0	2.36	3.33	2	3.69	3.53	2.5	36	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	25	107	8	0	4.28	8.99	3	6.29	10.38	4	32	0
17	182	1062	26	0	5.84	11.83	3	6.81	12.53	4	14.29	0
18	77	209	34	0	2.71	5.65	1	4.86	6.86	3	44.16	0
Total	2418	9677	463	4	4	7.29	3	4.95	7.82	3	19.15	0.17

15 - 24 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	51	236	10	0	4.63	4.8	3	5.76	4.71	5	19.61	0
2	18	13	15	0	0.72	2.37	0	4.33	4.93	2	83.33	0
3	98	117	59	0	1.19	2.02	0	3	2.2	3	60.2	0
4	55	575	4	...	10.45	14.28	6	11.27	14.51	6	7.27	...
5	23	44	12	0	1.91	2.52	0	4	2.19	4	52.17	0
6	171	555	26	...	3.25	5.48	2	3.83	5.76	2	15.2	...
7	37	203	0	0	5.49	9.81	4	5.49	9.81	4	0	0
8	182	904	42	...	4.97	9.08	2	6.46	9.88	3	23.08	...
9	161	134	136	0	0.83	5.24	0	5.36	12.57	3	84.47	0
10	34	245	0	0	7.21	9.35	4.5	7.21	9.35	4.5	0	0
11	47	214	...	0	4.55	2.98	4	4.76	2.88	4	...	0
12	34	32	19	0	0.94	1.25	0	2.13	0.99	2	55.88	0
13	35	73	13	0	2.09	2.43	1	3.32	2.3	2.5	37.14	0
14	1251	4112	83	...	3.29	2.51	3	3.52	2.43	3	6.63	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22	131	...	0	5.95	4.25	5.5	6.24	4.13	6	...	0
17	27	22	23	0	0.81	2.35	0	5.5	3.7	5	85.19	0
18	27	146	...	0	5.41	6.58	4	5.84	6.65	4	...	0
19	77	1131	8	0	14.69	19.28	9	16.39	19.67	11	10.39	0
20	19	342	0	0	18	19.71	10	18	19.71	10	0	0
21	30	243	5	0	8.1	23.57	2	9.72	25.59	3	16.67	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	9	89	3	0	9.89	13.08	5	14.83	13.63	10	33.33	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	4	74	0	0	18.5	11.79	18	18.5	11.79	18	0	0
Total	2416	9669	463	4	4	7.29	3	4.95	7.82	3	19.16	0.17

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

25 - 44 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	28	941	...	...	33.61	28.61	24	34.85	28.37	24	...	...
2	561	1553	319	9	2.77	6.13	0	6.42	7.98	5	56.86	1.6
3	117	597	6	...	5.1	5.79	4	5.38	5.82	5	5.13	...
4	36	185	4	0	5.14	5.37	4	5.78	5.36	4	11.11	0
5	455	6240	27	0	13.71	16.02	10	14.58	16.13	10	5.93	0
6	400	1430	210	...	3.58	17.64	0	7.53	25.04	4	52.5	...
7	469	4351	137	12	9.28	21.48	3	13.11	24.62	5	29.21	2.56
8	355	2106	96	7	5.93	15.27	3	8.13	17.38	4	27.04	1.97
9	718	3527	139	8	4.91	9.75	3	6.09	10.53	3	19.36	1.11
10	494	1507	162	...	3.05	4.23	2	4.54	4.45	3	32.79	...
11	4838	16348	347	5	3.38	4.29	3	3.64	4.34	3	7.17	0.1
12	250	830	156	0	3.32	8.76	0	8.83	12.5	4.5	62.4	0
13	213	889	77	0	4.17	10.03	1	6.54	11.94	3	36.15	0
14	34	107	9	0	3.15	3.88	2	4.28	3.95	3	26.47	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	71	223	32*	0	3.14	6.7	2	5.72	8.22	4	45.07*	0
17	537	4746	45	10	8.84	14.35	4	9.65	14.76	5	8.38	1.86
18	2840	1188	2677	...	0.42	4.07	0	7.29	15.5	3	94.26	...
Total	12416	46768	4444	56	3.77	9.37	2	5.87	11.15	3	35.79	0.45

25 -44 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	11	1403	0	4	127.55	98.32	107	127.55	98.32	107	0	36.36
1	360	2046	121	5	5.68	10.52	2	8.56	11.94	5	33.61	1.39
2	134	102	113	0	0.76	3.28	0	4.86	7.12	2	84.33	0
3	279	522	124	0	1.87	2.71	1	3.37	2.86	3	44.44	0
4	213	2360	12	11	11.08	15.68	6	11.74	15.92	7	5.63	5.16
5	286	904	128	...	3.16	6.66	1	5.72	8.12	3	44.76	...
6	498	1912	144	...	3.84	7.56	2	5.4	8.48	3	28.92	...
7	277	1851	5	9	6.68	11.7	4	6.81	11.8	4	1.81	3.25
8	568	3720	128	...	6.55	12.21	3	8.45	13.29	4	22.54	...
9	582	1081	428	0	1.86	6.3	0	7.02	10.7	4	73.54	0
10	127	775	5	...	6.1	10.87	4	6.35	11.02	4.5	3.94	...
11	212	1034	21	0	4.88	5.44	3	5.41	5.48	4	9.91	0
12	50	98	20	0	1.96	2.21	2	3.27	1.96	3	40	0
13	529	954	277	0	1.8	2.53	0	3.79	2.44	3	52.36	0
14	4806	16040	260	0	3.34	2.9	3	3.53	2.87	3	5.41	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	43	184	10	0	4.28	4.77	4	5.58	4.74	4	23.26	0
17	2612	194	2584	0	0.07	1.03	0	6.93	7.27	5	98.93	0
18	52	455	3	...	8.75	10.68	5.5	9.29	10.8	6	5.77	...
19	404	6100	21	...	15.1	18.56	11	15.93	18.72	11	5.2	...
20	53	387	3	0	7.3	5.67	6	7.74	5.53	6.5	5.66	0
21	90	608	9	...	6.76	8.27	4	7.51	8.39	5	10	...
22	10	56	...	0	5.6	6.64	3	7	6.74	4.5	...	0
23	65	563	23	0	8.66	19.93	2	13.4	23.55	6	35.38	0
24	127	2969	...	13	23.38	29.65	16	23.56	29.74	17	...	10.24
25	20	402	0	5	20.1	21.85	10.5	20.1	21.93	13.5	0	25
Total	12408	46720	4442	56	3.77	9.36	2	5.86	11.15	3	35.8	0.45

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

45 - 64 anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	26	1017	...	...	39.12	44.37	30.5	40.68	44.55	31	...	...
2	1389	8724	485	123	6.28	11.17	3	9.65	12.67	6	34.92	8.86
3	210	1891	37	6	9	10.74	5	10.93	10.91	6	17.62	2.86
4	53	387	0	0	7.3	4.94	7	7.3	4.94	7	0	0
5	364	6924	21	...	19.02	42.33	11	20.19	43.34	12	5.77	...
6	1131	2381	830	22	2.11	8.05	0	7.91	14.21	3	73.39	1.95
7	1532	10097	393	51	6.59	15.47	3	8.86	17.47	4	25.65	3.33
8	466	3762	65	27	8.07	11.93	6	9.38	12.42	7	13.95	5.79
9	1209	7220	275	35	5.97	9.43	3	7.73	10.08	5	22.75	2.89
10	733	3098	215	6	4.23	7.03	2	5.98	7.71	4	29.33	0.82
11	49	160	19	0	3.27	5.14	2	5.33	5.68	3	38.78	0
12	186	890	113	...	4.78	14.61	0	12.19	21.37	5	60.75	...
13	334	1825	110	0	5.46	8.87	2	8.15	9.77	5	32.93	0
14	14	47	3	0	3.36	4.13	2	4.27	4.22	3	21.43	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	95	214	58*	...	2.25	4.5	0	5.78	5.62	4	61.05*	...
17	721	7257	82	17	10.07	13.16	6	11.36	13.45	7	11.37	2.36
18	11440	2489	11126	16	0.22	2.8	0	7.93	15.18	3	97.26	0.14
Total	19952	58383	13833	308	2.93	10.39	0	9.54	17.06	5	69.33	1.54

45 - 64 anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	24	1012	0	6	42.17	46.3	25.5	42.17	46.3	25.5	0	25
1	874	5784	322	37	6.62	12.24	2	10.48	14.07	6	36.84	4.23
2	651	124	594	0	0.19	1.08	0	2.18	3.03	1	91.24	0
3	242	679	87	4	2.81	5.44	1	4.38	6.29	3	35.95	1.65
4	528	5941	28	70	11.25	13.77	8	11.88	13.94	8	5.3	13.26
5	1134	5270	360	25	4.65	12.43	2	6.81	14.62	3	31.75	2.2
6	957	5492	284	37	5.74	10.35	3	8.16	11.54	5	29.68	3.87
7	544	4702	12	47	8.64	11.46	5	8.84	11.54	5	2.21	8.64
8	808	6655	159	8	8.24	11.64	4	10.25	12.17	6	19.68	0.99
9	803	1874	517	3	2.33	6.49	0	6.55	9.53	4	64.38	0.37
10	148	1035	13	4	6.99	8.46	5	7.67	8.56	5	8.78	2.7
11	426	2926	56	10	6.87	9.45	4	7.91	9.72	5	13.15	2.35
12	124	766	9	0	6.18	6.81	5	6.66	6.85	5	7.26	0
13	567	2049	176	3	3.61	5.16	3	5.24	5.49	5	31.04	0.53
14	15	52	...	0	3.47	3.02	3	3.71	2.97	3	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	58	391	3	0	6.74	5.06	6	7.11	4.94	7	5.17	0
17	11198	952	11074	18	0.09	1.75	0	7.68	15.3	3	98.89	0.16
18	96	1573	...	19	16.39	31.03	7.5	16.56	31.88	8	...	19.79
19	328	6992	15	0	21.32	44.46	13	22.34	45.27	13	4.57	0
20	38	258	...	0	6.79	4.77	6	6.97	4.69	6	...	0
21	109	1056	8	5	9.69	10.32	6	10.46	10.34	7	7.34	4.59
22	7	82	0	0	11.71	9.48	12	11.71	9.48	12	0	0
23	182	1140	107	0*	6.26	17.58	0	15.2	24.86	6	58.79	0*
24	64	1079	0	10	16.86	26.07	12	16.86	26.19	12	0	15.62
25	17	461	0	...	27.12	31.54	14	27.12	31.77	19	0	...
Total	19942	58345	13827	308	2.93	10.39	0	9.54	17.06	5	69.34	1.54

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos), segundo os grandes grupos da CID9MC e as GCD (2010)

65 ou mais anos												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	18	247	0	6	13.72	12.33	7	13.72	12.33	7	0	33.33
2	2017	15521	689	332	7.7	12.18	4	11.69	13.4	8	34.16	16.46
3	499	4699	72	43	9.42	13.71	6	11	14.29	7	14.43	8.62
4	120	1175	6	12	9.79	7.67	8	10.31	7.46	8	5	10
5	140	1928	11	6	13.77	14.1	11	14.95	14.08	12	7.86	4.29
6	3377	5179	2889	72	1.53	7.33	0	10.61	16.69	6	85.55	2.13
7	3672	34042	434	432	9.27	12.72	6	10.51	13.1	7	11.82	11.76
8	2132	25135	51	533	11.79	12.2	9	12.08	12.2	10	2.39	25
9	1673	13432	162	131	8.03	9.99	5	8.89	10.15	6	9.68	7.83
10	1235	10707	103	77	8.67	11.44	6	9.46	11.66	7	8.34	6.23
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	171	831	98	8	4.86	8.16	0	11.38	9.04	9	57.31	4.68
13	312	3004	58	9	9.63	13	6	11.83	13.47	8	18.59	2.88
14	9	53	4	0	5.89	6.72	2	10.6	5.27	12	44.44	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	64*	389*	19*	5*	6.08*	9.65*	2.5*	8.64*	10.56*	6*	29.69*	7.81*
17	1526	20874	118	110	13.68	14.96	11	14.83	15.02	12	7.73	7.21
18	10755	2396	10506	35	0.22	3.27	0	9.62	19.86	6	97.68	0.33
Total	27722	139618	15221	1811	5.04	10.44	0	11.17	13.2	8	54.91	6.53

65 ou mais anos												
GCD	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
0	40	1864	0	22	46.6	38.98	39.5	46.6	38.98	39.5	0	55
1	1570	18733	129	241	11.93	16.31	8	13	16.67	9	8.22	15.35
2	3091	241	2982	...	0.08	0.71	0	2.21	3.11	1	96.47	...
3	113	510	24	8	4.51	6.64	2	5.73	7.03	3	21.24	7.08
4	2475	29432	53	662	11.89	11.31	10	12.15	11.24	10	2.14	26.75
5	2471	17368	400	214	7.03	9.74	4	8.39	10.13	5	16.19	8.66
6	1431	12611	163	173	8.81	11.52	6	9.95	11.79	7	11.39	12.09
7	822	8037	11	86	9.78	10.18	7	9.91	10.18	7	1.34	10.46
8	1321	19816	86	58	15	14.64	12	16.05	14.57	13	6.51	4.39
9	920	2046	675	17	2.22	5.53	0	8.35	7.98	6	73.37	1.85
10	311	2973	3	35	9.56	14.28	6	9.65	14.45	6	0.96	11.25
11	1198	11414	37	105	9.53	12.63	6	9.83	12.75	7	3.09	8.76
12	291	2471	21	21	8.49	10.67	7	9.15	10.83	7	7.22	7.22
13	271	1693	49	15	6.25	9.89	4	7.63	10.45	5	18.08	5.54
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	131	1249	7	15	9.53	8.16	7	10.07	8.02	8	5.34	11.45
17	10597	1456	10469	48	0.14	2.08	0	11.38	15.67	7	98.79	0.45
18	196	2831	3	62	14.44	17.59	10	14.67	17.79	11	1.53	31.63
19	126	1818	11	5	14.43	14.42	11	15.81	14.36	13	8.73	3.97
20	9	121	0	0	13.44	11.54	13	13.44	11.54	13	0	0
21	93	845	6	6	9.09	10.71	7	9.71	10.82	7	6.45	6.45
22	6	135	0	0	22.5	12.52	21	22.5	12.52	21	0	0
23	195	1229	89*	10	6.3	18.35	1	11.59	23.67	6	45.64*	5.13
24	10	141	0	...	14.1	12.59	10.5	14.1	12.59	10.5	0	...
25	15	316	...	3	21.07	28.04	4	22.57	28.47	10.5	...	20
Total	27703	139350	15219	1810	5.03	10.44	0	11.16	13.2	8	54.94	6.53

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-11. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

Menos de 1 ano – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	23	...	0	4.6	7.02	2	5.75	7.54	2.5	...	0
3	9	30	0	0	3.33	2.74	2	3.33	2.74	2	0	0
4	4	1	3	0	0.25	0.5	0	1	-	1	75	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	17	111	...	...	6.53	5.95	4	6.94	5.89	4.5	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	131	544	19	0	4.15	3.83	3	4.86	3.71	4	14.5	0
9	71	153	34	0	2.15	4.51	1	4.14	5.57	2	47.89	0
10	37	198	3	0	5.35	3.4	5	5.82	3.13	5.5	8.11	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	11	29	5	0	2.64	3.72	1	4.83	3.87	4	45.45	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	34	195	13	0	5.74	12.05	1	9.29	14.31	5	38.24	0
15	62	328	21	0	5.29	9.58	1	8	10.85	5	33.87	0
16	57	89	24	0	1.56	2.24	1	2.7	2.36	2	42.11	0
17	24	36	11	0	1.5	2	1	2.77	1.96	2	45.83	0
18	2447	10118	11	...	4.13	6.13	3	4.15	6.14	3	0.45	...
Total	2911	11860	146	2	4.07	6.11	3	4.29	6.2	3	5.02	0.07

Menos de 1 ano – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	9	23	...	0	2.56	1.94	3	3.29	1.5	3	...	0
3	10	33	...	0	3.3	2.26	3.5	3.67	2.06	4	...	0
4	9	54	0	0	6	3	6	6	3	6	0	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	19	85	...	0	4.47	3.08	3	4.72	2.97	3.5	...	0
7	30	91	0	0	3.03	0.93	3	3.03	0.93	3	0	0
8	92	502	8	0	5.46	9.47	3	5.98	9.76	3	8.7	0
9	42	74	16	0	1.76	2.2	1	2.85	2.17	2	38.1	0
10	40	190	3	0	4.75	3.34	3	5.14	3.17	4	7.5	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	4	7	...	0	1.75	2.06	1.5	3.5	0.71	3.5	...	0
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	22	144	10	0	6.55	15.22	1	12	19.25	3.5	45.45	0
15	33	113	6	0	3.42	4.87	2	4.19	5.09	2	18.18	0
16	41	65	23	0	1.59	2.89	0	3.61	3.45	2.5	56.1	0
17	25	74	9	0	2.96	3.23	2	4.62	2.92	4.5	36	0
18	2325	9426	16	6	4.05	6.69	3	4.08	6.71	3	0.69	0.26
Total	2704	10890	97	6	4.03	6.67	3	4.18	6.75	3	3.59	0.22

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-12. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (menos de 1 ano) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

Menos de 1 ano – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	16	50	5	0	3.12	3.38	2	4.55	3.17	4	31.25	0
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	33	51	15	0	1.55	2.78	1	2.83	3.28	2	45.45	0
4	109	512	11	0	4.7	3.98	4	5.22	3.85	4	10.09	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	92	229	49	0	2.49	7.74	0	5.33	10.7	2	53.26	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	4	2	...	0	0.5	0.58	0.5	1	0	1	...	0
9	17	48	7	0	2.82	3.5	1	4.8	3.36	4.5	41.18	0
10	5	11	...	0	2.2	1.92	2	2.75	1.71	2.5	...	0
11	39	221	4	0	5.67	4.29	5	6.31	4.05	6	10.26	0
12	3	0	3	0	0	0	0	-	-	-	100	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2518	10430	31	...	4.14	6.2	3	4.19	6.22	3	1.23	...
16	6	6	3	0	1	1.55	0.5	2	1.73	1	50	0
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	45	133	7	...	2.96	4.07	2	3.5	4.22	2	15.56	...
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	14	124	3	0	8.86	9.88	7	11.27	9.85	10	21.43	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2910	11859	146	2	4.08	6.11	3	4.29	6.2	3	5.02	0.07

Menos de 1 ano – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	13	90	7	0	6.92	15.67	0	15	21.06	9	53.85	0
2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	23	36	8	0	1.57	2.09	1	2.4	2.16	1	34.78	0
4	64	358	3	0	5.59	8.31	4	5.87	8.42	4	4.69	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	63	242	33	0	3.84	15.63	0	8.07	22.06	2	52.38	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	3	0	3	0	0	0	0	-	-	-	100	0
9	7	14	5	0	2	3.83	0	7	4.24	7	71.43	0
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	35	159	3	0	4.54	3.21	4	4.97	3.02	4.5	8.57	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	2439	9792	18	5	4.01	6.26	3	4.04	6.27	3	0.74	0.21
16	9	44	...	0	4.89	2.85	5	5.5	2.33	5.5	...	0
17	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25	72	8	0	2.88	3.09	2	4.24	2.86	3	32	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3	0	3	0	0	0	0	-	-	-	100	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	12	76	...	...	6.33	8.81	4	6.91	9.01	4	...	...
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2704	10890	97	6	4.03	6.67	3	4.18	6.75	3	3.59	0.22

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-13. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

1 - 4 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	7	9	4	0	1.29	2.21	0	3	2.65	2	57.14	0
3	16	30	4	0	1.88	2.25	1	2.5	2.28	2	25	0
4	9	62	0	0	6.89	6.51	4	6.89	6.51	4	0	0
5	4	9	...	0	2.25	2.87	1.5	4.5	2.12	4.5	...	0
6	32	109	11	0	3.41	4.23	2	5.19	4.24	4	34.38	0
7	4	8	...	0	2	2.31	2	4	0	4	...	0
8	252	505	118	0	2	2.86	1	3.77	2.96	3	46.83	0
9	146	236	71	0	1.62	2.97	1	3.15	3.52	2	48.63	0
10	79	147	66	0	1.86	5.7	0	11.31	9.77	9	83.54	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	19	74	4	0	3.89	3.74	3	4.93	3.53	4	21.05	0
13	3	15	...	0	5	7.81	1	7.5	9.19	7.5	...	0
14	32	61	18	0	1.91	3.5	0	4.36	4.22	3	56.25	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	102	89	67	0	0.87	1.87	0	2.54	2.45	1	65.69	0
17	118	192	62	0	1.63	3.16	0	3.43	3.87	2	52.54	0
18	12	10	10	0	0.83	1.95	0	5	0	5	83.33	0
Total	837	1612	441	0	1.93	3.9	0	4.07	4.84	2.5	52.69	0

1 - 4 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	6	15	...	0	2.5	3.39	1.5	3.75	3.59	2.5	...	0
3	6	18	...	0	3	2.28	3.5	3.6	1.95	5	...	0
4	12	107	0	0	8.92	9.1	4.5	8.92	9.1	4.5	0	0
5	3	30	0	0	10	1	10	10	1	10	0	0
6	20	43	7	0	2.15	2.5	1	3.31	2.39	3	35	0
7	3	77	0	0	25.67	31.79	12	25.67	31.79	12	0	0
8	207	509	83	0	2.46	3.03	1	4.1	2.93	3	40.1	0
9	107	118	57	0	1.1	1.87	0	2.36	2.13	1	53.27	0
10	18	68	3	0	3.78	2.92	3.5	4.53	2.59	4	16.67	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	16	62	...	0	3.88	2.45	4	4.43	2.06	4.5	...	0
13	6	17	...	0	2.83	3.31	1.5	3.4	3.36	2	...	0
14	14	23	6	0	1.64	2.44	1	2.88	2.64	2.5	42.86	0
15	3	13	...	0	4.33	5.86	2	6.5	6.36	6.5	...	0
16	107*	79*	82	0	0.74*	2.15*	0*	3.16*	3.52*	1*	76.64	0
17	56	88	28	0	1.57	3.5	0.5	3.14	4.45	2	50	0
18	93	184	60	0	1.98	5.04	0	5.58	7.23	4	64.52	0
Total	679	1456	333	0	2.14	4.25	1	4.21	5.17	3	49.04	0

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-14. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (1-4 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

1 - 4 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	53	110	20	0	2.08	2.94	1	3.33	3.12	2	37.74	0
2	5	26	...	0	5.2	6.98	4	8.67	7.23	5	...	0
3	160	108	120	0	0.68	1.67	0	2.7	2.41	2	75	0
4	133	513	21	0	3.86	5.54	3	4.58	5.76	3	15.79	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	222	250	127	0	1.13	2.46	0	2.63	3.19	1	57.21	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	15	36	7	0	2.4	3.89	1	4.5	4.41	3.5	46.67	0
9	33	92	13	0	2.79	3.41	2	4.6	3.28	3.5	39.39	0
10	18	34	4	0	1.89	2.11	1.5	2.43	2.1	2	22.22	0
11	24	169	7	0	7.04	9	3	9.94	9.26	5	29.17	0
12	78	13	74	0	0.17	1.14	0	3.25	4.5	1	94.87	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	62	...	0	6.2	6.51	4	6.89	6.51	4	...	0
17	4	6	3	0	1.5	3	0	6	-	6	75	0
18	35	112	10	0	3.2	2.99	3	4.48	2.58	4	28.57	0
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	24	20	17	0	0.83	2.65	0	2.86	4.49	1	70.83	0
22	9	48	4	0	5.33	7.57	1	9.6	7.96	7	44.44	0
23	9	10	7	0	1.11	2.2	0	5	0	5	77.78	0
24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	836	1612	440	0	1.93	3.9	0	4.07	4.84	2.5	52.63	0

1 - 4 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	26	32	14	0	1.23	2.42	0	2.67	3.03	1	53.85	0
2	4	8	...	0	2	2.83	1	4	2.83	4	...	0
3	105	105	77	0	1	2.08	0	3.75	2.46	3	73.33	0
4	142	525	16	0	3.7	2.98	3	4.17	2.84	4	11.27	0
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	198	141	133	0	0.71	1.58	0	2.17	2.13	1	67.17	0
7	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
8	25	83	12	0	3.32	6.15	1	6.38	7.38	3	48	0
9	24	72	7	0	3	3.08	2	4.24	2.84	4	29.17	0
10	7	25	...	0	3.57	2.57	5	4.17	2.23	5	...	0
11	27	83	5	0	3.07	2.73	3	3.77	2.54	3	18.52	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	14	119	0	0	8.5	8.44	5.5	8.5	8.44	5.5	0	0
17	41	5	39	0	0.12	0.56	0	2.5	0.71	2.5	95.12	0
18	33	115	9	0	3.48	4.03	1	4.79	4.01	4	27.27	0
19	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	20	9	13	0	0.45	0.69	0	1.29	0.49	1	65	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	10	60	4	0	6	12.2	1	10	14.83	1	40	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	679	1456	333	0	2.14	4.25	1	4.21	5.17	3	49.04	0

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-15. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

5 - 14 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2	18	54	13	...	3	9.48	0	10.8	16.63	2	72.22	...
3	22	60	3	0	2.73	2.71	1.5	3.16	2.67	2	13.64	0
4	22	48	3	0	2.18	2.04	2	2.53	1.98	2	13.64	0
5	7	20	...	0	2.86	1.57	3	3.33	1.03	3	...	0
6	80	241	28	0	3.01	4.97	1	4.63	5.53	3	35	0
7	8	21	3	0	2.62	3.66	2	4.2	3.9	2	37.5	0
8	192	282	114	0	1.47	2.49	0	3.62	2.75	3	59.38	0
9	246	457	98	0	1.86	2.16	1	3.09	1.99	2	39.84	0
10	148	121	127	0	0.82	3.8	0	5.76	8.73	3	85.81	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	36	80	23	0	2.22	4.29	0	6.15	5.24	4	63.89	0
13	16	162	...	0	10.12	10.6	6.5	11.57	10.57	7	...	0
14	45	116	26	0	2.58	6.71	0	6.11	9.34	4	57.78	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	101*	80*	69	0	0.79*	1.7*	0*	2.5*	2.21*	1*	68.32	0
17	180	362	76	0	2.01	3.06	1	3.48	3.33	2	42.22	0
18	102	28	94	0	0.27	1.2	0	3.5	2.83	2.5	92.16	0
Total	1225	2134	681	1	1.74	3.68	0	3.92	4.68	2	55.59	0.08

5 - 14 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	49	0	0	16.33	23.18	5	16.33	23.18	5	0	0
2	21	29	14	...	1.38	2.85	0	4.14	3.72	2	66.67	...
3	14	48	5	0	3.43	3.82	2	5.33	3.5	5	35.71	0
4	26	107	5	0	4.12	4.47	2.5	5.1	4.44	3	19.23	0
5	11	68	...	0	6.18	4.09	7	6.8	3.74	7.5	...	0
6	52	136	19	0	2.62	3.27	1.5	4.12	3.27	3	36.54	0
7	6	12	...	0	2	1.67	2.5	3	0.82	3	...	0
8	176	325	101	0	1.85	3.1	0	4.33	3.43	3	57.39	0
9	165	291	70	0	1.76	2.92	1	3.06	3.29	2	42.42	0
10	20	99	6	0	4.95	8.29	3	7.07	9.19	4	30	0
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	14	38	9	0	2.71	4.2	0	7.6	3.29	6	64.29	0
13	13	40	4	0	3.08	4.23	1	4.44	4.48	3	30.77	0
14	19	40	9	0	2.11	2.54	1	4	2.11	4	47.37	0
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	64	43	44	0	0.67	1.3	0	2.15	1.5	1.5	68.75	0
17	73	143	33	...	1.96	2.85	1	3.58	3.01	2.5	45.21	...
18	101	75	82	0	0.74	2.38	0	3.95	4.25	2	81.19	0
Total	781	1546	406	2	1.98	3.64	0	4.12	4.33	3	51.98	0.26

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-16. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (5-14 anos) e sexo, segundo as GCD (2010)

5 - 14 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	82	192	37	0	2.34	4.51	1	4.27	5.39	2	45.12	0
2	9	32	6	0	3.56	6.13	0	10.67	6.03	10	66.67	0
3	204	173	144	0	0.85	1.9	0	2.88	2.55	2	70.59	0
4	65	252	17	...	3.88	5.57	2	5.25	5.91	4	26.15	...
5	9	10	4	0	1.11	1.36	1	2	1.22	2	44.44	0
6	297	480	132	0	1.62	2.04	1	2.91	1.92	2	44.44	0
7	4	53	0	0	13.25	19.41	5	13.25	19.41	5	0	0
8	124	393	43	0	3.17	5.41	1	4.85	6.06	3	34.68	0
9	55	83	39	0	1.51	3.44	0	5.19	4.71	4	70.91	0
10	23	58	3	0	2.52	2.68	1	2.9	2.67	1.5	13.04	0
11	19	128	5	0	6.74	9.16	6	9.14	9.61	6.5	26.32	0
12	163	22	148	0	0.13	0.45	0	1.47	0.52	1	90.8	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	19	43	3	0	2.26	2.18	2	2.69	2.12	2	15.79	0
17	80	1	79	0	0.01	0.11	0	1	-	1	98.75	0
18	28	87	8	0	3.11	3.63	1.5	4.35	3.62	3.5	28.57	0
19	6	20	0	0	3.33	1.03	3	3.33	1.03	3	0	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	24	31	10	0	1.29	1.83	1	2.21	1.93	1.5	41.67	0
22	4	31	0	0	7.75	5.12	8.5	7.75	5.12	8.5	0	0
23	7	23	...	0	3.29	3.35	2	4.6	3.05	5	...	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	1225	2134	681	1	1.74	3.68	0	3.92	4.68	2	55.59	0.08

5 - 14 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	35	106	12	...	3.03	3.78	2	4.61	3.8	3	34.29	...
2	10	11	8	0	1.1	2.33	0	5.5	0.71	5.5	80	0
3	166	149	126	0	0.9	2.04	0	3.73	2.6	3.5	75.9	0
4	58	243	4	0	4.19	3.66	3	4.5	3.61	4	6.9	0
5	8	20	4	0	2.5	3.63	0.5	5	3.74	4.5	50	0
6	214	313	98	0	1.46	2.2	1	2.7	2.37	2	45.79	0
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	59	138	20	0	2.34	3.14	1	3.54	3.27	2	33.9	0
9	46	79	30	0	1.72	3.04	0	4.94	3.28	4	65.22	0
10	24	102	6	0	4.25	3.74	4.5	5.67	3.24	5	25	0
11	17	97	8	0	5.71	9.11	4	10.78	10.22	7	47.06	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	5	11	0	0	2.2	0.84	2	2.2	0.84	2	0	0
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	24	113	4	0	4.71	4.52	3	5.65	4.37	3	16.67	0
17	72	14	69	...	0.19	1.13	0	4.67	3.79	3	95.83	...
18	15	102	3	0	6.8	12.27	2	8.5	13.26	3	20	0
19	4	19	...	0	4.75	5.19	4	6.33	5.03	7	...	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	13	13	6	0	1	1.41	1	1.86	1.46	1	46.15	0
22	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
23	6	10	4	0	1.67	2.66	0	5	1.41	5	66.67	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	780	1546	405	2	1.98	3.64	0	4.12	4.33	3	51.92	0.26

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-17. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

15 - 24 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	8	325	0	0	40.62	24.98	40.5	40.62	24.98	40.5	0	0
2	31	51	21	0	1.65	2.83	0	5.1	2.69	5.5	67.74	0
3	10	51	0	0	5.1	3.63	4	5.1	3.63	4	0	0
4	12	78	0	0	6.5	4.83	6	6.5	4.83	6	0	0
5	57	915	0	0	16.05	15.73	11	16.05	15.73	11	0	0
6	27	106	12	0	3.93	5.2	1	7.07	5.13	7	44.44	0
7	15	19	9	0	1.27	2.02	0	3.17	2.04	3	60	0
8	64	227	21	...	3.55	4.21	2	5.28	4.15	4	32.81	...
9	93	274	14	0	2.95	4.17	2	3.47	4.32	2	15.05	0
10	44	90	20	0	2.05	3	1	3.75	3.18	2.5	45.45	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	59	90	50	0	1.53	8.54	0	10	20.81	2	84.75	0
13	27	126	8	0	4.67	11.49	2	6.63	13.3	4	29.63	0
14	13	18	5	0	1.38	1.33	2	2.25	0.89	2	38.46	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	10	28	...	0	2.8	2.49	2	3.5	2.27	4	...	0
17	126	679	14*	0*	5.39	7.78	3	6.06	8	4	11.11*	0*
18	49	110	29	0	2.24	6.55	0	5.5	9.46	1.5	59.18	0
Total	645	3187	205	1	4.94	9.65	2	7.24	10.95	4	31.78	0.16

15 - 24 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	3	43	0	0	14.33	10.97	18	14.33	10.97	18	0	0
2	56	87	38	...	1.55	4.7	0	4.83	7.39	3	67.86	...
3	27	173	0	0	6.41	9.27	4	6.41	9.27	4	0	0
4	8	46	0	0	5.75	2.92	5	5.75	2.92	5	0	0
5	39	534	6	0	13.69	23.47	6	16.18	24.75	9	15.38	0
6	32	105	9	0	3.28	3.21	3	4.57	2.89	4	28.12	0
7	16	37	5	0	2.31	2.09	2.5	3.36	1.63	3	31.25	0
8	59	188	21	0	3.19	3.83	2	4.95	3.75	3.5	35.59	0
9	132	437	18	0	3.31	4.18	3	3.83	4.27	3	13.64	0
10	64	216	10	0	3.38	2.68	3	4	2.44	4	15.62	0
11	1168	3856	93	...	3.3	2.94	3	3.59	2.89	3	7.96	...
12	32	28	21	0	0.88	1.52	0	2.55	1.57	3	65.62	0
13	26	138	10	...	5.31	10.82	1.5	8.62	12.83	4.5	38.46	...
14	12	41	4	0	3.42	4.46	2	5.12	4.61	4	33.33	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15	79	6	0	5.27	11.49	3	8.78	14.01	4	40	0
17	56	383	12	0	6.84	17.94	3	8.7	19.88	3	21.43	0
18	28	99	5	0	3.54	3.54	3	4.3	3.46	4	17.86	0
Total	1773	6490	258	3	3.66	6.18	3	4.28	6.49	3	14.55	0.17

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-18. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (15-24 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

15 - 24 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	31	158	5	0	5.1	5.4	4	6.08	5.37	5	16.13	0
2	9	11	7	0	1.22	3.31	0	5.5	6.36	5.5	77.78	0
3	52	64	31	0	1.23	2.27	0	3.05	2.71	2	59.62	0
4	34	432	...	...	12.71	17.25	6	13.09	17.36	6	...	...
5	15	23	9	0	1.53	2.23	0	3.83	1.83	4	60	0
6	94	294	12	0	3.13	4.16	2	3.59	4.27	2	12.77	0
7	4	69	0	0	17.25	29.86	3	17.25	29.86	3	0	0
8	132	632	26	0	4.79	9.01	2	5.96	9.71	3	19.7	0
9	80	95	69	0	1.19	7.35	0	8.64	18.86	2	86.25	0
10	10	51	0	0	5.1	3.63	4	5.1	3.63	4	0	0
11	15	76	...	0	5.07	3.69	4	5.43	3.55	4.5	...	0
12	34	32	19	0	0.94	1.25	0	2.13	0.99	2	55.88	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15	91	0	0	6.07	4.65	6	6.07	4.65	6	0	0
17	26	22	22	0	0.85	2.39	0	5.5	3.7	5	84.62	0
18	13	56	...	0	4.31	2.95	4	4.67	2.77	4	...	0
19	39	585	0	0	15	13.32	11	15	13.32	11	0	0
20	17	323	0	0	19	20.66	13	19	20.66	13	0	0
21	14	52	...	0	3.71	3.56	2.5	4.33	3.47	3.5	...	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	5	84	0	0	16.8	14.25	12	16.8	14.25	12	0	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	643	3179	205	1	4.94	9.67	2	7.26	10.98	4	31.88	0.16

15 - 24 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
1	20	78	5	0	3.9	3.71	3	5.2	3.38	5	25	0
2	9	2	8	0	0.22	0.67	0	2	-	2	88.89	0
3	46	53	28	0	1.15	1.71	0	2.94	1.47	3	60.87	0
4	21	143	3	0	6.81	6.08	5	7.94	5.83	6	14.29	0
5	8	21	3	0	2.62	3.02	1.5	4.2	2.77	4	37.5	0
6	77	261	14	...	3.39	6.78	2	4.14	7.29	2	18.18	...
7	33	134	0	0	4.06	2.28	4	4.06	2.28	4	0	0
8	50	272	16	...	5.44	9.33	2	8	10.4	5	32	...
9	81	39	67	0	0.48	1.18	0	2.79	1.31	3	82.72	0
10	24	194	0	0	8.08	10.84	4.5	8.08	10.84	4.5	0	0
11	32	138	...	0	4.31	2.61	3.5	4.45	2.53	4	...	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	35	73	13	0	2.09	2.43	1	3.32	2.3	2.5	37.14	0
14	1251	4112	83	...	3.29	2.51	3	3.52	2.43	3	6.63	...
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	7	40	...	0	5.71	3.55	5	6.67	2.73	6.5	...	0
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	14	90	...	0	6.43	8.72	3.5	6.92	8.87	4	...	0
19	38	546	8	0	14.37	24.1	6.5	18.2	25.86	9.5	21.05	0
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	16	191	3	0	11.94	32.08	2	14.69	35.25	2	18.75	0
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	4	5	3	0	1.25	2.5	0	5	-	5	75	0
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	1773	6490	258	3	3.66	6.18	3	4.28	6.49	3	14.55	0.17

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-19. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

25 - 44 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	17	577	…	…	33.94	28.23	24	36.06	27.73	26.5	…	…
2	139	611	81	6	4.4	10.73	0	10.53	14.59	7	58.27	4.32
3	39	225	3	0	5.77	8.08	4	6.25	8.23	5	7.69	0
4	11	62	0	0	5.64	5.46	4	5.64	5.46	4	0	0
5	252	3788	9	0	15.03	17.3	10	15.59	17.37	11	3.57	0
6	168	712	95	0	4.24	26.13	0	9.75	39.11	4	56.55	0
7	292	3382	64	10	11.58	23.27	3	14.83	25.49	5	21.92	3.42
8	186	1399	46	…	7.52	20.14	3.5	9.99	22.7	5	24.73	…
9	380	1953	91	7	5.14	10.54	2	6.76	11.64	4	23.95	1.84
10	104	373	25	0	3.59	4.41	2	4.72	4.5	3	24.04	0
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	157	582	104	0	3.71	10.18	0	10.98	15.15	6	66.24	0
13	107	531	43	0	4.96	13.31	1	8.3	16.42	3	40.19	0
14	13	56	3	0	4.31	5.28	2	5.6	5.4	3	23.08	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	32	103	13*	0	3.22	3.9	2	5.42	3.69	5	40.62*	0
17	363	3282	21	7	9.04	14.16	5	9.6	14.42	6	5.79	1.93
18	647	609	574	0	0.94	6.09	0	8.34	16.44	5	88.72	0
Total	2907	18245	1173	33	6.28	15.47	2	10.52	18.9	5	40.35	1.14

25 - 44 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	11	364	0	0	33.09	30.57	24	33.09	30.57	24	0	0
2	422	942	238	3	2.23	3.32	0	5.12	3.25	5	56.4	0.71
3	78	372	3	…	4.77	4.23	4	4.96	4.19	4.5	3.85	…
4	25	123	4	0	4.92	5.43	4	5.86	5.44	4	16	0
5	203	2452	18	0	12.08	14.14	8	13.25	14.27	9	8.87	0
6	232	718	115	…	3.09	6.58	1	6.14	8.21	4	49.57	…
7	177	969	73	…	5.47	17.55	2	9.32	22.23	4	41.24	…
8	169	707	50	5	4.18	6.24	2	5.94	6.7	4	29.59	2.96
9	338	1574	48	…	4.66	8.8	3	5.43	9.28	3	14.2	…
10	390	1134	137	…	2.91	4.17	2	4.48	4.44	3	35.13	…
11	4838	16348	347	5	3.38	4.29	3	3.64	4.34	3	7.17	0.1
12	93	248	52	0	2.67	5.58	0	6.05	7.11	4	55.91	0
13	106	358	34	0	3.38	4.82	2	4.97	5.13	3	32.08	0
14	21	51	6	0	2.43	2.58	2	3.4	2.44	3	28.57	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	39	120	19	0	3.08	8.38	1	6	11.05	3	48.72	0
17	174	1464	24	3	8.41	14.77	3	9.76	15.55	4.5	13.79	1.72
18	2193	579	2103	…	0.26	3.23	0	6.43	14.74	3	95.9	…
Total	9509	28523	3271	23	3	6.23	2	4.57	7.22	3	34.4	0.24

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-20. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (25-44 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

24 - 44 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	6	998	0	...	166.33	100.98	118	166.33	100.98	118	0	...
1	164	1102	46	...	6.72	11.82	3	9.34	13.04	6	28.05	...
2	66	44	55	0	0.67	2.71	0	4	5.76	1	83.33	0
3	144	302	52	0	2.1	2.81	1	3.28	2.91	2	36.11	0
4	119	1452	7	4	12.2	16.47	7	12.96	16.69	8	5.88	3.36
5	165	706	56	...	4.28	8.17	2	6.48	9.35	3	33.94	...
6	288	987	92	...	3.43	4.69	2	5.04	4.92	3	31.94	...
7	116	1076	3	7	9.28	16.71	6	9.52	16.92	6	2.59	6.03
8	362	2585	68	...	7.14	12.36	3	8.79	13.18	4.5	18.78	...
9	238	626	182	0	2.63	8.94	0	11.18	15.71	5	76.47	0
10	37	201	...	0	5.43	7.49	4	5.74	7.59	5	...	0
11	98	463	10	0	4.72	4.76	3	5.26	4.73	4	10.2	0
12	50	98	20	0	1.96	2.21	2	3.27	1.96	3	40	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16	75	...	0	4.69	5.12	4	5.36	5.14	4	...	0
17	580	96	562	0	0.17	1.02	0	5.33	2.52	5	96.9	0
18	31	251	0	...	8.1	9.53	5	8.1	9.58	5	0	...
19	210	3446	7	0	16.41	18.43	12	16.98	18.49	12	3.33	0
20	41	320	...	0	7.8	5.6	7	8.21	5.45	7	...	0
21	36	275	...	...	7.64	9.03	5	8.09	9.09	5	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	29*	412*	...	0	14.21*	24.74*	8*	15.26*	25.35*	8*	...	0
24	89	2412	...	10	27.1	34.2	18	27.41	34.34	18	...	11.24
25	16	269	0	3	16.81	15.71	10.5	16.81	15.71	10.5	0	18.75
Total	2902	18205	1171	33	6.27	15.48	2	10.52	18.91	5	40.35	1.14

24 - 44 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	5	405	0	3	81	80.33	38	81	80.33	38	0	60
1	196	944	75	3	4.82	9.23	1	7.8	10.74	5	38.27	1.53
2	68	58	58	0	0.85	3.77	0	5.8	8.59	2	85.29	0
3	135	220	72	0	1.63	2.59	0	3.49	2.8	3	53.33	0
4	94	908	5	7	9.66	14.58	6	10.2	14.85	6	5.32	7.45
5	121	198	72	0	1.64	3.17	0	4.04	3.9	3	59.5	0
6	210	925	52	0	4.4	10.25	2	5.85	11.46	3	24.76	0
7	161	775	...	...	4.81	5.19	3	4.87	5.2	3	...	...
8	206	1135	60	...	5.51	11.91	2	7.77	13.53	4	29.13	...
9	344	455	246	0	1.32	3.38	0	4.64	4.99	4	71.51	0
10	90	574	3	...	6.38	12.02	4	6.6	12.17	4	3.33	...
11	114	571	11	0	5.01	5.99	4	5.54	6.06	4	9.65	0
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	529	954	277	0	1.8	2.53	0	3.79	2.44	3	52.36	0
14	4806	16040	260	0	3.34	2.9	3	3.53	2.87	3	5.41	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	27	109	8	0	4.04	4.64	4	5.74	4.56	5	29.63	0
17	2032	98	2022	0	0.05	1.03	0	9.8	11.5	5	99.51	0
18	21	204	3	0	9.71	12.37	6	11.33	12.67	8	14.29	0
19	194	2654	14	...	13.68	18.65	10	14.74	18.95	10	7.22	...
20	12	67	...	0	5.58	5.78	3	6.09	5.77	3	...	0
21	54	333	7	0	6.17	7.75	3.5	7.09	7.91	5	12.96	0
22	9	47	...	0	5.22	6.92	3	6.71	7.23	3	...	0
23	36	151	21	0	4.19	13.81	0	10.07	20.33	3	58.33	0
24	38	557	0	3	14.66	10.11	11.5	14.66	10.11	11.5	0	7.89
25	4	133	0	...	33.25	38.76	30	33.25	9.19	66.5	0	...
Total	9506	28515	3271	23	3	6.23	2	4.57	7.22	3	34.41	0.24

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-21. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos) e sexo (masculino e feminino), segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

45- 64 anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	19	813	…	…	42.79	49.69	36	45.17	50	38.5	…	…
2	598	4852	189	81	8.11	13.1	4	11.86	14.45	8	31.61	13.55
3	96	1113	18	4	11.59	13.19	6	14.27	13.27	9.5	18.75	4.17
4	29	204	0	0	7.03	4.07	7	7.03	4.07	7	0	0
5	179	3578	6	0	19.99	56.64	10	20.68	57.49	10	3.35	0
6	505	1233	369	15	2.44	9.97	0	9.07	17.92	4	73.07	2.97
7	998	6989	206	36	7	15.94	3	8.82	17.51	4	20.64	3.61
8	316	2847	33	22	9.01	13.78	6	10.06	14.26	7	10.44	6.96
9	790	4728	214	24	5.98	9.53	3	8.21	10.31	5	27.09	3.04
10	251	1434	41	3	5.71	7.73	3	6.83	7.98	4	16.33	1.2
11	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
12	106	437	62	…	4.12	8.84	0	9.93	11.47	5.5	58.49	…
13	144	1029	33	0	7.15	11.29	3	9.27	12.07	5	22.92	0
14	6	28	…	0	4.67	5.65	2.5	7	5.6	6	…	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	51	171	25	…	3.35	5.7	0	6.58	6.52	6	49.02	…
17	397	4108	28	11	10.35	12.58	6	11.13	12.71	7	7.05	2.77
18	4804	1264	4673	5	0.26	3.59	0	9.65	19.85	4	97.27	0.1
Total	9289	34828	5900	205	3.75	12.85	0	10.28	19.73	6	63.52	2.21

45- 64 anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	7	204	0	0	29.14	25.25	23	29.14	25.25	23	0	0
2	791	3872	296	42	4.9	9.22	3	7.82	10.65	5	37.42	5.31
3	114	778	19	…	6.82	7.53	5	8.19	7.54	6	16.67	…
4	24	183	0	0	7.62	5.9	7	7.62	5.9	7	0	0
5	185	3346	15	…	18.09	20.75	12	19.68	20.91	13	8.11	…
6	626	1148	461	7	1.83	6.08	0	6.96	10.27	3	73.64	1.12
7	534	3108	187	15	5.82	14.54	2	8.96	17.4	4	35.02	2.81
8	150	915	32	5	6.1	6.09	6	7.75	5.84	7	21.33	3.33
9	419	2492	61	11	5.95	9.27	3	6.96	9.67	4	14.56	2.63
10	482	1664	174	3	3.45	6.51	2	5.4	7.47	4	36.1	0.62
11	49	160	19	0	3.27	5.14	2	5.33	5.68	3	38.78	0
12	80	453	51	0	5.66	19.86	0	15.62	30.85	5	63.75	0
13	190	796	77	0	4.19	6.2	2	7.04	6.67	5	40.53	0
14	8	19	…	0	2.38	2.5	1.5	2.71	2.5	2	…	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	44	43	33*	0	0.98	1.82	0	3.91	1.3	4	75*	0
17	324	3149	54	6	9.72	13.85	5	11.66	14.4	7	16.67	1.85
18	6636	1225	6453	11	0.18	2.04	0	6.69	10.49	3	97.24	0.17
Total	10663	23555	7933	103	2.21	7.55	0	8.63	12.97	5	74.4	0.97

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-22. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (45-64 anos) e sexo masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

45 - 64 anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	17	523	0	6	30.76	27.16	19	30.76	27.16	19	0	35.29
1	446	3686	119	27	8.26	14.22	3	11.27	15.61	6	26.68	6.05
2	309	58	280	0	0.19	1.01	0	2	2.74	1	90.61	0
3	154	460	45	3	2.99	5.83	2	4.22	6.57	2	29.22	1.95
4	350	4109	20	47	11.74	15.25	8	12.45	15.53	8	5.71	13.43
5	739	3803	191	15	5.15	14	3	6.94	15.93	4	25.85	2.03
6	686	3663	237	24	5.34	9.99	2	8.16	11.41	5	34.55	3.5
7	303	2963	5	32	9.78	10.89	7	9.94	10.92	7	1.65	10.56
8	393	3688	61	4	9.38	12.19	5	11.11	12.52	6	15.52	1.02
9	277	667	212	0	2.41	7.18	0	10.26	11.85	6	76.53	0
10	44	494	4	3	11.23	12.71	6	12.35	12.8	6	9.09	6.82
11	252	1968	34	8	7.81	10.76	4	9.03	11.08	5.5	13.49	3.17
12	124	766	9	0	6.18	6.81	5	6.66	6.85	5	7.26	0
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	31	201	...	0	6.48	4.3	6	6.7	4.19	6	...	0
17	4694	493	4615	9	0.11	1.42	0	6.24	9.17	3	98.32	0.19
18	74	1276	...	14	17.24	33.48	8	17.48	34.53	8	...	18.92
19	150	3367	6	0	22.45	61.57	11	23.38	62.67	12	4	0
20	30	211	...	0	7.03	4.95	6	7.28	4.85	6	...	0
21	51	500	3	...	9.8	9.99	7	10.42	9.98	7	5.88	...
22	3	17	0	0	5.67	5.69	4	5.67	5.69	4	0	0
23	98	799	54	0	8.15	22.05	0	18.16	30.19	7	55.1	0
24	49	889	0	10	18.14	29.2	13	18.14	29.38	13.5	0	20.41
25	11	193	0	...	17.55	19.74	9	17.55	19.88	9.5	0	...
Total	9285	34794	5898	205	3.75	12.85	0	10.27	19.73	6	63.52	2.21

45 - 64 anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	7	489	0	0	69.86	70.62	43	69.86	70.62	43	0	0
1	428	2098	203	10	4.9	9.48	1	9.32	11.41	6	47.43	2.34
2	342	66	314	0	0.19	1.14	0	2.36	3.35	1	91.81	0
3	88	219	42	...	2.49	4.69	1	4.76	5.61	4	47.73	...
4	178	1832	8	23	10.29	10.22	8	10.78	10.2	8	4.49	12.92
5	395	1467	169	10	3.71	8.7	1	6.49	10.75	3	42.78	2.53
6	271	1829	47	13	6.75	11.16	4	8.17	11.81	5	17.34	4.8
7	241	1739	7	15	7.22	12	3	7.43	12.15	4	2.9	6.22
8	415	2967	98	4	7.15	11	3	9.36	11.74	5	23.61	0.96
9	526	1207	305	3	2.29	6.1	0	5.46	8.45	4	57.98	0.57
10	104	541	9	...	5.2	4.87	4	5.69	4.81	5	8.65	...
11	174	958	22	...	5.51	6.94	4	6.3	7.08	4.5	12.64	...
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	567	2049	176	3	3.61	5.16	3	5.24	5.49	5	31.04	0.53
14	15	52	...	0	3.47	3.02	3	3.71	2.97	3	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	27	190	...	0	7.04	5.89	7	7.6	5.76	7	...	0
17	6504	459	6459	9	0.07	1.95	0	10.2	22.8	2	99.31	0.14
18	22	297	0	5	13.5	21.15	6.5	13.5	21.45	7	0	22.73
19	178	3625	9	0	20.37	21.43	13	21.45	21.46	14	5.06	0
20	8	47	0	0	5.88	4.16	5	5.88	4.16	5	0	0
21	58	556	5	4	9.59	10.69	6	10.49	10.75	6	8.62	6.9
22	4	65	0	0	16.25	9.71	18	16.25	9.71	18	0	0
23	84	341	53	0	4.06	9.8	0	11	13.67	6	63.1	0
24	15	190	0	0	12.67	10.52	9	12.67	10.52	9	0	0
25	6	268	0	0	44.67	42.82	30	44.67	42.82	30	0	0
Total	10657	23551	7929	103	2.21	7.55	0	8.63	12.97	5	74.4	0.97

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-23. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo, segundo os grandes grupos da CID9MC (2010)

65 ou mais anos – Masculino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	13	212	0	3	16.31	13.52	9	16.31	13.52	9	0	23.08
2	1212	10137	396	215	8.36	13.3	4	12.42	14.63	8	32.67	17.74
3	223	2390	40	21	10.72	16.6	6	13.06	17.57	9	17.94	9.42
4	52	539	...	6	10.37	8.29	8	10.78	8.18	8	...	11.54
5	52	821	...	3	15.79	17.87	12.5	16.1	17.9	13	...	5.77
6	1390	2330	1201	31	1.68	9.51	0	12.33	23.34	6	86.4	2.23
7	1916	17055	239	213	8.9	12.88	5	10.17	13.35	6	12.47	11.12
8	1157	13972	21	299	12.08	11.68	9	12.3	11.64	10	1.82	25.84
9	936	7186	115	68	7.68	10.37	5	8.75	10.65	6	12.29	7.26
10	662	5671	32	39	8.57	9.4	7	9	9.44	7	4.83	5.89
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	81	406	46	...	5.01	8.79	0	11.6	10.16	9	56.79	...
13	132	1357	23	4	10.28	13.65	7	12.45	14.1	8	17.42	3.03
14	3	28	...	0	9.33	8.33	12	14	2.83	14	...	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	38*	275*	10	4	7.24*	11.41*	3.5*	9.82*	12.41*	8*	26.32	10.53
17	564	7574	25	55	13.43	16.06	9	14.05	16.19	10	4.43	9.75
18	5990	972	5893	12	0.16	3.38	0	10.02	25.7	5	98.38	0.2
Total	14422	70931	8045	975	4.92	10.66	0	11.12	13.76	8	55.78	6.76

65 ou mais anos – Feminino												
CID9MC	**DS**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
1	5	35	0	3	7	4.36	6	7	4.36	6	0	60
2	805	5384	293	117	6.69	10.19	3	10.52	11.09	7	36.4	14.53
3	276	2309	32	22	8.37	10.76	5	9.46	11.01	6	11.59	7.97
4	68	636	4	6	9.35	7.18	7.5	9.94	6.87	8	5.88	8.82
5	88	1107	10	3	12.58	11.26	11	14.19	10.95	11.5	11.36	3.41
6	1987	2849	1688	41	1.43	5.28	0	9.53	10.44	7	84.95	2.06
7	1756	16987	195	219	9.67	12.53	6	10.88	12.83	8	11.1	12.47
8	975	11163	30	234	11.45	12.79	9	11.81	12.86	9.5	3.08	24
9	737	6246	47	63	8.47	9.47	6	9.05	9.52	6	6.38	8.55
10	573	5036	71	38	8.79	13.42	5	10.03	13.94	6	12.39	6.63
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	90	425	52	6	4.72	7.59	0	11.18	8.02	9.5	57.78	6.67
13	180	1647	35	5	9.15	12.51	6	11.36	13.01	8	19.44	2.78
14	6	25	3	0	4.17	5.81	1	8.33	5.69	10	50	0
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	26*	114*	9*	...	4.38*	6.1*	2*	6.71*	6.45*	3*	34.62*	...
17	962	13300	93	55	13.83	14.27	11.5	15.3	14.23	13	9.67	5.72
18	4765	1424	4613	23	0.3	3.12	0	9.37	15.19	6	96.81	0.48
Total	13300	68687	7176	836	5.16	10.19	0	11.22	12.59	8	53.95	6.29

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 2.5-24. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por grupos etários (65 ou mais anos) e sexo (masculino e feminino), segundo as GCD (2010)

65 ou mais anos – Masculino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	31	1314	0	17	42.39	32.96	34	42.39	32.96	34	0	54.84
1	841	9950	66	122	11.83	17.09	7	12.84	17.51	8	7.85	14.51
2	1252	118	1195	...	0.09	0.77	0	2.07	3.03	1	95.45	...
3	80	336	15	6	4.2	6.36	2	5.17	6.72	2	18.75	7.5
4	1365	16482	38	382	12.07	11.47	10	12.42	11.38	10	2.78	27.99
5	1273	8665	239	99	6.81	10.37	4	8.38	10.96	5	18.77	7.78
6	862	7031	123	91	8.16	11.03	5	9.51	11.38	7	14.27	10.56
7	418	4195	4	43	10.04	10.01	7	10.13	10.01	7	0.96	10.29
8	411	6027	35	27	14.66	15.61	11	16.03	15.64	12	8.52	6.57
9	447	662	379	7	1.48	5.04	0	9.74	9.35	7	84.79	1.57
10	109	1237	...	14	11.35	18.99	6	11.56	19.4	7	...	12.84
11	714	6526	21	63	9.14	11.75	6	9.42	11.86	7	2.94	8.82
12	291	2471	21	21	8.49	10.67	7	9.15	10.83	7	7.22	7.22
13	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	59	600	5	7	10.17	9.38	7	11.11	9.25	8	8.47	11.86
17	5905	1078	5831	26	0.18	2.58	0	14.57	18.35	7	98.75	0.44
18	115	1725	...	33	15	20.04	10	15.27	20.34	11	...	28.7
19	41	644	4	3	15.71	19.83	11	17.41	20.16	12	9.76	7.32
20	9	121	0	0	13.44	11.54	13	13.44	11.54	13	0	0
21	48	363	3	4	7.56	6.33	6.5	8.07	6.17	7	6.25	8.33
22	4	99	0	0	24.75	15.33	24	24.75	15.33	24	0	0
23	116	769	60	5	6.63	22.91	0	13.73	31.59	5	51.72	4.31
24	6	88	0	...	14.67	16.08	10	14.67	16.08	10	0	...
25	11	215	...	...	19.55	29.52	4	21.5	30.35	10.5	...	...
Total	14408	70716	8044	974	4.91	10.65	0	11.11	13.77	8	55.83	6.76

65 ou mais anos – Feminino

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
0	9	550	0	5	61.11	55.04	42	61.11	55.04	42	0	55.56
1	729	8783	63	119	12.05	15.37	8	13.19	15.65	9	8.64	16.32
2	1839	123	1787	...	0.07	0.66	0	2.37	3.21	1	97.17	...
3	33	174	9	...	5.27	7.32	3	7.25	7.73	4	27.27	...
4	1110	12950	15	280	11.67	11.12	9	11.83	11.05	10	1.35	25.23
5	1198	8703	161	115	7.26	9.02	5	8.39	9.22	6	13.44	9.6
6	569	5580	40	82	9.81	12.16	7	10.55	12.32	7	7.03	14.41
7	404	3842	7	43	9.51	10.35	7	9.68	10.37	7	1.73	10.64
8	910	13789	51	31	15.15	14.19	13	16.05	14.09	14	5.6	3.41
9	473	1384	296	10	2.93	5.87	0	7.82	7.35	6	62.58	2.11
10	202	1736	...	21	8.59	10.87	5	8.64	10.93	5	...	10.4
11	484	4888	16	42	10.1	13.82	7	10.44	13.97	7	3.31	8.68
12	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
13	271	1693	49	15	6.25	9.89	4	7.63	10.45	5	18.08	5.54
14	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
15	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
16	72	649	...	8	9.01	7.04	7	9.27	6.88	8	...	11.11
17	4692	378	4638	22	0.08	1.19	0	7	8.86	5	98.85	0.47
18	81	1106	...	29	13.65	13.44	10	13.82	13.33	11	...	35.8
19	85	1174	7	...	13.81	11.01	12	15.05	10.64	13.5	8.24	...
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	45	482	3	...	10.71	13.85	7	11.48	14.08	7	6.67	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	79*	460*	29	5	5.82*	7.96*	2*	9.2*	8.32*	7*	36.71	6.33
24	4	53	0	...	13.25	6.55	10.5	13.25	6.55	10.5	0	...
25	4	101	0	...	25.25	27.1	20.5	25.25	27.1	20.5	0	...
Total	13295	68634	7175	836	5.16	10.19	0	11.21	12.59	8	53.97	6.29

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Perfil da morbilidade dos doentes saídos nos hospitais do SNS da ARS Algarve:

O número de doentes saídos atingiu o valor de 71644 o que correspondeu a 3,5% do total no Continente.

A demora média nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde na ARS Algarve situou-se em 3,96 dias (±9,7 dias) e a demora média excluindo os *day cases* foi 7,98 dias (±12,59 dias), esta diferença reflete a elevada percentagem de *day cases* que ascendeu a 50,3% (mais de metade dos doentes saídos). Assim a demora mediana ou tempo de internamento mediano foi 0 (zero) dias, quando excluídos os *day cases*, este tempo mediano foi de 4 dias.

Por sexos o número de doentes saídos foi mais elevado nas mulheres representando 55,0% do total na ARS. A distribuição dos tempos de internamento diferiram ligeiramente entre sexos (média: 4,43 e 3,58 dias; media sem *day cases*: 9,13 e 7,08 dias; mediana sem *day cases*: 5 e 4 dias, respetivamente por homens e mulheres) e foram ligeiramente superiores aos observados para o nível global de Portugal Continental. Globalmente o sexo masculino teve todos os indicadores de duração do internamento mais elevados que o sexo feminino, tantos os de localização como os de variabilidade (exceto a mediana global que foi zero nos homens e 1 nas mulheres); as percentagens de *day cases* (51,5% e 49,4%) e de letalidade (3,8% e 2,5%) foram também mais elevadas no sexo masculino.

Por grupos etários, os valores de demoras médias mais elevadas, pertenceram aos grupos etários de 65 ou mais anos, menos de 1 ano e 15-24 anos, com 5,04 , 4,05 e 4,0 dias, respetivamente. Quando removidos os *day cases* os respetivos tempos médios e medianos de internamento apresentaram uma evolução em forma de J, com o grupo etário dos 5-14 anos a ter os valores mais baixos (média=4,0 e mediana=3 dias) e o grupo mais idoso, dos 65 ou mais anos, os valores mais elevados (média=11,17 e mediana=8 dias) [note-se que esta mediana por grupo etário é a mais elevada de todas as ARS].

Por grupos etários e sexo, foi nos homens que a demora média mais elevada se verificou em maior número de grupos. Nos sete grupos etários considerados, apenas dois apresentaram valores de demora média mais elevados nas mulheres (1-4 anos e 5-14 anos). As demoras médias mais elevadas pertenceram aos grupos etários de 65 ou mais anos e menos 1 ano de idade. Quando removidos os *day cases*, as demoras média e as demoras medianas por sexo apresentaram formas em J, com características ligeiramente diferentes. Nesta ARS o nadir foi observado no grupo etário dos 5-14 anos para ambos os sexos (no sexo feminino nesta ARS em todos os grupos etários até aos 45 anos a variação de tempos médios foi mínima); existem grandes discrepâncias nos tempos médios entre sexos (mais elevados nos homens) nos grupos etários 25-44 anos (5,95 dias); 15-24 anos (2,98 dias) e 45-64 anos (1,64 dias). Estas diferenças foram também assinaladas por valores discrepantes de variabilidade. Quando consideradas as medianas (sem *day cases*) também se observou a forma em J, com nadir no grupo etário dos 5-14 anos no sexo masculino e em todos os grupos etários abaixo dos 45 anos nas mulheres, com discrepâncias de valores mínimas entre sexos em quase todos os grupos etários exceto os extremos, menos de 1 ano e 65 ou mais anos. Note-se que esta é a ARS onde o perfil da mediana dos tempos de internamento é mais distinto das restantes ARS.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com demoras médias mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC
GCD	Pré-Grandes Categorias Diagnósticas	57.05	60.36	38	57.05	60.36	38
CID9MC	Doenças Infeciosas e Parasitárias	30.15	32.21	23	30.84	32.24	23
GCD	Infeções pelo Vírus da Imunodeficiência Humana	22.16	25.75	13	22.55	25.95	14
GCD	Traumatismos Múltiplos Significativos	20.83	27.91	14	21.04	28.03	14.5
GCD	Doenças e Perturbações Mentais	16.98	29.99	11	18.07	30.61	12
CID9MC	Transtornos Mentais	15.4	27.86	10	16.44	28.49	11
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	10.6	11.66	8	11.08	11.71	8

A percentagem de *day cases*, atingiu em 2010 nesta ARS o valor de 50,3%.

Na distribuição em termos de sexo não existiram ligeiras diferenças – 51,5% para os homens e 49,4% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que os grupos etários dos 45-64 anos e 65 ou mais anos apresentaram as percentagens mais elevadas, 69,3% e 54,9% respetivamente

Na análise por grupos etários e sexo, foram os acima referidos grupos de 45-64 anos e 65 ou mais anos com maiores valores percentuais para ambos os sexos, sendo contudo o sexo feminino no grupo 45-64 anos o que maior percentagem teve – 74,4%.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de *day cases* mais elevadas, foram as seguintes:

Critério	Causas	N	%
CID9MC	Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	24616	81.53
GCD	Doenças e Perturbações Mieloproliferativas e Mal diferenciadas	24340	98.82
CID9MC	Doenças do Sistema Nervoso e dos Órgãos dos Sentidos	4017	77.44
GCD	Doenças e Perturbações do Olho	3722	94.85
GCD	Doenças e Perturbações da Pele, Tecido Celular Subcutâneo e Mama	1857	70.13
CID9MC	Neoplasias	1588	38.54
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	1189	28.7

A percentagem de óbitos – taxa de letalidade, atingiu em 2010 nesta ARS o valor de 3,1%. Esta taxa está influenciada pelo nº de *day cases*. Retirando os *day cases* a taxa de letalidade subiu para 6,2%.

Na distribuição em termos de sexo, os homens apresentaram percentagem de óbitos superior às mulheres – 3,8% para os homens e 2,5% para as mulheres.

Quanto à distribuição por grupos etários existiram diferenças, sendo que o grupo etário dos 65 ou mais anos apresentou a percentagem mais elevada – 6,5%.

Na análise por grupos etários e sexo, foi o acima referido grupo de 65 ou mais anos com maiores valores percentuais para ambos os sexos, 6,8% para os homens e 6,3% para as mulheres, respetivamente.

No âmbito das patologias segundo a CID9MC, e as GCD, os grupos de patologias com percentagens de óbitos mais elevadas, são as seguintes:

Critério	Causas	N	%
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Respiratório	745	19.39
CID9MC	Doenças do Aparelho Respiratório	568	13.77
CID9MC	Doenças do Aparelho Circulatório	495	8.6
CID9MC	Neoplasias	467	11.33
GCD	Doenças e Perturbações do Sistema Nervoso	284	9.22
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Circulatório	241	6.12
GCD	Doenças e Perturbações do Aparelho Digestivo	212	5.12

3. ALGUMAS PATOLOGIAS DISCRIMINADAS

3.1. Patologias específicas

Neste conjunto estão incluídas algumas patologias que dizem respeito a Programas Nacionais do Plano Nacional de Saúde – PNS, nomeadamente:

- Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Diabetes;
- Programa Nacional de Cuidados Paliativos;
- Programa Nacional para a Saúde da Visão;
- Programa Nacional para o Controlo da Asma;
- Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica;
- Programa Nacional de Combate à Obesidade;
- Programa Nacional contra as Doenças Reumáticas;
- Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas;
- Programa Nacional de Saúde Reprodutiva;
- Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose.
- Coordenação Nacional para as Doenças Cardiovasculares;
- Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas;
- Coordenação Nacional para a Infecção VIH/Sida;
- Coordenação Nacional para a Saúde Mental.

Tabela 3.1-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por algumas patologias específicas (2010)

Patologias específicas	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
ASMA	2914	16734	86	32	5.74	8.39	4	5.92	8.46	4	2.95	1.1
CATARATAS	60344	6588	57094	…	0.11	0.66	0	2.03	2.07	2	94.61	…
COLELITÍASE	21952	111563	1378	231	5.08	6.56	3	5.42	6.64	3	6.28	1.05
DEPRESSÃO	7637	90163	439	20	11.81	11.92	9	12.53	11.9	10	5.75	0.26
DIABETES MELLITUS	13632	107627	3564	479	7.9	14.45	4	10.69	15.93	6	26.14	3.51
D CEREBROVASCULAR	32182	362358	516	4038	11.26	16	7	11.44	16.13	7	1.6	12.55
D DE CROHN E COLITE ULCERATIVA	1220	11942	24	8	9.79	12.37	7	9.98	12.42	7	1.97	0.66
D HEPÁTICA	8314	84942	153	1131	10.22	11.94	7	10.41	11.99	7	1.84	13.6
D HEPÁTICA ALCOOLICA	4822	50392	83	718	10.45	11.95	7	10.63	12	7	1.72	14.89
OUTRA DOENÇA HEPÁTICA	616	3496	18	15	5.68	10.81	1	5.85	10.92	2	2.92	2.44
D P C O	64696	644807	962	9834	9.97	13.5	8	10.12	13.6	8	1.49	15.2
D DO APÊNDICE	9702	38913	72	24	4.01	3.94	3	4.04	3.94	3	0.74	0.25
D DO PÂNCREAS	6205	60906	48	267	9.82	11.64	7	9.89	11.66	7	0.77	4.3
DOR	91	781	4	16	8.58	11.9	5	8.98	12.06	6	4.4	17.58
DOR ABDOMINAL E PÉLVICA	1378	6083	107	33	4.41	6.71	3	4.79	6.86	3	7.76	2.39
DOR DE GARGANTA E PEITO	692	1740	98	3	2.51	4.03	2	2.93	4.21	2	14.16	0.43
CEFALEIAS	64	336	…	0	5.25	6.05	4.5	5.33	6.06	5	…	0
DORSALGIA	1784	10082	95*	4*	5.65	7.81	4	5.97	7.9	4	5.33*	0.22*
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO	12460	95029	577	1171	7.63	8.71	6	8	8.77	6	4.63	9.4
EPILEPSIA	3386	22719	185	68	6.71	11.58	4	7.1	11.8	4	5.46	2.01
ESCLEROSE MÚLTIPLA	683	4508	22	4	6.6	15.81	4	6.82	16.04	4	3.22	0.59
FRACTURA DO FÉMUR	12828	191598	80	612	14.94	14.44	12	15.03	14.43	12	0.62	4.77
HÉRNIA INGUINAL	17776	25957	7261	34	1.46	3.87	1	2.47	4.78	2	40.85	0.19
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	15909	152286	205	2199	9.57	9.68	7	9.7	9.68	8	1.29	13.82
INSUFICIÊNCIA RENAL	9289	59692	3279	637	6.43	10.66	3	9.93	11.9	7	35.3	6.86
I V MEMBROS INFERIORES	14738	21362	7127	7	1.45	4.88	1	2.81	6.51	1	48.36	0.05
PNEUMONIA	42464	458928	297	8541	10.81	11.39	8	10.88	11.41	8	0.7	20.11
P DOS DISCOS INTRAVERTEBRAIS	3495	17271	276	4	4.94	8.6	3	5.37	8.83	3	7.9	0.11
T M COLORECTAL	5810	76107	67	904	13.1	12.58	9	13.25	12.56	10	1.15	15.56
T M DA BEXIGA	4729	37838	150	250	8	11.46	5	8.26	11.56	5	3.17	5.29
T M DA MAMA	7329	40388	384	423	5.51	7.58	4	5.82	7.68	4	5.24	5.77
T M DA PELE	9639	8688	8481	38	0.9	7.31	0	7.5	19.92	4	87.99	0.39
T M DA PRÓSTATA	3223	24149	189	373	7.49	8.88	6	7.96	8.96	6	5.86	11.57
T M DA TRAQ., BRÔNQ. E PULMÃO	5447	64621	369	1651	11.86	13.51	8	12.73	13.61	9	6.77	30.31
T M DO OVÁRIO	898	9204	19	160	10.25	10.11	7	10.47	10.1	7	2.12	17.82
T M DO ÚTERO	2521	11154	1166	135	4.42	10.24	1	8.23	12.83	6	46.25	5.36
Total	410869	2930952	94876	34065	7.13	11.42	4	9.28	12.28	6	23.09	8.29

I.V - INSUFICIÊNCIA VENOSA; D – DOENÇA; DPCO – DOENÇA PULMONAR CRÓNICA OBSTRUTIVA; P – PATOLOGIAS; T M – TUMOR MALIGNO

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

3.2. Doentes saídos por patologias constantes das listas de Doenças de Declaração Obrigatórias (DDO) e do Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica (TESSY)

Neste capítulo apresentam-se indicadores dos internamentos pelas doenças constantes da lista das DDO, referidas na portaria 1071/98 de 31 de Dezembro, bem como das patologias da lista de doenças do Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica.

Em relação a estes quadros, é oportuno referir que os seus indicadores não são comparáveis aos indicadores provenientes da publicação anual sobre DDO, baseada nas notificações constantes do modelo 1536 de declaração obrigatória das doenças transmissíveis pelas seguintes razões;

- Os GDH registam episódios de internamento e portanto o mesmo indivíduo pode ter vários reinternamentos anuais;
- As transferências entre hospitais devido à gravidade das situações podem também dar origem a reinternamentos;
- O registo dos GDH respeita apenas aos hospitais públicos do Continente, embora estes mesmos hospitais possam receber doentes provenientes das Regiões Autónomas.

Tabela 3.2-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, constantes das listas de Doenças de Declaração Obrigatória (DDO) (2010)

DDO	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
CÓLERA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBRES TIFÓIDE E PARATIFOIDE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
OUTRAS SALMONELOSES	121	744	0	0	6.15	3.52	5	6.15	3.52	5	0	0
SHIGELOSE	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
BOTULISMO	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA	339	7112	12	22	20.98	22.3	13	21.75	22.33	14	3.54	6.49
TUBERCULOSE DO SNC	8	134	0	3	16.75	10.51	16	16.75	10.51	16	0	37.5
TUBERCULOSE MILIAR (DISSEMINADA)	19	638	0	...	33.58	36.84	20	33.58	36.84	20	0	...
PESTE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
CARBÚNCULO	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BRUCELOSE	21	264	...	0	12.57	11.88	10	13.2	11.83	10	...	0
LEPTOSPIROSE	66	998	0	4	15.12	19.1	9	15.12	19.15	9	0	6.06
DOENÇA DE HANSEN	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TETANO NEONATAL	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉTANO (EXCLUI TÉTANO NEONATL, A33)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
DIFTERIA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOSSE CONVULSA	18	92	...	0	5.11	2.3	5	5.41	1.97	5	...	0
INF. MENINGOCÓCICA (EX. MENINGITE MENINGOCÓCICA, A39.0)	33	349	...	0	10.58	9.45	7	10.91	9.41	7	...	0
MENINGITE MENINGOCÓCICA	20	165	...	0	8.25	6.6	7	8.68	6.48	7	...	0
DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS	2273	29880	14	562	13.15	13.72	9	13.23	13.73	10	0.62	24.73
INF. P/ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (EX. MENINGITE P7 HI, G00.0)	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SIFILIS CONGÉNITA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SIFILIS PRECOCE	4	26	...	0	6.5	4.43	8	8.67	1.15	8	...	0
INFECÇÕES GONOCÓCICAS	7	76	0	0	10.86	19.07	1	10.86	19.07	1	0	0
DOENÇA DE LYME	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
FEBRE ESCARO-NODULAR	4	30	0	0	7.5	4.43	7	7.5	4.43	7	0	0
FEBRE Q	6	48	0	0	8	7.04	6	8	7.04	6	0	0
POLIOMIALITE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
DOENÇA DE CREUTZFELDT-JACOB	3	125	0	3	41.67	11.85	48	41.67	11.85	48	0	100
RAIVA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
PAROTIDITE EPIDÉMICA	9	93	0	...	10.33	10.72	7	10.33	10.72	7	0	...
FEBRE AMARELA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
SARAMPO	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
RUBEOLA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
HEPATITE POR VÍRUS A	6	35	0	0	5.83	3.06	6	5.83	3.06	6	0	0
HEPATITE POR VÍRUS B	79	353	0	...	4.47	6.74	1	4.47	6.74	1	0	...
HEPATITE POR OUTROS VÍRUS ESPECIFICADOS (EX. HEPATITE C)	3	24	0	0	8	4.36	10	8	4.36	10	0	0
HEPATITE POR VÍRUS C	142	628	4	...	4.42	10.31	1	4.55	10.44	1	2.82	...
LEISHMANÍASE	8	74	0	...	9.25	4.03	8.5	9.25	4.03	8.5	0	...
EQUINOCOCOSE	78	892	3	0	11.44	11.18	7	11.89	11.16	8	3.85	0
MALÁRIA	32	248	...	0	7.75	6.49	6	8	6.44	6	...	0
TRIQUINIASE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	12	123	0	0	10.25	6.94	11	10.25	6.94	11	0	0
RUBEOLA CONGÉNITA	3	6	...	0	2	3.46	0	6	-	6	...	0
Total	3320	43268	41	602	13.03	15.05	9	13.2	15.1	9	1.23	18.13

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.2-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, constantes das listas do Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica (TESSY) (2010)

DDO	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
MENIGITE PNEUMOCÓCICA	75	1389	...	11	18.52	28.07	14	18.77	28.5	14	...	14.67
SEPTICÉMIA POR PNEUMOCÓCOS	10	268	0	...	26.8	22.06	19	26.8	22.06	19	0	...
INFECÇÃO POR PAPILOMA VÍRUS	21	4	20	0	0.19	0.87	0	4	-	4	95.24	0
CLAMÍDIA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
HERPES SIMPLES	87	598	0	...	6.87	7.61	4	6.87	7.61	4	0	2.3
HIV/SIDA	722	12361	20	74	17.12	19.12	11	17.61	19.18	12	2.77	10.25
ESCHERICHIA COLI	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
GIARDIASE	3	30	0	0	10	12.12	3	10	12.12	3	0	0
CRIPTOSPORIDIOSE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
LISTERIOSE	9	189	0	0	21	6.46	20	21	6.46	20	0	0
TULERÉMIA	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOXOPLASMOSE	57	1463	...	6	25.67	31.34	16	26.6	31.6	17	...	10.53
HEPATITE VIRAL CRÓNICA C	115	525	4	...	4.57	11.28	1	4.73	11.45	1	3.48	...
CAMPYLOBACTER	9	47	0	0	5.22	2.33	5	5.22	2.33	5	0	0
YERSINIA ENTEROCOLITICA	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE - SARS	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	1113	16908	47	96	15.19	19.85	9	15.86	20.05	10	4.22	8.63

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

3.3. Programa Nacional de Saúde Reprodutiva

Este capítulo apresenta indicadores referentes aos internamentos relacionados com a gravidez, parto e puerpério, bem como dados referentes aos recém-nascidos agrupados pelos grupos de peso à nascença e tipo de nascimento.

Tabela 3.3-1. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por patologias relacionadas com a gravidez, parto e puerpério (2010)

Patologias relacionadas com gravidez	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Aborto espontâneo	183	290	92	0	1.58	2.68	0	3.19	3.06	3	50.27	0
Aborto induzido por indicações admitidas legalmente	102	133	55	0	1.3	1.83	0	2.83	1.71	3	53.92	0
Aborto induzido sem indicações admitidas legalmente	30	43	18	0	1.43	2.08	0	3.58	1.73	3.5	60	0
Aborto não especificado	47	119	5	0	2.53	2.09	2	2.83	2.01	3	10.64	0
Aborto retido	2967	3708	463	0	1.25	0.99	1	1.48	0.91	1	15.6	0
Afeções da mama associada ao parto, NCOP, e alterações da lactação	127	322	...	0	2.54	0.97	2	2.56	0.95	2	...	0
Afeções existentes na mãe COP, complicando a gravidez, o parto ou o puerpério	3346	12202	77	...	3.65	3.74	3	3.73	3.74	3	2.3	...
Ameaça de trabalho de parto ou trabalho de parto precoce	7339	29151	6	...	3.97	2.38	4	3.98	2.38	4	0.08	...
Anomalia das forças do parto	4412	16569	3	0	3.76	2.47	3	3.76	2.47	3	0.07	0
Anomalias dos órgãos e dos tecidos moles da pelve na gravidez	3170	11912	12	0	3.76	3.41	3	3.77	3.41	3	0.38	0
Anomalias fetal confirmada ou suspeita que afeta a conduta em relação à mãe	391	1404	25	0	3.59	3.18	3	3.84	3.14	3	6.39	0
Complicações consequentes ao aborto, gravidez ectópica e molar	64	221	...	0	3.45	3.19	3	3.56	3.18	3	...	0
Complicações da administração anestésicos/sedativos no trabalho parto e parto	39	138	...	0	3.54	2.08	3	3.73	1.95	3	...	0
Complicações da gravidez, não classificadas em outra parte	1811	7557	38	0	4.17	3.64	3	4.26	3.63	3	2.1	0
Complicações do cordão umbilical	112	535	0	0	4.78	5.3	4	4.78	5.3	4	0	0
Complicações do puerpério e as não especificadas	232	1338	17	...	5.77	7.61	4	6.22	7.72	4	7.33	0.43
Complicações do sistema venoso na gravidez e puerpério	371	1100	...	0	2.96	1.99	3	2.98	1.98	3	...	0
Complicações do trabalho de parto e do parto, NCOP	1983	6281	3	0	3.17	3.07	3	3.17	3.06	3	0.15	0
Desproporção	2915	11517	...	0	3.95	2.5	3	3.95	2.5	3	0.03	0
Doenças infeciosas e parasitárias COP complicando gravidez, parto e puerpério	545	2185	6	...	4.01	5.23	3	4.05	5.24	3	1.1	0.18
Embolia pulmonar obstétrica	5	55	0	0	11	7.28	12	11	7.28	12	0	0
Gestação múltipla	578	3500	14	0	6.06	7.56	4	6.21	7.6	4	2.42	0
Gravidez ectópica	908	3206	13	0	3.53	2.26	3	3.58	2.24	3	1.43	0

Gravidez tardia	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemorragia anteparto, descolamento prematuro da placenta e placenta prévia	1263	7240	39	0	5.73	7.48	4	5.92	7.53	4	3.09	0
Hemorragia do início da gravidez	477	1740	40	0	3.65	5.17	3	3.98	5.28	3	8.39	0
Hemorragia pós-parto	244	660	41	0	2.7	2.5	2	3.25	2.39	3	16.8	0
Hipertensão complicando a gravidez, o parto e o puerpério	2190	11949	52	…	5.46	4.63	4	5.59	4.61	4	2.37	…
Hipertermia de origem desconhecida ocorrida durante o puerpério	28	139	0	0	4.96	2.95	4	4.96	2.95	4	0	0
Indicações de assistência ou intervenção relacionada trabalho parto e parto NCOP	5672	21254	37	0	3.75	2.31	3	3.77	2.3	3	0.65	0
Infecção puerperal	90	485	…	0	5.39	3.17	5	5.45	3.14	5	…	0
Infeções da mama e mamilo associadas com o parto	77	284	15	0	3.69	3.16	3	4.58	2.87	4	19.48	0
Má posição e má apresentação do feto	2343	9318	8	…	3.98	3.62	3	3.99	3.62	3	0.34	…
Mola hidatiforme	101	308	11	0	3.05	3.47	2	3.42	3.5	2	10.89	0
Outros produtos anormais da conceção	347	394	55	0	1.14	0.83	1	1.35	0.73	1	15.85	0
Parto obstruído	3422	13770	507	0	4.02	6.72	2	4.72	7.05	3	14.82	0
Polihidramnio	121	735	…	0	6.07	7.22	4	6.12	7.23	4	…	0
Problemas associados com a cavidade amniótica e com as membranas NCOP	11036	36434	76	0	3.3	2.62	3	3.32	2.62	3	0.69	0
Problemas fetais e da placenta conhecidos ou suspeitos NCOP afetando a mãe	5293	22096	28	…	4.17	3.46	3	4.2	3.46	3	0.53	…
Retenção da placenta ou das membranas sem hemorragia	381	1016	33	0	2.67	1.59	3	2.92	1.43	3	8.66	0
Tentativa de aborto malograda	3	12	0	…	4	5.29	2	4	5.66	6	0	…
Trabalho de parto prolongado	4336	15424	…	0	3.56	2.15	3	3.56	2.15	3	…	0
Trauma do perineo e da vulva durante o parto	4429	11715	4	0	2.65	1.02	2	2.65	1.01	2	0.09	0
Traumas obstétricos NCOP	139	509	…	0	3.66	4.25	3	3.69	4.25	3	…	0
Vómitos excessivos na gravidez	520	1619	40	0	3.11	3.2	2	3.37	3.2	2	7.69	0
Total	74189	270587	1846	8	3.65	3.43	3	3.74	3.42	3	2.49	0.01

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-2. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental e em cada ARS, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

PORTUGAL CONTINENTAL												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	6375	34999	650*	23	5.49	8.43	4	6.11	8.68	4	10.2*	0.36
400-499 g	17	440	…	8	25.88	42.48	3	27.5	45.98	9	…	47.06
500-749 g	139	6416	7	46	46.16	45.95	29	48.61	45.25	53	5.04	33.09
750-999 g	176	8046	17	26	45.72	34.45	48.5	50.6	31.48	55	9.66	14.77
1000-1499 g	773	23073	44	23	29.85	21.38	28	31.65	20.56	30	5.69	2.98
1500-1999 g	1590	24836	37	8	15.62	12.51	13	15.99	12.41	14	2.33	0.5
2000-2499 g	5239	29717	46	12	5.67	7.5	4	5.72	7.52	4	0.88	0.23
>2499g	79018	252219	278	35	3.19	3.09	3	3.2	3.09	3	0.35	0.04
Total	93327	379746	1080	181	4.07	6.55	3	4.12	6.58	3	1.16	0.19
Morto, no 1º dia de vida	65	13	0	65	0.2	0.4	0	0.2	0	1	0	100

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-3. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Norte, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

ARS NORTE												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	2380	12486	225*	5	5.25	8.07	4	5.79	8.3	4	9.45*	0.21
400-499 g	7	171	0	4	24.43	50.14	3	24.43	57.91	9	0	57.14
500-749 g	33	1854	…	9	56.18	47.2	63	57.94	45.09	76	…	27.27
750-999 g	55	2853	6	5	51.87	37.59	55	58.22	34.13	59	10.91	9.09
1000-1499 g	242	7959	12	6	32.89	23.18	32	34.6	22.49	34	4.96	2.48
1500-1999 g	560	8814	9	4	15.74	12.91	14	16	12.85	14	1.61	0.71
2000-2499 g	1922	11269	8	5	5.86	7.55	4	5.89	7.55	4	0.42	0.26
> 2499 g	28077	88368	73	15	3.15	2.83	3	3.16	2.83	3	0.26	0.05
Total	33276	133774	334	53	4.02	6.49	3	4.06	6.52	3	1	0.16
Morto, no 1º dia de vida	22	5	0	22	0.23	0.43	0	0.23	0	1	0	100

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-4. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Centro, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

ARS CENTRO												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	918*	4950*	48*	…	5.39*	7.64*	3*	5.69*	7.74*	3*	5.23*	…
400-499 g	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
500-749 g	18	1004	3	…	55.78	47.06	63.5	66.93	43.46	78	16.67	…
750-999 g	30	1050	5	…	35	24.15	37	42	18.33	47	16.67	…
1000-1499 g	121	2551	9	5	21.08	16.8	18	22.78	16.17	20.5	7.44	4.13
1500-1999 g	270	4024	6	0	14.9	12.02	13	15.24	11.94	13	2.22	0
2000-2499 g	884	4984	8	3	5.64	6.63	4	5.69	6.64	4	0.9	0.34
> 2499 g	13586	47174	27	6	3.47	2.72	3	3.48	2.72	3	0.2	0.04
Total	15829	65802	106	17	4.16	5.48	3	4.19	5.49	3	0.67	0.11
Morto, no 1º dia de vida	6	2	0	6	0.33	0.52	0	0.33	0	1	0	100

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-5. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS LVT, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

ARS LVT												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	2605	15432	279	14	5.92	8.96	4	6.63	9.23	4	10.71	0.54
400-499 g	4	91	0	3	22.75	34.69	8.5	22.75	38.21	14	0	75
500-749 g	81	3239	3	32	39.99	45.36	17	41.53	45.7	26	3.7	39.51
750-999 g	82	3597	6	20	43.87	35.28	48.5	47.33	33.04	55	7.32	24.39
1000-1499 g	341	10303	17	10	30.21	20.02	28	31.8	19.17	30	4.99	2.93
1500-1999 g	637	9944	17	4	15.61	12.26	13	16.04	12.14	13	2.67	0.63
2000-2499 g	1946	10762	21	3	5.53	8.09	3	5.59	8.11	3	1.08	0.15
> 2499 g	29976	93996	97	14	3.14	3.58	2	3.15	3.58	3	0.32	0.05
Total	35672	147364	440	100	4.13	7.13	3	4.18	7.16	3	1.23	0.28
Morto, no 1º dia de vida	34	6	0	34	0.18	0.39	0	0.18	0	1	0	100

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-6. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Alentejo, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

ARS ALENTEJO												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	153	912	5	…	5.96	9.53	3	6.16	9.62	4	3.27	…
400-499 g	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
500-749 g	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
750-999 g	3	221	0	0	73.67	22.81	78	73.67	22.81	78	0	0
1000-1499 g	32	1057	4	…	33.03	30.42	28	37.75	29.23	34	12.5	…
1500-1999 g	36	546	0	0	15.17	11.31	12.5	15.17	11.31	12.5	0	0
2000-2499 g	189	978	8	0	5.17	6.27	3	5.4	6.31	3	4.23	0
> 2499 g	2910	8338	42	0	2.87	2.38	2	2.91	2.37	2	1.44	0
Total	3325	12093	59	3	3.64	6.09	2	3.7	6.12	3	1.77	0.09
Morto, no 1º dia de vida	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-7. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade na ARS Algarve, por recém-nascidos discriminados pelo seu peso à nascença (2010)

ARS ALGARVE												
Peso ao nascer	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Indefinido	319*	1219*	93	…	3.82*	7.98*	2*	5.39*	9.03*	4*	29.15	…
400-499 g	3	110	…	0	36.67	60.93	3	55	73.54	55	…	0
500-749 g	6	281	0	4	46.83	44.22	36.5	46.83	42.27	44	0	66.67
750-999 g	6	325	0	0	54.17	28.38	62.5	54.17	28.38	62.5	0	0
1000-1499 g	37	1203	…	…	32.51	18.54	33	34.37	16.45	36	…	…
1500-1999 g	87	1508	5	0	17.33	13.64	15	18.39	13.33	15	5.75	0
2000-2499 g	298	1724	…	…	5.79	6.38	4	5.8	6.38	4	…	…
> 2499 g	4469	14343	39	0	3.21	2.5	3	3.24	2.49	3	0.87	0
Total	5225	20713	141	8	3.96	6.01	3	4.07	6.05	3	2.7	0.15
Morto, no 1º dia de vida	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-8. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental, por recém-nascidos discriminados pelo tipo de nascimento, segundo o diagnóstico principal e os diagnósticos secundários (2010)

PORTUGAL CONTINENTAL												
Recém-nascidos (diag. Principal)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	81623	306169	238	107	3.75	13.61	3	3.76	13.63	3	0.29	0.13
Gémeos	2322	25975	33	27	11.19	15.25	5	11.35	15.31	5	1.42	1.16
Nascimentos múltiplos	37	999	3	0	27	21.39	27	29.38	20.66	27	8.11	0
Total	83982	333143	274	134	3.97	13.72	3	3.98	13.75	3	0.33	0.16

PORTUGAL CONTINENTAL												
Recém-nascidos (diag. secundários)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	423	1901	…	…	4.49	-	-	4.52	-	-	…	…
Gémeos	7	6	0	0	9.43	-	-	9.43	-	-	0	0
Nascimentos múltiplos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	431	1971	…	…	4.57	6.62	3	4.59	6.63	3	…	…

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-9. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade nas ARS (Norte, Centro, LVT), por recém-nascidos discriminados pelo tipo de nascimento, segundo o diagnóstico principal e os diagnósticos secundários (2010)

ARS NORTE

Recém-nascidos (diag. principal)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	28645	108424	54	31	3.79	20.33	3	3.79	20.35	3	0.19	0.11
Gémeos	852	9648	10	6	11.32	14.12	5	11.46	14.15	5	1.17	0.7
Nascimentos múltiplos	13	179	3	0	13.77	12.95	15	17.9	11.89	21	23.08	0
Total	29510	118251	67	37	4.01	20.22	3	4.02	20.24	3	0.23	0.13

ARS NORTE

Recém-nascidos (diag. secundários)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	15	146	0	0	9.73	26.64	3	9.73	26.64	3	0	0
Gémeos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nascimentos múltiplos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Total	18	156	0	0	8.67	24.3	3	8.67	24.3	3	0	0

ARS CENTRO

Recém-nascidos (diag. primário)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	14118	52780	46	10	3.74	3.98	3	3.75	3.98	3	0.33	0.07
Gémeos	358	3350	4	...	9.36	11.08	5	9.46	11.1	5	1.12	...
Nascimentos múltiplos	3	62	0	0*	20.67	0.58	21	20.67	0.58	21	0	0*
Total	14479	56192	50	12	3.88	4.4	3	3.89	4.4	3	0.35	0.08

ARS CENTRO

Recém-nascidos (diag. secundários)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	308	1234	...	0	4.01	4.15	3	4.02	4.15	3	...	0
Gémeos	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Nascimentos múltiplos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	309	1237	...	0	4	4.14	3	4.02	4.14	3	...	0

ARS LVT

Recém-nascidos (diag. primário)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	31158	117492	95	59	3.77	9.57	3	3.78	9.58	3	0.3	0.19
Gémeos	966	10824	15	18	11.2	16.49	4	11.38	16.59	5	1.55	1.86
Nascimentos múltiplos	18	707	0	0	39.28	23.05	37	39.28	23.05	37	0	0
Total	32142	129023	110	77	4.01	9.97	3	4.03	9.99	3	0.34	0.24

ARS LVT

Recém-nascidos (diag. secundários)	N	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
Criança única	97	514	...	...	5.3	4.82	4	5.35	4.8	4	...	...
Gémeos	4	57	0*	0*	14.25	12.28	9.5	14.25	12.28	9.5	0*	0*
Nascimentos múltiplos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	101	571	...	...	5.65	5.47	4	5.71	5.46	4	...	...

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 3.3-10. Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade nas ARS (Alentejo, Algarve), por recém-nascidos discriminados pelo tipo de nascimento, segundo o diagnóstico principal e os diagnósticos secundários (2010)

ARS ALENTEJO												
Recém-nascidos (diag. primário)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	3031	10275	33	…	3.39	5.6	2	3.43	5.62	2	1.09	…
Gémeos	29	235	0	0	8.1	16.18	3	8.1	16.18	3	0	0
Nascimentos múltiplos	3	51	0	0*	17	3	17	17	3	17	0	0*
Total	3063	10561	33	…	3.45	5.82	2	3.49	5.84	2	1.08	…

ARS ALENTEJO												
Recém-nascidos (diag. secundários)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	3	7	0	0	2.33	1.15	3	2.33	1.15	3	0	0
Gémeos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Nascimentos múltiplos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	3	7	0	0	2.33	1.15	3	2.33	1.15	3	0	0

ARS ALGARVE												
Recém-nascidos (diag. primário)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	4671	17198	10	5*	3.68	4.76	3	3.69	4.76	3	0.21	0.11*
Gémeos	117	1918	4	…	16.39	21.09	5	16.97	21.23	6	3.42	…
Nascimentos múltiplos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4788	19116	14	6	3.99	6.06	3	4	6.07	3	0.29	0.13

ARS ALGARVE												
Recém-nascidos (diag. secundários)	**N**	**DI**	**DC**	**O**	**DM**	**DP**	**Med**	**DM\DC**	**DP\DC**	**Med\DC**	**%DC**	**%O**
Criança única	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gémeos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Nascimentos múltiplos	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

4. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E NÃO CIRÚRGICOS

Nesta parte IV, apresentam-se dados dos procedimentos efetuados no internamento dos hospitais públicos sediados no território do Continente, referentes ao ano 2010.

Para o seu agrupamento foi utilizada a classificação dos procedimentos, constante da CID 9 MC. De acordo com esta classificação existem dois grandes grupos de procedimentos – os cirúrgicos e os não cirúrgicos.

Deve também ser referida a forma como se obtêm os valores, uma vez que os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, para cada episódio de internamento, podem ser registados nas vinte posições de que a base dispõe para o seu registo. Assim, para o mesmo internamento podem ser registados vários procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, o que faz com que o somatório dos procedimentos seja sempre superior ao número de internamentos.

Para o ano 2010 e para o Continente o número de procedimentos, foi distribuído de acordo com o seguinte quadro:

Procedimentos	N	%
Cirúrgicos	567761	28.09
Não cirúrgicos	1453459	71.91
Total	2021220	100

4.1. Procedimentos cirúrgicos

A ICD-9-CM comporta, no seu 3.º Volume, os códigos de procedimentos cirúrgicos, discriminados pelos seguintes grandes grupos:

Sistema Nervoso
Sistema Endócrino
Olho
Ouvido
Nariz, Boca e Faringe
Sistema Respiratório
Sistema Cardiovascular
Sistema Sanguíneo e Linfático
Sistema Digestivo
Sistema Urinário
Órgãos Genitais Masculinos
Órgãos Genitais Femininos
Procedimentos Obstétricos
Músculo-esquelético
Sistema Tegumentar
Procedimentos e Intervenções Não classificadas em outra parte (Ncop)

Por outro lado os agrupadores de GDH utilizam, como uma das principais variáveis de agrupamento, as intervenções cirúrgicas realizadas.

Dada a importância dos procedimentos processados em bloco operatório, a ACSS definiu os procedimentos que se consideram de realização no bloco operatório. A lista desses procedimentos, na edição de Outubro de 2009 da ICD-9-CM, está disponível no *site* da ACSS.

A informação estatística que a seguir se apresenta baseia-se naquela listagem de procedimentos.

Para cada grande grupo de procedimentos cirúrgicos efetuados em bloco operatórios – PCBO - são também apresentados e ordenados por ordem decrescente (NO) de grandeza os 25 principais procedimentos. Para cada um destes procedimentos, a informação é completada com a indicação do número de dias de internamento (DI) utilizados, o número *de day cases* (DC) e o número de óbitos (O) verificados.

Tabela 4.1-1. distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos grandes grupos de procedimentos (2010)

Grupos	PC	PCBO	PCBO /PC *100	25+ PCBO	25+ PCBO /PCBO *100	AMB25+ PCBO	AMB25+ PCBO /25+PCBO *100	O25+ PCBO	O25+ PCBO /25+ *100
S. Nervoso	52975	52832	99.73	50125	94.88	11076	22.1	1063	2.12
S.Endócrino	6680	6679	99.99	6608	98.94	218	3.3	22	0.33
Olho	181184	180712	99.74	164026	90.77	144547	88.12	53	0.03
Ouvido	14708	14675	99.78	14370	97.92	6131	42.67	15	0.1
Nariz, Boca e Faringe	52378	52266	99.79	44097	84.37	18999	43.08	59	0.13
S.Respiratório	14420	13173	91.35	10463	79.43	1147	10.96	1058	10.11
S.Cardiovascular	124433	110656	88.93	89190	80.6	20363	22.83	5149	5.77
S.Sanguíneo e Linfático	13613	13575	99.72	13474	99.26	1149	8.53	385	2.86
S.Digestivo	119689	119486	99.83	71342	59.71	13685	19.18	3621	5.08
S.Urinário	55507	55213	99.47	50456	91.38	3165	6.27	1458	2.89
Órgãos Genitais Masculinos	19372	19366	99.97	18621	96.15	8278	44.46	58	0.31
Órgãos Genitais Femininos	73674	73673	100	59542	80.82	27482	46.16	84	0.14
P.Obstétricos	53297	53295	100	53142	99.71	2	0	12	0.02
Músculo-esquelético	113927	113915	99.99	62597	54.95	11544	18.44	1190	1.9
Sistema Tegumentar	87788	62048	70.68	53894	86.86	24639	45.72	558	1.04
Proced. e Intervenções NCOP	37024	36922	99.72	36214	98.08	6305	17.41	1063	2.94
Total	1020669	978486	95.87	798161	81.57	298730	37.43	15848	1.99

… - Valor confidencial; PC – Procedimento cirúrgico; PCBO - Procedimento cirúrgico efetuado em bloco operatório; PCBO/PC*100 - % de PCBO no total dos PC; 25 +PCBO- os 25 PCBO com maior nº de procedimentos; 25+PCBO/PCBO*100 - % de 25+PCBO no total dos PCBO; AMB25+PCBO – 25+PCBO feitos em ambulatório; AMB25+PCBO/25+PCBO*100 - % de AMB25+PCBO no total dos 25+PCBO; O25+PCBO – Óbitos nos 25 PCBO com maior nº de procedimentos; O25+PCBO/25+*100 – letalidade nos 25 PCBO com maior nº de procedimentos

Operações no Sistema Nervoso

Tabela 4.1-2. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Nervoso*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
0391	INJECCAO DE ANESTESICO NO CANAL MEDULAR PARA ANALGESIA	13550	27.03
0443	LIBERTACAO DO TUNEL CARPICO	12605	25.15
0390	INSERCAO CATETER NO CANAL MEDULAR P/INFUSAO SUBST.TERAP./PALIAT.	11277	22.5
0309	EXPLORACAO E DESCOMPRESSAO DO CANAL RAQUIDIANO NCOP	2784	5.55
0159	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO OU DE TECIDO DO CEREBRO, NCOP	1091	2.18
0124	CRANIOTOMIAS NCOP	1021	2.04
0131	INCISAO NAS MENINGES CEREBRAIS	967	1.93
0331	PUNCAO LOMBAR	964	1.92
0407	EXCISOES OU AVULSOES DE NERVOS CRANIANOS E PERIFERICOS NCOP	717	1.43
0449	DESCOMPRESSAO OU LISE ADERENCIAS DE NERVO OU GANGLIO PERIFERICO	522	1.04
0239	SHUNT VENTRICULAR PARA LOCAL EXTRACRANIANO NCOP	503	1
0151	EXCISAO DE LESAO OU DE TECIDO DAS MENINGES CEREBRAIS	471	0.94
043	SUTURA DE NERVOS CRANEANOS E PERIFERICOS	407	0.81
0234	SHUNT VENTRICULAR PARA ORGAOS E CAVIDADES ABDOMINAIS	371	0.74
0139	INCISAO DO CEREBRO, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	367	0.73
0392	INJECCAO DE SUBSTANCIA NCOP NO CANAL MEDULAR	350	0.7
0212	RECONSTRUCOES DAS MENINGES NCOP	335	0.67
0353	REPARACAO DE FRACTURA VERTEBRAL	324	0.65
0522	SIMPATICECTOMIA CERVICAL	262	0.52
0110	MONITORIZACAO DA PRESSAO INTRACRANIANA	233	0.46
0206	OSTEOPLASTIAS CRANIANAS NCOP	231	0.46
0123	REABERTURA DE CRANIOTOMIA	220	0.44
034	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO DA ESPINAL MEDULA OU MENINGES RAQ	198	0.4
0359	CORRECCOES E OPERACOES PLASTICAS NAS ESTRUTURAS DA ESPINAL MEDUL	188	0.38
0242	SUBSTITUICAO DE SHUNT VENTRICULAR	167	0.33
	Total	50125	100

Operações no Sistema Endócrino

Tabela 4.1-3. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Endócrino*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
064	TIROIDECTOMIA TOTAL	3365	50.92
062	LOBECTOMIA UNILATERAL DA TIROIDE	1673	25.32
0689	PARATIROIDECTOMIA NCOP	280	4.24
0722	ADRENALECTOMIA UNILATERAL	251	3.8
0639	TIROIDECTOMIA PARCIAL NCOP	213	3.22
067	EXCISAO DE CANAL OU QUISTO TIREOGLOSSO	203	3.07
0762	EXCISAO PARCIAL DA HIPOFISE POR VIA TRANSESFENOIDAL	170	2.57
0609	INCISAO DA REGIAO TIREOIDEIA, NCOP	73	1.1
0782	EXCISAO TOTAL DO TIMO, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	65	0.98
0681	PARATIROIDECTOMIA COMPLETA	58	0.88
0602	REABERTURA DE FERIDA DA REGIAO TIREOIDEIA	38	0.58
0765	EXCISAO TOTAL DA HIPOFISE POR VIA TRANSESFENOIDAL	29	0.44
0695	REIMPLANTACAO DE TECIDO PARATIROIDEU	28	0.42
0761	EXCISAO PARCIAL DA GLANDULA HIPOFISARIA POR VIA TRANSFRONTAL	27	0.41
0652	TIROIDECTOMIA SUBESTERNAL TOTAL	24	0.36
0611	BIOPSIA FECHADA [PERCUTANEA] [POR AGULHA] DA GLANDULA TIREOIDE	22	0.33
0781	EXCISAO PARCIAL DE TIMO, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	20	0.3
0749	INTERVENCAO NAS GLANDULAS SUPRA-RENAIS, SEUS NERVOS E VASOS NCOP	10	0.15
0619	ACTOS DE DIAGNOSTICO NAS GLANDULAS TIREOIDE E PARATIREOIDE NCOP	9	0.14
0651	TIROIDECTOMIA SUBESTERNAL PARCIAL	9	0.14
0721	EXCISAO DE LESAO DE GLANDULA SUPRA-RENAL	9	0.14
0601	ASPIRACAO DA REGIAO TIREOIDEIA	8	0.12
066	EXCISAO DE TIREOIDE LINGUAL	8	0.12
0763	EXCISAO PARCIAL DA HIPOFISE POR VIA NAO ESPECIFICADA	8	0.12
0772	INCISAO DA HIPOFISE	8	0.12
	Total	6608	100

Operações no Olho

Tabela 4.1-4. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Olho*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
1371	INSERCAO PROTESE INTRAOCULAR CRISTALINO SUCEDENDO A EXTRACCAO CA	61343	37.4
1341	FACOEMULSIFICACAO E ASPIRACAO DE CATARATA	61312	37.38
1479	OPERACOES NO VITREO NCOP	8491	5.18
1475	INJECCAO DE SUBSTITUTO DE VITREO	5038	3.07
1474	VITRECTOMIA MECANICA NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	3668	2.24
1139	EXCISAO NCOP DE PTERIGIO	3353	2.04
1292	INJECCAO NA CAMARA ANTERIOR	2413	1.47
149	OPERACOES NA RETINA COROIDE E CAMARA POSTERIOR DO OLHO NCOP	2266	1.38
1171	QUERATOMELEUSIS	1520	0.93
0821	EXCISAO DE CHALAZIO	1374	0.84
0820	EXCISAO DE LESAO DA PALPEBRA NAO ESPECIFICADA DE OUTRA FORMA	1344	0.82
0822	EXCISAO DE OUTRA LESAO MENOR DA PALPEBRA	1245	0.76
1364	DISCISAO DE MEMBRANA SECUNDARIA (DEPOIS DE CATARATA)	1193	0.73
1179	CIRURGIAS REPARADORAS DA CORNEA NCOP	1118	0.68
1454	REPARACAO DE DESCOLAMENTO DA RETINA POR FOTOCOAGULACAO LASER	1006	0.61
1424	DESTRUICAO DE LESAO CORIORETINIANA POR FOTOCOAGULACAO POR LASER	972	0.59
1372	INSERCAO SECUNDARIA INTRAOCULAR DE PROTESE DO CRISTALINO	887	0.54
1264	TRABECULECTOMIA AB EXTERNO	886	0.54
1091	INJECCAO SUBCONJUNTIVAL	785	0.48
1164	QUERATOPLASTIA PENETRANTE NCOP	682	0.42
1473	VITRECTOMIA MECANICA POR VIA ANTERIOR	676	0.41
1434	REPARACAO DE RASGADURA DA RETINA POR FOTOCOAGULACAO LASER	637	0.39
1459	REPARACAO DE DESCOLAMENTO DA RETINA NAO CLASSIF. EM OUTRA PARTE	620	0.38
1621	OFTALMOSCOPIA	612	0.37
1472	EXTRACCAO DO VITREO NCOP	585	0.36
	Total	164026	100

Operações no Ouvido

Tabela 4.1-5. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Ouvido*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
2001	MIRINGOTOMIA COM INSERCAO DE TUBO	6424	44.7
2009	MIRINGOTOMIAS NCOP	1866	12.99
194	MIRINGOPLASTIA	1259	8.76
1879	REPARACOES PLASTICAS DE OUVIDO EXTERNO NCOP	697	4.85
1952	TIMPANOPLASTIA TIPO II	486	3.38
185	CORRECCAO CIRURGICA DE ORELHA ALADA	422	2.94
1919	ESTAPEDECTOMIAS NCOP	379	2.64
1811	OTOSCOPIA	303	2.11
2041	MASTOIDECTOMIA SIMPLES	293	2.04
2042	MASTOIDECTOMIA RADICAL	287	2
1829	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO NCOP DO OUVIDO EXTERNO	283	1.97
2049	MASTOIDECTOMIAS NCOP	268	1.86
1831	EXCISAO RADICAL DE LESAO DO OUVIDO EXTERNO	252	1.75
1911	ESTAPEDECTOMIA COM SUBSTITUICAO DA BIGORNA	220	1.53
1953	TIMPANOPLASTIA TIPO III	183	1.27
186	RECONSTRUCAO DE CANAL AUDITIVO EXTERNO	154	1.07
1821	EXCISAO DE SEIO PREAURICULAR	138	0.96
2092	REVISAO DE MASTOIDECTOMIA	77	0.54
196	REVISAO DE TIMPANOPLASTIA	70	0.49
1871	CONSTRUCAO DE PAVILHAO AURICULAR	62	0.43
2098	IMPLANTACAO OU SUBST.DISPOSITIVO COCLEAR PROTESICO,CANAIS MULTIP	60	0.42
2061	FENESTRACAO DO OUVIDO EXTERNO (INICIAL)	51	0.35
193	OPERACOES NA CADEIA OSSICULAR NCOP	50	0.35
2023	INCISAO DO OUVIDO MEDIO	45	0.31
1929	REVISAO DE ESTAPEDECTOMIA, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	41	0.29
	Total	14370	100

Operações no Nariz, Boca e Faringe

Tabela 4.1-6. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Nariz, Boca e Faringe*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
283	AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA	6430	14.58
2161	TURBINECTOMIA POR DIATERMIA OU CRIOCIRURGIA	6297	14.28
2188	SEPTOPLASTIAS NCOP	4683	10.62
2169	TURBINECTOMIAS NCOP	3878	8.79
286	ADENOIDECTOMIA SEM AMIGDALECTOMIA	3772	8.55
245	ALVEOLOPLASTIA	2765	6.27
282	AMIGDALECTOMIA (SEM ADENOIDECTOMIA)	1936	4.39
215	RESSECCAO SUBMUCOSA DO SEPTO NASAL	1705	3.87
2319	EXTRACCAO CIRURGICA DE DENTE NCOP	1512	3.43
2309	EXTRACCAO DE DENTE NCOP	1281	2.9
2263	ETMOIDECTOMIA	1221	2.77
242	GENGIVOPLASTIA	825	1.87
2253	INCISAO DE MULTIPLOS SEIOS NASAIS	809	1.83
244	EXCISAO DE LESAO DENTARIA DA MANDIBULA	729	1.65
2769	RECONSTRUCOES PLASTICAS DO PALATO NCOP	712	1.61
2743	EXCISAO DE LESAO OU TECIDO DO LABIO, NCOP	709	1.61
2131	EXCISAO OU DESTRUICAO LOCALIZADA DE LESAO INTRANASAL	708	1.61
2311	EXTRACCAO DE RAIZ RESIDUAL	670	1.52
2132	EXCISAO OU DESTRUICAO LOCALIZADA DE LESOES NCOP DO NARIZ	642	1.46
2749	EXCISAO DE PARTE DA BOCA, NCOP	642	1.46
222	ANTROTOMIA ENDONASAL	530	1.2
2742	EXCISAO RADICAL DE LESAO DO LABIO	422	0.96
2187	RINOPLASTIA NCOP	409	0.93
2184	REVISAO DE RINOPLASTIA	408	0.93
2189	REPARACOES E OPERACOES PLASTICAS NO NARIZ NCOP	402	0.91
	Total	44097	100

Operações no Sistema Respiratório

Tabela 4.1-7. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Respiratório*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
3404	INSERCAO DE CATETER INTERCOSTAL PARA DRENAGEM	1464	13.99
3009	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO OU TECIDO DA LARINGE NCOP	1403	13.41
311	TRAQUEOSTOMIA TEMPORARIA	989	9.45
3327	BIOPSIA ENDOSCOPICA FECHADA DO PULMAO	844	8.07
3491	TORACENTESE	681	6.51
3322	BRONCOSCOPIA POR FIBROSCOPIA (BRONCOFIBROSCOPIA)	602	5.75
3142	LARINGOSCOPIA E TRAQUEOSCOPIA NCOP	479	4.58
3324	BIOPSIA FECHADA [ENDOSCOPICA] DE BRONQUIO	433	4.14
3249	LOBECTOMIA DO PULMAO NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	379	3.62
3229	EXCISAO LOCAL OU DESTRUICAO DE LESAO OU TECIDO DO PULMAO, NCOP	362	3.46
3143	BIOPSIA FECHADA [ENDOSCOPICA] DA LARINGE	269	2.57
3422	MEDIASTINOSCOPIA	252	2.41
3129	TRAQUEOSTOMIA PERMANENTE NCOP	235	2.25
346	ESCARIFICACAO DA PLEURA	233	2.23
3421	TORACOSCOPIA TRANSPLEURAL	232	2.22
304	LARINGECTOMIA RADICAL	207	1.98
3022	CORDECTOMIA VOCAL	186	1.78
3451	DESCORTICACAO DO PULMAO	180	1.72
3230	RESSECCAO TORACOSCOPICA SEGMENTAR DO PULMAO	175	1.67
3328	BIOPSIA ABERTA DO PULMAO	157	1.5
3409	INCISAO DA PLEURA, NCOP	155	1.48
3492	INJECCAO NA CAVIDADE TORACICA	155	1.48
3424	BIOPSIA PLEURAL NCOP	148	1.41
3029	LARINGECTOMIAS PARCIAIS NCOP	122	1.17
324	LOBECTOMIA DO PULMAO	121	1.16
	Total	10463	100

Operações no Sistema Cardiovascular

Tabela 4.1-8. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Cardiovascular* ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
3859	LAQUEACAO E STRIPPING DE VEIAS VARICOSAS DOS MEMBROS INFERIORES	16517	18.52
3893	CATETERIZACAO VENOSA, NAO CLASSIFICADA EM OUTRA PARTE	10144	11.37
3722	CATETERIZACAO DO CORACAO ESQUERDO	9843	11.04
3899	PUNCAO DE VEIA, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	8665	9.72
3607	INSERCAO DE STENT(S) CORONARIO(S) DILUIDORES DE FARMACOS	6087	6.82
3891	CATETERIZACAO ARTERIAL	5860	6.57
3606	INSERCAO DE STENT(S) N/DILUIDORES DE FARMACOS EM ARTERIA CORONAR	4013	4.5
3961	CIRCULACAO EXTRACORPORAL AUXILIAR A CIRURGIA DE CORACAO ABERTO	3963	4.44
3995	HEMODIALISE	3307	3.71
3927	ARTERIOVENOSTOMIA PARA DIALISE RENAL	3099	3.47
3615	BYPASS SIMPLES DA ARTERIA MAMARIA INTERNA A CORONARIA	1859	2.08
3889	OCLUSAO CIRURGICA DE VEIAS DO MEMBRO INFERIOR	1550	1.74
3950	ANGIOPLASTIA DE VASO(S) NAO CORONARIO(S) NCOP	1457	1.63
3734	EXCISAO/DESTRUICAO ENDOVASCULAR DE LESAO/TECIDO NCOP CORACAO	1344	1.51
3726	TESTES ELECTROFISIOLOGICOS INVASIVOS COM CATETER [CORACAO]	1293	1.45
3521	SUBSTITUICAO ABERTA E/OU NCOP DE VALV ULA AORTICA C/ENXERTO DE TECIDO	1222	1.37
3787	SUBSTITUICAO DE QUALQUER TIPO DE PACEMAKER COM CAMARA DUPLA	1150	1.29
3895	CATETERIZACAO VENOSA PARA DIALISE RENAL	1113	1.25
3929	SHUNT OU BYPASS VASCULAR (PERIFERICO) NCOP	1095	1.23
3611	BYPASS (AORTO)CORONARIO DE UMA ARTERIA CORONARIA	1042	1.17
3869	EXCISAO DE VASOS NCOP, VEIAS DOS MEMBROS INFERIORES	997	1.12
3962	HIPOTERMIA (SISTEMICA) INCIDENTAL EM CIRURGIA DO CORACAO A CEU A	978	1.1
3942	REVISAO DE SHUNT ARTERIOVENOSO PARA HEMODIALISE	935	1.05
3894	FLEBOTOMIA	841	0.94
3522	SUBSTITUICAO ABERTA E/OU NCOP DA VALVULA AORTICA	816	0.91
	Total	89190	100

Operações no Sistema Sanguíneo e Linfático

Tabela 4.1-9. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Sanguíneo e Linfático*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
4023	EXCISAO DE GANGLIO LINFATICO AXILAR	3145	23.34
403	EXCISAO DE GANGLIOS LINFATICOS REGIONAIS	1200	8.91
4011	BIOPSIA DE ESTRUTURA LINFATICA	1108	8.22
4051	EXCISAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS AXILARES	1023	7.59
4021	EXCISAO DE GANGLIO LINFATICO CERVICAL (PROFUNDO)	1017	7.55
415	ESPLENECTOMIA TOTAL	858	6.37
4131	BIOPSIA DE MEDULA OSSEA	785	5.83
4053	EXCISAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS ILIACOS	702	5.21
4029	EXCISAO SIMPLES DE ESTRUTURA LINFATICA NCOP	560	4.16
4041	DISSECCAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS DO PESCOCO, UNILATERAL	556	4.13
4024	EXCISAO DE GANGLIO LINFATICO INGUINAL	551	4.09
4019	PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO EM ESTRUTURAS LINFATICAS, NCOP	369	2.74
4052	EXCISAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS PERIAORTICOS	346	2.57
4042	DISSECCAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS DO PESCOCO, BILATERAL	254	1.89
4059	EXCISAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS NCOP	194	1.44
4104	TRANSPLANTE AUTOLOGO CEL.HEMATOPOIETICAS GERMINATIVAS, S/DEPURAC	180	1.34
4050	EXCISAO RADICAL DE GANGLIOS LINFATICOS, SOE	161	1.19
4054	EXCISAO RADICAL DOS GANGLIOS LINFATICOS DA REGIAO INGUINAL	161	1.19
4105	TRANSPLANTE ALOGENICO CEL.GERMINATIVAS HEMATOPOIETICAS, S/DEPUR.	72	0.53
4103	TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICA, SEM DEPURACAO	55	0.41
4101	TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA AUTOLOGA, SEM DEPURACAO	49	0.36
4107	TRANSPLANTE AUTOLOGO CEL.HEMATOPOIETICAS GERMINATIVAS, C/DEPURAC	45	0.33
4022	EXCISAO DE GANGLIO LINFATICO MAMARIO INTERNO	34	0.25
4138	ACTOS DE DIAGNOSTICO NA MEDULA OSSEA NCOP	28	0.21
4195	ESPLENORRAFIA	21	0.16
	Total	13474	100

Operações no Sistema Digestivo

Tabela 4.1-10. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Digestivo*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
5123	COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA	13481	18.9
4709	APENDICECTOMIA NCOP	7846	11
5304	REPAR UNILAT HERNIA ING INDIRECTA C/ENXERT/PROTESE, ABERTA/NCOP	6152	8.62
5303	REPAR UNILAT HERNIA ING DIRECTA C/ENXERT/PROTESE, ABERTA OU NCOP	4528	6.35
5349	REPARACAO DE HERNIA UMBILICAL, NCOP	3838	5.38
5122	COLECISTECTOMIA	3383	4.74
5305	REPARACAO UNILATERAL DE HERNIA INGUINAL COM ENXERTO OU PROTESE	2917	4.09
4946	EXCISAO DE HEMORROIDES	2743	3.84
4573	HEMICOLECTOMIA DIREITA, ABERTA OU NAO CLASSIFICAVEL OUTRA PARTE	1985	2.78
5459	LISE DE ADERENCIAS PERITONEAIS, NCOP	1957	2.74
4701	APENDICECTOMIA LAPAROSCOPICA	1914	2.68
5361	REPARACAO HERNIA INCISIONAL COM ENXERTO OU PROTESE, ABERTA/NCOP	1871	2.62
5411	LAPAROTOMIA EXPLORADORA	1869	2.62
5302	REPARACAO UNILATERAL HERNIA INGUINAL INDIRECTA, ABERTA OU NCOP	1686	2.36
5421	LAPAROSCOPIA	1666	2.34
4576	SIGMOIDECTOMIA, ABERTA OU NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	1653	2.32
4562	RESSECCAO PARCIAL INTESTINO DELGADO, N/CLASSIFICAVEL OUTRA PARTE	1538	2.16
5419	LAPAROTOMIA NCOP	1476	2.07
4901	INCISAO DE ABCESSO PERIANAL	1433	2.01
4513	ENDOSCOPIA DO INTESTINO DELGADO, NAO CLASSIFICAVEL NOUTRA PARTE	1424	2
4863	RESSECCAO ANTERIOR DO RECTO, NCOP	1244	1.74
5359	REPARACAO DE HERNIA DA PAREDE ABDOMINAL ANTERIOR NCOP	1228	1.72
4912	FISTULECTOMIA ANAL	1219	1.71
4523	COLONOSCOPIA	1195	1.68
5425	LAVAGEM PERITONEAL	1096	1.54
	Total	71342	100

Operações no Sistema Urinário

Tabela 4.1-11. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Urinário*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
5794	INSERCAO DE CATETER URINARIO PERMANENTE	26178	51.88
5749	EXCISAO OU DESTRUICAO TRANSURETRAL DE LESAO OU TECIDO DA BEXIGA	4407	8.73
5979	REPARACAO DE INCONTINENCIA URINARIA POR STRESS, NCOP	3585	7.11
598	CATETERIZACAO URETERAL	2588	5.13
560	REMOCAO TRANSURETRAL DE OBSTRUCAO DO URETER E PELVE RENAL	2270	4.5
5551	NEFRO-URETERECTOMIA	1322	2.62
5503	NEFROSTOMIA PERCUTANEA SEM FRAGMENTACAO	1123	2.23
570	LIMPEZA TRANSURETERAL DA BEXIGA	1004	1.99
585	LIBERTACAO DE APERTO URETRAL	985	1.95
5732	CISTOSCOPIA NCOP	884	1.75
5631	URETEROSCOPIA	883	1.75
562	URETEROTOMIA	687	1.36
5733	BIOPSIA FECHADA [TRANSURETRAL] DA BEXIGA	613	1.21
5569	TRANSPLANTACOES DE RIM NCOP	559	1.11
596	SUSPENSAO PARAURETRAL	440	0.87
5845	REPARACAO DE HIPOSPADIAS OU EPISPADIAS	430	0.85
5995	FRAGMENTACAO ULTRA-SONICA DE CALCULOS URINARIOS	396	0.78
5502	NEFROSTOMIA	338	0.67
5771	CISTECTOMIA RADICAL	319	0.63
554	NEFRECTOMIA PARCIAL	290	0.57
595	SUSPENSAO URETRAL RETROPUBICA	279	0.55
5651	FORMACAO DE URETERO-ILEOSTOMIA CUTANEA	272	0.54
5719	CISTOTOMIA NCOP	210	0.42
5847	MEATOPLASTIA URETRAL	199	0.39
5799	OPERACOES NA BEXIGA NCOP	195	0.39
	Total	50456	100

Operações nos Órgãos Genitais Masculinos

Tabela 4.1-12. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações nos Órgãos Genitais Masculinos*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
640	CIRCUNCISAO	5225	28.06
6029	PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL, NCOP	2452	13.17
612	EXCISAO DE HIDROCELE (DA TUNICA VAGINAL)	1666	8.95
625	ORQUIDOPEXIA	1552	8.33
605	PROSTATECTOMIA RADICAL	1238	6.65
604	PROSTATECTOMIA RETROPUBICA	997	5.35
631	EXCISAO DE VARICOCELE E HIDROCELE DO CORDAO ESPERMATICO	957	5.14
6449	REPARACAO DO PENIS, NCOP	603	3.24
6442	LIBERTACAO DAS CORDAS [PENIANAS]	573	3.08
623	ORQUIDECTOMIA UNILATERAL	508	2.73
603	PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA	440	2.36
632	EXCISAO DE QUISTO DO EPIDIDIMO	367	1.97
6241	REMOCAO DE AMBOS OS TESTICULOS NO MESMO TEMPO OPERATORIO	362	1.94
642	EXCISAO OU DESTRUICAO LOCAL DE LESAO NO PENIS	229	1.23
627	INSERCAO DE PROTESE TESTICULAR	211	1.13
6493	SECCAO DE ADESOES PENIANAS	207	1.11
6491	INCISAO DORSAL OU LATERAL DO PREPUCIO	176	0.95
6212	BIOPSIA ABERTA DE TESTICULO	175	0.94
6492	INCISAO DO PENIS	132	0.71
633	EXCISAO DE LESAO OU TECIDO DO CORDAO ESPERMATICO E EPIDIDIMO	104	0.56
643	AMPUTACAO DO PENIS	100	0.54
6498	OPERACOES NO PENIS, NCOP	95	0.51
6011	BIOPSIA FECHADA [PERCUTANEA] [AGULHA] DA PROSTATA	94	0.5
6411	BIOPSIA DO PENIS	81	0.43
610	INCISAO E DRENAGEM DO ESCROTO E TUNICA VAGINAL	77	0.41
	Total	18621	100

Operações nos Órgãos Genitais Femininos

Tabela 4.1-13. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações nos Órgãos Genitais Femininos*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
6849	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL, NCOP OU NAO ESPECIFICADA	6747	11.33
6816	BIOPSIA FECHADA DO UTERO	6035	10.14
6829	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO DO UTERO, NCOP	5934	9.97
6561	REMOCAO DE AMBOS OVARIOS E TROMPAS NO MESMO ACTO OPERATORIO NCOP	5631	9.46
6909	DILATACAO E CURETAGEM DO UTERO, NCOP	4574	7.68
6902	DILATACAO E CURETAGEM DO UTERO APOS PARTO OU ABORTO	4144	6.96
6812	HISTEROSCOPIA	2601	4.37
6732	DESTRUICAO DE LESAO DA CERVIX POR CAUTERIZACAO	2576	4.33
6639	ESTERILIZACAO FEMININA	2342	3.93
6859	HISTERECTOMIA VAGINAL NCOP OU NAO ESPECIFICADA	2010	3.38
6951	CURETAGEM ASPIRATIVA DO UTERO PARA INTERRUPCAO DE GRAVIDEZ	1965	3.3
6629	DESTRUICAO OU OCLUSAO ENDOSCOPICAS BILATERAIS TROMPAS FALOP NCOP	1716	2.88
6739	EXCISAO OU DESTRUICAO DE LESAO OU TECIDO COLO UTERINO, NCOP	1479	2.48
6622	LAQUEACAO ENDOSCOPICA BILATERAL E SECCAO DE TROMPAS	1337	2.25
6632	LAQUEACAO E SECCAO BILATERAL DAS TROMPAS DE FALOPIO (OP.POMEROY)	1320	2.22
7050	REPARACAO DE CISTOCELE E DE RECTOCELE	1271	2.13
6549	SALPINGO-OOFORECTOMIA UNILATERAL NCOP	1268	2.13
7051	REPARACAO DE CISTOCELE	1210	2.03
672	CONIZACAO DA CERVIX	1165	1.96
684	HISTERECTOMIA ABDOMINAL TOTAL	905	1.52
7052	REPARACAO DE RECTOCELE	767	1.29
6952	CURETAGEM ASPIRATIVA APOS PARTO OU ABORTO	705	1.18
6525	EXCISAO OU DESTRUICAO LAPAROSCOPICA DE LESAO OU TECIDO DO OVARIO	622	1.04
6823	ABLACAO DO ENDOMETRIO	611	1.03
6712	BIOPSIAS CERVICAIS NCOP	607	1.02
	Total	59542	100

Procedimentos Obstétricos

Tabela 4.1-14. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Procedimentos Obstétricos*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
741	CESARIANA CERVICAL BAIXA	26659	50.17
7534	MONITORIZACAO FETAL NCOP	20425	38.43
734	INDUCAO CLINICA DO TRABALHO DE PARTO	2923	5.5
7309	ROTURAS ARTIFICIAIS DE MEMBRANAS NCOP	740	1.39
7359	PARTO MANUAL ASSISTIDO, NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	509	0.96
736	EPISIOTOMIA	293	0.55
754	EXTRACCAO MANUAL DE PLACENTA RETIDA	161	0.3
7271	EXTRACCAO POR VENTOSA COM EPISIOTOMIA	159	0.3
7551	REPARACAO DE LACERACAO OBSTETRICA RECENTE DO COLO UTERINO	158	0.3
7569	REPARACAO DE LACERACAO OBSTETRICA ACTUAL NCOP	153	0.29
7532	ELECTROCARDIOGRAMA FETAL (COURO CABELUDO), INTRA-UTERINO	149	0.28
7279	EXTRACCOES POR VENTOSA NCOP	116	0.22
758	TAMPONAMENTO OBSTETRICO DO UTERO OU VAGINA	94	0.18
7301	INDUCAO DE TRABALHO DE PARTO POR ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS	92	0.17
7535	ACTOS DE DIAGNOSTICO NO FETO E AMNIOS NCOP	88	0.17
7499	CESARIANAS DE TIPO NAO ESPECIFICADO NCOP	85	0.16
740	CESARIANA CLASSICA	70	0.13
731	INDUCOES CIRURGICAS DO TRABALHO DE PARTO NCOP	55	0.1
757	EXPLORACAO MANUAL DA CAVIDADE UTERINA, POS-PARTO	53	0.1
721	APLICACAO DE FORCEPS BAIXO COM EPISIOTOMIA	36	0.07
7399	INTERVENCOES DE ASSISTENCIA AO PARTO NCOP	32	0.06
724	ROTACAO DA CABECA FETAL COM FORCEPS	29	0.05
733	APLICACAO DE FORCEPS SEM RESULTADO	28	0.05
7221	FORCEPS MEDIO COM EPISIOTOMIA	18	0.03
720	APLICACAO DE FORCEPS BAIXO	17	0.03
	Total	53142	100

Operações no Sistema Músculo-Esquelético

Tabela 4.1-15. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Músculo-Esquelético*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8154	SUBSTITUICAO TOTAL DE JOELHO	5785	9.24
8151	SUBSTITUICAO TOTAL DA ANCA	5645	9.02
7935	REDUCAO ABERTA DE FRACTURA DO FEMUR, COM FIXACAO INTERNA	5350	8.55
7936	REDUCAO ABERTA DE FRACTURA DA TIBIA E PERONEO, C/FIXACAO INTERNA	4482	7.16
806	EXCISAO DE CARTILAGEM SEMILUNAR DO JOELHO	4404	7.04
8026	ARTROSCOPIA DO JOELHO	3608	5.76
7915	REDUCAO FECHADA DE FRACTURA DO FEMUR COM FIXACAO INTERNA	3508	5.6
8051	EXCISAO DE DISCO INTERVERTEBRAL	2871	4.59
8152	SUBSTITUICAO PARCIAL DA ANCA	2684	4.29
7867	REMOCAO DE DISPOSITIVO IMPLANTADO NA TIBIA E PERONEO	2592	4.14
8417	AMPUTACAO DO MEMBRO INFERIOR ACIMA DO JOELHO	2204	3.52
8411	AMPUTACAO DE DEDO DO PE	1864	2.98
7932	REDUCAO ABERTA DE FRACTURA DO RADIO E CUBITO, C/FIXACAO INTERNA	1855	2.96
8235	FASCIECTOMIAS DA MAO NCOP	1816	2.9
8339	EXCISAO DE LESAO DE TECIDO MOLE NCOP	1800	2.88
8201	EXPLORACAO DE BAINHA DO TENDAO DA MAO	1645	2.63
7912	REDUCAO FECHADA DE FRACTURA DO RADIO E CUBITO C/FIXACAO INTERNA	1429	2.28
7759	CALECTOMIAS OSSEAS DE LOCALIZACAO NCOP	1347	2.15
7751	CALECTOMIA OSSEA C/CORRECC.TEC.MOLES E OSTEOTOMIA DO 1.METATARSO	1259	2.01
7865	REMOCAO DE DISPOSITIVO IMPLANTADO NO FEMUR	1203	1.92
7931	REDUCAO ABERTA DE FRACTURA DO UMERO, COM FIXACAO INTERNA	1100	1.76
7916	REDUCAO FECHADA DE FRACTURA DA TIBIA E PERONEO C/FIXACAO INTERNA	1089	1.74
8162	FUSAO OU RE-FUSAO DE 2-3 VERTEBRAS	1067	1.7
7911	REDUCAO FECHADA DE FRACTURA DO UMERO COM FIXACAO INTERNA	1049	1.68
7863	REMOCAO DE DISPOSITIVO IMPLANTADO NO RADIO E CUBITO	941	1.5
	Total	62597	100

Operações no Sistema Tegumentar

Tabela 4.1-16. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Operações no Sistema Tegumentar*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
864	EXCISAO RADICAL DE LESAO DA PELE	12695	23.56
8622	DESBRIDAMENTO EXCISIONAL DE FERIDA, INFECCAO OU QUEIMADURA	5226	9.7
863	EXCISAO OU DESTRUICAO LOCAL. LESAO OU TEC.PELE E TEC.S/CUT. NCOP	4580	8.5
8521	EXCISAO LOCAL DE LESAO DA MAMA	4577	8.49
8621	EXCISAO DE QUISTO OU SINUS PILONIDAL	4265	7.91
8674	LIGACAO DE ENXERTO PEDICULADO OU RETALHO, LOCALIZACAO NCOP	2941	5.46
8683	OPERACAO PLASTICA PARA REDUCAO DE TAMANHO (PELE E TEC SUBCUTANEO	2385	4.43
8659	ENCERRAMENTO DA PELE E TECIDO-SUBCUTANEO DE LOCAIS NCOP	1949	3.62
8522	RESSECCAO DE QUADRANTE DA MAMA	1618	3
8543	MASTECTOMIA SIMPLES UNILATERAL EXTENSA	1343	2.49
8541	MASTECTOMIA SIMPLES UNILATERAL	1252	2.32
8672	AVANCO DE ENXERTO PEDICULADO	1227	2.28
8669	ENXERTO LIVRE DA PELE EM LOCAL NAO CLASSIFICAVEL EM OUTRA PARTE	1214	2.25
8532	MAMOPLASTIA REDUTORA BILATERAL	1010	1.87
8663	ENXERTO LIVRE DE PELE DE ESPESSURA TOTAL EM LOCAL NCOP	857	1.59
8587	REPARACOES OU RECONSTRUCOES DE MAMILO NCOP	763	1.42
8531	MAMOPLASTIA REDUTORA UNILATERAL	755	1.4
8604	INCISAO COM DRENAGEM DA PELE E TECIDO SUBCUTANEO, NCOP	752	1.4
8628	DESBRIDAMENTO NAO EXCISIONAL DE FERIDA, INFECCAO OU QUEIMADURA	729	1.35
8684	RELAXAMENTO DE CICATRIZ OU CONTRATURA DE FAIXA DA PELE	718	1.33
8689	REPARACAO E RECONSTRUCAO DA PELE E TECIDO SUBCUTANEO, NCOP	718	1.33
8607	INSERCAO DE DISPOSITIVO ACESSO VASCULAR TOTALMENTE IMPLANTAVEL	693	1.29
8553	IMPLANTE MAMARIO UNILATERAL	599	1.11
8670	ENXERTO PEDICULADO OU RETALHO, NAO ESPECIFICADO DE OUTRO MODO	534	0.99
8512	BIOPSIA ABERTA DA MAMA	494	0.92
	Total	53894	100

Procedimentos e Intervenções não Classificáveis em outra Parte

Tabela 4.1-17. Número de procedimentos cirúrgicos realizados em bloco operatório e respetivos indicadores em Portugal Continental, pelos 25 procedimentos do grupo *Procedimentos e Intervenções não Classificáveis em outra Parte*, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
0066	ANGIOPLASTIA CORONARIA PERCUTANEA TRANSLUMINAL [PTCA]	10714	29.59
0040	PROCEDIMENTO NUM UNICO VASO	9083	25.08
0045	INSERCAO DE UM STENT VASCULAR	6627	18.3
0046	INSERCAO DE DOIS STENTS VASCULARES	2397	6.62
0041	PROCEDIMENTO EM DOIS VASOS	1976	5.46
0017	INFUSAO DE AGENTE VASOPRESSOR	878	2.42
0047	INSERCAO DE TRES STENTS VASCULARES	716	1.98
0074	SUPERFICIE DE APOIO DE PROTESE DA ANCA, METAL EM POLIETILENO	666	1.84
0051	IMPLANT.DESFIBRILADOR RESSINCRONIZACAO CARDIACA, SISTEMA TOTAL	441	1.22
0042	PROCEDIMENTO EM TRES VASOS	339	0.94
0093	TRANSPLANTACAO A PARTIR DE CADAVER	273	0.75
0048	INSERCAO DE QUATRO OU MAIS STENTS VASCULARES	257	0.71
0044	PROCEDIMENTO NA BIFURCACAO DUM VASO	242	0.67
0071	REVISAO DE SUBSTITUICAO DA ANCA, COMPONENTE ACETABULAR	204	0.56
0061	ANGIOPLASTIA PERCUTANEA DE VASO(S) EXTRA-CRANIANO(S)	203	0.56
0014	INJECCAO OU INFUSAO DE ANTIBIOTICOS DA CLASSE DA OXAZOLIDINANONA	189	0.52
0054	IMPLANT./SUBST. DE GERADOR IMPULSOS DE DESFIBR.RESSINCR.CARDIACO	179	0.49
0063	INSERCAO PERCUTANEA DE STENT(S) NA ARTERIA CAROTIDA	170	0.47
0070	REVISAO SUBSTITUICAO ANCA, AMBOS COMPONENT ACETABULAR E FEMORAL	127	0.35
0052	IMPLANT./SUBST. ELECTR.TRANSV. NO SIST.VENOSO CORONAR.VENTR.ESQ.	113	0.31
0072	REVISAO DE SUBSTITUICAO DA ANCA, COMPONENTE FEMORAL	102	0.28
0075	SUPERFICIE DE APOIO DE PROTESE DA ANCA, METAL EM METAL	100	0.28
0024	IMAGIOLOGIA INTRAVASCULAR DE VASOS CORONARIOS	84	0.23
0050	IMPLANT.PACEM.RESSINCRONIZ.CARD. S/MENCAO DESFIBRIL., SIST.TOTAL	71	0.2
0043	PROCEDIMENTO EM QUATRO OU MAIS VASOS	63	0.17
	Total	36214	100

Procedimentos Cirúrgicos pelas *Grandes Categorias de Diagnóstico* (GCD)

Tabela 4.1-18. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* em Portugal Continental (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	20075	105337	10780	427	5.25	14.26	0	11.33	19.26	5	53.7	2.13
2	96248	31404	85259	5	0.33	1.61	0	2.86	3.93	2	88.58	0.01
3	35479	64586	13852	24	1.82	4.02	1	2.99	4.79	2	39.04	0.07
4	3737	40918	636	149	10.95	21.87	7	13.2	23.39	8	17.02	3.99
5	49840	294960	12335	1053	5.92	11.66	2	7.86	12.87	4	24.75	2.11
6	59563	348292	12527	1560	5.85	11.87	2	7.4	12.92	3	21.03	2.62
7	18029	107572	1057	333	5.97	9.95	3	6.34	10.14	3	5.86	1.85
8	80485	554995	12387	550	6.9	11.99	4	8.15	12.64	5	15.39	0.68
9	59312	98160	41090	80	1.65	9.82	0	5.39	17.13	3	69.28	0.13
10	10183	45083	488	27	4.43	7.39	3	4.65	7.5	3	4.79	0.27
11	18246	102010	4638	209	5.59	9.94	3	7.5	10.88	4	25.42	1.15
12	16420	51261	7244	33	3.12	7.88	1	5.59	9.87	4	44.12	0.2
13	47279	102454	21856	52	2.17	3.76	1	4.03	4.33	3	46.23	0.11
14	34457	133257	2888	6	3.87	3.64	3	4.22	3.6	4	8.38	0.02
15	389	12099	11	12	31.1	70.45	16	32.01	71.26	17	2.83	3.08
16	1730	5613	938	24	3.24	8.82	0	7.09	11.95	3	54.22	1.39
17	2773	27996	515	135	10.1	17.68	4	12.4	18.86	5	18.57	4.87
18	1214	25317	135	162	20.85	25.85	13	23.46	26.29	15	11.12	13.34
19	176	1986	42	…	11.28	26.27	2	14.82	29.32	4	23.86	…
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	3397	29991	477	52	8.83	15.93	3	10.27	16.75	5	14.04	1.53
22	406	13307	5	17	32.78	39.68	25.5	33.18	39.76	26	1.23	4.19
23	1222	7364	492	16*	6.03	15.3	2	10.09	18.74	3	40.26	1.31*
24	322	9080	13	43	28.2	32.95	19	29.39	33.12	20	4.04	13.35
25	806	19897	15	72	24.69	29.25	16	25.15	29.43	17	1.86	8.93
Total	561788	2232939	229680	5042	3.97	10.09	1	6.72	12.4	3	40.88	0.9

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 4.1-19. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* na ARS Norte (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	8564	38265	4755	145	4.47	13.51	0	10.05	18.85	4	55.52	1.69
2	36687	9244	33292	…	0.25	1.37	0	2.72	3.68	1	90.75	…
3	15613	27270	5701	7	1.75	3.87	1	2.75	4.56	2	36.51	0.04
4	839	10447	15	36	12.45	13.83	8	12.68	13.85	8	1.79	4.29
5	17881	85144	5544	280	4.76	9.13	1	6.9	10.31	3	31	1.57
6	22803	120350	5934	441	5.28	11.69	2	7.13	13.11	3	26.02	1.93
7	6982	37730	667	106	5.4	9.59	2	5.97	9.92	2	9.55	1.52
8	34168	199417	4902	161	5.84	10.47	3	6.81	11.02	4	14.35	0.47
9	24060	34557	17065	22	1.44	6.42	0	4.94	11.15	2	70.93	0.09
10	5146	18371	262	5	3.57	4.57	3	3.76	4.61	3	5.09	0.1
11	6088	35279	975	58	5.79	9.82	3	6.9	10.35	4	16.02	0.95
12	6494	19040	3075	8	2.93	10.6	1	5.57	14.1	4	47.35	0.12
13	18041	38122	8092	18	2.11	3.83	1	3.83	4.47	3	44.85	0.1
14	11764	45692	124	…	3.88	3.3	3	3.93	3.3	3	1.05	…
15	108	3480	…	3	32.22	54.66	15	32.83	54.99	15.5	…	2.78
16	495	1818	226	10	3.67	9.26	1	6.76	11.71	3	45.66	2.02
17	817	8780	124	40	10.75	16.28	5	12.67	16.98	7	15.18	4.9
18	506	10742	30	79	21.23	23.02	14	22.57	23.09	15	5.93	15.61
19	18	544	3	0	30.22	42.61	15	36.27	44.38	18	16.67	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1350	10846	162	15	8.03	13.38	3	9.13	13.92	4	12	1.11
22	142	4895	0	…	34.47	30.82	27	34.47	30.82	27	0	…
23	604	3370	249*	7	5.58	15.7	1	9.49	19.56	3	41.23*	1.16
24	78	1587	7	7	20.35	28.02	15	22.35	28.61	16	8.97	8.97
25	279	6565	8	25	23.53	25.18	15	24.23	25.23	15	2.87	8.96
Total	219527	771555	91214	1479	3.51	8.82	1	6.01	10.87	3	41.55	0.67

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 4.1-20. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* na ARS Centro (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	4054	17716	2492	73	4.37	11.72	0	11.34	16.66	6	61.47	1.8
2	21877	9321	18602	…	0.43	1.59	0	2.85	3.17	2	85.03	…
3	5602	13078	1576	4	2.33	4.04	2	3.25	4.45	2	28.13	0.07
4	810	7600	…	14	9.38	11.56	7	9.39	11.56	7	…	1.73
5	9129	48103	1692	170	5.27	9.58	2	6.47	10.25	3	18.53	1.86
6	11361	70886	1968	325	6.24	10.26	3	7.55	10.84	4	17.32	2.86
7	3379	21894	135	64	6.48	10.57	3	6.75	10.71	3	4	1.89
8	14205	120967	1893	97	8.52	12.59	6	9.83	13.04	7	13.33	0.68
9	10093	20521	6598	11	2.03	5.64	0	5.87	8.34	4	65.37	0.11
10	1729	8880	54	5	5.14	8.34	3	5.3	8.42	3	3.12	0.29
11	2899	18929	702	54	6.53	9.36	4	8.62	9.88	5	24.22	1.86
12	2616	8813	1184	9	3.37	5.86	1	6.15	6.75	4	45.26	0.34
13	9554	23147	4302	8	2.42	4.11	2	4.41	4.69	4	45.03	0.08
14	5100	23301	103	…	4.57	2.89	4	4.66	2.85	4	2.02	…
15	57	1131	…	…	19.84	27.61	6	20.2	27.73	6.5	…	…
16	265	880	101	…	3.32	5.76	2	5.37	6.54	3	38.11	…
17	537	5027	63	23	9.36	17.74	4	10.61	18.53	5	11.73	4.28
18	149	2490	…	10	16.71	20.19	9	16.94	20.23	10	…	6.71
19	9	281	0	0	31.22	63.76	6	31.22	63.76	6	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	729	6942	80	6	9.52	16.35	4	10.7	16.97	6	10.97	0.82
22	133	2876	3	6	21.62	16.3	18	22.12	16.15	18	2.26	4.51
23	176	1338	43	3	7.6	14.92	2	10.06	16.44	3	24.43	1.7
24	27	331	0	3	12.26	12.59	7	12.26	12.59	7	0	11.11
25	140	3665	3	16	26.18	29.71	18	26.75	29.9	20	2.14	11.43
Total	104630	438117	41598	907	4.19	8.83	2	6.95	10.5	4	39.76	0.87

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 4.1-21. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),*pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* na ARS LVT (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	6613	46611	2934	196	7.05	16.64	1	12.67	20.68	6	44.37	2.96
2	27040	11089	23407	…	0.41	1.94	0	3.05	4.46	2	86.56	…
3	12687	22673	5659	12	1.79	4.33	1	3.23	5.41	2	44.6	0.09
4	2015	21550	609	81	10.69	27.19	6	15.33	31.45	9	30.22	4.02
5	19950	143211	4459	535	7.18	14.12	2	9.24	15.43	4	22.35	2.68
6	20154	125681	3616	566	6.24	13.09	3	7.6	14.09	4	17.94	2.81
7	6142	37726	192	120	6.14	9.68	3	6.34	9.77	3	3.13	1.95
8	25995	180457	4711	237	6.94	13.3	4	8.48	14.25	5	18.12	0.91
9	21765	35430	15167	42	1.63	8.18	0	5.37	14.17	3	69.69	0.19
10	2800	14969	162	11	5.35	10.08	3	5.67	10.3	4	5.79	0.39
11	8094	39866	2906	74	4.93	10.13	2	7.68	11.79	4	35.9	0.91
12	6008	17631	2595	11	2.93	4.97	1	5.17	5.66	5	43.19	0.18
13	16840	33577	8344	23	1.99	3.37	1	3.95	3.85	3	49.55	0.14
14	14222	51600	2416	…	3.63	4.24	3	4.37	4.29	4	16.99	…
15	208	7049	8	7	33.89	86.45	19	35.24	87.9	19.5	3.85	3.37
16	894	2549	588	10	2.85	9.38	0	8.33	14.57	4	65.77	1.12
17	1304	12669	308	64	9.72	18.35	3	12.72	20.07	5	23.62	4.91
18	491	10451	103	58	21.29	29.6	12	26.94	30.95	17	20.98	11.81
19	135	940	39	…	6.96	17.06	2	9.79	19.64	3	28.89	…
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	1138	10658	212	21	9.37	18.76	3	11.51	20.23	5	18.63	1.85
22	121	5250	…	9	43.39	60.28	32	43.75	60.4	32	…	7.44
23	362	1953	181*	5	5.4	13.92	0.5	10.79	18.17	4	50*	1.38
24	202	6313	5	30	31.25	29.5	22	32.05	29.45	23	2.48	14.85
25	340	8653	4	23	25.45	32.74	16	25.75	32.85	17	1.18	6.76
Total	195520	848556	78626	2140	4.34	11.45	1	7.26	14.08	4	40.21	1.09

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 4.1-22. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* na ARS Alentejo (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	390	335	332	…	0.86	5.98	0	5.78	14.66	2	85.13	…
2	6791	1550	6260	0	0.23	1.79	0	2.92	5.77	1	92.18	0
3	721	630	345	0	0.87	1.43	1	1.68	1.61	1	47.85	0
4	24	492	…	8	20.5	17.02	16.5	21.39	16.82	18	…	33.33
5	1495	11420	240	31	7.64	11.95	4	9.1	12.52	5	16.05	2.07
6	3019	18504	425	123	6.13	10.9	2	7.13	11.46	3	14.08	4.07
7	902	5543	62	16	6.15	10.75	3	6.6	11.01	3	6.87	1.77
8	3781	29501	527	31	7.8	10.75	5	9.07	11.08	6	13.94	0.82
9	1209	5110	524	3	4.23	48.91	1	7.46	64.81	3	43.34	0.25
10	324	1800	8	3	5.56	8.84	4	5.7	8.91	4	2.47	0.93
11	469	2999	36	10	6.39	7.98	4	6.93	8.08	4	7.68	2.13
12	755	3477	149	4	4.61	5.87	4	5.74	6.03	5	19.74	0.53
13	1659	3740	664	…	2.25	2.92	1	3.76	2.92	3	40.02	…
14	1341	4223	97	0	3.15	2.1	3	3.39	1.98	3	7.23	0
15	3	57	0	0	19	25.24	7	19	25.24	7	0	0
16	35	220	10	…	6.29	10.19	2	8.8	11.13	5	28.57	…
17	61	612	14	3	10.03	14.45	5	13.02	15.25	8	22.95	4.92
18	45	990	0	10	22	22.02	16	22	22.02	16	0	22.22
19	12	161	0	0	13.42	19.02	3	13.42	19.02	3	0	0
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	104	898	14	5	8.63	12.13	4	9.98	12.55	5	13.46	4.81
22	9	261	…	0	29	15.66	35	32.62	12.05	35	…	0
23	52	399	12	0	7.67	15.38	3	9.97	16.9	4	23.08	0
24	3	43	…	0	14.33	15.63	12	21.5	13.44	21.5	…	0
25	19	357	0	…	18.79	13.58	17	18.79	13.17	18.5	0	…
Total	23223	93322	9722	254	4.02	13.88	1	6.91	17.65	3	41.86	1.09

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana;
\DC – Excluindo os *Day cases*

Tabela 4.1-23. Distribuição do número de procedimentos cirúrgicos e respetivas caracterizações da produção hospitalar e padrões de morbilidade, pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* pelas 25 *Grandes Categorias de Diagnóstico (GCD),* na ARS Algarve (2010)

GCD	DS	DI	DC	O	DM	DP	Med	DM\DC	DP\DC	Med\DC	%DC	%O
1	454	2410	267	12	5.31	13.3	0	12.89	18.23	6	58.81	2.64
2	3853	200	3698	0	0.05	0.37	0	1.29	1.33	1	95.98	0
3	856	935	571	…	1.09	2.42	0	3.28	3.23	3	66.71	…
4	49	829	10	10	16.92	17.26	14	21.26	16.63	19.5	20.41	20.41
5	1385	7082	400	37	5.11	11.82	2	7.19	13.51	3	28.88	2.67
6	2226	12871	584	105	5.78	10.58	2	7.84	11.66	4	26.24	4.72
7	624	4679	…	27	7.5	11.43	4	7.51	11.43	4	…	4.33
8	2336	24653	354	24	10.55	13.41	7	12.44	13.73	9	15.15	1.03
9	2185	2542	1736	…	1.16	4.56	0	5.66	8.71	4	79.45	…
10	184	1063	…	3	5.78	7.72	4.5	5.84	7.74	5	…	1.63
11	696	4937	19	13	7.09	11.64	4	7.29	11.74	4	2.73	1.87
12	547	2300	241	…	4.2	6.47	2	7.52	7.06	7	44.06	…
13	1185	3868	454	…	3.26	5.3	2	5.29	5.9	5	38.31	…
14	2030	8441	148	…	4.16	3.04	4	4.49	2.91	4	7.29	…
15	13	382	0	0	29.38	21.2	38	29.38	21.2	38	0	0
16	41	146	13	0	3.56	4.03	2	5.21	3.88	5	31.71	0
17	54	908	6	5	16.81	22.72	6	18.92	23.27	7	11.11	9.26
18	23	644	0	5	28	35.7	12	28	35.7	12	0	21.74
19	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
20	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	76	647	9	5	8.51	10.52	5	9.66	10.7	6	11.84	6.58
22	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
23	28	304	7	…	10.86	23.36	3	14.48	26.1	3	25	…
24	12	806	0	3	67.17	83.21	23.5	67.17	83.21	23.5	0	25
25	28	657	0	6	23.46	28.46	13.5	23.46	28.88	14	0	21.43
Total	18888	81389	8520	262	4.31	9.66	1	7.85	11.93	4	45.11	1.39

DS – Doentes Saídos; DI – Dias de Internamento; DC – *Day cases*; O – Óbitos; DM – Demora Média; DP – Desvio-Padrão; Med – Mediana; \DC – Excluindo os *Day cases*

4.2. Procedimentos não cirúrgicos

O registo destes procedimentos, que a seguir se apresenta, diz apenas respeito aos procedimentos não cirúrgicos, realizados no âmbito do internamento.

Tabela 4.2-1. Número de procedimentos não cirúrgicos em Portugal Continental, discriminados por grandes grupos (2010)

Códigos CID9MC	PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS	N	%
87,88	DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	973506	20.99
89	ENTREVISTA, AVALIAÇÃO, CONSULTA E EXAME	426588	9.20
90,91	EXAME MICROSCÓPICO DE COLHEITAS	628668	13.55
92	MEDICINA NUCLEAR	369444	7.96
93	MEDICINA FÍSICA, RESPIRATÓRIA E REABILITAÇÃO	257526	5.55
94	PSIQUIATRIA	27475	0.59
95	VISÃO E AUDIÇÃO	38920	0.84
96	ENTUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO NÃO CIRÚRGICA	88554	1.91
97	SUBSTITUIÇÃO E REMOÇÃO DE DISPOSITIVOS TERAPÊUTICOS	11126	0.24
98	EXTRACÇÃO DE CORPO ESTRANHO OU CALCULO (N/ OPERATÓRIA)	7260	0.16
99	OUTROS PROCEDIMENTOS NÃO OPERATÓRIOS	1809783	39.01
	Total	**4638850**	100

Tabela 4.2-2. Distribuição do número de procedimentos não cirúrgicos por grande grupo de Diagnóstico por Imagem, em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

	N	%
RADIOGRAFIA	500623	51.42
ECOGRAFIA	225005	23.11
TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTADORIZADA	169160	17.38
ANGIOCARDIOGRAFIA	42469	4.36
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	21348	2.19
ARTERIOGRAFIA	14901	1.53
Total	**973506**	100

Tabela 4.2-3. Distribuição do número de Radiografias (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
873	**TÓRAX**	286182	57.17
870	OSSOS	80640	16.11
880	ABDÓMEN	62523	12.49
882	COLUNA	34206	6.83
883	FACE, CABEÇA E PESCOÇO	18018	3.6
872	APARELHO URINÁRIO	8601	1.72
877	APARELHO DIGESTIVO	5805	1.16
876	VIAS BILIARES	3153	0.63
875	OUTRAS	1387	0.28
879	ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS	73	0.01
878	ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS	35	0.01
	Total	**500623**	100

Tabela 4.2-4. Distribuição do número de Tomografias Axiais Computorizadas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8703	CABEÇA	73575	43.49
8801	ABDÓMEN	40362	23.86
8741	TÓRAX	36859	21.79
8838	NCOP – NÃO CLASSIFICÁVEL EM OUTRA PARTE	17216	10.18
8771	RIM	1148	0.68
	Total	**169160**	100

Tabela 4.2-5. Distribuição do número de Ecografias (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8872	**CORAÇÃO**	65851	29.27
8876	ABDÓMEN E RETROPERITONEU	54975	24.43
8875	APARELHO URINÁRIO	29496	13.11
8871	ÚTERO GRÁVIDO	19104	8.49
8878	CABEÇA E PESCOÇO	19051	8.47
8879	NCOP	18509	8.23
8877	SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO	9128	4.06
8874	APARELHO DIGESTIVO	5834	2.59
8873	LOCAIS DO TÓRAX NCOP	3057	1.36
	Total	**225005**	100

Tabela 4.2-6. Distribuição do número de Angiocardiografias (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8856	**ARTERIOGRAFIA CORONÁRIA UTILIZANDO DOIS CATETERES**	15037	35.41
8853	ANGIOCARDIOGRAFIA DAS ESTRUTURAS DO CORAÇÃO ESQUERDO	12535	29.52
8857	ARTERIOGRAFIA CORONÁRIA NCOP OU NÃO ESPECIFICADA	8048	18.95
8855	ARTERIOGRAFIA CORONÁRIA UTILIZANDO UM CATETER ÚNICO	5281	12.43
8854	ANGIOCARDIOGRAFIA COMBINADA DO CORAÇÃO ESQUERDO E DIREITO	927	2.18
8852	ANGIOCARDIOGRAFIA, NÃO ESPECIFICADA DE OUTRO MODO	297	0.7
8850	ANGIOCARDIOGRAFIA DAS ESTRUTURAS DO CORAÇÃO DIREITO	281	0.66
8851	ANGIOCARDIOGRAFIA DA VEIA CAVA	30	0.07
8859	ANGIOGRAFIA VASCULAR DE FLUORESCÊNCIA INTRA-OPERATÓRIA	22	0.05
8858	RADIOGRAFIA CARDÍACA DE CONTRASTE NEGATIVO	11	0.03
	Total	**42469**	100

Tabela 4.2-7. Distribuição do número de Ressonâncias Magnéticas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8891	**CÉREBRO E TRONCO CEREBRAL**	12421	58.18
8897	CANAL ESPINAL	3276	15.35
8893	NCOP OU SOE	2953	13.83
8895	BACIA, PROSTATA E BEXIGA	1315	6.16
8894	ESTRUTURAS OSTEOMUSCULARES	916	4.29
8892	PEITO E MIOCÁRDIO	354	1.66
8896	INTRA-OPERATÓRIA NCOP	113	0.53
	Total	**21348**	100

Tabela 4.2-8. Distribuição do Número de Arteriografias (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8841	**ARTERIOGRAFIA DAS ARTÉRIAS CEREBRAIS**	4444	29.82
8842	AORTOGRAFIA	3873	25.99
8848	ARTERIOGRAFIA DA FEMORAL E ARTÉRIAS DOS MEMBROS.INFERIORES	2621	17.59
8843	ARTERIOGRAFIA DAS ARTÉRIAS PULMONARES	1963	13.17
8847	ARTERIOGRAFIA DE ARTÉRIAS INTRABDOMINAIS NCOP	921	6.18
8849	ARTERIOGRAFIA DE LOCAIS ESPECIFICADOS NCOP	501	3.36
8844	ARTERIOGRAFIA DE VASOS INTRATORACICOS NCOP	361	2.42
8845	ARTERIOGRAFIA DAS ARTÉRIAS RENAIS	176	1.18
8840	ARTERIOGRAFIA, LOCAL N/ESPECIFICADO	36	0.24
8846	ARTERIOGRAFIA DE PLACENTA	5	0.03
	Total	**14901**	100

Tabela 4.2-9. Distribuição do número de Procedimentos de Entrevistas, Avaliações, Consultas e Exames (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

	N	%
APARELHO CIRCULATÓRIO	368948	86.49
SISTEMA NERVOSO E ÓRGÃOS DO SENTIDO	31635	7.42
MEDIÇÕES E OBSERVAÇÕES ANATÓMICAS E PSICOLÓGICAS	13285	3.11
ENTREVISTA, CONSULTA E AVALIAÇÃO	6777	1.59
SISTEMA GENITO-URINÁRIO	5943	1.39
Total	**426588**	**100,0**

Tabela 4.2-10. Distribuição do Número de Exames no Aparelho Circulatório (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8952	**ELECTROCARDIOGRAMA**	205482	55.69
8965	DETERMINACAO DE GASES NO SANGUE ARTERIAL	107502	29.14
8954	MONITORIZACAO ELECTROCARDIOGRAFICA	31429	8.52
8961	MONITORIZACAO DA PRESSAO ARTERIAL SISTEMICA	8045	2.18
8950	MONITORIZACAO CARDIACA AMBULATORIA	4268	1.16
8966	DETERMINACAO DE GASES NO SANGUE VENOSO	3376	0.92
8962	MONITORIZACAO DA PRESSAO VENOSA CENTRAL	3363	0.91
8959	PROVA CARDIACA OU VASCULAR NAO INVASIVA, NCOP	1621	0.44
8967	MONITORIZACAO DO DEBITO CARDIACO PELA TECNICA DE CONSUMO DE OXIG	1417	0.38
8968	MONITORIZACAO DO DEBITO CARDIACO POR TECNICA NCOP	796	0.22
8969	MONITORIZACAO DO FLUXO SANGUINEO CORONARIO	569	0.15
8951	ELECTROCARDIOGRAMA DE FREQUENCIA	404	0.11
8964	MONITORIZACAO DO TERRITORIO DA ARTERIA PULMONAR	159	0.04
	Outros	517	0.14
	Total	**368948**	100

Tabela 4.2-11. Distribuição do número de Exames no Sistema Nervoso e Órgãos do Sentido (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8917	**POLISSONOGRAMA**	16832	53.21
8913	EXAME NEUROLOGICO	6496	20.53
8914	ELECTROENCEFALOGRAMA	5829	18.43
	Outros	2478	7.83
	Total	**31635**	100

Tabela 4.2-12. Distribuição do número de Medições e Observações Anatómicas e Psicológicas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8939	**MEDICOES E EXAMES NAO INVASIVOS NCOP**	6763	50.91
8938	MEDICOES RESPIRATORIAS NAO INVASIVAS, NCOP	3100	23.33
8937	DETERMINACAO DA CAPACIDADE VITAL	2171	16.34
	Outros	1251	9.42
	Total	**13285**	100

Tabela 4.2-13. Número de Entrevistas, Consultas e Avaliações (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8906	**CONSULTA DESCRITA COMO LIMITADA**	4575	67.51
8905	ENTREVISTA PARA DIAGNOSTICO E AVALIACAO NCOP	825	12.17
	Outros	1377	20.32
	Total	**6777**	100

Tabela 4.2-14.Distribuição do número de Avaliações no Sistema Génito-Urinário (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
8929	**AVALIACOES NAO INVASIVAS DO APARELHO GENITOURINARIO NCOP**	5125	86.24
	Outros	818	13.76
	Total	**5943**	100

Tabela 4.2-15. Distribuição do número de Exames Microscópicos de Colheitas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
905	**SANGUE**	429263	68.28
913	BEXIGA, URETRA, PROSTATA, VESÍCULA SEMINAL, TECIDO PERIVESICAL, URINA E SEMEN	106571	16.95
904	TRAQUEIA/BRÔNQUIOS/PLEURA/PULMÃO/TÓRAX/EXPECTORAÇÃO	28184	4.48
909	TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR/FEZES	11800	1.88
900	SISTEMA, NERVOSO/LIQUOR	9949	1.58
914	TRACTO GENITAL FEMININO	8391	1.33
916	PELE E OUTROS TEGUMENTOS	7454	1.19
903	OUVIDO/NARIZ/GARGANTA/LARINGE	4421	0.7
911	PERITONEU/RETROPERITONEU	4125	0.66
910	FIGADO, VIAS BILIARES, PÂNCREAS	2859	0.45
906	BACO OU MEDULA ÓSSEA	2610	0.42
915	LOCAIS NCOP	2394	0.38
907	OSTEOMUSCULAR OU LIQUIDO SINOVIAL	1921	0.31
918	TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR/VOMITO	1843	0.29
908	GÂNGLIO LINFÁTICO/LINFA	1703	0.27
917	GLÂNDULA ENDOCRINOLOGICA	1424	0.23
912	FERIDA OPERATÓRIA	1230	0.2
901	RIM/URETER/TEC.PERI-RENAL/PERI-URETERAL	1014	0.16
919	OLHO	872	0.14
902	LOCAL N/ESPECIFICADO	640	0.1
	Total	**628668**	100

Tabela 4.2-16. Distribuição do número de Procedimentos em Medicina Nuclear (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9224	**TELE-RADIOTERAPIA USANDO FOTOES**	307759	83.3
9229	TECNICAS RADIOTERAPEUTICAS NCOP	39194	10.61
9225	TELE-RADIOTERAPIA UTILIZANDO ELECTROES	9528	2.58
	Outros	12963	3.51
	Total	**369444**	100

Tabela 4.2-17. Distribuição do número de Procedimentos em Medicina Física, Respiratória e Reabilitação (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9396	**VIAS DE ENRIQUECIMENTO EM OXIGENIO NCOP**	95949	37.26
9394	MEDICACAO RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR	63352	24.6
9357	APLICACAO DE OUTROS PENSOS PARA FERIDAS	19536	7.59
9390	VENTILACAO MECANICA NAO INVASIVA	15268	5.93
9318	EXERCICIOS RESPIRATORIOS	7803	3.03
9339	FISIOTERAPIAS NCOP	6018	2.34
9356	APLICACAO DE PENSO COMPRESSIVO	4158	1.61
9399	PROCEDIMENTOS RESPIRATORIOS NAO CLASSIFICAVEIS EM OUTRA PARTE	3545	1.38
9338	FISIOTERAPIA COMBINADA SEM MENCAO DOS COMPONENTES	3391	1.32
9391	VENTILACAO POR PRESSAO POSITIVA INTERMITENTE [IPPB]	3289	1.28
9322	TREINO DE DEAMBULACAO E ORTOESTATISMO	3188	1.24
9354	APLICACAO DE TALA	3110	1.21
9301	AVALIACAO FUNCIONAL	2803	1.09
9346	TRACCOES NA PELE DOS MEMBROS NCOP	2611	1.01
9311	EXERCICIOS ASSISTIDOS	2423	0.94
9319	EXERCICIOS NCOP	2139	0.83
9359	IMOBILIZACAO, COMPRESSAO E TRATAMENTO DE FERIDAS, NCOP	1958	0.76
9389	REABILITACAO NCOP	1914	0.74
9353	APLICACAO DE OUTROS MOLDES	1812	0.7
9383	TERAPEUTICA OCUPACIONAL	1637	0.64
9308	ELECTROMIOGRAFIA	1420	0.55
	Outros	10202	3.96
	Total	**257526**	100

Tabela 4.2-18. Distribuição do número de Procedimentos em Psiquiatria (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9425	**TERAPEUTICA POR OUTROS PSICOFARMACOS**	12897	46.94
9423	TERAPEUTICA NEUROLEPTICA	6212	22.61
9411	AVALIACAO PSIQUIATRICA DO ESTADO MENTAL	4322	15.73
9419	ENTREVISTAS E AVALIACOES PSIQUIATRICAS NCOP	1589	5.78
9408	AVALIACOES E TESTES PSICOLOGICOS NCOP	712	2.59
	Outros	1743	6.34
	Total	**27475**	100

Tabela 4.2-19. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com a Visão e Audição (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

	N	%
VISÃO	4931	12.67
AUDIÇÃO	33989	87.33
Total	**38920**	100

Tabela 4.2-20.Distribuição do número de Procedimentos relacionados com a Visão (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9502	**EXAME DETALHADO DO OLHO**	1452	29.45
	Outros	3479	70.55
	Total	**4931**	100

Tabela 4.2-21. Distribuição do Número de Procedimentos relacionados com a Audição (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9546	**TESTES DA FUNCAO AUDITIVA E VESTIBULAR NCOP**	17504	51.5
9547	EXAME DO OUVIDO NCOP	8363	24.61
9541	AUDIOMETRIA	3786	11.14
9542	TESTES CLINICOS DE AUDICAO	2178	6.41
	Outros	2158	6.35
	Total	**33989**	100

Tabela 4.2-22. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com a Entubação e Irrigação não cirúrgica (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9607	**INSERCAO DE TUBO (NASO-)GASTRICO NCOP**	20739	23.42
9649	INSTILACAO GENITURINARIA NCOP	11059	12.49
9604	INSERCAO DE TUBO ENDOTRAQUEAL	10977	12.4
966	INFUSAO ENTERAL DE SUBSTANCIAS NUTRICIONAIS CONCENTRADAS	8617	9.73
9672	VENTILACAO MECANICA CONTINUA POR 96 OU MAIS HORAS CONSECUTIVAS	6783	7.66
9671	VENTILACAO MECANICA CONTINUA POR MENOS DE 96 HORAS CONSECUTIVAS	5201	5.87
9635	GAVAGE GASTRICA	4156	4.69
9648	IRRIGACAO DE OUTROS CATETERES URINARIOS	3962	4.47
9601	INSERCAO DE TUBO NASOFARINGEO	2528	2.85
9602	INSERCAO DE TUBO OROFARINGEO	2431	2.75
9633	LAVAGEM GASTRICA	1769	2
9659	IRRIGACOES DE FERIDAS NCOP	1632	1.84
9639	ENEMA TRANSANAL NCOP	1601	1.81
9605	ENTUBACAO NCOP DO TRACTO RESPIRATORIO	1435	1.62
9670	VENTILACAO MECANICA CONTINUA INVASIVA DE DURACAO NAO ESPECIFICAD	988	1.12
	Outros	4676	5.28
	Total	**88554**	100

Tabela 4.2-23. Distribuição do Número de Procedimentos relacionados com a Substituição e Remoção de Dispositivos Terapêuticos (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9764	**REMOCAO DE OUTROS DISPOSITIVOS URINARIOS DE DRENAGEM**	5114	45.96
	Outros	6012	54.04
	Total	**11126**	100

Tabela 4.2-24. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com a Extração de Corpo Estranho ou Cálculo (N/Operatória) (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9851	**LITOTRIPSIA EXTRACORP. P/ONDAS CHOQUE DO RIM, URETER E/OU BEXIGA**	6723	92.6
	Outros	537	7.4
	Total	**7260**	100

Tabela 4.2-25. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com Outros Procedimentos não operatórios e não incluídos nas outras rúbricas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

	N	%
INJECÇÃO/INFUSÃO DE SUBSTÂNCIAS TERAPÊUTICAS E PROFILÁTICAS	1630695	90.10
VACINAÇÕES E INOCULAÇÕES	114270	6.31
TRANSFUSÕES DE SANGUE E SEUS COMPONENTES	64818	3.58
TOTAL	**1809783**	100

Tabela 4.2-26. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com Injeção ou Infusão de Substâncias Terapêuticas e Profiláticas (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9925	**INJECCAO OU INFUSAO DE SUBSTANCIA QUIMICO-TERAPEUTICA DO CANCRO**	358319	21.97
9918	INJECCAO OU INFUSAO DE ELECTROLITOS	346013	21.22
9921	INJECCAO DE ANTIBIOTICO	323239	19.82
9929	INJECCAO OU INFUSAO DE SUBSTANCIA TERAPEUTICA OU PROFILATIC NCOP	303231	18.6
9919	INJECCAO DE ANTICOAGULANTES	124987	7.66
9923	INJECCAO DE ESTEROIDE	59570	3.65
9917	INJECCAO DE INSULINA	48011	2.94
9928	INJECCAO/INFUSAO MODIFIC.RESPOST.BIOLOG. COMO AGENTE ANTI-NEOPL.	19355	1.19
9926	INJECCAO DE TRANQUILIZANTE	16666	1.02
9922	INJECCAO DE OUTROS ANTI-INFECCIOSOS	9394	0.58
9915	PERFUSAO PARENTERICA DE SUBSTANCIAS NUTRICIONAIS CONCENTRADAS	6437	0.39
9911	INJECCAO DE IMUNOGLOBULINA RH	5088	0.31
9924	INJECCAO DE HORMONA NCOP	4332	0.27
9914	INJECCAO OU INFUSAO DE IMUNOGLOBULINA	1816	0.11
9910	INJECCAO OU INFUSAO DE AGENTE TROMBOLITICO	1769	0.11
9920	INJECCAO OU INFUSAO DE INIBIDOR PLAQUETARIO	1653	0.1
	Outros	815	0.05
	Total	**1630695**	100

Tabela 4.2-27. Distribuição do número de Procedimentos relacionados com Vacinações e Inoculações (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9933	**VACINACAO CONTRA TUBERCULOSE**	55521	48.59
9959	VACINACOES E INOCULACOES NCOP	33812	29.59
9955	ADMINISTRACAO PROFILATICA DE VACINA CONTRA DOENCAS NCOP	24047	21.04
	Outros	890	0.78
	Total	**114270**	100

Tabela 4.2-28.Número de Procedimentos relacionados com Transfusões de Sangue e seus Componentes (procedimentos não cirúrgicos) em Portugal Continental, ordenados por ordem decrescente de grandeza (2010)

Código	Descrição	N	%
9904	**TRANSFUSAO DE GLOBULOS RUBROS**	48427	74.71
9907	TRANSFUSAO DE OUTROS SOROS	5537	8.54
9905	TRANSFUSAO DE PLAQUETAS	4202	6.48
9908	TRANSFUSAO DE EXPANSORES DE SANGUE	2788	4.3
9903	TRANSFUSAO DE SANGUE TOTAL NCOP	1855	2.86
	Outros	2009	3.1
	Total	**64818**	100

Anexo – Critérios de obtenção de informação

Caracterização da produção hospitalar e dos padrões de morbilidade

Caracterização da produção hospitalar e respetivos padrões de morbilidade em Portugal Continental e por cada ARS, por grandes grupos da CID9MC e por GCD

Indicadores publicação		Indicadores GDH
CID9MC	**DS**	• *ddx1* e (transformado para o critério CID9MC - 1:18)
	DI	• *ddx1* e *dias_int*
	DC	• *ddx1* e *dias_int* = 0 e *dsp* ≠20
	O	• *ddx1* e *dsp* = 20
GCD	**DS**	• *gcd*
	DI	• *gcd* e *dias_int*
	DC	• *gcd* e *dias_int* = 0 e *dsp* ≠20
	O	• *gcd* e *dsp* = 20
	Grupo etário	• *idade*
	Sexo	• *sexo*

Nota: "…" representa valores 1 ou 2, omitidos para segredo estatístico

Algumas patologias discriminadas

Neste conjunto estão incluídas algumas patologias que dizem respeito a Programas Nacionais do Plano Nacional de Saúde, codificadas pelo grande grupo da CID9MC.

Indicadores publicação		Indicadores GDH
CID9MC	**DS**	• *ddx1*
	DI	• *ddx1* e *dias_int*
	DC	• *ddx1* e *dias_int* = 0 e *dsp* ≠20
	O	• *ddx1* e *dsp* = 20

CODIFICAÇÕES:

Patologias específicas	Código CID9MC
ASMA	493
CATARATAS	366
COLELITÍASE	574
DEPRESSÃO	300,301,303,309,311 e 312
DIABETES MELLITUS	250
D CEREBROVASCULAR	430:438

D DE CROHN E COLITE ULCERATIVA	555
D HEPÁTICA	570:573
D HEPÁTICA ALCOOLICA	710:5713
OUTRA DOENÇA HEPÁTICA	070
D P C O	491,492,494,496,480,481,482,483,484,485,486 e 466
D DO APÊNDICE	5400:5430
D DO PÂNCREAS	577
DOR	338
DOR ABDOMINAL E PÉLVICA	789
DOR DE GARGANTA E PEITO	7841 e 7865
CEFALEIAS	339
DORSALGIA	7240:7248
ENFARTE AGUDO DO MIOCÁRDIO	410
EPILEPSIA	345
ESCLEROSE MÚLTIPLA	340
FRACTURA DO FÉMUR	820:821
HÉRNIA INGUINAL	550
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA	428
INSUFICIÊNCIA RENAL	584:586
I V MEMBROS INFERIORES	454
PNEUMONIA	480:486
P DOS DISCOS INTRAVERTEBRAIS	722
T M COLORECTAL	153
T M DA BEXIGA	188
T M DA MAMA	174
T M DA PELE	173
T M DA PRÓSTATA	185
T M DA TRAQ., BRÔNQ. E PULMÃO	162
T M DO OVÁRIO	183
T M DO ÚTERO	182

Doenças de Declaração Obrigatória (DDO)	Código CID9MC
CÓLERA	001
FEBRES TIFÓIDE E PARATIFOIDE	002
OUTRAS SALMONELOSES	003
SHIGELOSE	004
BOTULISMO	0051
TUBERCULOSE RESPIRATÓRIA	011 e 012
TUBERCULOSE DO SNC	013
TUBERCULOSE MILIAR (DISSEMINADA)	018
PESTE	020
CARBÚNCULO	022
BRUCELOSE	023
LEPTOSPIROSE	100
DOENÇA DE HANSEN	030

TETANO NEONATAL	7713
TÉTANO (EXCLUI TÉTANO NEONATL, A33)	037
DIFTERIA	032
TOSSE CONVULSA	033
INF. MENINGOCÓCICA (EX. MENINGITE MENINGOCÓCICA, A39.0)	036
MENINGITE MENINGOCÓCICA	0360
DOENÇA DOS LEGIONÁRIOS	4828
INF. P/ HAEMOPHILUS INFLUENZAE (EX. MENINGITE P7 HI, G00.0)	0415
SIFILIS CONGÉNITA	090
SIFILIS PRECOCE	091 e 092
INFECÇÕES GONOCÓCICAS	098
DOENÇA DE LYME	1049
FEBRE ESCARO-NODULAR	0821
FEBRE Q	0830
POLIOMIALITE	045
DOENÇA DE CREUTZFELDT-JACOB	0461
RAIVA	071
PAROTIDITE EPIDÉMICA	072
FEBRE AMARELA	060
SARAMPO	055
RUBEOLA	056
HEPATITE POR VÍRUS A	0700 e 0701
HEPATITE POR VÍRUS B	0702 e 0703
HEPATITE POR OUTROS VÍRUS ESPECIFICADOS(EX. HEPATITE C)	07042,07043,07049,07052,07053 e 07059
HEPATITE POR VÍRUS C	07041,07044,07051 e 07054
LEISHMANÍASE	0850
EQUINOCOCOSE	122
MALÁRIA	084
TRIQUINIASE	124
MENINGITE POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	3200
RUBEOLA CONGÉNITA	7710

Sistema Europeu de Vigilância Epidemiológica (TESSY)	Código CID9MC
MENIGITE PNEUMOCÓCICA	3201
SEPTICÉMIA POR PNEUMOCÓCOS	0382
INFECÇÃO POR PAPILOMA VÍRUS	0794
CLAMÍDIA	07998,07988 e 07888
HERPES SIMPLES	054
HIV/SIDA	042
ESCHERICHIA COLI	0080
GIARDIASE	0071
CRIPTOSPORIDIOSE	0074
LISTERIOSE	0270
TULERÉMIA	021
TOXOPLASMOSE	130
HEPATITE VIRAL CRÓNICA C	07044 e 07054
CAMPYLOBACTER	00843
YERSINIA ENTEROCOLITICA	00844
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE - SARS	4803

Patologias relacionadas com a gravidez, parto e puerpério	Código CID9MC
Aborto espontâneo	6340
Aborto induzido por indicações admitidas legalmente	6350
Aborto induzido sem indicações admitidas legalmente	6360
Aborto não especificado	6370
Aborto retido	6320
Afeções da mama associada ao parto, NCOP, e alterações da lactação	6760:6769
Afeções existentes na mãe COP, complicando a gravidez, o parto ou o puerpério	6480:6489
Ameaça de trabalho de parto ou trabalho de parto precoce	6600:6609
Anomalia das forças do parto	6610:6619
Anomalias dos órgãos e dos tecidos moles da pelve na gravidez	6540:6549
Anomalias fetal confirmada ou suspeita que afeta a conduta em relação à mãe	6550:6559
Complicações consequentes ao aborto, gravidez ectópica e molar	6390:6399
Complicações da administração anestésicos/sedativos no trabalho parto e parto	6680:6689
Complicações da gravidez, não classificadas em outra parte	6460:6469
Complicações do cordão umbilical	6630
Complicações do puerpério e as não especificadas	6740:6749
Complicações do sistema venoso na gravidez e puerpério	6710:6719
Complicações do trabalho de parto e do parto, NCOP	6690:6699
Desproporção	6530:6539
Doenças infeciosas e parasitárias COP complicando gravidez, parto e puerpério	6470:6479
Embolia pulmonar obstétrica	6730:6738
Gestação múltipla	6510:6519
Gravidez ectópica	6330:6339
Gravidez tardia	450
Hemorragia anteparto, descolamento prematuro da placenta e placenta prévia	6410:6419
Hemorragia do início da gravidez	6400:6409
Hemorragia pós-parto	6660:6663
Hipertensão complicando a gravidez, o parto e o puerpério	6420:6429
Hipertermia de origem desconhecida ocorrida durante o puerpério	6720
Indicações de assistência ou intervenção relacionada trabalho parto e parto NCOP	6590:6599
Infecção puerperal	6700
Infeções da mama e mamilo associadas com o parto	6750:6759
Má posição e má apresentação do feto	6520:6529
Mola hidatiforme	6300
Outros produtos anormais da conceção	6310
Parto obstruído	6440:6441
Polihidramnio	6570
Problemas associados com a cavidade amniótica e com as membranas NCOP	6580:6589
Problemas fetais e da placenta conhecidos ou suspeitos NCOP afetando a mãe	6560:6569
Retenção da placenta ou das membranas sem hemorragia	6670:6671
Tentativa de aborto malograda	6380
Trabalho de parto prolongado	6620:6623
Trauma do perineo e da vulva durante o parto	6640:6649
Traumas obstétricos NCOP	6650:6659
Vómitos excessivos na gravidez	6430:6439

Recém-nascidos discriminados pelo tipo de nascimento	Código CID9MC
Criança única	V30
Gémeos	V31,V32 e V33
Nascimentos múltiplos	V34,V35,V36 e V37

Procedimentos	Indicadores GDH
Cirúrgicos	*tipo_gdh* = **"C"**
Não cirúrgicos	*tipo_gdh* = **"M"**

Número e indicadores de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos

Número de procedimentos cirúrgicos e respetivos indicadores em Portugal Continental, discriminados por grandes grupos de procedimentos

Indicadores publicação	Indicadores GDH
PC	• *proc1-proc20* =**código abaixo*** **e** *tipo_gdh* **= "C"**
PCBO	• *proc1-proc20* =**código abaixo*** **e** *tipo_gdh* **= "C" e vectorBO** =1**
Amb25+PCBO	• *proc1-proc20* =**código abaixo*** **e** *tipo_gdh* **= "C" e vectorBO** =1 e** *tipo_port*="Amb"
O25+PCBO	• *proc1-proc20* =**código abaixo*** **e** *tipo_gdh* **= "C" e vectorBO** =1 e** *dsp* = 20

Legenda da tabela de cima:(*)

Sistemas	Código CID9MC pro1-proc20
Sistema Nervoso	01:05
Sistema Endócrino	06 e 07
Olho	08: 16
Ouvido	18:20
Nariz, Boca e Faringe	21:29
Sistema Respiratório	30:34
Sistema Cardiovascular	34:39
Sistema Sanguíneo e Linfático	40 e 41
Sistema Digestivo	42:54
Sistema Urinário	55:59
Órgãos Genitais Masculinos	60:64
Órgãos Genitais Femininos	65:71
Procedimentos Obstétricos	72:75
Músculo-esquelético	76:84
Sistema Tegumentar	85:96
Proced. e Intervenções Ncop	00

(**) Procedimentos cirúrgicos realizados em Bloco operatório. **Fonte:** ACSS : *http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/Lista_dos_procedimentos_de_realiza%C3%A7%C3%A3o_no_Bloco_Operat%C3%B3rio:_CID-9-MC_de_Outubro_de_2009*

Procedimentos não cirúrgicos

Grandes grupos de Diagnóstico por Imagem: Valores saídos através da inserção de códigos específicos

Restantes tabelas: Extração dos procedimentos mais comuns

112 anos
1899-2012
Direção-Geral da Saúde
www.dgs.pt
Ministério da Saúde